

Bedrijfsbehandelplan Dhr. E.J. de Boer

Veehouder: Dhr. E.J. de Boer
UBN:

Adres: Zeerijperweg 2 9919 JS LOPPERSUM
Datum: 25-9-2014
Dierenarts: G.T. Hofste

Handtekening veehouder:

Handtekening arts:

Dhr. E.J. de Boer, 08-10-2014
ubn:

Dit bedrijfsbehandelplan is met zorg opgesteld. De nadruk bij het toepassen van de middelen ligt op een correct gestelde diagnose, de juiste keuze van de behandeling, het behandelen zelf, de registratie hiervan en evaluatie. Op de website www.vanstadtotwad.nl kunt u terecht voor meer informatie. Bij vragen of onduidelijkheden en bij afwijken van dit BBP dient u als veehouder contact te zoeken met uw bedrijfseigen dierenarts.

- UDD-regel

Vanaf maart 2014 is de UDD-regel van kracht; alle antibiotica krijgen de UDD status. Onder strikte voorwaarden, waaronder een 1-1-relatie, een bezoekfrequentie van 1x per 3 maanden, BGP en BBP, mag de veehouder 1e keus antibiotica uit het BBP toch zelf toedienen. Verder mag u nog een voorraad hebben om 15% van de dieren te behandelen. Tweede keus middelen mogen niet op uw bedrijf aanwezig zijn, tenzij de dierenarts in de afgelopen 14 dagen het bedrijf heeft bezocht én schriftelijk heeft vastgesteld voor welke dieren en welke indicatie een behandeling met een 2e keuze middel noodzakelijk is.

- Richtlijn droogzetten

Voor alle diersectoren geldt vanaf 2012 dat het preventief gebruik van diergeneesmiddelen niet meer is toegestaan. Gezonde dieren dienen géén antibiotica toegediend te krijgen en dit betekent dat gezonde uiers niet meer mogen worden drooggezet met antibiotica. Om het risico op mastitis in en vanuit de droogstand zo klein mogelijk te maken is de onderstaande richtlijn opgesteld.

1) koeien met een celgetal < 50.000 cellen en vaarzen < 150.000 (laatste MPR) mogen niet meer worden drooggezet met antibiotica (wel sealers).

Dit vergt soms aanpassingen van het management rondom droogzetten: bespreek de mogelijkheden met uw vaste dierenarts.

2) laag celgetaldieren zijn: koeien tussen 50.000 en 250.000 cellen (Nafpenzal en Supermastidol mogen niet meer standaard toegepast worden)

3) hoog celgetaldieren: vaarzen > 150.000 cellen en koeien > 250.000 cellen (Nafpenzal en Supermastidol idem)

Uitzonderingen zijn mogelijk, wanneer men kan onderbouwen waarom er van de richtlijn wordt afgeweken. Deze onderbouwing zal schriftelijk moeten worden vastgelegd.

- Diarree bij kalveren (normaaltemperatuur kalf: 38,5 - 39,5 gr C)

1) Dag 1 en 2: water met electrolyten afwisselen met melkpoeder (om en om) 4x daags 1,5L

2) Dag 3 en verder: melkpoeder 4x daags 1,5L

3) Gebruik medicijnen op geleide van mestonderzoek.

4) Zorg ervoor dat het kalf warm en droog ligt (bv. warmtelamp)

5) Bij sterke uitdroging (wegvallende ogen) wordt een infuus door de dierenarts sterk aangeraden.

6) Als meer dan 10 % van de kalveren binnen 14 diarree heeft: neem dan contact op met de dierenarts.

- Verpleging van ELKE zieke koe (normaaltemperatuur koe 38,0 - 39,0 gr C)

1) gebruik een pijnstiller: de koe voelt zich beter en vreet meer. Zwellingen die zijn ontstaan door ontstekingen verminderen.

2) verlaag krachtvoergif met ± 3 kilo, gedurende de dagen van behandeling (zo wordt de melkgif geremd én pensverzuring voorkomen); als de koe weer goed vreet: krachtvoer met max. 0,5 kg per dag weer verhogen.

3) ondersteun het dier dagelijks met 2x 250 cc propyleenglycol en eventueel CaMg infusen

4) verhoog het koecomfort: voorzie het behandelde dier van een ruim strohok vlakbij de koppel.

5) bij mastitis: trek zo vaak mogelijk het kwartier leeg (liefst om de 4 uur) eventueel met hulp van oxytocine en neem ALTIJD een melkmonster (in vriezer bewaren). Neem eventueel contact op met de dierenarts voor advies.

6) altijd fris en smakelijk ruwvoer en vers drinkwater binnen bereik

*** Geef bij behandeling de zieke koe altijd een aantal dagen de tijd om te herstellen ***

Aandoening	Behandeling		Wachttijd (dagen) na laatste behandeling	
	Medicament (Registratie nr.)	Dosering	Toediening	Melk
Kalveren en jongvee, Navelontsteking				
Depocilline 100 ml (4259)	1ml / 25kg, 3 dgn	i.m.	4	7
Kalveren en jongvee, Difterie				
Depocilline 100 ml (4259)	1ml / 25kg, 3 dgn	i.m.	4	7
Kalveren en jongvee, Gewrichtsontsteking				
Depocilline 100 ml (4259)	1ml / 25kg, 3 dgn	i.m.	4	7
Kalveren en jongvee, Longontsteking				
Resflor 300 injectie 100 ml (10539)	2ml / 15kg, eenmalig	s.c.	N.vt.	46
Kalveren en jongvee, Diarree - Kalf niet ziek				
Lactolyte 8 sachets (2393)	1 sachet in 2 ltr water 38gr	oraal	N.vt.	N.vt.
Lactolyte PT 900 gr (2393)	4 schepjes op 2 ltr 38 gr	oraal	N.vt.	N.vt.
Kalveren en jongvee, Diarree kiem bekend - Escherichia coli				
Norodine boli 20 st (2986)	1 tabl / 40 kg, 5 dgn	oraal	N.vt.	35
Amphoprim 100 ml (8471)	1ml / 16kg, 3 dgn	i.m.	3	8
Kalveren en jongvee, Diarree kiem bekend - Cryptosporidiose				
Halocur 490 ml (9808)	2ml / 10kg, 7 dgn	oraal	N.vt.	13
Kalveren en jongvee, Diarree kiem bekend - Coccidiose				
Vecoxan 1 ltr (9660)	1ml / 2,5kg, eenmalig	oraal	N.vt.	N.vt.
Kalveren en jongvee, Diarree kiem bekend - Women				
Animec pouron 2,5 liter (112542)	1 ml/10 kg	topic.	N.vt.	28
Kalveren en jongvee, Opgelopen kalf				
Buscopan compositum 100 ml UDA (8944)	5 cc / 100 kg	i.m.	7	15
Melkvee, Uierontsteking - Afwijkende melk / afwijkend kwartier				
Avuloxil 12 inj (9427)	3x 1 inj, om de 12 uur	i.mammair	3,5	7
Gold Mint Hangtube 1 liter ()	zie verpakking	topic.	N.vt.	N.vt.
Melkvee, Uierontsteking - Zieke koe				
Avuloxil 12 inj (9427)	3x 1 inj, om de 12 uur	i.mammair	3,5	7
Mamyzin 10 gr (8652)	1e dag 10 gr, 2e en 3e dag 5 gr	i.m.	4	10
Melkvee, Uierontsteking - Ernstig zieke koe				
Ubrolexin 20x10 g (102306)	2x 1 inj, om de 24 uur	i.mammair	5	10
Amphoprim 100 ml (8471)	1ml / 16kg, 3 dgn	i.m.	3	8
Oxytocin-ject 50 ml (3030)	1-4ml / dier	i.m. of s.c.	N.vt.	N.vt.
Neem contact op met de dierenarts (0000)			N.vt.	N.vt.
Melkvee, Droogzetten zeer laag celgetal				

Aandoening	Behandeling	Wachttijd (dagen) na laatste behandeling		
Medicament (Registratie nr.)	Dosering	Toediening	Melk	Vlees
Orbeseal 60 inj (10082)	1 inj / kwartier	i.mammair	N.vt.	N.vt.
Melkvee, Droogzetten laag celgetal				
Orbenin dry cow 60 inj. (1381)	1 inj / kwartier	i.mammair	2	28
Melkvee, Droogzetten hoog celgetal				
Orbenin extra dry cow 60 inj (6901)	1 inj / kwartier	i.mammair	48	N.vt.
Melkvee, Klauwen - Tussenklauwontsteking				
Engemycine 10% 100 ml (8291)	1ml / 20kg, 3-5 dgn	i.m.	5	18
Melkvee, Klauwen - Stinkpoot en Mortellaro				
Animedazon spray 2.45% G/G (100656)	Zie opschrift	uitw.	N.vt.	N.vt.
Melkvee, Klauwen - Dikke hak + koorts				
Depocilline 100 ml (4259)	1ml / 25kg, 3 dgn	i.m	4	7
Melkvee, Geslachtsapparaat - Aan de nageboorte (> 24 uur na kalven)				
Nageboortecaps TTC 2 gr (virbac) (8260)	1 capsule	i.uterien	4	10
Melkvee, Geslachtsapparaat - Aan de nageboorte (> 24 uur na kalven) + koorts				
Nageboortecaps TTC 2 gr (virbac) (8260)	1 capsule	i.uterien	4	10
Engemycine 10% 100 ml (8291)	1ml / 20kg, 3-5 dgn	i.m.	5	18
Melkvee, Geslachtsapparaat - Roodvuilen + koorts				
Engemycine 10% 100 ml (8291)	1ml / 20kg, 3-5 dgn	i.m.	5	18
Melkvee, Geslachtsapparaat - Witvuilen dag > 28				
Estrumate 10 ds 20 ml (5293)	2 cc	i.m.	N.vt.	1
Melkvee, Stofwisselingsproblemen - Melkziekte curatief				
Compositum R inf. 450 ml (9557)	1 fles / dier, evt. herhalen	i.v of s.c.	N.vt.	N.vt.
Calcitat 25 500 ml (3747)	1 fles / dier	i.v	N.vt.	N.vt.
Glucamagnesium (3567)	1 fles / dier	i.v	N.vt.	N.vt.
Bovicalc 4 boli (208854834)	1 pil / dier, om de 12 uur	oraal	N.vt.	N.vt.
P-PILL 4 boli ()	1 pil / dier, om de 12 uur	oraal	N.vt.	N.vt.
Melkvee, Stofwisselingsproblemen - Kopziekte curatief				
Glucamagnesium (3567)	1 fles / dier	i.v	N.vt.	N.vt.
Melkvee, Stofwisselingsproblemen - Slepde melkziekte				
Voreen suspensie 50 ml (2875)	1ml / 50kg, eenmalig	i.m.	2,5	55
Prop Top 5 kg ()	2x/dag 250ml / dier	oraal	N.vt.	N.vt.
Toprium 10 kg ()	2x/dag 250ml / dier	oraal	N.vt.	N.vt.
Melkvee, Wondinfecties				
Animedazon spray 2.45% G/G (100656)	Zie opschrift	uitw.	N.vt.	N.vt.

Aandoening	Behandeling		Wachttijd (dagen) na laatste behandeling	
Medicament (Registratie nr.)	Dosering	Toediening	Melk	Vlees
Melkvee, Parasietenbestrijding - Women				
Cydectin Pour-On 2.5 liter (9405)	1ml/ 10 kg LG	uitw.	N.v.t.	14
Melkvee, Pijnstilling				
Ketofen 10% uda 100 ml (8784)	3ml / 100kg, 1-3 dgn	i.m.	N.v.t.	4
Novem 20 100 ml (10219)	2.5ml / 100kg, eenmalig	s.c.	5	15