

Klimplanten

| | manier van klimmen | hoogte | standplaats | grondtype | vochtigheid | sierwaarde | bijzonderheden |
|--|--------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| <i>Actinidia arguta</i> | slingerplant | > 8 | zon - warm | doorlatend/humeus | 2 | bloem - vrucht - herfstkleur | vruchten eetbaar - tweehuizig |
| <i>Actinidia chinensis</i> | slingerplant | > 8 | zon - warm | doorlatend/humeus | 2 | blad - bloem - vrucht | vruchten eetbaar - tweehuizig diverse cultivars |
| <i>Actinidia kolomikta</i> | slingerplant | 2 - 4 | zon - warm | doorlatend/humeus | 2 | bont blad | vruchten eetbaar - tweehuizig |
| <i>Akebia quinata</i> | slingerplant | 6 - 8 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | blad - bloem | warm - beschut |
| <i>Amelopsis aconitifolia</i> | takranken | 4 - 6 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | vrucht - blad | |
| <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> | takranken | > 8 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | vrucht - blad | |
| <i>Ampelopsis</i> brev. 'Variegata' | takranken | 2 - 3 | zon | bodemtolerant | 2 | blad | |
| <i>Aristolochia durior</i> | slingerplant | > 8 | halfsch. - sch. | doorlatend/zavel | 2 | blad | |
| <i>Campsis radicans</i> | hechtwortels | > 8 | zon - warm | bodemtolerant | 2 | bloem | beperkt cultivars |
| <i>Campsis tagliabu.</i> 'Mme Galen' | hechtwortels | > 8 | zon - warm | bodemtolerant | 2 | bloem | rijke bloeier |
| <i>Celastrus orbiculatus</i> | slingerplant | > 8 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | vrucht - herfstkleur | tweehuizig - beperkt cultivars |
| <i>Celastrus scandens</i> | slingerplant | 5 - 7 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | vrucht - herfstkleur | tweehuizig |
| <i>Clematis alpina</i> | windende bladsteel | 2 - 3 | halfschaduw | doorlatend/humeus | 2 | bloem | diverse cultivars |
| <i>Clematis macropetala</i> | windende bladsteel | 2 - 3 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | diverse cultivars |
| <i>Clematis montana</i> | windende bladsteel | > 8 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | diverse cultivars |
| <i>Clematis orientalis</i> | windende bladsteel | 2 - 4 | zon | doorlatend/humeus | 2 | bloem - vrucht | enkele cultivars |
| <i>Clematis tibetana</i> sb. <i>tangutica</i> | windende bladsteel | 2 - 4 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem - vrucht | |
| <i>Clematis vitalba</i> | windende bladsteel | > 8 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem - vrucht | |
| <i>Clematis viticella</i> | windende bladsteel | 4 - 5 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | diverse cultivars |
| <i>Clematis</i> 'Dr Ruppel' (P) | windende bladsteel | 2 - 3 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Clematis</i> 'Hagley Hybrid' (J) | windende bladsteel | 2 - 3 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Clematis</i> 'Huldine' (V) | windende bladsteel | 3 - 4 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Clematis</i> 'Jackmanii' (J) | windende bladsteel | 3 - 4 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Clematis</i> 'Madame Le Coultre' (L) | windende bladsteel | 3 - 4 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Clematis</i> 'Rouge Cardinal' (J) | windende bladsteel | 2 - 3 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Clematis</i> 'The President' (P) | windende bladsteel | 2 - 3 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Clematis</i> 'Ville de Lyon' (V) | windende bladsteel | 2 - 3 | zon - halfsch. | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| <i>Euonymus fortunei</i> | hechtwortels | 2 - 5 | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | bladkleur - wintergroen | diverse cultivars (zie heesters) |
| <i>Fallopia aubertii</i> | slingerplant | > 8 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | bloem | |
| <i>Forsythia suspensa</i> | leiplant | 3 - 4 | zon | bodemtolerant | 2 | bloem | |
| <i>Hedera colchica</i> | hechtwortels | > 8 | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | blad - wintergroen | |
| <i>Hedera colchica</i> 'Dentata Variegata' | hechtwortels | 3 - 5 | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | bladkleur - wintergroen | |

| | manier van klimmen | hoogte | plaats | grondtype | vochtigheid | waarde | bijzonderheden |
|---|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| Hedera col. 'Sulphur Heart' | hechtwortels | 4 - 8 | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | bladkleur - wintergroen | |
| Hedera helix 'Baltica' | hechtwortels | > 7 | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | blad - wintergroen | |
| Hedera helix 'Goldheart' | hechtwortels | 3 - 5 | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | bladkleur - wintergroen | |
| Hedera helix 'Woerner' | hechtwortels | > 8 | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | blad - wintergroen | |
| Hedera hibernica | hechtwortels | > 8 | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | blad - wintergroen | |
| Humulus lupulus | slingerplant | 4 - 8 | zon - halfsch. | zavel/doorlatend | 2 | blad - vruchten | |
| Hydrangea ano. sbp. petiolaris | hechtwortels | > 8 | zon - schaduw | humeus/doorlatend | 2 - 3 | bloem | ook als dichte heester (1.5) |
| Jasminum nudiflorum | leiplant | 2 - 3 | zon | bodemtolerant | 2 | bloem | |
| Lonicera brownii | slingerplant | 2 - 4 | halfschaduw | humeus/doorlatend | 2 | bloem | |
| Lonicera caprifolium | slingerplant | 3 - 6 | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | bloem | |
| Lonicera henryi | slingerplant | 4 - 6 | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | wintergroen | |
| Lonicera jap. 'Aureoreticulata' | slingerplant | 2 - 4 | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | bladkleur | redelijk winterhard |
| Lonicera periclymenum | slingerplant | 4 - 6 | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | bloem | diverse cultivars |
| Lonicera tellmanniana | slingerplant | 4 - 6 | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | bloem | |
| Parthenocissus quinquefolia | takranken/ hechtschijfjes | > 8 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | herfstkleur | één cultivar in de handel |
| Parthenocissus tricuspidata | hechtschijfjes | > 8 | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | blad - herfstkleur | beperkt cultivars |
| Passiflora caerulea | takranken | 2 - 4 | zon - warm | zavel/doorlatend | 2 - 3 | bloem | matig winterhard |
| Periploca graeca | slingerplant | > 8 | zon - warm | doorlatend/humeus | 2 | bloem | |
| Rubus henryi var. bambusarum | leiplant | 2 - 3 | halfschaduw | doorlatend/zavel | 2 - 3 | blad - wintergroen | redelijk winterhard |
| Schizophragma hydrangeoides | hechtwortels | 4 - 6 | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 - 3 | bloem | |
| Vitis amurensis | takranken | > 8 | zon - halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | blad - herfstkleur | |
| Vitis colignetae | takranken | 6 - 8 | zon - halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | blad - herfstkleur | |
| Vitis vinifera | takranken | > 8 | zon | doorlatend/zavel | 2 | eetbare vruchten | de druif - diverse cultivars |
| Wisteria floribunda | slingerplant | > 8 | zon - halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | bloem | vruchten giftig - veel cultivars |
| Wisteria formosa 'Issai' | slingerplant | > 8 | zon - halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | bloem | vruchten giftig |
| Wisteria sinensis | slingerplant | > 8 | zon - halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | bloem | vruchten giftig - div. cultivars |