

# Bosbeplanting

Naam	hoogte	bloeitijd	standplaats	plt.afst	gr.grootte	opmerkingen
Acaena	5	6 - 8	R2/O2 zon R2/O2 zon	30 30	III - IV III	
Acanthus	80-100	6 - 7	O2/R2 zon-half	60 - 80	I - II	
Achillea	80	6 - 9	SB/O2 zon	40	II	
Ajuga	10 - 15	5 - 6	BR2-3/O2-3 zon-half	25	III	
Alchemilla	10 - 15 30 - 40	6 - 9 5 - 9	OB2/R2 zon-half O2-3/BR2-3 zon-half	30 40 - 50	III III - IV	
Anemone	60 - 80 100	8 - 9 8 - 10	BR2/SB2 half BR2/SB2 half	40 40 - 50	I - II I - II	
Antennaria	5 - 10 10	5 - 7 6	H1/OB1zon BR1/O1 zon	20 20	III III	
Artemisia	70 30 - 40		O1/R1 zon R1/O1 zon	40 30 - 40	II I - II	woekierend
Aruncus	100 - 140	6 - 8	BR2/B2 half	80	I	
Asarum	10 15	3 - 4	B2 half B2 half-sch	25 25	III III	
Asphodeline	60 - 80	4 - 6	R1/O1 zon	40	II	
Aster	60 25 - 40 60 - 100 40 - 50 80 - 100 100 - 150 70 - 100	6 - 8 8 - 10 9 - 10 8 - 9 6 - 8 8 - 10 8 - 10	BR1/O1-2 zon B2/O2 zon O2/SB2 zon SH1/O1 zon BR1-2/B1-2 zon-half SB2/O2 zon SB2 zon	40 - 50 30 50 30 50 80 60 - 80	II - III II - III II I - II II I	
	60 30	8 - 9 8 - 9	SH1-2/O2 zon SH1-2/O2 zon	35 35	II II	steunen steunen

B=bos BR=bosrand O=open plaatsen SH=steppe/heide H=heide R=rotstuin OB=ondiepe bodem M=muur A=alpinum SB=sierborder WR1=moeras zone  
 1=droge grond 2=vochthoudende grond 3=natte grond zon=zonnig half=halfschaduw sch=schaduw l=1-3 st. II=5-10 st. III=10-20 st. IV=meer dan 40 st.

Naam	hoogte	bloeitijd	standplaats	plt.afst	gr.grootte	opmerkingen
Astilbe	30 110 50 - 70 35	7 - 9 7 - 9 7 - 8 (9) 8 - 9	SB2/B2 zon-half BR2/B3 zon-half SB2/O2 zon-half BR2/B2 zon-half	35 35 35 30	III - IV II II - III II - III	
Astrantia	60	6 - 8	BR2/O3 half	35	II	zaait zich uit
Bergenia	30-40	4 - 5	BR2/O2 zon-half	40	I - II	
Brunnera	40	4 - 5	BR2/B2 zon-half	40	I - II	
Bupthalmum	40 - 50	7 - 9	O1-2/BR1-2 zon	40	II	
Calamintha	40	6 - 7	O1/R1 zon	35	II - III	
Centaurea	70	6 - 8	O1-2/BR1-2 zon	40	II	
Chelone	80	7 - 9	O2-3/BR2-3 zon-half	50	I	uitlopersvormend
Chrysogonum	20	5 - 10	O2-3/BR2-3 zon-half	35	II - III	lange bloeitijd
Cimicifuga	125	10 - 11	BR2/B2 half-sch	50	II - III	
Convallaria	20 - 25	5	B2/BR2 half	25	III	uitlopersvormend
Coreopsis	50 - 60	7 - 9	SB2/O2 zon	35	II	
Corydalis	30	5 - 10	M2-3/R2-3 half-sch	35	I	zaait sterk uit
Delphinium	125 - 150	6 - 7	SB2 zon	35	II	
Dendranthema	80	9 - 10	SB2/O2 zon	35	II	
Dicentra	30	5 - 8	BR2/R2 zon-half	30	II	
Dictamnus	80	6 - 7	SH1/BR1 zon	50	I	konijnen !

B=bos BR=bosrand O=open plaatsen SH=steppe/heide H=heide R=rotstuin OB=ondiepe bodem M=muur A=alpinum SB=sierborder WR1=moeras zone  
1=droge grond 2=vochthoudende grond 3=natte grond zon=zonnig half=halfschduw sch=schaduw l=1-3 st. ll=5-10 st. llI=10-20 st. IV=meer dan 40 st.

Naam	hoogte	bloeitijd	standplaats	plt.afst	gr.grootte	opmerkingen
Doronicum orientale	40	4 - 5	BR2 zon-half	30	II	
Duchesnea indica	10	5 - 10	BR2/BR1 zon-half	30	IV-V	snelle uitbreiding
Echinacea purpurea	80	7 - 9	SB2/O2 zon	40	II	
Echinops bannaticus	100 - 120	7 - 9	O1/BR2 zon	60 - 80	I - II	
Epimedium	20 - 40	4 - 5	B2/BR2 half	30 - 35	II - III	
Erigeron Hybriden	50 - 60	6 - 8	SB2/O2 zon	35	II	
Eryngium planum 'Blauer Zwerg'	60	7 - 8	R1-2/O1-2 zon	35	I - II	
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'	200	8 - 9	O2-3 zon-half	80 - 100	I	vlinders en bijen
Eupatorium rugosum 'Braunlob'	100	7 - 9	SB2/BR2 zon-half	80	I - II	
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	40	4 - 5	BR2 half	40	I - II	
Euphorbia polychroma	30 - 40	5 - 6	R1-2/O1 zon	40	I - II	
Filipendula vulgaris 'Plena'	30 - 40	7 - 8	O1-2 zon	35	II	
Fragaria chiloensis 'Cheval'	10		BR1-2 zon-half	40	III - IV	
Fragaria vesca	20	4 - 8	BR1-2 zon-half	30	III	
Galium odoratum	15	5 - 6	B2/BR2 half-sch	25	III	
Geranium cantabrigiense	20 - 25	6 - 7	R1-2/BR1-2 zon	30	II	
Geranium clarkii 'Kashmir White'	40	7 - 8	BR2/O2 zon	30	II	
Geranium dalmaticum	15	6 - 7	M1-2/R1-2 zon	25	II	
Geranium endressii	30 - 40	6 - 7	BR2/O2 zon-half	35	III - IV	
Geranium macrorrhizum	30	6 - 7	BR1-2/O2 zon-half	35	II - III	
Geranium magnificum	50	5 - 7	BR2/O2 zon-half	40	II	
Geranium nodosum	30 - 40	5 - 8	BR2/B2 half-sch	30	III	zaait sterk uit
Geranium phaeum	50 - 60	5 - 8	O2-3/BR2-3 zon	30	II	
Geranium renardii	20 - 25	6 - 7	BR1/R1-2 zon-half	30	II	
Geranium sanguineum	20 - 25	6 - 9	BR1/O1 zon	30	III	

B=bos BR=bosrand O=open plaatsen SH=steppe/heide H=heide R=rotstuintuin OB=ondiepe bodem M=muur A=alpinum SB=sierborder WR1=moeras zone  
1=droge grond 2=vochthoudende grond 3=natte grond zon=zonnig half=halfschaduw sch=schaduw I=1-3 st. II=5-10 st. III=10-20 st. IV=meer dan 40 st.

Naam	hoogte	bloeitijd	standplaats	plt.afst	gr.grootte	opmerkingen
Geranium 'Johnson's Blue'	40	5 - 7	O2/BR2 zon-half	40	II	
Geum chiloense 'Mrs. Bradshaw'	50	6 - 8	SB2/BR2 zon-half	25	II	geregeld scheuren
coccineum 'Borisii'	40	5 - 8	O2/BR2 zon-half	25	II	geregeld scheuren
'Bulgaricum'	20	5 - 7	SB2/BR2 zon-half	25	II	geregeld scheuren
Gillenia trifoliata	80 - 100	6 - 7	BR2/O2 half	40 - 50	I	
Gunnera tinctoria	200	7 - 8	BR2/waterrand zon	100	I	winterbescherming
Helenium Hybriden	70 - 100	7 - 9	SB2/O2 zon	50 - 60	II	steunen
Helianthemum Hybriden	20	6 - 8	R1-2/M1 -2 zon	35	I - II	snoei in begin april
Helianthus 'Lemon Queen'	150 - 180	8 - 9	SB1-2 zon	40	II	soms steunen
Heliopsis helianthoides	100 - 120	6 - 9	SB2/O2 zon	60	I	soms steunen
Hemerocallis citrina	80	6 - 7	O2-3/BR2-3 zon-half	60	II	cirtoen-geel
lilioasphodelus (flava)	60	5 - 6	O2-3/BR2-3 zon-half	50 - 60	II	helder geel
middendorffii	40 - 50	6 - 7	O2-3/BR2-3 zon-half	40	II	oranje geel
Hybriden	60 - 80	6 - 8	SB2/O2 zon	60	I	lange bloeitijd
'Stella de Oro'	30	5 - 9	O2/SB2 zon	35	II	
Heuchera Hybriden	40 - 50	6 - 8	BR2/O2 half	35	II	
Hosta zie lijst						
Hypericum calycinum	25 - 30	7 - 9	BR1-2 zon-half	35	IV	woekierend - roest
Iberis sempervirens	20 - 25	5 - 6	M1-2/SB2 zon	30		
Inula ensifolia	30 - 40	7 - 8	SH1/R1-2 zon	30	II	
Iris Germanica Group	80 - 100	5 - 6	SB1/O1 zon	40	I	
Pumila Group	20 - 25	4 - 5	R1/O1 zon	30	II	
sibirica	70 - 100	6 - 7	O3/SB2-3 so	40	II	

B=bos BR=bosrand O=open plaatsen SH=steppe/heide H=heide R=rotstuijn OB=ondiepe bodem M=muur A=alpinum SB=sierborder WR1=moeras zone  
1=droge grond 2=vocht houdende grond 3=natte grond zon=zonnig half=halfschaduw sch=schaduw l=1-3 st. ll=5-10 st. ll=10-20 st. ll=meer dan 40 st.

Naam	hoogte	bloeitijd	standplaats	plt.afst	gr.grootte	opmerkingen
Kirengeshoma palmata	75	8 - 9	BR2 half	40	I - II	
Kniphofia uvaria 'Grandiflora'	80	8 - 9	SB1/O1-2 zon	50	I - II	
'Royal Standard'	80 - 100	8 - 10	SB1-2/O1-2 zon	50	I - II	streng winters
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'	20 - 30	5 - 6	B1-2/BR1-2 half-sch	40	III - IV	zeer sterke groeier
galeobdolon 'Herman's Pride'	15	5 - 6	BR1-2 half	30	III	
Lamium maculatum orvala	15 - 25	4 - 7	BR2 half-sch	25	II	
	50	5 - 6	BR2/B1-2 half-sch	40 - 50	II - III	
Lathyrus vernus	30	4 - 5	B2/BR2 half	35	III	
Lavatera Hybriden	150	6 - 9	O1/SB1 zon	60 - 80	I	winterbescherming
Leptinella squalida	5		OB2/O2 zon-half	30	III	
Liatris spicata	60 - 80	7 - 8	O1/SB1-2 zon	30	II	
Ligularia dentata	100	7 - 9	BR2-3/O3 half	75	I	
przewalskii	80	6 - 8	BR2-3/O3 half	60	I - II	
stenocephala	150	7 - 8	BR2-3/O3 half	75	I	
tangutica	100	7	BR2-3/O3 half	50	II	sterk woekereind
veitchiana	150	7 - 8	BR2-3/O3 half	80 - 100	I	
wilsoniana	150	8 - 9	BR2-3/O3 half	80 - 100	I	
Limonium latifolium	50 - 60	6 - 8	O1/R1 zon	40	I	
Lychnis chalconica	80	6 - 7	O2/SB1-2 zon	40	II	
Lysimachia ciliata	60	7 - 9	O2-3/WR1 zon-half	40	II	sterk woekereind
clethroides	80	7 - 9	O2-3/BR2-3 zon-half	60 - 80	I	
ephemerum	80	7 - 9	O2-3/WR1 zon	40	II	
nummularia punctata	10	5 - 7	BR2-3/WR1 zon-half	30	III	
	60 - 70	6 - 8	BR2-3/O2 zon-half	40	III	sterk woekereind
Lythrum salicaria Hybriden	60 - 80	6 - 8	O3/SB2-3 zon	40 - 60	II	

B=bos BR=bosrand O=open plaatsen SH=steppe/heide H=heide R=rotstuijn OB=ondiepe bodem M=muur A=alpinium SB=sierborder WR1=moeras zone  
 1=droge grond 2=vocht houdende grond 3=natte grond zon=zonnig half=halfschaduw sch=schaduw l=1-3 st. ll=5-10 st. ll=10-20 st. ll=10-20 st. IV=meer dan 40 st.

<b>Naam</b>	<b>hoogte</b>	<b>bloeitijd</b>	<b>standplaats</b>	<b>plt.afst</b>	<b>gr.grootte</b>	<b>opmerkingen</b>
Macleaya	150 - 200	7 - 8	O1-2/BR1-2 zon-half	75	I	woekerend, steunen
Monarda	100 - 120	7 - 8	SB2/O2 zon	40 - 50	I	steunen
Nepeta	25 - 30 40 - 50	6 - 8 6 - 10	R1/O1 zon R1/O1 zon	30 30 - 40	II II - III	
Oenothera	40 - 60	6 - 8	O2/SB2 zon	30	II	
Omphalodes	15 - 20	4 - 5	BR2/B2 zon-half	25	III - IV	
Origanum	40 25	8 - 9 6 - 8	SH1/O1 zon SH1/O1 zon	30 30	I - II II	veel bijen
Pachysandra	25 - 30 15	3 - 4 3 - 4	B2/BR2 half B2/BR2 half	25 - 30 20 - 25	IV - V IV - V	
Papaver	60 - 70	5 - 6	SB1-2/O1-2 zon	40	II	
Persicaria	20 - 25 60 - 100 40 - 60 80	8 - 10 8 - 9 5 - 7 8 - 10	O2-3 zon BR2/O2-3 zon-half O3/WR1 zon BR2/O2-3 half	35 80 40 - 50 60	II - III I I - III II	kort levend
Phlomis	80 - 100	6 - 7	O1 zon	40	III	
Phlox	80 - 100 80 - 100	6 - 9 7 - 9	SB2/O2 zon SB2/O2 zon	50 - 60 60	I I	
Phuopsis	15 - 25	6 - 8	BR1/O2 zon-half	35	III	sterke geur
Phygelius	60 - 100	7 - 8	SB1/O1 zon	50	I - II	winterbescherming
Physostegia	70 - 90	7 - 9	SB2/O2 zon	35	II	
Polemonium	20 - 30	6 - 8	O3 zon-half	35	II	

B=bos BR=bosrand O=open plaatsen SH=steppe/heide H=heide R=rotstuijn OB=ondiepe bodem M=muur A=alpinum SB=sierborder WR1=moeras zone  
1=droge grond 2=vochthoudende grond 3=natte grond zon=zonnig half=halfschaduw sch=schaduw I=1-3 st. II=5-10 st. III=10-20 st. IV=meer dan 40 st.

Symphytum	grandiflorum	25	4 - 5	BR2/BR2 half	30 - 35	III - IV
Telekia	speciosa	150	7 - 8	BR2/O2 zo-half	100	I
Tellima	grandiflora	30 - 40	5 - 6	B2/BR2 half	30 - 35	III
Teucrium	lucidrys	30 - 40	6 - 9	R1-2/O1-2 zon	30 - 35	II
Thalictrum	aquilegfolium delavayi minus 'Adiantifolium'	100 - 120 100 - 120 70 - 80	6 - 7 6 - 9 6 - 7	O2-3/BR2-3 zon-half BR2/BR2 half O1/BR1-2 zon	40 - 50 50 - 60 40	I I I
Tiarella	cordifolia	20	4 - 6	B2/BR2 half-sch	25	III - IV
Tradescantia	Andersoniana Group	40 - 50	6 - 9	O2-3/WR1 zon	40	II
Tricyrtis	formosana hirta	60 - 70 50	8 - 10 9 - 11	BR2 half BR2 half	40 40	I - II I
Trollius	Hybriden	60 - 80	5 - 7	SB3/O3 zon	35	II
Uvalaria	grandiflora	40	4 - 5	B2/BR2 half-sch	35	II - III
Veronica	austriaca longifolia 'Blauriesin' spicata subsp. incana	30 70 30 - 40	6 - 7 7 - 8 7 - 9	O2/SH2 zon O2-3 zon SH1/O1-2 zon	30 40 25	II II II
Veronicastrum	virginicum virginicum 'Roseum'	120 - 150 80	7 - 9 8 - 9	O2-3/BR2-3 zon O2-3/BR2-3 zon	60 - 70 40 - 50	I I
Vinca	minor major	15 - 20 30 - 40	3 - 4 5 - 7	B2/BR2 half-sch B1-2/BR1-2 half	30 40 - 50	III - IV II - III
Viola	labradorica odorata sororia 'Albiflora'	10 - 15 10 - 20 20	4 - 6 4 5 - 7	BR2 zon-half BR1-2/O2 zon-half BR1-2/O2 zon-half	30 20 - 25 25 - 30	II II II
Waldsteinia	geoides ternata	20 - 30 15	4 - 5 4 - 5	B1-2/BR1-2 half-sch B2/BR1 half-sch	25 - 30 25 - 30	III - IV III - IV
Yucca	flaccida	60 - 120	7 - 8	R1/O1 zon	75	I

in winter gevoelig