

Heesters.

| | hoogte | (breedte) | standplaats | grondsoort | vochtigheid | pH | toepassing | bijzonderheden |
|---|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------|--|------------------|
| <i>Acer japonicum</i> 'Aconitifolium' | 3 - 5 | (3 - 5) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | |
| <i>Acer palmatum</i> | 5 - 7 | (5 - 6) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | |
| <i>Acer palmatum</i> 'Bloodgood' | 4 - 6 | (4 - 5) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | |
| <i>Acer palmatum</i> 'Dissectum' | 2 | (2 - 3) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | |
| <i>Acer palmatum</i> 'Garnet' | 2 | (3 - 4) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | |
| <i>Acer palmatum</i> 'Osakazuki' | 4 - 6 | (4 - 6) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | herfstkleur |
| <i>Acer shirasawanum</i> 'Aureum' | 2 - 3 | (2 - 4) | halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | |
| <i>Aesculus parviflora</i> | 3 - 4 | (4 - 5) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | zwak zuur | solitair | worteluitlopers |
| <i>Amelanchier laevis</i> 'Ballerina' | 4 - 6 | (4 - 6) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair - kleine groep | |
| <i>Amelanchier lamarckii</i> | 4 - 6 | (4 - 6) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair - kleine groep | |
| <i>Amorpha canescens</i> | 1 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | | solitair - kleine groep | scheutbloeier |
| <i>Aralia elata</i> | 5 | (3) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | | solitair | worteluitlopers |
| Arctostaphylos uva-ursi | 0.2 | (1) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 1 - 2 | zwak zuur | bodembedekker | |
| Aucuba japonica 'Rozannie' | 1.5 - 2 | (1.5) | half - schaduw | humeus/zavel | 2 | | groepsbeplanting | veel bessen |
| Aucuba japonica 'Variegata' | 2 - 3 | (2) | half - schaduw | humeus/zavel | 2 | | groepsbeplanting | |
| Berberis candidula | 0.8 - 1.2 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair - kleine groep | |
| Berberis frikartii 'Amstelveen' | 1.2 - 1.5 | (1.2 - 1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | groepsbeplanting | |
| Berberis int. 'Wallich's Purple' | 1.5 - 2 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | groepsbeplanting | |
| Berberis julianae | 3 | (3 - 4) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | groepsbeplanting/hoge, los groeiende hagen | |
| <i>Berberis koreana</i> | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | bodemtolerant | 1 | | solitair - kleine groep | herfstkl./bessen |
| Berberis sten. 'Handsworth' | 2 - 3 | (2 - 3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair - kleine groep | matig winterhard |
| <i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea' | 1 | (0.8) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair | |
| <i>Berberis thunbergii</i> 'Bagatelle' | 0.5 | (0.8 - 1) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair | |
| <i>Berberis thunbergii</i> 'Kobold' | 0.5 | (1) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair | |
| <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Chief' | 3 - 4 | (3) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair - kleine groepen | |
| <i>Berberis wilsoniae</i> | 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | kleine groepen | matig winterhard |
| <i>Buddleja alternifolia</i> | 2 - 3 | (2 - 4) | zon | bodemtolerant | 1 | | kleine groepen | twijgbloeier |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Border Beauty' | 1.5 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | | kleine groepen | scheutbloeier |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Empire Blue' | 2 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | | kleine groepen | scheutbloeier |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Nanho Blue' | 1.5 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | | kleine groepen | scheutbloeier |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Pink Delight' | 2 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | | kleine groepen | scheutbloeier |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Royal Red' | 2 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | | kleine groepen | scheutbloeier |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---|
| Buddleja dav. 'Summer Beauty' | 1.75 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | kleine groepen | scheutbloeier |
| Buddleja davidii 'White Profusion' | 2 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 | kleine groepen | scheutbloeier |
| Buxus microphylla | 1.2 - 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Buxus semp. 'Blauer Heinz' | 1 | (1) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | hagen - groepsbeplanting | |
| Buxus semp. 'Rotundifolia' | 3 - 4 | (3) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | solitair - knipvorm | |
| Buxus semp. 'Sufruticosa' | 1 | (1) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | hagen - solitair | |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | 2 - 3 | (2.5) | zon | humeus/zavel | 2 | kleine groepen | bessen |
| Calluna vulgaris | 0.2 - 0.6 | | zon | humeus/zandig | 1 | groepsbeplanting | scheutbloeier veel cv's |
| Calycanthus floridus | 1.5 - 3 | (2) | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 | solitair/kleine groepen (beschut) | aromatische geur |
| Caragana arborescens 'Pendula' | enthoogte | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair | opslag onderstam |
| Caragana arborescens 'Walker' | enthoogte | (1.5) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair | opslag onderstam |
| Caryopteris lan. 'Heavenly Blue' | 1 | (1) | zon | luchtig/bodemtol. | 1 - 2 | kleine groepen | scheutbloeier meerdere cv's |
| Ceanothus 'Gloire de Versailles' | 1.5 | (1.5) | zon | luchtig/zavel | 2 | kleine groepen | scheutbloeier matig winterhard |
| Ceanothus 'Marie Simon' | 1 | (1) | zon | luchtig/zavel | 2 | solitair/kleine groepen | scheutbloeier |
| Ceanothus thyrsifl. var. repens | 0.5 | (1) | zon | luchtig/zavel | 2 | kleine groepen | scheutbloeier matig winterhard |
| Cercis siliquastrum | 3.5 - 6 | (3.5 - 5) | zon | luchtig/zavel | 1 - 2 | solitair (beschut) | bloemen op stam |
| Chaenomeles 'Fire Dance' | 1.2 - 1.5 | (1.2 - 1.5) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | kleine groepen | |
| Chaenomeles 'Nicoline' | 1 - 1.2 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | kleine groepen/leiplant | |
| Chaenomeles 'Nivalis' | 2 | (2) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | kleine groepen | |
| Chaenomeles 'Simonii' | 0.5 - 0.6 | (1) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair/kleine groepen | |
| Chimonanthus praecox | 2 - 3 | (2 - 2.5) | zon | luchtige/zavel | 2 | solitair (beschut) | vanille geur |
| Clerodendrum trich. var fargesii | 3 - 4 | (3 - 5) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair (beschut) | uitlopersvormend |
| Clethra alnifolia | 2 | (1.5) | zon - halfsch. | humeus | 2 - 3 | groepsbeplanting | |
| Colutea arborescens | 2 - 4 | (2 - 3) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | kleine groepen | |
| Colutea media 'Copper Beauty' | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair/kleine groepen | |
| Cornus alba 'Aurea' | 2 - 2.5 | (2 - 2.5) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | kleine groepen | |
| Cornus alba 'Elegantissima' | 3 | (3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | kleine groepen | |
| Cornus alba 'Sibirica' | 3 | (3) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | kleine groepen | |
| Cornus alternifolia | 3 - 5 | (3 - 4) | zon - halfsch. | humeus | 2 - 3 | solitair | geregelde snoei t.b.v. kleur twijgen |
| Cornus controversa | 5 - 8 | (5 - 8) | zon - halfsch. | humeus | 2 | solitair | |
| Cornus controversa 'Variegata' | 4 - 6 | (4) | halfschaduw | humeus | 2 | solitair (beschut) | |

←
plant
2/4

| Cornus florida | 3 - 4 | (4) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | iets zuur | solitair/kleine groepen | meerdere cv's | | | | |
|--|------------|-------------|----------------|----------------|-------|-----------|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Cornus kousa | 4 - 5 | (4) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | | solitair | meerdere cv's | | | | |
| Cornus kousa var. chinensis | 5 - 7 | (5 - 6) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | | solitair | | | | | |
| Cornus kousa 'China Girl' | 4 - 5 | (3) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 | | solitair | | | | | |
| Cornus nuttallii | 4 - 5 | (3) | zon - halfsch. | humeus/luchtig | 2 - 3 | | solitair (beschut) | meerdere cv's | | | | |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | 2 - 3 | (3 - 4) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | | groepsbeplanting | | | | | |
| Cornus stolonifera 'Kelseyi' | 0.8 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | | groepsbeplanting | | | | | |
| Corylopsis pauciflora | 1 - 1.2 | (1.5) | zon | humeus/luchtig | 2 | | solitair/kleine groepen (beschut) | | | | | |
| Corylopsis spicata | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | humeus/luchtig | 2 | | solitair | | | | | |
| Corylus avellana 'Contorta' | 4 - 6 | (4 - 5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | | solitair | opslag onderstam | | | | |
| Corylus maxima 'Purpurea' | 4 | (3 - 4) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | | solitair/kleine groepen | | | | | |
| Cotinus coggygria | 3 - 5 | (3 - 4) | zon | luchtig | 1 - 2 | | solitair/kleine groepen | veel taksterfte | | | | |
| Cotinus coggygria 'Royal Purple' | 3 | (3) | zon | luchtig | 1 - 2 | | solitair/kleine groepen | veel taksterfte | | | | |
| Cotoneaster adpressus | 0.3 - 0.4 | (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | | kleine groepen | | | | | |
| Cotoneaster cochleatus | 1 | (1.5 - 2) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair/kleine groepen (beschut) | matig winterhard | | | | |
| Cotoneaster dammeri 'Major' | 0.2 | (1 - 1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | | bodembedekker | | | | | |
| Cotoneaster divaricatus | 2 | (3 - 4) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair/kleine groepen/losse haag | | | | | |
| Cotoneaster franchetii | 2 | (2) | zon | bodemtolerant | 2 | | kleine groepen | | | | | |
| Cotoneaster horizontalis | 1 | (1.5 - 2) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair/kleine groepen | | | | | |
| Cotoneaster multiflorus | 2 - 3 | (3) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair | rijke bloei | | | | |
| Cot. procumbens 'Streib's Findling' | 0.1 - 0.2 | (0.5 - 0.6) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | | bodembedekker voor kleine vakken | | | | | |
| Cot. radicans 'Eichholz' | 0.25 - 0.3 | (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | | bodembedekker | | | | | |
| Cot. salicifolius 'Willeke' | 3 - 4 | (3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | | kleine groepen | veel bessen | | | | |
| Cot. suecicus 'Coral Beauty' | 0.6 - 0.8 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | | bodembedekker | | | | | |
| Cydonia oblonga | 4 - 5 | (5 - 6) | zon | luchtig/zavel | 2 | | solitair | eetbare vruchten beperkt aantal cv's | | | | |
| Cytisus decumbens | 0.2 - 0.3 | (0.8 - 1) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | | solitair in rotstuinen | | | | | |
| Cytisus kewensis | 0.3 - 0.5 | (1) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | | solitair in rotstuinen | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|----------------|----------------------|-------|---------------------------|--|
| <i>Cytisus praecox</i> 'Allgold' | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | kleinere groepen | Scoparius Group Scoparius Group Praecox Group Scoparius Group |
| <i>Cytisus</i> 'Andreas Splendens' | 1.5 | (1.5) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | kleinere groepen | winterhard |
| <i>Cytisus</i> 'Golden Sunlight' | 1.25 | (1.5 - 1.75) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | kleinere groepen | matig winterhard |
| <i>Cytisus</i> 'Hollandia' | 1.5 - 2 | (2) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | kleinere groepen | meerdere cv's |
| <i>Cytisus</i> 'Roter Favorit' | 1.75 - 2 | (1.5) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | kleinere groepen | beter winterhard |
| <i>Cytisus scoparius</i> 'Vanesse' | 2 | (2) | zon | luchtig/zandig | 1 - 2 | kleinere groepen | bessen giftig bessen giftig |
| Daboecia cantabrica | 0.25 - 0.5 | (0.5 - 0.7) | zon | humeus | 2 | groepsbeplanting | |
| Daboecia scot. 'W. Buchanan' | 0.25 - 0.3 | (0.5) | zon | humeus | 2 | groepsbeplanting | |
| <i>Daphne mezereum</i> | 1.2 - 1.5 | (1.2) | halfschaduw | lichte klei/voedzaam | 2 - 3 | kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Daphne mezereum</i> 'Rubra' | 1.2 - 1.5 | (1.2) | halfschaduw | lichte klei/voedzaam | 2 - 3 | kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Decaisnea fargesii</i> | 3 - 4 | (2.5 - 3) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | |
| <i>Deutzia gracilis</i> | 0.7 | (0.6 - 0.8) | zon | bodemtolerant | 2 | kleine groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Deutzia hybrida</i> 'Mont Rose' | 1.5 - 2 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 2 | kleine groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Deutzia purp.</i> 'Kalmiflora' | 1.25 - 1.5 | (1.5) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Deutzia rosea</i> 'Campanulata' | 1 - 1.5 | (1 - 1.2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Deutzia sc.</i> 'Pride of Rochester' | 3 - 4 | (2) | zon | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Diervilla sessilifolia</i> 'Butterfly' | 0.8 | (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | geregeld afzetten |
| <i>Diervilla splendens</i> | 1 | (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | groepsbeplanting | geregeld afzetten |
| Elaeagnus ebb. 'A. Doorenbos' | 3 | (3) | halfschaduw | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair/groepsbeplanting | redelijk winterhard |
| Elaeagnus pungens 'Maculata' | 1.5 - 2 | (2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | teruglopen bladkleur |
| <i>Eisholtzia stauntonii</i> | 1 - 1.25 | (1) | zon | luchtig/zandig | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei |
| <i>Enkianthus campanulatus</i> | 2 - 3 | (1.5 - 2.5) | halfschaduw | humeus | 2 | solitair | veel cv's |
| Erica carnea | 0.15 - 0.3 | (0.5) | zon | humeus | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei veel cv's |
| Erica cinerea | 0.2 - 0.4 | (0.5) | zon | humeus | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei redelijk winterhard meerdere cv's |
| Erica darleyensis | 0.35 - 0.4 | (0.6) | zon | humeus | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei meerdere cv's |
| Erica tetralix | 0.2 - 0.4 | (0.5) | zon | humeus | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei meerdere cv's |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------------|-------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| Erica vagans | 0.3 – 0.5 (0.5) | zon | humeus | 2 | iets zuur | groepsbeplanting | scheutbloeiër meerdere cv's |
| Escallonia Hybriden | 1.5 – 2.0 (1.5) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Euonymus alatus</i> | 2 – 3 (3 – 4) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Euonymus f. 'Emerald Gaiety' | 1 – 1.25 (1.5) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | klimplant |
| Euonymus f. 'Emerald'n Gold' | 0.4 – 0.6 (1.2) | zon | bodemtolerant | 2 | | bodembedekker | klimplant |
| Euonymus fort. 'Minimus' | 0.2 (0.6) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | bodembedekker | klimplant |
| Euonymus fort. var. 'radicans' | 0.3 (1) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | bodembedekker | klimplant |
| Euonymus fort. 'Vegetus' | 0.8 (1.2) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | groepsbeplanting | klimplant |
| <i>Euonymus planipes</i> | 3 – 4 (3) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Exochorda macrantha</i> 'The Bride' | 1.5 (1.5) | zon | bodemtolerant | 2 – 3 | iets zuur | kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Forsythia intermedia</i> 'Lynwood' | 2 – 3 (2 – 2.5) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | twijgloeiër |
| <i>Forsythia intermedia</i> 'Spectabilis' | 3 (3) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | twijgloeiër |
| <i>Forsythia interm.</i> 'Spring Glory' | 3 (3) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | twijgloeiër |
| <i>Forsythia suspensa</i> | 3 (3) | zon | bodemtolerant | 2 | | leiplant | |
| <i>Fothergilla major</i> | 1.5 – 2 (1.5) | zon – halfsch. | humeus/zandig | 2 – 3 | iets zuur | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Fuchsia magellanica</i> 'Gracilis' | 1 – 1.25 (1.25) | zon – halfsch. | humeus/zavel | 2 | | kleinere groepsbeplanting | scheutbloeiër |
| <i>Fuchsia</i> 'Riccarronii' | 1 – 1.25 (1.25) | zon – halfsch. | humeus/zavel | 2 | | kleinere groepsbeplanting | scheutbloeiër |
| Gaultheria procumbens | 0.2 (0.4) | halfschaduw | humeus | 2 | zuur | bodembedekker | uitlopersvormend |
| Gaultheria shallon | 0.5 – 0.7 (1) | halfschaduw | humeus | 2 | zuur | groepsbeplanting | matig winterhard |
| <i>Genista lydia</i> | 0.5 (1) | zon | humeus/zandig | 1 – 2 | | kleinere groepsbeplanting | |
| Genista sagittalis | 0.2 (0.6) | zon | goed doorlatend | 1 – 2 | | bodembedekker | |
| <i>Genista tinctoria</i> | 1 – 1.2 (1) | zon | goed doorlatend | 1 – 2 | | kleinere groepsbeplanting | scheutbloeiër |
| <i>Genista tinctoria</i> 'Royal Gold' | 0.8 (1) | zon | goed doorlatend | 1 – 2 | | kleinere groepsbeplanting | scheutbloeiër |
| <i>Halesia carolina</i> | 6 (5) | zon – halfsch. | humeus/voedzaam | 2 – 3 | neutraal | solitair | |
| <i>Hamamelis</i> int. 'Arnold Promise' | 3 – 4 (3) | zon – halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | neutraal | solitair | |
| <i>Hamamelis</i> intermedia 'Diana' | 3 – 4 (3) | zon – halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | neutraal | solitair | |
| <i>Hamamelis</i> intermedia 'Pallida' | 3 – 4 (3) | zon – halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | neutraal | solitair | |
| <i>Hamamelis</i> int. 'Orange Beauty' | 3 (3 – 4) | zon – halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | neutraal | solitair | geurende bloemen |
| <i>Hamamelis mollis</i> 'Boskoop' | 3 – 5 (4) | zon – halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | | | |
| Hebe ochracea | 0.3 – 0.5 (0.6) | zon | zandige | 1 – 2 | | kleinere groepsbeplanting | |
| Hebe och. 'James Stirling' | 0.2 (0.3 – 0.4) | zon | zandige | 1 – 2 | | kleinere groepsbeplanting | |
| Hebe pinguifolia 'Pagei' | 0.3 (0.6) | zon | zandige | 1 – 2 | | kleinere groepsbeplanting | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hedera colchica 'Arborescens' | 1.5 | (1.5) | halfsch. - sch. | humeus | 2 - 3 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Hedera helix 'Arborescens' | 1.5 - 2 | (2) | halfsch. - sch. | humeus | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | klimplant |
| Hedera helix 'Baltica' | 0.2 | (1.5) | halfsch. - sch. | humeus | 2 | bodembedekker | klimplant |
| Hedera helix 'Woener' | 0.2 | (2) | halfsch. - sch. | humeus | 2 | bodembedekker | |
| Hedera hibernica | 0.4 | (2) | halfsch. - sch. | humeus | 2 | bodembedekker | klimplant |
| Heptacodium jasmonoides | 4 - 5 | (4) | zon | zavel/doorlatend | 2 | solitair | bloeitijd sept/okt. |
| Hibiscus syriacus | 1.5 - 2.0 | (1 - 1.5) | zon | zavel/doorlatend | 2 | solitair | veel cv's |
| Holodiscus discolor var. arifolius | 2 - 3 | (2 - 3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | |
| Hydrangea arb. 'Annabelle' | 1 - 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | solitair/groepsbeplanting | scheutbloei |
| Hydrangea asp. ssp. sargentiana | 2.5 - 3 | (2.5) | halfschaduw | humeus/doorlatend | 2 - 3 | solitair | |
| Hydrangea macrophylla | 1 - 1.25 | (1.25) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | groepsbeplanting | scheut- en twijgbloei veel cv's |
| Hydrangea paniculata | 1 - 1.5 | (1.25) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | solitair/groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Hydrangea quercifolia | 1 - 1.5 | (1.5 - 2) | zon | humeus/doorlatend | 2 - 3 | solitair/kleinere groepsbeplanting | beperkt aantal cv's |
| Hydrangea serrata | 1 - 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | solitair/kleinere groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Hypericum androsaemum | 0.8 - 1 | (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei |
| Hypericum calycinum | 0.3 | (0.5) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | bodembedekker | |
| Hypericum dum. 'Peter Dummer' | 0.5 - 0.6 | (0.6) | zon | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei |
| Hypericum 'Hidcote' | 0.8 - 1 | (1) | zon | doorlatend e | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei |
| Hypericum inodorum | 0.8 | (0.8) | zon | doorlatende | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei meerdere cv's |
| Hypericum moserianum | 0.6 | (0.8) | zon | doorlatende | 2 | kleinere groepsbeplanting | scheutbloei matig winterhard |
| Ilex aquifolium | 5 - 6 | (3) | halfsch. - sch. | humeus/zavel | 2 | kleinere groepsbeplanting/hagen | |
| Ilex aquifolium 'Alaska' | 5 - 6 | (2.5 - 3) | halfsch. - sch. | humeus/zavel | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| I. aq. 'Handsworth New Silver' | 4 - 5 | (3) | halfsch. - sch. | humeus/zavel | 2 | solitair | |
| Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' | 6 - 8 | (3 - 4) | halfsch. - sch. | humeus/zavel | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Ilex aq. 'Madame Briot' | 3 - 4 | (2.5) | halfsch. - sch. | humeus/zavel | 2 | solitair | |
| Ilex aquifolium 'Pyramidalis' | 5 - 6 | (2.5) | halfsch. - sch. | humeus/zavel | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Ilex crenata 'Convexa' | 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | groepsbeplanting/hagen | |
| Ilex crenata 'Golden Gem' | 0.6 - 0.8 | (1) | zon | humeus/doorlatend | 2 | kleinere groepsbeplanting | |
| Ilex meserveae 'Blue Prince' | 3 | (3) | zon - schaduw | humeus/doorlatend | 2 | solitair/groepsbeplanting/hagen | |
| Ilex mes. 'Blue Princess' | 1.5 - 2 | (2) | zon - schaduw | humeus/doorlatend | 2 | solitair/groepsbeplanting/hagen | meerdere cv's |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Indigofera het. 'Gerardiana' | 1.2 - 1.5 (1) | zon | humeus/zandig | 2 | kleinere groepsbeplanting | scheutbloei |
| Itea virginica | 1 - 1.2 (1.2) | zon | humeus/zandig | 2 - 3 | kleinere groepsbeplanting | |
| Kalmia angustifolia | 0.6 - 1 (1.2) | zon - halfsch. | humeus | 2 - 3 | groepsbeplanting | uitlopersvormend |
| Kalmia latifolia | 1.5 - 2 (1.5) | zon - halfsch. | humeus | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | beperkt aantal cv's |
| Kerria japonica | 1.5 (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | twijgbloei |
| Kerria japonica 'Pleniflora' | 2 (2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | twijgbloei |
| Kolkwitzia amabilis | 2 - 3 (3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | |
| Lavandula angustifolia | 0.4 - 0.5 (0.5) | zon | doorlatende grond | 1 - 2 | solitair/kl. groepsbeplanting | scheutbloei meerdere cv's |
| Lespedeza thunbergii | 1 (1.5) | zon | doorlatende | 1 - 2 | kleine groepsbeplanting | scheutbloei |
| Leucothoe walteri | 1.2 (1.2 - 1.5) | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 - 3 | groepsbeplanting | uitlopersvormend Meerdere cv's |
| Leycesteria formosa | 1.5 - 2 (1.2) | zon | humeus/doorlatend | 2 | solitair/kleine groepsbeplanting | matig winterhard |
| Ligustrum obt. var. regelianum | 2 (2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair/groepsbeplanting | |
| Ligustrum ovalifol. 'Aureum' | 2 - 3 (1.5 - 2) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Lonicera nitida 'Elegant' | 1 - 1.5 (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting/hagen | matig winterhard |
| Lon. n. 'Hohenheimer Findling' | 1 - 1.5 (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | winterhard |
| Lonicera nitida 'Maigrün' | 0.8 - 1 (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | winterhard |
| Lonicera pileata | 0.8 (1.5 - 2) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Lonicera purpusii | 2 (2 - 3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | |
| Magnolia loebneri 'Merrill' | 6 - 8 (4 - 5) | zon | humeus/zavel | 2 - 3 | solitair | beperkt aantal cv's |
| 4* Magnolia liliflora 'Nigra' | 3 - 4 (3 - 4) | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 - 3 | solitair | |
| Magnolia soulangeana | 4 - 8 (4 - 8) | zon | humeus/zavel | 2 | solitair | meerder cv's |
| Magnolia stellata | 2 - 3 (2 - 3) | zon | humeus/zavel | 2 | solitair | meerdere cv's |
| Magnolia 'Susan' | 2.5 - 4 (2 - 3) | zon | humeus/zavel | 2 - 3 | solitair | |
| Mahonia aquifolium 'Apollo' | 0.6 - 0.8 (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Mahonia aquif. 'Atropurpurea' | 0.6 - 0.8 (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Mahonia aquif. 'Smaragd' | 0.8 (1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Mahonia bealei | 2 (1 - 1.5) | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | solitair | |
| Mahonia bealei 'Hivernant' | 1.5 - 2 (1.5) | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | solitair | |

plant
213

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Mahonia wagneri 'Pinnacle' | 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Malus toringo | 5 - 6 | (5 - 6) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | |
| Malus toringo var. sargentii | 2 - 3 | (2 - 3) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | |
| Mespilus germanica | 3 - 5 | (4 - 6) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | eetbare vruchten meerdere cv's |
| Morus nigra | 6 - 8 | (8) | zon | zandig/doorlatend | 2 | solitair | eetbare vruchten |
| Myrica gale | 1 - 1.5 | (1.5) | zon | humeus/zandig | 3 | groepsbeplanting | aromatisch geurend |
| Myrica pensylvanica | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | humeus | 2 | kleine groepsbeplanting | tweehuizig, bessen |
| Neillia affinis | 1.5 | (1.5) | zon | wat zuur | 2 | kleinere groepsbeplanting | |
| Nothofagus antarctica | 6 - 8 | (3 - 4) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | |
| Osmanthus burkwoodii | 1.5 - 2 | (2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | geurend |
| Osmanthus heterophyllus | 2.5 - 3 | (2) | halfschaduw | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | |
| Osmanthus het. 'Goshiki' | 1.25 | (1.5) | halfschaduw | bodemtolerant | 2 | solitair/kleine groepsbeplanting | |
| Oxydendrum arboreum | 3 - 5 | (2 - 3) | zon | humeus/doorlatend | 2 | solitair | |
| Pachysandra terminalis | 0.2 - 0.3 | (0.4) | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | bodembedekker | |
| Pachysandra t. 'Green Carpet' | 0.15 - 0.2 | (0.4) | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | bodembedekker | |
| Paeonia lutea var. ludlowii | 1.5 | (1) | zon - halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Paeonia suffruticosa | 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Paxistima canbyi | 0.3 | (0.5) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | groepsbeplanting | |
| Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' | 1 - 1.5 | (1) | zon | doorlatend | 1 - 2 | groepsbeplanting | scheutbloei |
| Philadelphus coronarius | 2 - 3 | (1.5 - 2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | weinig bloemen |
| Philadelphus coronarius 'Aureus' | 1.5 | (1.2) | zon. - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleine groepsbeplanting | |
| Philadelphus 'Belle Etoile' | 1.5 | (1.2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | kleine groepsbeplanting | twijgbloei |
| Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | 1 - 1.5 | (1 - 1.2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | kleine groepsbeplanting | twijgbloei |
| Philadelphus 'Virginal' | 2 - 3 | (2 - 2.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleine groepsbeplanting | |
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 2 - 3 | (2.5) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | matig winterhard |
| Photinia villosa var. laevis | 4 - 5 | (3) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Physocarpus opulifolius | 3 - 4 | (3) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Physocarpus op. 'Dart's Gold' | 2 - 2.5 | (2) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Physocarpus op. 'Diabolo' | 2 - 2.5 | (2) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|---|------|------------------------------------|--|
| Pieris floribunda | 1.5 – 2 (1.5 – 2) | halfsch. – sch. | humeus/doorlatend | 2 | zuur | solitair/groepsbeplanting | |
| Pieris 'Forest Flame' | 1.5 – 2 (1.5 – 2) | zon – halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | zuur | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Pieris japonica | 2 – 3 (2) | halfschaduw | humeus/doorlatend | 2 | zuur | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Pieris japonica 'Debutante' | 1 – 1.5 (1.5) | halfschaduw | humeus/doorlatend | 2 | zuur | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Pieris japonica 'Valley Rose' | 1.5 – 2 (1.5) | halfschaduw | humeus/doorlatend | 2 | zuur | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Pieris jap. 'White Cascade' | 1.5 – 2 (1.5) | halfschaduw | humeus/doorlatend | 2 | zuur | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Potentilla fruticosa | 0.7 – 1.2 (1) | zon | bodemtolerant | 2 | | groepsbeplanting | veel cv's |
| Prunus cistena | 2 – 2.5 (2) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair | |
| Prunus laur. 'Mont Vernon' | 0.6 (1.5) | zon – schaduw | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | |
| Prunus laur. 'Otto Luyken' | 1.2 – 1.5 (1.5 – 2) | zon – schaduw | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | |
| Prunus laur. 'Rotundifolia' | 3 – 4 (2.5 – 3) | zon – schaduw | bodemtolerant | 2 | | groepsbeplanting/hagen | redelijk winterhard |
| Prunus laur. 'Van Nes' | 2.5 – 3 (4 – 5) | zon – schaduw | bodemtolerant | 2 | | solitair/groepsbeplanting | |
| Prunus laur. 'Zabeliana' | 1.5 (3 – 4) | zon – schaduw | bodemtolerant | 2 | | groepsbeplanting | |
| Prunus lus. 'Angustifolia' | 3 – 4 (1.5) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | solitair/kleinere groepsbeplanting | redelijk winterhard |
| Prunus nipponica 'Brillant' | 2.5 (1.5) | zon | zavel | 2 | | solitair | |
| Prunus triloba | 1 – 1.5 (1.5) | zon | bodemtolerant | 2 | | solitair | meestal op stam jaarlijks afzetten |
| Ptelea trifoliata | 3 – 5 (3 – 5) | zon – halfsch. | doorlatend/zavel | 2 | | solitair | |
| Pyracantha Hybriden | 2 – 3 (2 – 2.5) | zon – halfsch. | bodemtolerant | 2 | | solitair/kleinere groepsbeplanting | bacterievuur gevoelig meerdere cv's |
| Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' | 5 – 6 (4) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | groepsbeplanting | |
| Rhododendron impeditum | 0.4 – 0.5 (0.6) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Rhod. Japanese Azalea | 0.5 – 1.5 (0.5 – 1.5) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | kleinere groepsbeplanting | veel cv's |
| Rhododendron ponticum | 4 – 5 (4) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | groepsbeplanting | |
| Rhododendron 'Praecox' | 1.2 – 1.5 (1.2) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Rhododendron repens | 0.6 – 0.8 (1.2 – 1.5) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | kleinere groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Rhod. yakushimanum | 1 (1.5) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | kleinere groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Rhod. williamsianum | 1.5 (1.5) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | kleinere groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Rhododendron bladverliezenden | 1.5 – 2 (1.5) | zon – halfsch. | zuur | 2 | | groepsbeplanting | aantal groepen veel cv's |
| Rhodotypos scandens | 2 (1.5 – 2) | zon – schaduw | bodemtolerant | 2 | | groepsbeplanting | twijgbloei |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|-------|------------------------------------|---|
| Rhus glabra | 3 - 4 | (3) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | uitlopersvormend |
| Rhus glabra 'Laciniata' | 2 - 3 | (3) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | uitlopersvormend |
| Rhus typhina | 4 - 6 | (4) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair | uitlopersvormend |
| Rhus typhina 'Dissecta' | 3 - 4 | (5) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair | uitlopersvormend |
| Ribes sanguineum | 2 - 2.5 | (2) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | meerdere cv's |
| Robinia hispida | 2 - 3 | (3) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair/leiplant | breekbare takken Uitlopersvormend |
| Rosa glauca | 2.5 - 3 | (3) | zon | zavel/klei | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | twijgbloeiër |
| Rosa hugonis | 2 - 2.5 | (1.5 - 2) | zon | zavel/klei | 2 | kleinere groepsbeplanting | twijgbloeiër |
| Rosa moyesii | 3 | (2 - 3) | zon | zavel/klei | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | twijgbloeiër meerdere cv's |
| Rosa multiflora | 2 - 3 | (3) | zon | zavel/klei | 2 | solitair | twijgbloeiër |
| Rosa nitida | 0.8 | (1) | zon | zavel/klei | 2 | groepsbeplanting | uitlopersvormend twijgbloeiër |
| Rosa rugosa | 1 - 1.5 | (1.5) | zon | zavel/klei | 2 | groepsbeplanting | uitlopersvormend twijgbloeiër meerdere cv's |
| Rubus odoratus | 1.5 - 2 | (2) | halfschaduw | humeus/doorlatend | 2 | groepsbeplanting | uitlopersvormend |
| Rubus tridel 'Benenden' | 2 | (2) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Salix babylonica 'Tortuosa' | 6 - 8 | (3 - 4) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | |
| Salix caprea 'Kilmarnock' | enthoogte | (1.5) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | op stam jaarlijks afzetten |
| Salix hastata 'Wehrhahnii' | 1 | (0.8 - 1) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | |
| Salix helvetica | 1 | (1.2) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | gevoelig voor roest |
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | |
| Salix udensis 'Sekka' | 3 - 4 | (4 - 5) | zon | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | |
| Salix sepulcralis 'Erythroxuosa' | 4 - 5 | (4 - 5) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | |
| Sambucus candensis 'Maxima' | 4 - 5 | (4) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | |
| Sambucus nigra 'Guincho Purple' | 4 - 5 | (3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | |
| Sambucus nigra 'Pyramidalis' | 4 | (2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair | |
| Sambucus rac. 'Plumosa Aurea' | 2 - 3 | (2) | zon - halfsch. | humeus/doorlatend | 2 | solitair | giftige bessen |

3

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| Sarcococca confusa | 0.4 | (0.5 - 0.8) | halfsch. - sch. | Humeus/doorlatend | 2 | groepsbeplanting | uitlopersvormend |
| Skimmia japonica 'Rubella' | 0.6 - 1 | (0.6 - 1) | halfsch. - sch. | humeus/doorlatend | 2 | solitair | diverse cultivars |
| Sorbaria sorbifolia | 1.5 | (2 - 3) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | uitlopersvormend |
| Spartium junceum | 1.5 - 2.5 | (1.5 - 2) | zon | zandig/doorlatend | 1 - 2 | kleinere groepsbeplanting | matig winterhard |
| Spiraea arguta | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | twijgbloei |
| Spiraea betulifolia var. aemiliana | 0.6 - 0.8 | (0.8 - 1) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei |
| Spiraea japonica 'Dart's Red' | 0.6 - 0.8 | (0.8) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | scheutbloei |
| Spiraea japonica 'Genpei' | 0.8 - 1 | (0.8 - 1.2) | zon | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | scheutbloei |
| Spiraea japonica 'Goldflame' | 0.6 - 0.8 | (0.8 - 1) | zon | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | scheutbloei |
| Spiraea jap. 'Golden Princess' | 0.4 - 0.5 | (0.6) | zon | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | scheutbloei |
| Spiraea jap. 'Little Princess' | 0.5 - 0.6 | (0.8 - 1) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleine groepsbeplanting | scheutbloei |
| Spiraea nipponica | 1.5 - 2.5 | (2 - 2.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Spiraea sargentiana | 2.5 - 3 | (2.5) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Spiraea vanhouttei | 2 - 2.5 | (2 - 2.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | kleinere groepsbeplanting | twijgbloei |
| Stachyurus praecox | 2.5 - 3.5 | (2.5 - 3) | halfschaduw | humeus/zandig | 2 | solitair | |
| Staphylea colchica | 3 - 4 | (2.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | 0.5 - 0.8 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | bodembedekker | |
| Stephanandra incisa 'Oro Verde' | 1.25 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Stephanandra tanakae | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair/groepsbeplanting | |
| Symphoricarpos albus var. laevigatus | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | uitlopersvormend |
| Symph. albus 'White Hedge' | 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting/hagen | uitlopersvormend |
| Symphoricarpos chenaultii | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Symphoricarpos ch. 'Hancock' | 0.8 - 1 | (1.5 - 2) | zon - schaduw | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| Symphoricarpos doorenbosii | | | | | | | |
| 'Mother of Pearl' | 1.5 - 2 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | beperkt aantal cv's |
| Syringa chinensis 'Saugeana' | 3 - 4 | (3) | zon | zavel/doorlatend | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Syringa meyeri 'Palibin' | 1 - 1.5 | (1 - 1.5) | zon | zavel/doorlatend | 2 | solitair | |
| Syringa microphylla 'Superba' | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon | zavel/doorlatend | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Syringa vulgaris | 4 - 6 | (3.5 - 4) | zon - halfsch. | zavel/doorlatend | 2 | solitair | meerdere cv's |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Tamarix parviflora</i> | 3 - 4 | (3) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair | |
| <i>Tamarix ramosissima</i> | 2 - 3 | (2 - 3) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair | beperkt aantal cv's |
| <i>Ulex europaeus</i> | 1 - 2 | (1 - 2) | zon | bodemtolerant | 1 - 2 | solitair | matig winterhard |
| Vaccinium vitis-idaea | 0.2 - 0.3 | (0.5) | zon - halfsch. | humeus/zandig | 2 - 3 | bodembedekker | beperkt aantal cv's |
| <i>Viburnum bodnantense</i> 'Dawn' | 2.5 - 3 | (2 - 2.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Viburnum bodn.</i> 'Charles Lamont' | 2.5 - 3 | (2 - 2.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Viburnum burkwoodii | 2 - 2.5 | (2 - 2.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | meerdere cv's |
| <i>Viburnum carlcephalum</i> | 2 - 2.5 | (2 - 2.5) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Viburnum carlesii</i> 'Aurora' | 1.5 - 2 | (1.5 - 2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair | |
| Viburnum davidii | 0.5 - 0.8 | (1 - 1.5) | halfsch. - sch. | humeus/zavel | 2 | groepsbeplanting | redelijk winterhard |
| Viburnum 'Eskimo' | 1.2 - 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair | |
| <i>Viburnum opulus</i> 'Compactum' | 1 - 1.5 | (1.5 - 2) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | |
| <i>Viburnum opulus</i> 'Roseum' | 3 - 4 | (3 - 4) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 - 3 | solitair | |
| <i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii' | 1.5 - 2 | (3 - 4) | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 | solitair | |
| <i>Viburnum plic. f. tomentosum</i> | 2 - 3 | (2 - 3) | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| <i>Viburnum plicatum</i> 'Watanabe' | 1 - 1.2 | (1 - 1.5) | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 | solitair | meerdere cv's |
| Viburnum 'Pragense' | 2.5 - 3 | (2.5 - 3) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/kleinere groepsbeplanting | |
| Viburnum rhytidophyllum | 3 - 5 | (3 - 4) | zon - schaduw | humeus/zavel | 2 - 3 | solitair/groepsbeplanting | |
| Viburnum tinus | 1.5 - 2.5 | (1 - 2) | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 | solitair | redelijk winterhard meerdere cv's |
| Vinca minor | 0.25 - 0.3 | (0.6 - 0.8) | zon - schaduw | humeus/doorlatend | 2 | bodembedekker | meerdere cv's |
| <i>Weigela florida</i> 'Follis Purpureis' | 1.2 - 1.5 | (1.5) | zon - halfsch. | bodemtolerant | 2 | solitair/groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Weigela florida</i> 'Minuet' | 0.8 - 1 | (1 - 1.2) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | twijgbloei |
| <i>Weigela florida</i> 'Nana Variegata' | 1.5 - 1.8 | (2 - 2.5) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair/kl. groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Weigela</i> 'Bristol Ruby' | 2.5 - 3 | (3 - 3.5) | zon | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Weigela</i> 'Eva Supreme' | 2 - 2.5 | (2.5 - 3) | zon | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Weigela</i> 'Styriaca' | 2 - 2.5 | (2.5 - 3) | zon | bodemtolerant | 2 | groepsbeplanting | twijgbloei |
| <i>Xanthorrhiza simplicissima</i> | 0.6 - 1 | (1.2 - 1.5) | zon - halfsch. | humeus/zavel | 2 | bodembedekker | uitlopvormend |
| <i>Zanthoxylum simulans</i> | 3 - 4.5 | (3) | zon | bodemtolerant | 2 | solitair | |