

## Tips voor het herkennen van soorten op de achterkant (dieper graven voor de liefhebbers)

### **1. Regenwormen: kleur van de kop en staart, smalle gele bandjes, afgeplatte staart**

Een grondeter: let op lichte kleur (hele lichaam)

Een strooiseleter: let op donkere kleur (hele lichaam rood)

Een pendelaar: let op afgeplatte staart (en achterkant lichaam bleker van kleur)

Een compostworm: let op smalle gele bandjes (en hele lichaam rood)

### **2. Naaktslakken: kleur en vlekkenpatroon, afmeting**

Een rode weglak: let op rode kleur

Lichte aardslak: let op gevlekte uiterlijk

Tijgerslak: let op gevlekte + gestreepte uiterlijk en de forse afmeting

Een akkerslak: let op bleke kleur (en klein)

### **3. Huisjesslakken: vorm van het huisje, patroon/tekening op het huisje**

Gewone tuinslak: let op de gele of bruinoranje achtergrond kleur en de aanwezigheid van duidelijk donkerbruine banden. Bolle vorm

Segrijnslak: let op de bruine achtergrondkleur en het gevlekte uiterlijk. Bolle vorm

Een clausilia: let op het langwerpige, 'torenvormige' huisje

Boerenknoopje: let op het platte, 'afgevlakte' huisje en de ribbeltjes op de schelp

### **4. Spinachtigen: beharing, aantal lichaamsdelen (één of twee), kleur of patroon**

Een wolfspin: let op de lange harige poten, vaak gevlekt

Herfststrooiselspin: let op het relatief grote achterlijf, zonder opvallende strepen. Vaak fluwelig behaard

Een hooiwagen: let op de extreem lange poten en het lichaam dat uit één stuk bestaat

Een aardhooiwagen: let op de lange poten, het donkere lichaam en het lichaam dat uit één stuk bestaat

### **5. Pissebedden: lichaamsvorm, staart, vlekken op de bovenkant of rand**

Oprolpissebed: kan lichaam tot bolletje oprollen, lichaam 'gewelfd'/gebogen

Ruwe pissebed: matgrijs van kleur, met ruw oppervlak, slank lichaam

Mospissebed: glanzend, donkere kop met donkere rugsteep. Achterkant ('staart') ingeknepen/versmald

Kelderpissebed: breed, lichte buitenrand met daarin randje van bruine vlekjes. Rug gevlekt

### **6. Miljoenpoten:**

Oprolmiljoenpoot: kan lichaam tot bolletje oprollen (En anders dan bij de oprolpissebed: 4 poten per 'segment' van het lichaam)

Een slangenmiljoenpoot: langwerpig lichaam zonder rugstrepen

Kleine tweestreek: let op twee gele lengtestrepen op de rug

Een platrugmiljoenpoot: let op afgeplatte rug en 'zijvleugeltjes' op de rug

### **7. Duizendpoot: aantal poten**

Een steenloper: 15 paar poten

Een bladkruiper: 21 paar poten

Een aardkruiper: meer dan 30 paar

**8. Kevers: lichaamsvorm en rugschild, vorm van de antennen (lang en slank of juist kort en eindigend in een knopje)**

Een glansloopkever: lichaam pilvormig, harde dekschilden bedekken het hele lichaam

Een kortschildkever: lichaam langwerpig, harde dekschilden bedekken maar deel van het achterlijf

Glimworm: lijkt op een larve. Kop van bovenaf niet zichtbaar. Antennen kort

**9. Mieren: kleur, 'steeltje' tussen voor en achterlijf**

Een wegmier: lichaam zwart en klein, steeltje bestaat uit knoop (soort rond knobbelvormig stukje) en schub (stukje met een 'flapje')

Een schubmier: lichaam zwart rood en groot, steeltje bestaat uit knoop en schub

Een knooppier: lichaam rood, steeltje bestaat uit twee knopen

**10. Van de mol is er maar één soort in ons land**

**11. Wat je nog meer tegen kan komen, is heel divers!**

Van oorwurmen, padden en salamanders tot springstaartjes en nog veel meer... (En dan hebben we het nog niet eens over de ECHT kleine bodemorganismen, zoals bacteriën, schimmels, aaltjes, potwormen enzovoorts).

**Toelichting**

We hebben per bodemdiergroep slechts drie of vier (foto's van) soorten opgenomen. Maar er zijn er nog veel meer! Voor Bodemdierendag hebben we de soorten uitgekozen die goed te herkennen zijn en waarvan je een redelijke kans hebt om ze tegen te komen. En soms een soort waar we gewoon erg nieuwsgierig naar zijn...

Als er 'een' voor de naam staat, dan gaat het eigenlijk om een groepje soorten die sterk op elkaar lijken.

Het is soms zeer lastig om een soort te herkennen via slechts één foto! Bij veel diergroepen heb je eigenlijk een aparte determineersleutel nodig, en soms zelfs een microscoop. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat er van de meeste diergroepen ontzettend veel verschillende soorten in je tuin kunnen voorkomen! Je kunt bijvoorbeeld hulp inroepen via [de Vroege Vogels app](#). Natuurlijk kan je ook een foto opsturen naar [communicatie@nioo.knaw.nl](mailto:communicatie@nioo.knaw.nl). Veel succes, en plezier!