

Neen, soms kan een jongen zich een meisje voelen. Zijn genderidentiteit is dan vrouwelijk.

Dit is het psychologisch geslacht: verwijst naar het innerlijke gevoel een jongen, een meisje, beiden of geen jongen of meisje te zijn. Meestal komt dit overeen met het biologisch geslacht: je wordt geboren met een meisjeslichaam en je voelt je ook meisje (en omgekeerd).

Men gaat ervan uit dat die al op jonge leeftijd vastligt en niet meer verandert.

Neen, soms kan een meisje zich een jongen voelen. Haar genderidentiteit is dan mannelijk.

Een travestiet is iemand die de behoefte heeft tot het dragen van kleren van het andere geslacht, dit wordt ook wel 'crossdressing' genoemd.

Transgender wordt gebruikt als overkoepelende term voor travestie, transgenderisme en transseksualiteit en alle andere vormen van gendervariantie.

Drag queens zijn mannen die (bekende) vrouwen nadoen, meestal met veel glitter en glamour. Het drag queen fenomeen komt eerder voor in homomilieu's (parades, discotheken).

Travestie dient om de innerlijk beleefde (sub)identiteit, via kleding, taal, gedrag, houding... naar buiten te brengen. Mannen die aan travestie doen voelen zich dus hoofdzakelijk wel man, maar nemen soms graag een vrouwelijk personage aan. Er zijn ook vrouwelijke travesties.

De meeste mensen hebben een vleugje van mannelijke én vrouwelijke kenmerken in hun genderexpressie vervat, en deze expressie kan ook verschillend zijn naargelang de sociale context.

Dit duidt aan hoe je je genderbeleving naar buiten brengt: welke rollen neem je op in het dagelijkse leven? Welke kleren draag je? Welk soort gedrag stel je? Wat krijgt de buitenwereld van jou te zien?

Transgender is van alle tijden en alle plaatsen. Men kent het bij de Indianen, in India, in de Filippijnen,...

Jongeren stellen gedragingen, of hebben voorkeuren, die roldoorbrekend zijn, zoals juwelen dragen voor een jongen of voetballen of hockey voor een meisje. Dat maakt hen daarom niet minder een jongen of een meisje.

Je krijgt heel wat negatieve aandacht als je a-typisch gendergedrag stelt, dus voor je lol moet je het niet doen.

Neen, slechts een klein deel van hen gaat over tot een geslachtsoperatie.

Vanaf 6 à 7 jaar besef je dat je gevoel van meisje of jongen zijn permanent is en niet meer verandert.

Jongens met een vrouwelijke genderidentiteit kunnen zowel op vrouwen vallen (homo) als op mannen. Idem voor de meisjes met een mannelijke genderidentiteit

Gender is in oorsprong een Engels woord dat geslacht betekent. Meestal wordt het echter gebruikt voor de sociale, culturele en psychologische invulling van man- en/of vrouw zijn. Op die manier kunnen we (een kunstmatig) onderscheid maken tussen geslacht (of sekse) en gender (de culturele, psychologische en sociale lading).

De minimum leeftijd voor een operatie is 18 jaar. Vanaf 16 jaar kan men starten met een hormonenbehandeling. Puberteitsremmers kunnen gebruikt worden om tijd te winnen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het biologisch geslacht veel meer variaties kent. Het biologische geslacht wordt immers bepaald door meerdere factoren, zoals hormonen, anatomie en chromosomen. Deze en andere factoren zijn in verschillende combinaties mogelijk en bepalen het biologisch geslacht.

Biologisch geslacht of sekse verwijst naar onze fysische anatomie. Je biologische sekse wordt vastgelegd bij de geboorte (of vroeger).

Deze term slaat op personen die mannelijke en vrouwelijke identiteitskenmerken combineren. Zij wensen vaak een (gedeeltelijke) aanpassing van lichaamskenmerken door middel van hormonen en/of chirurgie. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentiteit even sterk aanwezig.

Het bij personen gelijktijdig aanwezig zijn van geslachtskenmerken van beide seksen, intern en/of extern. De oorsprong kan van genetische, hormonale aard zijn of te wijten aan geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.

Hoewel genderdysfore belevingen zo oud zijn als de mensheid zelf, toch bestaat er nog steeds geen éénduidig antwoord omtrent oorzaken. Zowel vanuit biologische als vanuit psychologische hoek, bestaan hypothesen. De wetenschappelijke consensus gaat steeds meer in de richting van een "multicausale oorzaak".

Transseksualiteit wordt vaak omschreven als een zelfdiagnose en zou vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen. De meest recente cijfers volgens het genderteam duiden op een voorkomen van 1:12,900 voor transvrouwen en 1:33,800 voor transmannen.