

Lijst periode 3

BG31 en BG32

Prunus triloba

Amandelboompje

triloba = drielobbig



Viburnum burkwoodii (x) 'Burkwood'

Sneeuwbal



Viburnum davidii



Viburnum 'Pragense'



Teucrium lucidrys

Gamander



Daphne mezereum

Rood peperboompje



Genista lydia

Heidebrem



Stachyurus praecox

Staartaar

praecox = vroegtijdig



Liriope muscari 'Ingwersen'

Leligras

muscari = op blauwe druif lijkend (Muscari botryoides)



Buxus sempervirens 'Suffruticosa'

Randpalm

sempervirens = altijd groen

suffruticosa = halfstruik



Ephedra gerardiana var. sikkimensis



Taxus baccata 'Amersfoort'

Venijnboom

baccata = besdragend



Akebia quinata

Schijnaugurk



Ilex meserveae (x) cv.

Canadese hulst



Picea abies 'Nidiformis'

dwergspar

nidiformis = nestvormig



Pinus sylvestris 'Watereri'

Pijnboom

sylvestris = in het wild groeiend



Pinus heldereichii 'Sattelit'

Bosnische pijnboom



Sciadopetis verticillata

Kransspar

verticillata = kransvormend



Taxodium distichum

Watercypres

distichum = tweerijig



Pinus wallichiana

Tranenden



Santolina chamaecyparissus

Heiligenbloem

chamaecyparissus = op kleine Cypres lijkend



Hamamelis intermedia (x)

Toverhazelaar

intermedia = tusseninstaan



Asarum europaeum

Mansoor

europaeum = uit Europa



Quercus turneri (x)'Pseudoturneri'

Steeneik



Hebe ochracea 'James Stirling'

ochracea = okergeel



Hebe pinguifolia 'Pagei'

pinguifolia = met dikvlezig blad



Vinca major

Grote maagdenpalm

major = groter



Hedera helix 'Goldheart'

Bontbladige klimop



Hedera colchica 'Dentata Variegata'

lerse bonte klimop

Dentata = getant

Variegata = bontbladig



Magnolia stellata

Stermagnolia

stellata = stervormig



Picea orientalis

Kaukasische spar

orientalis = Oosters



Waldsteinia ternata

Goudaardbei

ternata = drietallig

