

# LIJST RINGMATEN PSITTACIFORMES

## Opmerkingen bij het raadplegen van deze lijst

In kolom 1 worden de in Nederland ingeburgerde vogelnamen genoemd. Sommige soorten hebben verschillende Nederlandse benamingen en komen dan twee of soms zelfs wel drie keer in alfabetische volgorde op de lijst voor.

In kolom 2 vindt men de volledige wetenschappelijke naam van de soort of ondersoort volgens de nieuwste taxonomische inzichten.

In kolom 3 ten slotte de ringmaten, d.w.z. de binnenwerkse diameter van de ringen in millimeters.

De afkorting n.i.a. betekent: 'niet in avicultuur', deze soorten worden dus niet in gevangenschap gehouden.

De afkorting g.b.i.a. betekent: 'geen broedresultaten in avicultuur', althans zijn niet bekend. Soms is achter de afkorting g.b.i.a. nog een ringmaat tussen haakjes vermeld voorzover deze door navraag naar de pootdikte kon worden achterhaald.

De vet afgedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pooringen en andere merktekens.

Voorts de beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basis verordening. Voor beide categorieën geldt de in deze lijst vermelde binnenwerkse diameter van de ring als maximale ringmaat. Het ringen met een kleinere ringmaat dan hier opgegeven is wel toegestaan als hiervoor aanleiding bestaat.

Voor een aantal soorten, dat onder de bovenstaande regeling valt, is door de wetgever geen ringmaat opgegeven. De in de lijst vermelde ringmaat achter deze soorten is in deze gevallen tussen haakjes vermeld en bedoeld als indicatie. De vogelhouder blijft dus zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van ringen met de juiste grootte.

Nederlandse benaming	Wetenschappelijke benaming	Ringmaat
Abbott's baardparkiet	<i>Psittacula alexandri abbotti</i> (Oberholser, 1919)	7,0
Abbott's blauwstuitpapegaai	<i>Psittinus cyanurus abbotti</i> Richmond, 1902	5,4
Abbott's kleine geelkuifkaketoe	<i>Cacatua sulphurea abbotti</i> (Oberholser, 1917)	10,0
Abessijnse agapornis	<i>Agapornis taranta</i> (Stanley, 1814)	4,5 – 5,0
Abessijnse halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri parvirostris</i> (Souancé, 1856)	6,0
Afrikaanse halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri krameri</i> (Scopoli, 1769)	6,0
Agapornis cana	<i>Agapornis canus canus</i> (Omelet, 1738)	4,0
Agapornis fischeri	<i>Agapornis fischeri</i> Reichenow, 1887	4,0
Agapornis lillianae	<i>Agapornis lillianae</i> Shelley, 1891	4,0
Agapornis nigrigenis	<i>Agapornis nigrigenis</i> Selater, 1906	4,0 – 4,5
Agapornis personata	<i>Agapornis personatus</i> Reichenow, 1887	4,0 – 4,5
Agapornis pullaria	<i>Agapornis pullarius pullarius</i> (Linnaeus, 1758)	4,0
Agapornis roseicollis	<i>Agapornis roseicollis roseicollis</i> (Vieillot, 1818)	4,5 – 5,0
Agapornis swinderniana	<i>Agapornis swindernianus swindernianus</i> (Kuhl, 1820)	n.i.a.
Agapornis taranta	<i>Agapornis taranta</i> (Stanley, 1814)	4,5 – 5,0
Amazonedwergpapegaai	<i>Nannopsittaca dachilleae</i> O'Neill, Munn & Franke, 1991	n.i.a.
Amazone roodschedelparkiet	<i>Pyrrhura roseifrons parvifrons</i> Arndt 2008	n.i.a. (5,4)
Ambon koningsparkiet	<i>Alisterus amboinensis amboinensis</i> (Linnaeus, 1766)	7,0
Ambon rode lori	<i>Eos bornea bornea</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Andamanen Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria magnirostris</i> (Ball, 1872)	8,0
Andamanen baardparkiet	<i>Psittacula alexandri abbotti</i> (Oberholser, 1919)	7,0
Andamanen langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda tytleri</i> (Hume, 1874)	6,0
Andes parkiet	<i>Bolborhynchus orbygnesi</i> (Souancé, 1856)	4,5
Andes rotsparkiet	<i>Cyanoliseus patagonus andinus</i> Dabbene & Lillo, 1913	8,0
Angola papegaai	<i>Poicephalus meyeri reichenowi</i> Neumann, 1898	7,0
Angola perzikkopdwergpapegaai	<i>Agapornis roseicollis catumbella</i> Hall, 1952	4,5
Antipoden roodvoorhoofdkekanki	<i>Cyanoramphus hochstetteri</i> (Reischek, 1889)	n.i.a.
Aolabaai specht-papegaai	<i>Micropsitta finschii aolae</i> (Ogilvie-Grant, 1888)	n.i.a.
Apo lori	<i>Trichoglossus johnstoniae</i> Hartert, 1903	5,4
<b>Araparkiet</b>	<b><i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> (Swainson, 1827)</b>	<b>(10,0)</b>
Arfak's berglori	<i>Oreopsittacus arfaki arfaki</i> (A.B. Meyer, 1874)	4,0
Argentijnse groenwangparkiet	<i>Pyrrhura molinae australis</i> Todd, 1915	5,4
Aru edelpapegaai	<i>Eclectus roratus aruensis</i> G.R. Gray, 1858	12,0
Aru maskerdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma aruensis</i> (Schlegel, 1874)	5,0
Aru roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus aruensis</i> (G.R. Gray, 1858)	g.b.i.a.
Arubaanse maisparkiet	<i>Aratinga pertinax arubensis</i> (Hartert, 1892)	6,0
Assam halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri borealis</i> (Neumann, 1915)	6,0
Australische edelpapegaai	<i>Eclectus roratus macgillivrayi</i> Mathews, 1913	12,0
Australische koningsparkiet	<i>Alisterus scapularis scapularis</i> (Lichtenstein, 1818)	7,0

Australische nachtpapegaai	<i>Pezoporus occidentalis</i> Gould, 1861	g.b.i.a.
Aymaraparkiet	<i>Psilopsiagon aymara</i> (d'Orbigny, 1839)	4,0
Azara parkiet	<i>Pyrrhura frontalis chiripepe</i> (Vieillot, 1818)	5,4
Azteken parkiet	<i>Aratinga nana astec</i> (Souancé, 1857)	6,0
Azuro parkiet	<i>Pyrrhura picta eisenmanni</i> Delgado, 1985	5,4
Baardparkiet	<i>Psittacula alexandri alexandri</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Babi baardparkiet	<i>Psittacula alexandri major</i> (Richmond, 1902)	7,0
<b>Bahama amazone</b>	<b><i>Amazona leucocephala bahamensis</i> (Bryant, 1867)</b>	<b>(10,0)</b>
Bahia Blauwvoorhoofd amazone	<i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> (Berlepsch, 1896)	11,0
Bank's zwarte roodstaartkaketoe	<i>Calyptorhynchus magnificus magnificus</i> (Shaw, 1790)	12,0
Barkly's kleine vasapapegaai	<i>Coracopsis nigra barklyi</i> E. Newton, 1867	10,0
Barnard parkiet	<i>Barnardius zonarius barnardi</i> (Vigors & Horsfield, 1827)	6,0
Barraband parkiet	<i>Polytelis swainsonii</i> (Desmarest, 1826)	6,0 – 7,0
Barraband's papegaai	<i>Pionopsitta barrabandi barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	g.b.i.a
Baudin's bruine kaketoe	<i>Calyptorhynchus baudinii</i> Lear, 1832	12,0
Beccari's specht-papegaai	<i>Micropsitta pusio beccarii</i> (Salvadori, 1876)	n.i.a.
Behn's kanarievleugelparkiet	<i>Brotogeris versicolurus behni</i> Neumann, 1931	g.b.i.a. (5,0)
Belize amazone	<i>Amazona oratrix belizensis</i> Monroe & Howell, 1960	11,0
Beni kobaltvleugelparkiet	<i>Brotogeris cyanopectera beniensis</i> Gyldenstolpe, 1941	n.i.a.
Bergara	<i>Primolius couloni</i> Sclater, 1876	10,0
Bergparkiet	<i>Polytelis anthopeplus anthopeplus</i> (Lear, 1831)	6,0 – 7,0
Bergspatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus montanus montanus</i> Ogilvie-Grant, 1895	n.i.a.
Berlepsch' parkiet	<i>Pyrrhura melanura berlepschi</i> Salvadori, 1891	5,4
Bernstein's zwarte lori	<i>Chalcopsitta atra bernsteini</i> (von Rosenberg, 1861)	7,0
Biak edelpapegaai	<i>Eclectus roratus biaki</i> (Hartert, 1932)	11,0 - 12,0
Birma Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria avensis</i> (Kloss, 1917)	8,0
Birma rozekopparkiet	<i>Psittacula roseata juneae</i> (Howas, 1951)	5,4
Bismarck specht-papegaai	<i>Micropsitta bruijnii necopinata</i> (Hartert, 1925)	n.i.a.
Blauwbaardamazone	<i>Amazona festiva festiva</i> (Linnaeus, 1758)	10,0
Blauwbuikpapegaai	<i>Tricharia malachitacea</i> (Spix, 1824)	6,0
Blauwgele ara	<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	14,0
Blauwgestreepte lori	<i>Eos reticulata</i> (S. Müller, 1841)	7,0
Blauwkapamazone	<i>Amazona finschi</i> (Sclater, 1864)	11,0
<b>Blauwkaplori</b>	<b><i>Vini australis</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>(4,0 – 4,5)</b>
<b>Blauwkeelara</b>	<b><i>Ara glaucogularis</i> Dabbene 1921</b>	<b>(14,0)</b>
<b>Blauwkeelparkiet</b>	<b><i>Pyrrhura frontata</i> (Wied, 1820)</b>	<b>6,0</b>
Blauwkop spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus platanae</i> Blasius, 1889	g.b.i.a. (6,0)
<b>Blauwkopamazone</b>	<b><i>Amazona araucana</i> (Müller, 1776)</b>	<b>12,0</b>
Blauwkopara	<i>Primolius couloni</i> Sclater, 1876	10,0
Blauwkoplori	<i>Archoglossus haematodus caeruleiceps</i> D'Alberty & Salvadori 1879	6,0
Blauwkopparkiet	<i>Aratinga acuticaudata acuticaudata</i> (Vieillot, 1818)	7,0
Blauwkraag roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus cyanicollis</i> (S. Müller, 1841)	g.b.i.a.
Blauwkraagpapegaai	<i>Geoffroyus simplex simplex</i> (A.B. Meyer, 1874)	g.b.i.a.
Blauwkroontje	<i>Loriculus galgulus</i> (Linnaeus, 1758)	4,0 – 4,5
<b>Blauwkruijlori</b>	<b><i>Vini australis</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>(5,0)</b>
Blauwkruijnspatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus discurus discurus</i> (Vieillot, 1822)	g.b.i.a. (6,0)
<b>Blauwmaskeramazone</b>	<b><i>Amazona versicolor</i> (P.L.S. Müller, 1776)</b>	<b>g.b.i.a.(11,0)</b>
Blauwnek vijgparkiet	<i>Psittaculirostris desmarestii cervicalis</i> (Salvadori & D'Alberty, 1875)	6,0
Blauwneklori	<i>Lorius lory cyanuchen</i> (S. Müller, 1841)	n.i.a.
Blauwoogkaketoe	<i>Cacatua ophthalmica</i> Sclater, 1864	12,0
Blauwoordwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma diophthalma</i> (Hombron & Jacquino 1841)	5,0
Blauwoorlori	<i>Eos semilarvata</i> Bonaparte, 1850	6,0
Blauwvergoten grijskop-agapornis	<i>Agapornis canus ablectanea</i> Banks, 1918	4,0
Blauwschedeledelpapegaai	<i>Tanygnathus lucionensis lucionensis</i> (Linnaeus, 1766)	9,0
Blauwstuitdwegpapegaai	<i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i> (Souancé, 1856)	4,0
Blauwstuihoninglori	<i>Charmosyna placensis placensis</i> (Temminck, 1834)	4,5
Blauwstuitpapegaai	<i>Poicephalus meyeri matschiei</i> Neumann, 1898	7,0
Blauwstuitpapegaai	<i>Psittinus cyanurus cyanurus</i> (Forster, 1795)	5,4

Blauwstuitpapegaai v. d. Mentawai-eilanden	<i>Psittinus cyanurus pontius</i> Oberholser, 1912	5,4
<b>Blauwvleugelara</b>	<b><i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)</b>	<b>(10,0)</b>
Blauwvleugeldwergpapegaai	<i>Forpus xanthopterygius xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	4,0
Blauwvleugelkoningsparkiet	<i>Alisterus amboinensis hypophonius</i> (S. Müller, 1843)	7,0
Blauwvleugelparkiet	<i>Neophema chrysostoma</i> (Kuhl, 1820)	4,0
Blauwvoorhoofdamazonen	<i>Amazona aestiva aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	11,0
Blauwvoorhoofddara	<i>Diopsittaca nobilis cumanensis</i> (Lichtenstein, 1823)	8,0
Blauwvoorhoofd honinglori	<i>Chamosyna toxopei</i> (Siebers, 1930)	n.i.a.
Blauwvoorhoofd lori	<i>Trichoglossus haematodus intermedius</i> Rothschild & Hartert, 1901	n.i.a.
Blauwvoorhoofdparkiet	<i>Aratinga acuticaudata haemorrhous</i> Spix, 1824	7,0
Blauwvoorhoofd-roodstaartparkiet	<i>Pyrrhura picta</i> (P.L.S. Müller, 1776)	5,4
Blauwvoorkruinlori	<i>Chamosyna toxopei</i> (Siebers, 1930)	n.i.a.
Blauwwangamazonen	<i>Amazona dufresniana</i> (Shaw, 1812)	g.b.i.a. (10,0)
Blauwwanglori	<i>Eos semilarvata</i> Bonaparte, 1850	6,0
<b>Blauwwang-maskerdwergpapegaai</b>	<b><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (Gould, 1867)</b>	<b>(5,0)</b>
Blauwwangrosella	<i>Platycercus adscitus adscitus</i> (Latham, 1790)	6,0
Bleekgele blauwvleugeldwergpapegaai	<i>Forpus xanthopterygius flavissimus</i> (Hellmayr, 1929)	4,0
Bleekkoprosella	<i>Platycercus adscitus palliceps</i> (Mathews, 1911)	6,0
Bleke adelaide rosella	<i>Platycercus adelaidae subadelaidae</i> Mathews, 1912	6,0
Bleke cactusparkiet	<i>Aratinga cactorum caixana</i> Spix, 1824	5,4 - 6,0
Bleke roodflanklori	<i>Chamosyna placensis pallidior</i> (Rothschild & Hartert, 1905)	4,5
Bleke roodrugparkiet	<i>Psephotus haematotus caeruleus</i> Condon, 1941	5,0
Bleke roodschedelparkiet	<i>Pyrrhura roseifrons dilutissima</i> Arndt 2003	n.i.a. (5,4)
Bleke yellow-vented bluebonnet parkiet	<i>Northiella haematogaster pallecens</i> Salvadori, 1891	5,0
Bleke zwartkopcaique	<i>Pionites melanocephala pallida</i> (Berlepsch, 1889)	7,0
Bloedoorpapegaai	<i>Pyrilia haematotis haematotis</i> (Sclater & Salvin, 1860)	g.b.i.a.
Bloedvleklori	<i>Trichoglossus capistratus capistratus</i> (Bechstein, 1811)	6,0
Bloesemkopparkiet	<i>Psittacula roseata roseata</i> Biswas, 1951	5,4
Bloesempapegaaitje	<i>Loriculus flosculus</i> Wallace, 1864	g.b.i.a. (4,0)
Blyth's vijgpapegaai	<i>Psittaculirostris deronensis blythii</i> (Wallace, 1864)	6,0
Bolivia monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus luchi</i> (Finsch, 1868)	6,0
Boliviaanse blauwvleugeldwergpapegaai	<i>Forpus xanthopterygius flavescens</i> (Salvadori, 1891)	4,0
Boliviaanse blauwvoorhoofdparkiet	<i>Aratinga acuticaudata neumanni</i> Blake & Traylor, 1947	7,0
<b>Boliviaanse soldatenara</b>	<b><i>Ara militaris bolivianus</i> Reichenow, 1908</b>	<b>12,0</b>
Bonaire maisparkiet	<i>Aratinga pertinax xanthogenia</i> (Bonaparte, 1850)	6,0
Bonaparte's hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis bonapartei</i> Souancé, 1856	4,0
Bont boertje	<i>Poicephalus senegalus senegalus</i> (Linnaeus, 1766)	7,0
Bonte lori	<i>Psephenus versicolor</i> (Lear, 1831)	5,0
Borstelkoppapegaai	<i>Psittichas fulgidus</i> (Lesson, 1830)	10,0
Bougainville spechtpapegaai	<i>Micropsitta finschii nanina</i> (Tristram, 1891)	n.i.a.
Bourke's parkiet	<i>Neopsephotus bourkii</i> (Gould, 1841)	4,0
Bourn's hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis boumsi</i> McGregor, 1905	4,0
Branicki's parkiet	<i>Leptosittaca branickii</i> Berlepsch & Stolzmann, 1894	n.i.a.
<b>Braziliaanse amazone</b>	<b><i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>(10,0)</b>
Braziliaanse maisparkiet	<i>Aratinga pertinax chrysophrys</i> (Swainson, 1838)	6,0
Brehm's bandparkiet	<i>Psittacella behmii behmii</i> Schlegel, 1871	n.i.a.
Brehm's bleke bandparkiet	<i>Psittacella behmii pallida</i> Meyer, 1886	n.i.a.
Brehm's grote bandparkiet	<i>Psittacella behmii intermixta</i> Hartert, 1930	n.i.a.
Brewster's parkiet	<i>Aratinga holochlora brewsteri</i> Nelson, 1928	7,0
Brieldwergpapegaai	<i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i> (Lafresnaye, 1848)	4,0
Bronsvleugelpapegaai	<i>Pionus chalcopterus</i> (Fraser, 1841)	8,0
Brown rosella	<i>Platycercus venustus</i> (Kuhl, 1820)	5,4
Bruijn's spechtpapegaai	<i>Micropsitta bruijnii bruijnii</i> (Salvadori, 1875)	n.i.a.
Bruine geeloorraafkaketoe	<i>Calyptrorhynchus funereus funereus</i> (Shaw, 1794)	12,0
Bruine raafkaketoe	<i>Calyptrorhynchus funereus funereus</i> (Shaw, 1794)	12,0
Bruine lori	<i>Trichoglossus rubiginosus</i> (Bonaparte, 1850)	n.i.a.
Bruine witoorkaketoe	<i>Calyptrorhynchus baudinii</i> Lear, 1832	12,0
Bruinhalspapegaai	<i>Poicephalus fuscicollis</i> (Kuhl, 1820)	9,0

Bruinkeelmaisparkiet	<i>Aratinga pertinax aeruginosa</i> (Linnaeus, 1758)	6,0
Bruinkopkaketoe	<i>Calyptorhynchus lathami</i> (Temminck, 1807)	10,0
Bruinkopmaisparkiet	<i>Aratinga pertinax chrysogenys</i> (Massena & Souancé, 1854)	6,0
Bruinkoppapegaai	<i>Poicephalus cryptoxanthus cryptoxanthus</i> (Peters, 1854)	7,0
Bruinoordwergamazone	<i>Hapalopsittaca melanotis melanotis</i> (Lafresnaye, 1847)	g.b.i.a.
Bruinoorparkiet	<i>Pyrrhura frontalis frontalis</i> (Vieillot, 1818)	5,4
Bruinvleugelpapegaaitje	<i>Touit stictoptera</i> (Sclater, 1862)	g.b.i.a.
<b>Bruinvoorhoofd-diksnavelparkiet</b>	<b><i>Rhynchopsitta terrisi</i> Moore, 1947</b>	<b>(10,0)</b>
Bruinvoorhoofddwergara	<i>Ara severus castaneifrons</i> Lafresnaya, 1847	9,0
Bruinvoorhoofddwergpapegaai	<i>Cyclopsitta gulielmiterti fuscifrons</i> (Salvadori, 1876)	4,2 – 4,5
Bruinvoorhoofd-goudvleugelparkiet	<i>Brotogeris chrysopterus solimoensis</i> Gyldenstolpe, 1942	n.i.a.
Bruinvoorhoofdkraagparkiet	<i>Deropterus accipitrinus fuscifrons</i> Hellmayr, 1905	8,0
<b>Buffon's ara</b>	<b><i>Ara ambiguus ambiguus</i> (Bechstein, 1811)</b>	<b>(14,0)</b>
Burbidge's edelpapegaai	<i>Tanygnathus sumatranus burbidgii</i> Sharpe, 1879	10,0
Bürgers blauwkraagpapegaai	<i>Geoffroyus simplex buergersi</i> Neumann, 1922	g.b.i.a.
Buru honinglori	<i>Chamosyna toxopei</i> (Siebers, 1930)	n.i.a.
Buru koningsparkiet	<i>Alisterus amboinensis buruensis</i> (Salvadori, 1876)	7,0
Buru rode lori	<i>Eos bornea cyanonothus</i> (Vieillot, 1818)	7,0
Cactusparkiet	<i>Aratinga cactorum cactorum</i> (Kuhl, 1820)	5,4 - 6,0
Caica papegaai	<i>Pyrilia caica</i> (Latham, 1790)	g.b.i.a.
<b>Caninde ara</b>	<b><i>Ara glaucogularis</i> Dabbene 1921</b>	<b>(14,0)</b>
Carnaby's bruine witoorkaketoe	<i>Calyptorhynchus latirostris</i> Carnaby, 1948	12,0
Catharinaparkiet	<i>Bolborhynchus lineola</i> (Cassin, 1853)	4,5
Cauca oogringdwergpapegaai	<i>Forpus conspicillatus cauae</i> (Chapman, 1915)	4,0
<b>Cayman Brac amazone</b>	<b><i>Amazona leucocephala hesternae</i> Bangs, 1916</b>	<b>(10,0)</b>
Ceara blauwvleugeldwergpapegaai	<i>Forpus xanthopterygius flaviventris</i> (Hellmayr, 1929)	4,0
Cebu hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis chrysonotus</i> (Sclater, 1872)	n.i.a.
Celebes hangpapegaaitje	<i>Loriculus stigmatus</i> (S. Müller, 1843)	4,0
Ceram edelpapegaai	<i>Eclectus roratus roratus</i> (P.L.S. Müller, 1776)	11,0 – 12,0
Ceram specht-papegaai	<i>Micropsitta bruijnii elegans</i> Mayr, 1940	n.i.a.
Ceylon edelparkiet	<i>Psittacula calthrapae</i> (Syth, 1849)	6,0
Ceylon hangpapegaaitje	<i>Loriculus beryllinus</i> (L.R. Foster, 1781)	g.b.i.a. (4,0)
Chapman's zwartstaartparkiet	<i>Pyrrhura melanura chapmani</i> Bond & Meyer de Schauensee, 1940	5,4
<b>Chatham eiland kakariki</b>	<b><i>Cyanoramphus forbesi</i> Rothschild, 1893</b>	<b>n.i.a. (5,0)</b>
Chatham roodvoorhoofdkakariki	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae chathamensis</i> Oliver, 1930	n.i.a.
Chileense rotsparkiet	<i>Cyanocitta patagonus bloxami</i> Olson, 1995	9,0
Chiriqui parkiet	<i>Pyrrhura hoffmanni gaudens</i> Bangs, 1906	5,4
Citroenparkiet	<i>Psittopsiagon aurifrons aurifrons</i> (Lesson, 1830)	4,0
Cloncurry parkiet	<i>Bonardius zonarius macgillivrayi</i> (North, 1900)	6,0
Codajas goudvleugelparkiet	<i>Brotogeris chrysopterus solimoensis</i> Gyldenstolpe, 1941	n.i.a.
Colombiaanse maisparkiet	<i>Aratinga pertinax lehmanni</i> Dugand, 1943	6,0
Comoren kleine vasapapegaai	<i>Coracopsis nigra sibilans</i> Milne-Edwards & Oustalet, 1885	10,0
Comoren vasapapegaai	<i>Coracopsis vasa comorensis</i> (Peters, 1854)	12,0
Cordillera dwergamazone	<i>Hapalopsittaca amazonina theresae</i> (Hellmayr, 1915)	n.i.a.
Cornelia edelpapegaai	<i>Eclectus roratus cornelia</i> Bonaparte, 1850	12,0
Costa Rica amazone	<i>Amazona farinosa virenticeps</i> (Salvadori, 1891)	12,0
Costa Rica kroonpapegaaitje	<i>Touit costaricensis</i> (Cory, 1913)	n.i.a.
<b>Coxen's maskerdwergpapegaai</b>	<b><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (Gould, 1867)</b>	<b>(5,0)</b>
Crimson Pennant rosella	<i>Platycercus elegans melanoptera</i> North, 1906	6,0
<b>Cuba amazone</b>	<b><i>Amazona leucocephala leucocephala</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>(10,0)</b>
Cuba parkiet	<i>Aratinga euops</i> (Wagler, 1832)	6,0
Cubiro roodoorparkiet	<i>Pyrrhura hoematotis immarginata</i> Zimmer & Phelps, 1944	n.i.a.
<b>Culebra amazone</b>	<b><i>Amazona vittata gracilipes</i> Ridgway, 1915</b>	<b>(9,0)</b>
Cusco parkiet	<i>Aratinga alticola</i> Chapman, 1921	7,0 - 8,0
Cyclops Josephinelori	<i>Chamosyna josefinae cyclopus</i> Hartert, 1930	6,0
Cyclops Josephine's honinglori	<i>Chamosyna josefinae cyclopus</i> Hartert, 1930	6,0
D' Entrecasteaux maskerdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma virago</i> (Hartert, 1895)	5,0
Damaraland papegaai	<i>Poicephalus meyeri damarensis</i> Neumann, 1898	7,0

Dammerman's baardparkiet	<i>Psittacula alexandri dammermani</i> Chasen & Kloss, 1932	7,0
De Beaufort zwartkaplori	<i>Lorius lory viridicrissalis</i> de Beaufort, 1909	7,0
De Fontaine's langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda defontainei</i> Chasen, 1934	6,0
Demerara parkiet	<i>Pyrrhura egreria egregia</i> (Sclater, 1881)	5,4
Deplanche's lori	<i>Trichoglossus haematodus deplanchii</i> Verreaux & Des Murs, 1860	6,0
Derby parkiet	<i>Psittacula derbiana</i> (Fraser, 1852)	8,0
Desmarest's vijgpapegaai	<i>Psittaculirostris desmarestii desmarestii</i> (Desmarest, 1826)	6,0
Deville's parkiet	<i>Pyrrhura devillei</i> (Massena & Souancé, 1854)	5,4
Diadeemamazone	<i>Amazona diadema</i> (Spix, 1824)	g.b.i.a. (10,0)
Diadeemhoninglori	<i>Chamosyna diadema</i> (Verreaux & Des Murs, 1860)	n.i.a.
Diadeemlori	<i>Chamosyna diadema</i> (Verreaux & Des Murs, 1860)	n.i.a.
<b>Diadeemlori</b>	<b><i>Eos histrio histrio</i> (P.L.S. Müller, 1776)</b>	<b>7,0</b>
Dikbek roodstaartkaketoe	<i>Calyptorhynchus banksii macrorhynchus</i> Gould, 1843	12,0
Diksnavel blauwvleugeldwergpapegaai	<i>Forpus xanthopterygius crassirostris</i> (Taczanowski, 1883)	4,0
Diksnaveledelpapegaai	<i>Tanygnathus megalorhynchus megalorhynchus</i> (Boddart, 1783)	12,0
<b>Diksnavelparkiet</b>	<b><i>Rhynchopsitta pachyrhyncha pachyrhyncha</i> (Swainson, 1827)</b>	<b>(10,0)</b>
Doherty's hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis dohertyi</i> Hartert, 1906	4,0
<b>Dominica amazone</b>	<b><i>Amazona arausiaca</i> (Müller, 1776)</b>	<b>g.b.i.a. (12,0)</b>
Donkerblauwvoorhoofddwergpapegaai	<i>Cyclopsitta gullemiterti suavissima</i> (Sclater, 1875)	4,0 – 4,2
Donkere Catharinaparkiet	<i>Bolborhynchus lineola tigrinus</i> (Souancé, 1856)	4,5
Donkerkuif inca-kaketoe	<i>Lophochoa leadbeateri mollis</i> (Mathews, 1912)	11,0
Donkerrode ara	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	14,0
Du Pont's edelpapegaai	<i>Tanygnathus sumatranus duponti</i> Parkes, 1971	10,0
Dubbelgeelkopamazone	<i>Amazona oratrix oratrix</i> Ridgway, 1887	12,0
<b>Dubbeloogvijgpapegaai</b>	<b><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (Gould, 1867)</b>	<b>(5,0)</b>
Ducorps' kaketoe	<i>Cacatua ducorpsii</i> (Bonaparte, 1850)	10,0 – 11,0
Dufresne's amazone	<i>Amazona dufresniana</i> (Shaw, 1812)	g.b.i.a. (10,0)
Duifparkiet	<i>Psittacula columboides</i> (Vigors, 1830)	6,0
Duivenbode's lilanek lori	<i>Chalcopsitta duivenbodei syringanuchalis</i> (Neumann, 1915)	7,0
Duivenbode's lori	<i>Chalcopsitta duivenbodei duivenbodei</i> (Dubois, 1884)	7,0
Dwergamazone	<i>Hapalopsittaca amazonina amazonina</i> (Des Murs, 1845)	n.i.a.
Dwergara	<i>Ara severus sevensis</i> (Linnaeus, 1758)	9,0
Dwergedelpapegaai	<i>Psittinus cyanurus cyanurus</i> (Forster, 1795)	6,0
Dwerglori	<i>Glossopsitta pusilla</i> (Shaw, 1790)	4,5
Dwergspecht-papegaai	<i>Micropsitta pusio pusio</i> (Sclater, 1866)	n.i.a.
Ecuador amazone	<i>Amazona e. tumnalis lilacina</i> (Lesson, 1844)	10,0
Ecuador witogparkiet	<i>Arainga leucophthalmus callogenyis</i> (Salvadori, 1891)	7,0
Edelpapegaai	<i>Cyclopsitta roratus rotatus</i> (P.L.S. Müller, 1776)	11,0 – 12,0
Edward's lori	<i>Trichoglossus capistratus capistratus</i> (Bechstein, 1811)	6,0
Edward's vijgpapegaai	<i>Psittaculirostris edwardsii</i> (Oustalet, 1885)	6,0
Effenkleurige parkiet	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	5,0
Elegantparkiet	<i>Neophema elegans elegans</i> (Gould, 1837)	4,0
Eleonora geelkuifkaketoe	<i>Cacatua galerita eleonora</i> Finsch, 1863	12,0
El-Oro parkiet	<i>Pyrrhura orcesi</i> Ridgely & Robbins, 1988	n.i.a.
Emeraldlori	<i>Neopsittacus pullicauda pullicauda</i> Hartert, 1896	4,5
Emin's zwartkraagdwergpapegaai	<i>Agapornis swindernianus emini</i> Neumann, 1908	n.i.a.
Emma's witoorparkiet	<i>Pyrrhura emma</i> Salvadori, 1891	5,4
Enggano langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda modesta</i> (Fraser, 1845)	6,0
Everett's edelpapegaai	<i>Tanygnathus sumatranus everetti</i> Tweedale, 1877	10,0
Fanti papegaai	<i>Poicephalus gullelmi fantiensis</i> Neumann, 1908	8,0
Fergusson violetbuiklori	<i>Lorius hypoinochrous devittatus</i> Hartert, 1898	n.i.a.
Finsch' amazone	<i>Amazona finschi</i> (Sclater, 1864)	11,0
Finsch' grijskopedelparkiet	<i>Psittacula finschii</i> (Hume, 1874)	6,0
Finsch' parkiet	<i>Aratinga finschi</i> (Salvin, 1871)	6,0
Finsch' specht-papegaai	<i>Micropsitta finschii finschii</i> (Ramsay, 1776)	n.i.a.
Finsch' zwartkopedelparkiet	<i>Psittacula finschii</i> (Hume, 1874)	6,0
Fischer's dwergpapegaai	<i>Agapornis fischeri</i> Reichenow, 1887	4,0 – 4,5
Fitzroy's geelkuifkaketoe	<i>Cacatua galerita fitzroyi</i> (Mathews, 1912)	11,0

Flores roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus floresianus</i> Salvadori, 1891	g.b.i.a.
Fluweellori	<i>Chalcopsitta atra insignis</i> Oustalet, 1878	7,0
Fly River koningsparkiet	<i>Alisterus chalopterus callopterus</i> (D'Albertis & Salvadori, 1879)	7,0
Fly River lori	<i>Trichoglossus haematodus caeruleiceps</i> D'Albertis & Salvadori 1880	6,0
Forsten's lori	<i>Trichoglossus forsteni forsteni</i> Bonaparte, 1850	6,0
Freer's edelpapegaai	<i>Tanygnathus sumatranus freeri</i> McGregor, 1910	10,0
Fuerte's dwergamazone	<i>Hapalopsittaca fuertesi</i> Chapman, 1912	n.i.a.
<b>Gebilde amazone</b>	<b><i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)</b>	<b>(10,0)</b>
Geelborst stella lori	<i>Chamosyna papou wahnesi</i> Rothschild, 1906	6,0
Geelborstlori	<i>Trichoglossus capistratus flavotectus</i> Hellmayr, 1914	n.i.a.
<b>Geelbuik grondpapegaai</b>	<b><i>Pezoporus flaviventris</i> North, 1911</b>	<b>(5,0)</b>
Geelbukamazone	<i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824)	10,0
Geelbukrosella	<i>Platycercus caledonicus caledonicus</i> (Gmelin, 1788)	6,0
Geeldij-witbukcaique	<i>Pionites leucogaster xanthomerus</i> (Sclater, 1857)	7,0
Geelflankparkiet	<i>Pyrrhura molinae hypoxantha</i> Todd, 1915	5,4
Geelgestreepte lori	<i>Chalcopsitta sintillata sintillata</i> (Temminck, 1835)	7,0
Geelgroene lori	<i>Trichoglossus flavoviridis flavoviridis</i> Wallace, 1263	5,4
Geelkeelhangpapegaaitje	<i>Loriculus pusillus</i> G.R. Gray, 1859	4,2
Geelkopamazone	<i>Amazona oratrix oratrix</i> Ridgway, 1887	11,0
<b>Geelkopkakariki</b>	<b><i>Cyanoramphus auriceps auriceps</i> (Kuhl, 1820)</b>	<b>5,4</b>
Geelkoplori	<i>Trichoglossus eutelis</i> Temminck, 1835)	5,4
Geelkoppapegaai	<i>Geoffroy's heteroclitus heteroclitus</i> (Lombon & Jacquinet, 1841)	g.b.i.a.
Geelkoppapegaai	<i>Pyrilia pyrilia</i> (Bonaparte, 1853)	g.b.i.a. (8,0)
Geelkraag bandparkiet	<i>Psittacella modesta collaris</i> Ogilvie-Grant, 1914	n.i.a.
Geelmantellori	<i>Lorius garrulus flavopalliatu</i> Salvadori, 1877	7,0
Geelmaskerdwergpapegaai	<i>Forpus xanthops</i> (Salvin, 1895)	4,5
Geelmaskerpapegaai	<i>Poicephalus flavifrons flavifrons</i> (Rüppell, 1842)	7,0
Geelnekamazone	<i>Amazona auropalliata auropalliata</i> (Lesson, 1842)	11,0
Geelnekara	<i>Primolius auricollis</i> Cassin, 1853	10,0
Geeloogstreep tuiparkiet	<i>Brotoogeris sanctithomae takatsukasae</i> Neumann, 1931	g.b.i.a. (5,0)
<b>Geeloorparkiet</b>	<b><i>Ognorhynchus phaeocephalus</i> (Massena &amp; Souancé, 1854)</b>	<b>(7,0)</b>
<b>Geelschouderamazone</b>	<b><i>Amazona barbadensis barbadensis</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>g.b.i.a. 10,0</b>
Geelschouder-blauwvoorhoofdamazone	<i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> (Berlepsch, 1896)	11,0
Geelsnavelamazone	<i>Amazona collaria</i> (Linnaeus, 1758)	10,0
Geelstaart-witbukcaique	<i>Pionites leucogaster xanthurus</i> Todd, 1925	7,0
Geelteugelamazone	<i>Amazona xantholara</i> (G.R. Gray, 1859)	10,0
Geelvink spechtpapegaai	<i>Micrositta geelvinkiana geelvinkiana</i> (Schlegel, 1871)	n.i.a.
<b>Geelvreugelamazone</b>	<b><i>Amazona barbadensis barbadensis</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>g.b.i.a. 10,0</b>
<b>Geelvreugelara</b>	<b><i>Aratinga macao</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>14,0</b>
Geelvreugelparkiet	<i>Brotoogeris chrysoptera chrysosema</i> (Sclater, 1864)	n.i.a.
Geelvreugelparkiet	<i>Pyrrhura hoffmanni hoffmanni</i> (Cabanis, 1861)	5,4
Geelvoorhoofdamazone	<i>Amazona ochrocephala ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	11,0
<b>Geelvoorhoofdkakariki</b>	<b><i>Cyanoramphus auriceps auriceps</i> (Kuhl, 1820)</b>	<b>5,4</b>
Geelvoorhoofdpapegaai	<i>Poicephalus flavifrons flavifrons</i> (Rüppell, 1842)	7,0
Geelwang Stanley rosella	<i>Platycercus icterotis xanthogenys</i> Salvadori, 1891	5,4
Geelwangamazone	<i>Amazona autumnalis autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	10,0
Geelwangpapegaai	<i>Pyrilia barrabandi barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	g.b.i.a.
Gekraagde lori	<i>Phigys solitarius</i> (Suckow, 1800)	5,0
Geschilderde bandparkiet	<i>Psittacella picta picta</i> Rothschild, 1896	n.i.a.
Geschilderde parkiet	<i>Pyrrhura picta picta</i> (Statius Müller, 1776)	5,4
Gestreepte honinglori	<i>Chamosyna multistriata</i> (Rothschild, 1911)	4,5
Gierpapegaai	<i>Pyrilia vulturina</i> (Kuhl, 1820)	g.b.i.a.
Godman's vijgpapegaai	<i>Psittaculirostris desmarestii godmani</i> (Ogilvie-Grant, 1911)	6,0
<b>Goffin's kaketo</b>	<b><i>Cacatua goffiniana</i> Roselaar &amp; Michels, 2004</b>	<b>10,0</b>
Goldie-koningsparkiet	<i>Alisterus chloropterus callopterus</i> (D'Albertis & Salvadori, 1879)	7,0
Goliath lori	<i>Chamosyna papou goliathina</i> (Rothschild & Hartert, 1911)	6,0
Goudkapparkiet	<i>Aratinga auricapilla auricapilla</i> (Kuhl, 1820)	6,0
Goudmantelrosella	<i>Platycercus elecica</i> Schodde & Short 1989	6,0

Goudmantelspatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus platurus platurus</i> (Vieillot, 1817)	g.b.i.a.
<b>Goudparkiet</b>	<b><i>Guaruba guarouba</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>(10,0)</b>
Goudpluimparkiet	<i>Leptosittaca branickii</i> Berlepsch & Stolzmann, 1894	n.i.a.
<b>Goudschouderparkiet</b>	<b><i>Psephotus chrysopterygius</i> Gould, 1858</b>	<b>5,0</b>
Goudstaartpapegaaitje	<i>Touit surdus surdus</i> (Kuhl, 1820)	n.i.a.
Goudvleugelparkiet	<i>Brotogeris chrysoptera chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	5,0
Goudvoorhoofd goudkapparkiet	<i>Aratinga auricapilla aurifrons</i> Spix, 1824	6,0
Goudvoorhoofdhangpapegaaitje	<i>Loriculus aurantiifrons aurantiifrons</i> Schlegel, 1873	g.b.i.a. (4,0)
Goudvoorhoofdparkiet	<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	5,4 – 6,0
Graaf York hangpapegaaitje	<i>Loriculus tener</i> Sclater, 1877	g.b.i.a. (4,0)
Gran Sabana parkiet	<i>Pyrrhura egreria obscura</i> Zimmer & Phelps, 1946	5,4
<b>Granada amazone</b>	<b><i>Amazona rhodocorytha</i> (Salvadori, 1890)</b>	<b>(11,0)</b>
<b>Grand Cayman amazone</b>	<b><i>Amazona leucocephala caymanensis</i> (Cory, 1886)</b>	<b>(10,0)</b>
Grasparkiet	<i>Melopsittacus undulatus</i> (Shaw, 1805)	4,0 – 4,5
Grijsborst-witoorparkiet	<i>Pyrrhura griseipectus</i> Salvadori, 1900	5,4
Grijskop-agapornis	<i>Agapornis canus canus</i> (Gmelin, 1788)	4,0
Grijskopdwergpapegaai	<i>Agapornis canus canus</i> (Gmelin, 1788)	4,0
Grijskopedelparkiet	<i>Psittacula caniceps</i> (Blyth, 1846)	8,0
Grijskoppapegaai	<i>Pionus seniloides</i> (Massena & Souancé, 1854)	8,0
Grijsnekamazone	<i>Amazona mercenaria canipalliata</i> (Cabanis, 1874)	n.i.a.
Grijsrugdwergpapegaai	<i>Forpus coelestis</i> (Lesson, 1847)	4,2
Grijze roodstaartpapegaai	<i>Psittacus erithacus erithacus</i> Linnaeus, 1758	12,0
Grijze vasapapegaai	<i>Coracopsis nigra libs</i> Bangs, 1927	10,0
Groen hangpapegaaitje	<i>Loriculus exilis</i> Schlegel, 1866	g.b.i.a. (4,0)
<b>Groene ara</b>	<b><i>Ara ambiguus ambiguus</i> (Bechstein, 1811)</b>	<b>(14,0)</b>
Groene kakariki	<i>Cyanoramphus unicolor</i> (Lea, 1831)	n.i.a.
Groene spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus luconensis</i> Steere, 1890	g.b.i.a. (6,0)
Groengestreepte lori	<i>Chalcopsitta sintillata chloroptera</i> (Salvadori, 1876)	7,0
Groenkopamzaone	<i>Amazona farinosa virenticeps</i> (Salvadori, 1891)	12,0
Groenkop-purperstuitpapegaaitje	<i>Touit purpuratus viridiceps</i> Chapman, 1929	g.b.i.a.
Groenneklori	<i>Trichoglossus haematodus haematodus</i> (Linnaeus, 1771)	6,0
Groenschouderedelpapegaai	<i>Tanygnathus megalonychos affinis</i> Wallace, 1863	12,0
Groenstaartlori	<i>Lorius chloroceros</i> Gould, 1856	7,0
Groenstuitdwergpapegaai	<i>Forpus passerinus passerinus</i> (Linnaeus, 1758)	4,0
Groenstuihoninglori	<i>Chamaevya placensis subplacens</i> (Sclater, 1876)	4,5
Groenstuitlori	<i>Chamaevya placensis subplacens</i> (Sclater, 1876)	4,5
Groenvleugelara	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	14,0
Groenvleugelkoningsparkiet	<i>Alisterus chloropterus chloropterus</i> (Ramsay, 1879)	7,0
Groenvleugelparkiet	<i>Aratinga chloroptera</i> (Souancé, 1856)	6,0
<b>Groenwangamazone</b>	<b><i>Amazona viridigenalis</i> (Cassin, 1853)</b>	<b>10,0</b>
Groenwangparkiet	<i>Pyrrhura molinae molinae</i> (Massena & Souancé, 1854)	5,4
<b>Grondpapegaai</b>	<b><i>Pezoporus wallicus wallicus</i> (Kerr, 1792)</b>	<b>(5,0)</b>
Grootsnavel-Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria magnirostris</i> (Ball, 1872)	8,0
Grote Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria eupatria</i> (Linnaeus, 1766)	8,0
Grote baardparkiet	<i>Psittacula alexandri major</i> (Richmond, 1902)	7,0
Grote berglori	<i>Oreopsittacus arfaki major</i> Ogilvie-Grant, 1914	4,0
Grote blauwstuitpapegaai	<i>Psittinus cyanurus pontius</i> Oberholser, 1912	5,4
Grote edelpapegaai	<i>Eclectus roratus roratus</i> (Stadius Müller, 1776)	11,0 – 12,0
Grote geelkuifkaketoe	<i>Cacatua galerita galerita</i> (Latham, 1790)	12,0
Grote Musschenbroek's lori	<i>Neopsittacus musschenbroekii major</i> (Neumann, 1924)	5,0
Grote roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus keyensis</i> Finsch, 1868	g.b.i.a.
<b>Grote soldatenara</b>	<b><i>Ara ambiguus ambiguus</i> (Bechstein, 1811)</b>	<b>(14,0)</b>
Grote vasapapegaai	<i>Coracopsis vasa vasa</i> (Shaw, 1812)	12,0
Guatemala amazone	<i>Amazona farinosa guatemalae</i> (Sclater, 1860)	12,0
Guatemala parkiet	<i>Aratinga rubritorquis</i> (Sclater, 1887)	6,0
<b>Guayaquil groene ara</b>	<b><i>Ara ambiguus guayaquilensis</i> Chapman, 1925</b>	<b>(14,0)</b>
Guayaquil parkiet	<i>Aratinga erythrogenys</i> (Lesson, 1844)	6,0 – 7,0
Gustaaf's parkiet	<i>Brotogeris cyanoptera gustavi</i> Berlepsch,	n.i.a.

Guyana maisparkiet	<i>Aratinga pertinax chrysophrys</i> (Swainson, 1838)	6,0
Guyana parkiet	<i>Aratinga leucophthalmus leucophthalmus</i> (Statius Müller, 1776)	7,0
Hahn's ara	<i>Diopsittaca nobilis nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	8,0
Haïti parkiet	<i>Aratinga chloroptera</i> (Souancé, 1856)	6,0
Hallstrom's bandparkiet	<i>Psittacula madaraszi hallstromi</i> Mayr & Gilliard, 1951	n.i.a.
Halmahera edelpapegaai	<i>Eclectus roratus vosmaeri</i> (Rothschild, 1922)	12,0
Halmahera hangpapegaaitje	<i>Loriculus amabilis amabilis</i> Wallace, 1862	g.b.i.a. (4,0)
Halmahera koningsparkiet	<i>Alisterus amboinensis hypophonius</i> (S. Müller, 1843)	7,0
Halmahera roodflanklori	<i>Chamosyna placentis intensior</i> (Kinnear, 1928)	4,5
Hartert's bandparkiet	<i>Psittacula brehmii harterti</i> Mayr, 1931	n.i.a.
Hartert's spechtpepegaai	<i>Micropsitta pusio harterti</i> Mayr, 1940	n.i.a.
Hellmayr's zwartschouderedelpapegaai	<i>Tanygnathus megalorhynchus hellmayri</i> Mayr, 1944	12,0
Helmkaketoe	<i>Callocephalon fimbriatum</i> (Grant, 1803)	11,0
Himalaya grijskopedelparkiet	<i>Psittacula himalayana</i> (Lesson, 1831)	6,0
Hispaniola amazone	<i>Amazona ventralis</i> (Statius Müller, 1776)	10,0
Hocking's parkiet	<i>Aratinga hockingi</i> Arndt, 2006	n.i.a.
Hoffmann's parkiet	<i>Pyrrhura hoffmanni hoffmanni</i> (Cabanis, 1861)	5,4
<b>Holenpapegaai</b>	<b><i>Pezoporus occidentalis</i> Gould, 1861</b>	<b>n.i.a.</b>
<b>Hoodedparkiet</b>	<b><i>Psephotus dissimilis</i> Collett, 1898</b>	<b>(4,5)</b>
<b>Hoornparkiet</b>	<b><i>Eunymphicus cornutus</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>(5,4)</b>
Huet's papegaaitje	<i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830)	n.i.a.
Huon bandparkiet	<i>Psittacula madaraszi huonensis</i> Mayr & Rann, 1935	n.i.a.
Huon emeraldlori	<i>Neopsittacus pullicauda socialis</i> Mayr, 1931	4,5
Huon oranjeborstdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta gullemiterti amabilis</i> (Reichenow, 1891)	4,2 – 4,5
Huon roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus orientalis</i> A.B. Meyer, 1891	g.b.i.a.
<b>Hyacint ara</b>	<b><i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Linnaeus, 1790)</b>	<b>14,0</b>
<b>Illiger's ara</b>	<b><i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)</b>	<b>(10,0)</b>
Inca-kaketoe	<i>Lophochroa leadbeateri leadbeateri</i> (Vigors, 1831)	11,0
Indische halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri manillensis</i> (Bechstein, 1800)	6,0
Irislori	<i>Psitteuteles iris iris</i> (Temminck, 1835)	5,4
Ituri dwerpapegaai	<i>Agapornis swindernianus emini</i> Neumann, 1908	n.i.a.
Jamaica amazone	<i>Amazona agilis</i> (Linnaeus, 1758)	8,0
Jamaica parkiet	<i>Aratinga nana nana</i> (Vigors, 1830)	6,0
St. Thomasparkiet	<i>Aratinga pertinax pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	6,0
Jaraquelparkiet	<i>Pyrrhura picta subandina</i> Todd, 1917	5,4
Jardinepapegaai	<i>Poicephalus gulelmi gulelmi</i> (Jardine, 1849)	8,0
Java baardparkiet	<i>Psittacula alexandri alexandri</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Javaans hangpapegaaitje	<i>Loriculus pusillus</i> G.R. Gray, 1859	4,2
Jendaya parkiet	<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	6,0
Jobi roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus jobiensis</i> (A.B. Meyer, 1874)	g.b.i.a.
Jobi zwartkaplori	<i>Lorius lory jobiensis</i> (A.B. Meyer, 1874)	n.i.a.
Johnstone's lori	<i>Trichoglossus johnstoniae johnstoniae</i> Hartert, 1903	5,4
Josephinelori	<i>Chamosyna josefinae josefinae</i> (Finsch, 1873)	6,0
Josephine's honinglori	<i>Chamosyna josefinae josefinae</i> (Finsch, 1873)	6,0
June's rozekopparkiet	<i>Psittacula roseata juneae</i> Biswas, 1951	5,4
Kaalkoppapegaai	<i>Pyrilia vulturina</i> (Kuhl, 1820)	g.b.i.a.
Kaapse papegaai	<i>Poicephalus robustus</i> (Gmelin, 1788)	9,0
Kai spechtpepegaai	<i>Micropsitta keiensis keiensis</i> (Salvadori, 1875)	n.i.a.
Kaka	<i>Nestor meridionalis meridionalis</i> (Gmelin, 1788)	9,0 – 10,0
<b>Kakapo</b>	<b><i>Strigops habroptila</i> G.R. Gray, 1845</b>	<b>n.i.a.</b>
Kameroen dwergpapegaai	<i>Agapornis swindernianus zenkeri</i> Reichenow, 1895	n.i.a.
Kanarievleugelparkiet	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	5,0
Kangaroo Pennant rosella	<i>Platycercus elegans melanoptera</i> North, 1906	6,0
Kangean baardparkiet	<i>Psittacula alexandri kangeanensis</i> Hoogerwerf, 1962	7,0
Kardinaallori	<i>Chalcopsitta cardinalis</i> (G.R. Gray, 1849)	8,0
Karimundjawa baardparkiet	<i>Psittacula alexandri dammermani</i> Chasen & Kloss, 1932	7,0
Kawall's amazone	<i>Amazona kawalli</i> Grantsau & Camargo, 1989	g.b.i.a.(11,0)
Kea	<i>Nestor notabilis</i> Gould, 1856	9,0 – 10,0



<b>Keizeramazone</b>	<b>Amazona imperialis Richmond, 1899</b>	<b>g.b.i.a. (14,0)</b>
Kenya papegaai	<i>Poicephalus gulielmi permistus</i> Neumann, 1906)	8,0
Kermadec roodvoorhoofd-kakariki	<i>Cyanoramphus novaezelandiae cyanurus</i> Salvadori, 1891	n.i.a.
Kleine bandparkiet	<i>Psittacula modesta modesta</i> Ogilvie-Grant, 1871	n.i.a.
Kleine blauwvoorhoofd-dara	<i>Diopsittaca nobilis nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	8,0
Kleine blauwvoorhoofd-roodstaartparkiet	<i>Pyrrhura amazonum microtera</i> Todd, 1947	5,4
<b>Kleine geelkopamazone</b>	<b>Amazona barbadensis (Gmelin, 1788)</b>	<b>g.b.i.a. 10,0</b>
Kleine geelkuifkaketoe	<i>Cacatua sulphurea sulphurea</i> (Gmelin, 1788)	10,0
Kleine geelnekamazone	<i>Amazona auropalliata parvipes</i> Monroe & Howell, 1966	11,0
Kleine koningsparkiet	<i>Alisterus scapularis minor</i> Mathews, 1911	7,0
Kleine Pennant rosella	<i>Platycercus elegans nigrescens</i> Ramsay, 1888	6,0
Kleine roodvleugelparkiet	<i>Aprosmictus erythropterus coccineopterus</i> (Gould, 1865)	6,0
Kleine roodvoorhoofd-parkiet	<i>Aratinga wagleri minor</i> Carriker, 1933	g.b.i.a.
Kleine smaragd-parkiet	<i>Enicognathus ferrugineus minor</i> (Chapman, 1919)	7,0
Kleine vasapapegaai	<i>Coracopsis nigra nigra</i> (Linnaeus, 1758)	10,0
Kleine witvoorhoofd-amazone	<i>Amazona albifrons nana</i> W. de W. Miller, 1905	7,0
Kleinkuif roodstaart-kaketoe	<i>Calyptorhynchus banksii naso</i> Gould, 1836	12,0
Kobaltvleugelparkiet	<i>Brotogeris cyanoptera cyanoptera</i> (Pelzelin, 1870)	5,0
Kokosnootlori	<i>Trichoglossus haematodus massena</i> Bonaparte, 1851	6,0
Kongo papegaai	<i>Poicephalus gulielmi gulielmi</i> (Jardine, 1849)	8,0
<b>Koningsamazone</b>	<b>Amazona guildingii (Vigors, 1837)</b>	<b>(12,0)</b>
Koningslori	<i>Eos cyanogenia</i> Bonaparte, 1850	7,0
Koraalsnavelpapegaai	<i>Pionus sordidus corallinus</i> Bonaparte, 1854	8,0
Korido roodstuihoninglori	<i>Chamosyna rubronotata kordoana</i> (A.B. Meyer, 1874)	4,5
Korido roodstuitlori	<i>Chamosyna rubronotata kordoana</i> (A.B. Meyer, 1874)	4,5
Kortstaartpapegaai	<i>Graydidascalus brachyurus</i> (Kuhl, 1820)	g.b.i.a.
Kraagparkiet	<i>Derophtus accipitrinus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	8,0
Kroonpapegaaitje	<i>Touit dilectissimus</i> (Sclater & Salvin, 1871)	n.i.a.
<b>Kuhl's lori</b>	<b>Vini kuhlii (Vigors, 1824)</b>	<b>(5,0)</b>
Langsnavelkaketoe	<i>Cacatua tenuirostris</i> (Kuhl, 1820)	11,0 – 12,0
Langsnavel-naaktoogkaketoe	<i>Cacatua pastinator pastinator</i> (Gould, 1841)	11,0
Langsnavelparkiet	<i>Enicognathus leucorhynchus</i> (King, 1830)	8,0
Langstaartedel-parkiet	<i>Psittacula longicauda longicauda</i> (Boddaert, 1783)	6,0
Langvleugelblauwvoorhoofd-dara	<i>Diopsittaca nobilis longipennis</i> (Neumann, 1931)	8,0
Laos Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria siamensis</i> (Kloss, 1917)	8,0
Las Calitas monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus calita</i> (Jardine & Selby, 1830)	6,0
Lasia baardparkiet	<i>Psittacula alexandri major</i> (Richmond, 1902)	7,0
Latham's zwarte kaketoe	<i>Calyptorhynchus lathamii</i> (Temminck, 1807)	10,0
Layard's edelparkiet	<i>Psittacula calthorpa</i> (Blyth, 1849)	6,0
<b>Lear's ara</b>	<b>Myzodrhynchus leari Bonaparte, 1856</b>	<b>(12,0)</b>
Lentepapegaaitje	<i>Loriculus vernalis vernalis</i> (Sparman, 1787)	4,0
Lesson's amazone	<i>Amazona autumnalis lilacina</i> (Lesson, 1844)	10,0
Leyte schubbenbandpapegaai	<i>Bolbopsittacus lunulatus intermedius</i> Salvadori, 1891	4,5
Lilaneke Duivenbode's lori	<i>Chalcopsitta duivenbodei syringganuchalis</i> (Neumann, 1915)	7,0
Lorenz' bandparkiet	<i>Psittacula picta lorentzi</i> Van Oort, 1910	n.i.a.
Lori van de Blauwe Bergen	<i>Trichoglossus moluccanus moluccanus</i> (Gmelin, 1788)	6,0
Lori van Nieuw-Caledonië	<i>Trichoglossus haematodus deplanckii</i> Verreaux & Des Murs, 1860	6,0
Louisiade roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus sudestiensis</i> De Vis, 1890	g.b.i.a.
Luzon's schubbenbandpapegaai	<i>Bolbopsittacus lunulatus lunulatus</i> (Scopoli, 1786)	4,5
Macleay's maskerdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma macleayana</i> (Ramsay, 1874)	5,0
Madaberg spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus mada</i> Hartert, 1900	n.i.a.
Madarasz' bandparkiet	<i>Psittacula madaraszii madaraszii</i> A.B. Meyer, 1886	n.i.a.
Madarasz' grote bandparkiet	<i>Psittacula madaraszii major</i> Rothschild, 1936	n.i.a.
Madeira roodstaartparkiet	<i>Pyrrhura amazonum snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002	n.i.a.
Magallanes parkiet	<i>Enicognathus ferrugineus ferrugineus</i> (P.L.S. Müller, 1776)	7,0
Magdalena parkiet	<i>Pyrrhura picta caeruleiceps</i> Todd, 1947	5,4
Maisparkiet	<i>Aratinga pertinax chrysophrys</i> (Swainson, 1838)	6,0
Malabar parkiet	<i>Psittacula columboides</i> (Vigors, 1830)	6,0

Malakka langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda longicauda</i> (Boddaert, 1783)	6,0
Malherbe's kakariki	<i>Cyanoramphus malherbi</i> Souancé, 1857	n.i.a.
Malindangberg spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus waterstradti malindangensis</i> Mearns, 1909	n.i.a.
Mamberamo roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus minor</i> Neumann, 1922	g.b.i.a.
Marajó amazone	<i>Amazona ochrocephala xantholaema</i> Berlepsch, 1913	n.i.a.
Margaretha's honinglori	<i>Chamosyna margarethae</i> Tristam, 1879	g.b.i.a.
Margaretha's lori	<i>Chamosyna margarethae</i> Tristam, 1879	g.b.i.a.
Margarita blauwvoorhoofdparkiet	<i>Aratinga acuticaudata neoxena</i> (Cory, 1909)	6,0 – 7,0
Margarita maisparkiet	<i>Aratinga pertinax margaritensis</i> (Cory, 1918)	6,0
Margarite's citroenparkiet	<i>Psilopsiagon aurifrons margaritae</i> Berlioz & Dorst, 1956	4,0 – 4,5
Marshall's maskerdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma marshalli</i> Iredale, 1946	5,0
Maskerdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma diophthalma</i> (Hombron & Jacquinot, 1841)	5,0
Maskerparkiet	<i>Prosopaea personata</i> (G.R. Gray, 1848)	g.b.i.a. (7,0)
Massai papegaai	<i>Poicephalus gulielmi massaicus</i> (Fischer & Reichenow, 1884)	8,0
Masséna lori	<i>Trichoglossus haematodus massena</i> Bonaparte, 1854	6,0
Mato Grosso groenwangparkiet	<i>Pyrrhura molinae hypoxantha</i> Todd, 1915	5,4
Matschie's papegaai	<i>Poicephalus meyeri matschiei</i> Neumann, 1898	7,0
<b>Mauritius edelparkiet</b>	<b><i>Psittacula echo</i> (Newton &amp; Newton, 1876)</b>	<b>g.b.i.a. (6,5)</b>
Maximiliaan's papegaai	<i>Pionus maximiliani maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	7,0
Meek's hangpapegaaitje	<i>Loriculus aurantiifrons meeki</i> Hartert, 1895	g.b.i.a. (4,0)
Meek's honinglori	<i>Chamosyna meeki</i> (Rothschild & Hartert, 1907)	n.i.a.
Meek's lori	<i>Chamosyna meeki</i> (Rothschild & Hartert, 1907)	n.i.a.
Meek's spechtpapegaai	<i>Micropsitta meeki meeki</i> Rothschild & Hartert, 1914	n.i.a.
Meta oogringdwergpapegaai	<i>Forpus conspicillatus. metae</i> Borroto & Camacho 1961	4,0
Mevrouw Platen's spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus platenae</i> Blasius, 1929	g.b.i.a. (6,0)
Mexicaanse dwergpapegaai	<i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i> (Souancé, 1856)	4,0
Mexicaanse parkiet	<i>Aratinga holochlora holochlora</i> (Slater, 1859)	7,0
<b>Mexicaanse soldatenara</b>	<b><i>Ara militaris mexicaus</i> Ridgway, 1915</b>	<b>12,0</b>
Meyer's lori	<i>Trichoglossus flavoviridis meyeri</i> Walden, 1871	5,0
Meyer's papegaai	<i>Poicephalus meyeri meyeri</i> (Cretzschmar, 1827)	7,0
Middelste geelkuifkaketoe	<i>Cacatua galerita galerita</i> Finsch, 1864	12,0
Mindanao hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis apicalis</i> Souancé, 1856	4,0
Mindanao schubbenbandpapegaai	<i>Bolbopsittacus lunulatus mindanensis</i> (Steere, 1890)	4,5
Mindo koraalsnavelpapegaai	<i>Pionus sordidus mindoensis</i> Chapman, 1925	8,0
Mindoro spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus discurus mindorensis</i> Steere, 1890	g.b.i.a. (6,0)
Mindoro hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis mindorensis</i> Steere, 1890	4,0
Miritiba parelparkiet	<i>Pyrrhura lepida coerulescens</i> Neumann, 1927	5,4
Misima lori	<i>Trichoglossus haematodus micropteryx</i> Stresemann, 1922	n.i.a.
Misool hangpapegaaitje	<i>Loriculus aurantiifrons aurantiifrons</i> Schlegel, 1873	g.b.i.a. (4,0)
Misore roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus mysoriensis</i> (A.B. Meyer, 1874)	g.b.i.a.
Misore spechtpapegaai	<i>Micropsitta geelvinkiana mysoriensis</i> (Salvadori, 1875)	n.i.a.
Mitchell's lori	<i>Trichoglossus forsteni mitchellii</i> G.R. Gray, 1859	5,4
Molukken hangpapegaaitje	<i>Loriculus amabilis amabilis</i> Wallace, 1862	g.b.i.a. (4,0)
<b>Molukken kaketoe</b>	<b><i>Cacatua moluccensis</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>14,0</b>
Molukkenlori	<i>Lorius garrulus garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Monagas olijfbuine papegaai	<i>Pionus sordidus antelius</i> Todd, 1947	8,0
Monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus monachus</i> (Boddaert, 1883)	6,0
Morotai geelmantellori	<i>Lorius garrulus morotaianus</i> (van Bemmelen)	7,0
Moszkowski's koningsparkiet	<i>Alisterus chloropterus moszkowskii</i> (Reichenow, 1911)	7,0
Motmot-papegaai	<i>Prioniturus platurus platurus</i> (Vieillot, 1817)	g.b.i.a.
Mount Goliath papoea lori	<i>Chamosyna papou goliathina</i> (Rothschild & Hartert, 1911)	6,0
Muisparkiet	<i>Myiopsitta monachus monachus</i> (Boddaert, 1883)	6,0
Müller's amazone	<i>Amazona farinosa farinosa</i> (Boddaert, 1783)	12,0
Müller's edelpapegaai	<i>Tanygnathus sumatranus sumatranus</i> (Raffles, 1822)	10,0
Muskuslori	<i>Glossopsitta concinna concinna</i> (Shaw, 1791)	5,0
Musschenbroek's lori	<i>Neopsittacus musschenbroekii musschenbroekii</i> (Schlegel, 1871)	5,0
Naaktoogkaketoe	<i>Cacatua sanguinea</i> Gould, 1843	11,0
Nanday-parkiet	<i>Nandayus nenday</i> (Vieillot, 1854)	6,0 – 7,0

Naretha bluebonnet parkiet	<i>Northiella haematogaster narethae</i> H. L. White, 1921	5,0
Natterer's amazone	<i>Amazona ochrocephala nattereri</i> (Finsch, 1865)	11,0
Natuna langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda defontainei</i> Chasen, 1935	6,0
Negros hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis regulus</i> Souancé, 1856	4,0
Nekvlek bandparkiet	<i>Psittacella modesta subcollaris</i> Rand, 1941	n.i.a.
<b>Nenusa roodblauwe lori</b>	<b><i>Eos histrio challengerii</i> Salvadori, 1891</b>	<b>7,0</b>
Nepal Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria nipalensis</i> (Hodgson, 1836)	8,0
Nestorpapegaai	<i>Nestor meridionalis meridionalis</i> (Gmelin, 1788)	9,0 -10,0
Neumann's kongopapegaai	<i>Poicephalus gulielmi fantiensis</i> Neumann, 1908)	8,0
Neumann's parelparkiet	<i>Pyrrhura lepida anerythra</i> Neumann, 1927	5,4
New Ireland spechtpapegaai	<i>Micropsitta finschii viridifrons</i> (Rothschild & Hartert, 1899)	n.i.a.
Niam-Niam papegaai	<i>Poicephalus crassus</i> (Sharpe, 1884)	g.b.i.a.
Nias baardparkiet	<i>Psittacula alexandri perionca</i> (Oberholser, 1912)	7,0
Nicaragua parkiet	<i>Aratinga strenua</i> (Ridgway, 1915)	7,5
Nicobaren langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda nicobarica</i> (Gould, 1857)	6,0
Nieuw-Caledonië roodvoorhoofd kakariki	<i>Cyanoramphus saissetti</i> Verreaux & Des Murs 1860	n.i.a.
Nieuw-Guinea edelpapegaai	<i>Eclectus roratus polychloros</i> (Scopoli, 1786)	12,0
Nieuw-Guinea naaktoogkaketoë	<i>Cacatua sanguinea transfreta</i> Mees, 1982	11,0
Nieuw-Guinea roodvleugelparkiet	<i>Alisterus erythropterus coccineopterus</i> (Gould, 1865)	6,0
Nieuw-Zeeland parkiet	<i>Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae</i> (Sparman, 1787)	5,0
Ninigo lori	<i>Trichoglossus haematodus nesophilus</i> Neumann, 1929	n.i.a.
Noordelijke bleekkoprosella	<i>Platycercus adscitus adscitus</i> (Latham, 1790)	6,0
Noordelijke kaka	<i>Nestor meridionalis septentrionalis</i> Lorenz, 1896	n.i.a.
Noordelijke Nestorpapegaai	<i>Nestor meridionalis septentrionalis</i> Lorenz, 1896	n.i.a.
<b>Norfolk eiland kakariki</b>	<b><i>Cyanoramphus cookii</i> (G.R. Gray, 1859)</b>	<b>n.i.a. (5,0)</b>
Normanton naaktoogkaketoë	<i>Cacatua sanguinea normantoni</i> (Mathews, 1917)	11,0
Nyassa dwergpapegaai	<i>Agapornis lilianae</i> Shelley, 1934	4,0
Obi roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus obiensis</i> (Finsch, 1868)	g.b.i.a.
Obi violetneklori	<i>Eos squamata obiensis</i> Rothschild, 1899	6,0
Oeganda papegaai	<i>Poicephalus meyeri saturatus</i> (Sharpe, 1901)	7,0
Oeganda roodmaskerdwergpapegaai	<i>Agapornis pullarius ugandae</i> Neumann, 1908	4,0
Olijfbruine papegaai	<i>Pionus sordidus sordidus</i> (Linnaeus, 1758)	8,0
Olijfgroene lori	<i>Trichoglossus haematodus flavicans</i> Cabanis & Reichenow, 1876	n.i.a.
Olijfkruin bandparkiet	<i>Psittacella picta exelsa</i> Mayr & Gilliard, 1951	n.i.a.
Onin vijgparkiet	<i>Psittacula striata desmarestii intermedius</i> (van Oort, 1909)	6,0
Oogringdwergpapegaai	<i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i> (Lafresnaye, 1848)	4,0
Oogstreepmaisparkiet	<i>Aratinga pertinax ocularis</i> (Sclater & Salvin, 1864)	6,0
Oostelijke Azteken parkiet	<i>Aratinga nana vicinialis</i> (Bangs & Penard, 1919)	6,0
Oostelijke Stanley rosella	<i>Platycercus icterotis xanthogenys</i> Salvadori, 1891	5,4
Oostelijke toviparkiet	<i>Brotoyeris jugularis exsul</i> Todd, 1917	5,4
Oranjeborst emeraldlori	<i>Neopsittacus pullicauda alpinus</i> Ogilvie-Grant, 1914	4,5
Oranjeborstdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta gullemiterti gullemiterti</i> (Schlegel, 1866)	4,2 – 4,5
Oranjebuik Senegal papegaai	<i>Poicephalus senegalus mesotypus</i> Reichenow, 1910	7,0
<b>Oranjebuikparkiet</b>	<b><i>Neophema chrysogaster</i> (Latham, 1790)</b>	<b>4,0</b>
Oranje gestreepte lori	<i>Chalcopsitta scintillata rubrifrons</i> G.R. Gray, 1858	7,0
Oranje kuifkaketoë	<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i> (Fraser, 1844)	11,0
Oranjevleugelamazone	<i>Amazona amazonica amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	11,0
Oranjevleugelparkiet	<i>Brotoyeris chrysoptera chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	5,0
Oranjevoorhoofdhangpapegaaitje	<i>Loriculus aurantiifrons aurantiifrons</i> Schlegel, 1873	g.b.i.a. (4,0)
Oranjevoorhoofd kakariki	<i>Cyanoramphus malherbi</i> Souancé, 1857	n.i.a.
Oranje wangpapegaai	<i>Pyrrhura barrabandi aurantiigena</i> Gyldenstolpe, 1951	g.b.i.a.
Ornaatorlari	<i>Trichoglossus ornatus</i> (Linnaeus, 1758)	5,4
<b>Ouvea hoornparkiet</b>	<b><i>Eunymphicus uvaensis</i> (Layard &amp; Layard, 1882)</b>	<b>(5,4)</b>
Pacifische zwartstaartparkiet	<i>Pyrrhura melanura pacifica</i> Chapman, 1915	5,4
Palmarito groenwangparkiet	<i>Pyrrhura molinae restricta</i> Todd, 1947	5,4
Palmhoninglori	<i>Chamosyna palmarum</i> (Gmelin, 1788)	g.b.i.a. (5,0)
<b>Palmkaketoë</b>	<b><i>Probosciger aterrimus aterrimus</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>(16,0)</b>
Panama amazone	<i>Amazona ochrocephala panamensis</i> (Cabanis, 1874)	11,0

Panay hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis panayensis</i> Tweeddale, 1877	4,0
Pantchenko's parkiet	<i>Pyrrhura picta pantchenkoi</i> (Phelps, 1977)	5,4
Papoea honinglori	<i>Chamosyna papou papou</i> (Scopoli, 1786)	6,0
Pará parkiet	<i>Pyrrhura lepida lepida</i> (Wagler, 1832)	5,4
<b>Paradijsparkiet</b>	<b><i>Psephotus pulcherrimus</i> (Gould, 1845)</b>	<b>n.i.a.</b>
Paraguay monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus cotorra</i> (Vieillot, 1818)	6,0
Parelparkiet	<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)	5,4
Patagonische rotsparkiet	<i>Cyanoliseus patagonus patagonus</i> (Vieillot, 1817)	8,0
Pavua parkiet	<i>Aratinga leucophthalmus leucophthalmus</i> (P.L.S. Müller, 1776)	7,0
Peleng hangpapegaaitje	<i>Loriculus sclateri ruber</i> Meyer & Wilesworth, 1896	g.b.i.a. (4,0)
Peleng koningsparkiet	<i>Alisterus amboinensis versicolor</i> Neumann, 1939	7,0
Pennant rosella	<i>Platycercus elegans elegans</i> (Gmelin, 1788)	6,0
Pernambuco goudstaartpapegaaitje	<i>Touit surdus chryseurus</i> Berla, 1954	n.i.a.
Peru Catharinaparkiet	<i>Bolborhynchus lineola tigrinus</i> (Souancé, 1956)	4,5
Peru kobaltvleugelparkiet	<i>Brotogeris cyanopectera gustavi</i> Berlepsch,	n.i.a.
Peru parkiet	<i>Aratinga wagleri frontata</i> (Cabanis, 1846)	7,0
Peru roodstaartparkiet	<i>Pyrrhura roseifrons peruviana</i> Hocking, Blake & Joseph, 2002	5,4
Peruviaanse bruinoordwergamazone	<i>Hapalopsittaca melanotis peruviana</i> (Carraker, 1932)	g.b.i.a.
Perzikkopdwergpapegaai	<i>Agapornis roseicollis roseicollis</i> (Vieillot, 1818)	4,5 – 5,0
Petz's parkiet	<i>Aratinga canicularis canicularis</i> (Linnaeus, 1758)	5,4
Pfrimer's witoorparkiet	<i>Pyrrhura pfrimeri</i> Ribeiro, 1920	5,4
Philippijns hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis philippensis</i> (P.L.S. Müller, 1776)	4,0
<b>Philippijnse kaketoë</b>	<b><i>Cacatua haematuropygia</i> (P.L.S. Müller, 1776)</b>	<b>10,0</b>
Philippijnse spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus discurus discurus</i> (Vieillot, 1822)	g.b.i.a. (6,0)
Polillo blauwschedeledelpapegaai	<i>Tanygnathus lucionensis hybridus</i> Salmonson, 1952	9,0
Pompadourparkiet	<i>Prosopaea splendens</i> (Peale, 1848)	7,0
Ponapé lori	<i>Trichoglossus rubiginosus</i> (Bonaparte, 1850)	n.i.a.
Pons' koraalsnavelpapegaai	<i>Pionus sordidus ponsi</i> Avelod & Ginés, 1950	8,0
Port Lincoln parkiet	<i>Barnardius zonarius zonarius</i> (Shaw, 1805)	6,0
<b>Prachtamazone</b>	<b><i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)</b>	<b>(10,0)</b>
Prachtgroenstuitdwergpapegaai	<i>Forpus passerinus delicosus</i> (Ridgway, 1888)	4,0
Prachtroodflanklori	<i>Chamosyna placens ornata</i> Mayr, 1940	4,5
Prachtrosella	<i>Platycercus eximius elecica</i> Schodde & Short 1989	6,0
Prachtvleugelparkiet	<i>Pyrrhura calliptera</i> (Massena & Souancé, 1854)	n.i.a.
<b>Prêtre's amazone</b>	<b><i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)</b>	<b>(10,0)</b>
Prins Lucien's parkiet	<i>Pyrrhura lucianii</i> (Deville, 1851)	5,4
Prinses van Wales parkiet	<i>Polytelis alexandrae</i> Gould, 1863	6,0
Pruimkopparkiet	<i>Cisticola cyanocephala</i> (Linnaeus, 1766)	5,4 – 6,0
Pucheran's roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus pucherani</i> Souancé, 1856	g.b.i.a.
<b>Puerto Rico amazone</b>	<b><i>Amazona vittata vittata</i> (Boddaert, 1783)</b>	<b>(10,0)</b>
Purperkaplori	<i>Lorius domicella</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Purperkroonlori	<i>Glossopsitta porphyrocephala</i> (Dietrichsen, 1837)	4,5
Purperneklori	<i>Lorius domicella</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Purperstaartpapegaaitje	<i>Touit purpuratus purpuratus</i> (Gmelin, 1788)	g.b.i.a.
Queensland edelpapegaai	<i>Eclectus roratus macgillivrayi</i> Mathews, 1913	12,0
Queensland Pennant rosella	<i>Platycercus elegans nigrescens</i> Ramsay, 1888	6,0
Raja lori	<i>Chalcopsitta atra insignis</i> Oustalet, 1879	7,0
Ramu zwartvoorhoofddwergpapegaai	<i>Cyclopsitta gulelmiterti ramuensis</i> Neumann, 1915	4,0 – 4,2
Red-capped parkiet	<i>Purpureicephalus spurius</i> (Kuhl, 1820)	6,0
Red-vented bluebonnet parkiet	<i>Northiella haematogaster haematorrhous</i> Gould, 1865	5,0
Reichenow's kaapse papegaai	<i>Poicephalus fuscicollis suahelicus</i> Reichenow 1898	9,0
Reichenow's papegaai	<i>Poicephalus meyeri reichenowi</i> Neumann, 1898	n.i.a.
Reichenow's zwartoorpapegaai	<i>Pionus menstruus reichenowi</i> (Heine, 1884)	7,0
Rennell geelkoppegaai	<i>Geoffroyus heteroclitus hyacinthinus</i> Mayr, 1931	g.b.i.a.
<b>Reuzenpalmkaketoë</b>	<b><i>Probosciger aterrimus goliath</i> (Kuhl, 1820)</b>	<b>16,0</b>
Riedel's edelpapegaai	<i>Eclectus roratus riedeli</i> A.B. Meyer, 1882	10,0 – 11,0
Rio Hacha groenstuitdwergpapegaai	<i>Forpus passerinus cyanophanes</i> (Todd, 1915)	4,0
Rio Negro goudvleugelparkiet	<i>Brotogeris chrysopterus tenuifrons</i> Friedmann, 1945	n.i.a.

Rio Negro maisparkiet	<i>Aratinga pertinax chrysoygenys</i> (Massena & Souancé, 1854)	6,0
Roatán geelnekamazone	<i>Amazona auropalliata caribae</i> Lousada, 1989	11,0
Roberts' citroenparkiet	<i>Psilopsiagon aurifrons robertsi</i> (Carriker, 1933)	4,0
Rode lori	<i>Eos bornea bornea</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Rode stella lori	<i>Chamosyna papou goliathina</i> (Rotschild & Hartert, 1911)	6,0
Rodriguez grijskop agapornis	<i>Agapornis canus ablectanea</i> Banks, 1918	4,0
Roestkappapegaai	<i>Hapalopsittaca amazonina amazonina</i> (Des Murs, 1845)	n.i.a
Roestvoorhoofdperkiet	<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> (Lawrence, 1880)	n.i.a.
<b>Roodblauwe lori</b>	<b><i>Eos histrio histrio</i> (P.L.S. Müller, 1776)</b>	<b>7,0</b>
Roodborstlori	<i>Lorius lory erythrothorax</i> Salvadori, 1877	7,0
Roodborstspechtapegaai	<i>Micropsitta keiensis chloroxantha</i> Oberholser, 1917	n.i.a.
<b>Roodbrilamazone</b>	<b><i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)</b>	<b>(10,0)</b>
Roodbuik Senegal papegaai	<i>Poicephalus senegalus versteri</i> Finsch, 1863	7,0
Roodbuikara	<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	9,0
Roodbuikpapegaai	<i>Poicephalus rufiventris rufiventris</i> (Rüppell, 1845)	7,0
Roodflanklori	<i>Chamosyna placentis placentis</i> (Temminck, 1834)	4,5
Roodgeklepte spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus flavicans</i> Cassin, 1853	n.i.a.
Roodhals-bloedoorpapegaai	<i>Pyrrhura haematotis coccinillararis</i> (Lawrence, 1863)	g.b.i.a.
<b>Roodkappapegaai</b>	<b><i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)</b>	<b>(8,0)</b>
Roodkapparkiet	<i>Purpurecephalus spurius</i> (Kuhl, 1820)	6,0
Roodkeel zwartoorpapegaai	<i>Pionus menstruus rubrigularis</i> Cabanis, 1831	7,0
Roodkeelamazone	<i>Amazona collaria</i> (Linnaeus, 1758)	10,0
Roodkeelhoninglori	<i>Chamosyna aureicincta</i> (E.L. Layard, 1875)	n.i.a.
Roodkeellori	<i>Chamosyna aureicincta</i> (E.L. Layard, 1875)	n.i.a.
Roodkeelparkiet	<i>Aratinga rubritorquis</i> (Sclater, 1837)	6,0
Roodkinhoninglori	<i>Chamosyna rubrigularis</i> (Sclater, 1881)	n.i.a.
Roodkopparkiet	<i>Pyrrhura roseifrons roseifrons</i> (G.R. Gray, 1859)	5,4
Roodkop langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda modesta</i> (Fraser, 1845)	6,0
Roodkop-roodstaartparkiet	<i>Pyrrhura rhyacophala</i> (Sclater & Salvin, 1871)	g.b.i.a. (5,4)
<b>Roodkruinamazone</b>	<b><i>Amazona rhodocorytha</i> (Salvadori, 1890)</b>	<b>(11,0)</b>
Roodkruinspechtapegaai	<i>Micropsitta bruijnii rosea</i> Mayr, 1940	n.i.a.
Roodmaskerdwergamazone	<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> (Salvin, 1876)	n.i.a.
Roodmaskerdwergpapegaai	<i>Agapornis pullarius pullarius</i> (Linnaeus, 1758)	4,0
Roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyi geoffroyi</i> (Bechstein, 1811)	g.b.i.a.
Roodmaskerparkiet	<i>Aratinga mitrata mitrata</i> (Tschudi, 1844)	7,0 – 8,0
Roodneklori	<i>Tachycineta rubritorquis</i> Vigors & Horsfield, 1826	6,0
<b>Roodoorara</b>	<b><i>Ara rubrogenys</i> Lafresnaya, 1847</b>	<b>(12,0)</b>
Roodoorparkiet	<i>Pyrrhura hoematotis hoematotis</i> Souancé, 1857	n.i.a.
<b>Roodrugara</b>	<b><i>Prionolius maracana</i> (Vieillot, 1816)</b>	<b>(10,0)</b>
Roodrugparkiet	<i>Pyrrhura haematotonotus haematotonotus</i> (Gould, 1838)	5,0– 5,4
Roodschouderara	<i>Diopsittaca nobilis nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	8,0
Roodsnavel-citroenparkiet	<i>Psilopsiagon aurifrons rubrirostris</i> (Burmeister, 1860)	4,0 – 4,5
<b>Roodstaartamazone</b>	<b><i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)</b>	<b>(10,0)</b>
Roodstuihoninglori	<i>Chamosyna rubronotata rubronotata</i> (Wallace, 1862)	4,5
<b>Roodstuitkaketoe</b>	<b><i>Cacatua haematuropygia</i> (Stadius Müller, 1776)</b>	<b>10,0</b>
Roodstuitlori	<i>Chamosyna rubronotata rubronotata</i> (Wallace, 1862)	4,5
Roodvleugelpapegaaitje	<i>Touit dilectissimus dilectissimus</i> (Sclater & Salvin, 1871)	n.i.a.
Roodvleugelparkiet	<i>Aprosmictus erythropterus erythropterus</i> (Gmelin, 1788)	6,0
Roodvoorhoofdamazone	<i>Amazona festiva bodini</i> (Finsch, 1873)	10,0
<b>Roodvoorhoofdara</b>	<b><i>Ara rubrogenys</i> Lafresnaya, 1847</b>	<b>(12,0)</b>
Roodvoorhoofdakariki	<i>Cyanoramphus novaezelandidae novaezelandidae</i> (Sparman 1787)	5,0
Roodvoorhoofdperkiet	<i>Aratinga wagleri frontata</i> (Cabanis, 1846)	6,0 - 7,0
<b>Roodwangara</b>	<b><i>Ara rubrogenys</i> Lafresnaya, 1847</b>	<b>(12,0)</b>
Roodwangdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma diophthalma</i> (Hombron & Jacquinot, 1841)	5,0
Roraima groenstuitdwergpapegaai	<i>Forpus passerinus cyanochlorus</i> (Schlegel, 1864)	4,0
Rosékaketoe	<i>Eolophus roseicapillus roseicapillus</i> (Vieillot, 1817)	10,0
Rosella	<i>Platycercus eximius eximius</i> (Shaw, 1792)	6,0
Rosenberg's lori	<i>Trichoglossus rosenbergii</i> Schlegel, 1871	6,0

Rossel roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus cyanicarpus</i> Hartert, 1899	g.b.i.a.
Rossel violetbuiklori	<i>Lorius hypoinochrous rosselianus</i> Rothschild & Hartert, 1918	n.i.a.
Rothschild's honinglori	<i>Chamosyna pulchela rothschildi</i> (Hartert, 1930)	4,5
Rotsparkiet	<i>Neophema petrophila</i> (Gould, 1840)	4,0
Rozeborstbaardparkiet	<i>Psittacula alexandri fasciata</i> (P.L.S. Müller, 1776)	7,0
Rozekoppapegaai	<i>Pionus tumultuosus</i> (Tschudi, 1844)	8,0
Rozekopparkiet	<i>Psittacula roseata roseata</i> Biswas, 1951	5,4
Rozemaskerpapegaai	<i>Pyrrhura pulchra</i> Berlepsch, 1877	g.b.i.a.
Rüppell's papegaai	<i>Poicephalus rueppellii</i> (G.R. Gray, 1848)	7,0
Rusteloze papegaai	<i>Pionus tumultuosus</i> (Tschudi, 1844)	8,0
<b>Saffierlori</b>	<b><i>Vini peruviana</i> (Statius Müller, 1776)</b>	<b>(4,0 – 4,5)</b>
Salawati koningsparkiet	<i>Alisterus amboinensis dorsalis</i> (Quoy & Gaimard, 1830)	7,0
Salvadori's vijgpapegaai	<i>Psittaculirostris salvadorii</i> (Oustalet, 1880)	6,0
Salvadori's zwartkaplori	<i>Lorius lory salvadorii</i> A.B. Meyer, 1891	7,0
Salvin's amazone	<i>Amazona autumnalis salvini</i> (Salvadori, 1891)	11,0
Samuel's roodstaartkaketoe	<i>Calyptorhynchus banksii samueli</i> Mathews, 1917	12,0
Sandia steenparkiet	<i>Pyrrhura rupicola sandiae</i> Bond & Meyer de Schauensee, 1947	5,4
Sangihe hangpapegaaitje	<i>Loriculus catamene</i> Schlegel, 1871	g.b.i.a. (4,0)
Santa Marta koraalsnavelpapegaai	<i>Pionus sordidus saturatus</i> Todd, 1915	8,0
Santa Marta parkiet	<i>Pyrrhura viridicata</i> Todd, 1913	n.i.a.
Santarem parkiet	<i>Pyrrhura amazonum amazonum</i> Hellmayr, 1905	5,4
Scharlakenvoorhoofd-maskerdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma coccineifrons</i> (Sharpe, 1882)	5,0
Schlegel's groenwangparkiet	<i>Pyrrhura molinae phoenicura</i> (Schlegel, 1864)	5,4
Schubbenlori	<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> (Kuhl, 1820)	5,4
Sclater's dwergpapegaai	<i>Forpus modestus sclateri</i> (G.R. Gray, 1859)	n.i.a.
Sclater's hangpapegaaitje	<i>Loriculus sclateri sclateri</i> Wallace, 1863	g.b.i.a. (4,0)
Slater's naaktoogkaketoe	<i>Cacatua sanguinea gymnoceros</i> Slater 1871	11,0
Senegal papegaai	<i>Poicephalus senegalus senegalus</i> (Linnaeus, 1766)	7,0
Sepik josephinelori	<i>Chamosyna josefinae sepikiana</i> Neumann, 1922	6,0
Sepik josephine's honinglori	<i>Chamosyna josefinae sepikiana</i> Neumann, 1922	6,0
Siervleermuispapegaaitje	<i>Loriculus amabilis amabilis</i> Wallace, 1862	g.b.i.a. (4,0)
Simeulue baardparkiet	<i>Psittacula alexandri cilia</i> (Oberholser, 1912)	7,0
Sinaloa Petz's parkiet	<i>Aratinga canicularis clarae</i> Moore, 1938	5,4
Siquijor hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis siquijorensis</i> Steere, 1890	n.i.a.
Siy papegaai	<i>Pionus maximilliani siy</i> Souancé, 1856	8,0
<b>Smalkuifpalmkaketoe</b>	<b><i>Prohysticeros aterrimus stenolophus</i> (van Oort, 1911)</b>	<b>(16,0)</b>
Smaragdhalsbandparkiet	<i>Psittacula calthorpa</i> (Blyth, 1849)	6,0
Smaragdlori	<i>Vini ultramarina</i> (Kuhl, 1820)	5,0
Smaragdparkiet	<i>Epicognathus ferrugineus ferrugineus</i> (P.L.S. Müller, 1776)	7,0
Soldatenamazone	<i>Amazona mercenaria mercenaria</i> (Tschudi, 1844)	n.i.a.
<b>Soldatenara</b>	<b><i>Ara militaris militaris</i> (Linnaeus, 1766)</b>	<b>12,0</b>
Solomon roodflanklori	<i>Chamosyna placentis pallidior</i> (Rothschild & Hartert, 1905)	4,5
Solomonen edelpapegaai	<i>Eclectus roratus solomonensis</i> Rothschild & Hartert, 1901	12,0
Somalië roodbuikpapegaai	<i>Poicephalus rufiventris pallidus</i> van Someren, 1922	7,0
Somu zwartkaplori	<i>Lorius lory somu</i> (Diamond, 1967)	n.i.a.
Sonora amazone	<i>Amazona albifrons saltuensis</i> Nelson, 1899	n.i.a.
Sorocco parkiet	<i>Aratinga brevipes</i> (Lawrence, 1871)	7,5
Souancé's zwartstaartparkiet	<i>Pyrrhura melanura souancei</i> (Verreaux, 1858)	5,4
Spengel's blauwvleugeldwergpapegaai	<i>Forpus xanthopterygius spengeli</i> (Hartlaub, 1885)	4,0
Spitsstaartparkiet	<i>Aratinga acuticaudata acuticaudata</i> (Vieillot, 1818)	7,0
<b>Spix' ara</b>	<b><i>Cyanopsitta spixii</i> (Wagler, 1832)</b>	<b>(10,0 - 11,0)</b>
Splendidparkiet	<i>Neophema splendida</i> (Gould, 1840)	4,0
St. Domingo amazone	<i>Amazona ventralis</i> (Statius Müller, 1776)	10,0
<b>St. Lucia amazone</b>	<b><i>Amazona versicolor</i> (Statius Müller, 1776)</b>	<b>11,0</b>
St. Matthias specht-papegaai	<i>Micropsitta meeki proxima</i> Rothschild & Hartert, 1924	n.i.a.
St. Thomas parkiet	<i>Aratinga pertinax pertinax</i> (Linnaeus, 1758)	6,0
<b>St. Vincent amazone</b>	<b><i>Amazona guildingii</i> (Vigors, 1837)</b>	<b>(12,0)</b>
Stanley rosella	<i>Platycercus icterotis icterotis</i> (Kuhl, 1820)	5,4

Steenparkiet	<i>Pyrrhura rupicola rupicola</i> (Tschudi, 1844)	5,4
Stella's lori	<i>Chamosyna papou stellae</i> A.B. Meyer, 1886	6,0
Stella's papoea lori	<i>Chamosyna papou stellae</i> A.B. Meyer, 1886	6,0
<b>Stephen's lori</b>	<b><i>Vini stepheni</i> (North, 1908)</b>	<b>n.i.a.</b>
Stresemann's lori	<i>Trichoglossus forsteni stresemanni</i> Meise, 1929	6,0
Stresemann's spechtpapegaai	<i>Micrositta pusio stresemanni</i> Hartert	n.i.a.
Strogele rosella	<i>Platycercus elegans flaveolus</i> Gould, 1837	6,0
Sula koningsparkiet	<i>Alisterus amboinensis sulaensis</i> (Reichenow, 1881)	7,0
Sulu hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis bonapartei</i> Souancé, 1856	4,0
Sulu spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus verticalis</i> Sharpe, 1893	n.i.a.
Sumba lori	<i>Trichoglossus capistratus fortis</i> Hartert, 1898	n.i.a.
Sumba zwartschouderedelpapegaai	<i>Tanygnathus megalorhynchos subensis</i> A.B. Meyer, 1894	12,0
Surinaamse maisparkiet	<i>Aratinga pertinax surinama</i> Zimmer & Phelps, 1951	6,0
Swahili papegaai	<i>Poicephalus fuscicollis suahelicus</i> Reichenow 1898	9,0
Swiftparkiet	<i>Lathamus discolor</i> (White, 1790)	4,5 – 5,0
Tagula maskerdwergpapegaai	<i>Cyclopsitta diophthalma inseparabilis</i> (Hartert, 1898)	5,0
Talud blauwschedeledelpapegaai	<i>Tanygnathus lucionensis talautensis</i> Meyer & Wilesworth, 1895	9,0
<b>Talud roodblauwe lori</b>	<b><i>Eos histrio talautensis</i> Meyer &amp; Wilesworth, 1895</b>	<b>7,0</b>
Talud spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus platurus talautensis</i> Hartert, 1898	g.b.i.a.
Taliabu spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus platurus senerubris</i> Forshaw, 1973	g.b.i.a.
Tanimbar roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus timorlaeensis</i> A.B. Meyer, 1884	g.b.i.a.
Tanimbar zwartschouderedelpapegaai	<i>Tanygnathus megalorhynchos subaninus</i> Sclater, 1883	12,0
Tanzania bruinkoppapegaai	<i>Poicephalus cryptoxanthus tanganyikae</i> Dowen, 1930	7,0
Tapajós maisparkiet	<i>Aratinga pertinax paraensis</i> Sick, 1959	6,0
Tasmaanse rosella	<i>Platycercus eximius diemenensis</i> North, 1911	6,0
Tasmanische bruine geeloorakaketo	<i>Calyptorhynchus funereus xanthonotus</i> Gould, 1838	12,0
Taviuni parkiet	<i>Prosopaea tabuensis taviunensis</i> (Layard, 1876)	g. b.i.a.
Thailand Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria siamensis</i> (Moss, 1917)	8,0
Timneh grijze roodstaartpapegaai	<i>Psittacus erithacus timneh</i> Fraser, 1844	10,0
Timor kleine geelkuifkaketoe	<i>Cacatua sulphurea parvula</i> (Bonaparte, 1850)	10,0
Timor roodvleugelparkiet	<i>Aprosmictus jonquillaceus jonquillaceus</i> (vieillot, 1818)	7,0
Tirica-parkiet	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	5,0
Tocatins parelparkiet	<i>Pyrrhura lenida anerythra</i> Neumann, 1927	5,4
Tolima parkiet	<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> (Lawrence, 1880)	n.i.a.
Tonga-Tabu parkiet	<i>Prosopaea tabuensis tabuensis</i> (Gmelin, 1788)	g.b.i.a. (7,0)
Tortuga maisparkiet	<i>Aratinga pertinax tortugensis</i> (Cory, 1909)	6,0
Toviparkiet	<i>Brotogeris jugularis jugularis</i> (P.L.S. Müller, 1776)	5,4
Transvaal papegaai	<i>Poicephalus meyeri transvaalensis</i> Neumann, 1899	7,0
Tres-Marias amazone	<i>Amazona tresmariae</i> Nelson, 1900	11,0
Tres-Marias blauwstuitdwergpapegaai	<i>Corpus cyanopygius insularis</i> (Ridgway, 1888)	4,0
Trinidad papegaaitje	<i>Touit batavicus</i> (Boddaert, 1783)	g.b.i.a.
Tristam's spechtpapegaai	<i>Micrositta finschii tristami</i> (Rothschild & Hartert, 1902)	n.i.a.
Triton geelkuifkaketoe	<i>Cacatua galerita triton</i> Temminck, 1849	12,0
<b>Tucuman amazone</b>	<b><i>Amazona tucumana</i> (Cabanis, 1885)</b>	<b>10,0</b>
Tucumán papegaai	<i>Pionus maximilliani lacerus</i> (Heine, 1884)	n.i.a.
Tuiparaparkiet	<i>Brotogeris chrysoptera tuipara</i> (Gmelin, 1788)	n.i.a.
Tuiparkiet	<i>Brotogeris sanctithomae sanctithomae</i> (Stadius Müller, 1776)	5,0
Turquoise parkiet	<i>Neophema pulchella</i> (Shaw, 1792)	4,0
Twenty-eight parkiet	<i>Barnardius zonarius semitorquatus</i> (Quoy & Gaimard, 1830)	6,0 – 7,0
Tytler's langstaartedelparkiet	<i>Psittacula longicauda tytleri</i> (Hume, 1874)	6,0
<b>Uilpapegaai</b>	<b><i>Strigops habroptilus</i> G.R. Gray, 1845</b>	<b>n.i.a.</b>
Ultramarijnlori	<i>Vini ultramarina</i> (Kuhl, 1820)	5,0
Valkparkiet	<i>Nymphicus hollandicus</i> (Kerr, 1792)	5,4
Veelkleurenlori	<i>Psitteuteles versicolor</i> Lear, 1831	5,0
Veelkleurenparkiet	<i>Psephotus varius</i> Clark, 1910	4,5 - 5,4
Veelstrepensori	<i>Chamosyna multistriata</i> (Rothschild, 1911)	4,5
Velez' dwergamazone	<i>Hapalopsittaca amazonina velezi</i> Graves & Restrepo, 1989	n.i.a.
Venezolaanse groenstuitdwergpapegaai	<i>Forpus passerinus viridissimus</i> (Lafresnaye, 1848)	4,0

Venezolaanse maisparkiet	<i>Aratinga pertinax venezuelae</i> Zimmer & Phelps, 1951	6,0
Venezolaanse roodvoorhoofdparkiet	<i>Aratinga wagleri transilis</i> Peters, 1927	6,0
Venezuela amazone	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	11,0
Venezuela blauwvoorhoofdparkiet	<i>Aratinga acuticaudata koenigi</i> Arndt, 1995	6,0 - 7,0
Violetbuiklori	<i>Lorius hypoinochrous hypoinochrous</i> G.R. Gray 1859	6,0 – 7,0
Violethalslori	<i>Eos squamata squamata</i> (Boddaert, 1783)	6,0 – 7,0
Violetneklori	<i>Eos squamata squamata</i> (Boddaert, 1783)	6,0 – 7,0
Violtjeslori	<i>Psittuteutes goldiei</i> Sharpe, 1882	5,0
Violtjespapegaai	<i>Pionus fuscus</i> (P.L.S. Müller, 1776)	7,0
Vlekvleugelpapegaaitje	<i>Touit stictopterus</i> (Sclater, 1862)	g.b.i.a.
Vuurvleugelparkiet	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i> (Latham, 1801)	5,0
Wagler's parkiet	<i>Aratinga wagleri wagleri</i> (G.R. Gray, 1845)	6,0 - 7,0
Wahne's papoea lori	<i>Chamosyna papou wahnesi</i> Rothschild, 1906	6,0
Waigeu hangpapegaaitje	<i>Loriculus aurantifrons batavorum</i> Stresemann, 1913	g.b.i.a. (4,0)
Waterstradt's spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus waterstradti</i> Rothschild, 1904	n.i.a.
Weber's lori	<i>Trichoglossus haematodus weberi</i> (Büttikofer, 1898)	5,4
Weda violetneklori	<i>Eos squamata riciniata</i> (Bechstein, 1811)	6,0
Weddell's parkiet	<i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851)	6,0
Westaustralische elegantparkiet	<i>Neophema elegans carteri</i> (Mathews, 1912)	n.i.a.
Westaustralische roodstaartkaketoe	<i>Calyptorhynchus banksii naso</i> Gould, 1836	12,0
Westelijke bergparkiet	<i>Polytelis anthopeplus monachoides</i> Schodde, 1933	6,0
Westelijke vasapapegaai	<i>Coracopsis vasa drouhardi</i> Lavauden, 1929	12,0
Westelijke vijgpapegaai	<i>Psittaculirostris desmarestii occidentalis</i> (Salvadori, 1875)	6,0
Westmexicaanse Petz's parkiet	<i>Aratinga canicularis clarae</i> Moore, 1937	5,4
Wetar irislori	<i>Trichoglossus iris wetterensis</i> (Hellmayr, 1912)	n.i.a.
Wetar roodvleugelparkiet	<i>Aprosmictus jonquillaceus wetterensis</i> (Salvadori, 1891)	7,0
Wetarlori	<i>Trichoglossus capistratus fawcettii</i> Hellmayr, 1914	6,0
Whitehead's spatelstaartpapegaai	<i>Prioniturus discurus whiteheadi</i> Salomonson, 1953	g.b.i.a. (6,0)
<b>Wijnborstamazone</b>	<b><i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)</b>	<b>10,0</b>
<b>Wijnkleurige amazone</b>	<b><i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)</b>	<b>10,0</b>
Wilhelmina lori	<i>Chamosyna wilhelminae</i> (A.B. Meyer, 1874)	g.b.i.a.
Wilhelmina's honinglori	<i>Chamosyna wilhelminae</i> (A.B. Meyer, 1874)	g.b.i.a.
Witborstparkiet	<i>Pyrrhura albigaster</i> Chapman, 1914	n.i.a.
Witbuikcaille	<i>Pionites leucogaster leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	7,0
Witkappapegaai	<i>Pionus corillii</i> (Spix, 1824)	7,0
Witkuifkaketoe	<i>Cacatua alba</i> (P.L.S. Müller, 1776)	12,0
Witneklori	<i>Lorius albidinuchus</i> (Rothschild & Hartert, 1924)	n.i.a.
Witoogparkiet	<i>Aratinga leucophthalmus leucophthalmus</i> (P.L.S. Müller, 1776)	7,0
Witoorparkiet	<i>Pyrrhura leucotis leucotis</i> (Kuhl, 1820)	5,4
Witruglori	<i>Pseudeos fuscata</i> (Blyth, 1858)	7,0
Witvleugelparkiet	<i>Brotogeris versicolurus versicolurus</i> (Statius Müller, 1776)	5,0
Witvoorhoofdamazone	<i>Amazona albifrons albifrons</i> (Sparrman, 1788)	8,0
Worcester's hangpapegaaitje	<i>Loriculus philippensis worcesteri</i> Steere, 1890	4,0
Yellow-vented bluebonnet parkiet	<i>Northiella haematogaster haematogaster</i> (Gould, 1838)	5,0
<b>Zalmkuifkaketoe</b>	<b><i>Cacatua moluccensis moluccensis</i> (Gmelin, 1788)</b>	<b>14,0</b>
Zangpapegaai	<i>Geoffroyus heteroclitus heteroclitus</i> (Hombroun & Jacquinet, 1841)	g.b.i.a.
<b>Zeegroene ara</b>	<b><i>Anodorhynchus glaucus</i> (Vieillot, 1816)</b>	<b>(12,0)</b>
Zenker's zwartkraagdwergpapegaai	<i>Agapornis swindernianus zenkeri</i> Reichenow, 1895	n.i.a.
Zevenkleurenpapegaaitje	<i>Touit batavicus</i> (Boddaert, 1783)	g.b.i.a.
Zonparkiet	<i>Aratinga solstitialis</i> (Linnaeus, 1758)	6,0
Zuidelijke berglori	<i>Oreopsittacus arfaki grandis</i> Ogilvie-Grant, 1895	4,0
Zuidmexicaanse Petz's parkiet	<i>Aratinga canicularis eburnirostrum</i> (Lesson, 1842)	5,4
Zuid-Molukken roodmaskerpapegaai	<i>Geoffroyus geoffroyus rhodops</i> (Schlegel, 1884)	g.b.i.a.
Zwaluwparkiet	<i>Lathamus discolor</i> (White, 1790)	4,5 – 5,0
Zwarte lori	<i>Chalcopsitta atra atra</i> (Scopoli, 1786)	7,0
Zwartkaplori	<i>Lorius lory lory</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Zwartkappapegaai	<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790)	g.b.i.a.
Zwartkeellori	<i>Trichoglossus haematodus nigrogularis</i> G.R. Gray, 1858	n.i.a.



Zwartkopcaiique	<i>Pionites melanocephalus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	7,0
Zwartkopedelparkiet	<i>Psittacula himalayana himalayana</i> (Lesson, 1832)	6,0
Zwartkraagdwergpapegaai	<i>Agapornis swindernianus swindernianus</i> (Kuhl, 1820)	n.i.a.
Zwartmaskerdwergpapegaai	<i>Agapornis personatus</i> Reichenow, 1887	4,0 – 4,5
Zwartooglid papegaai	<i>Pionus maximilliani melanoblepharus</i> Ribeiro, 1920	n.i.a.
Zwartoordwergpapegaai	<i>Cyclopsitta gullelmiterti melanogenia</i> (Schlegel, 1866)	4,0 – 4,2
Zwartoorpapegaai	<i>Pionus menstruus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	7,0
Zwartrugpapegaaitje	<i>Touit melanonotus</i> (Wied – Neuwied, 1820)	n.i.a.
Zwartschouderedelpapegaai	<i>Tanygnathus megalorhynchus megalorhynchus</i> (Boddaert, 1783)	12,0
Zwartsnavelamazone	<i>Amazona agilis</i> (Linnaeus, 1758)	8,0
Zwartsnaveldwergpapegaai	<i>Forpus modestus modestus</i> (Canabis, 1848)	n.i.a.
Zwartstaartparkiet	<i>Pyrrhura melanura melanura</i> (Spix, 1824)	5,4
Zwartstuithoninglori	<i>Chamosyna pulchella pulchella</i> G.R. Gray, 1859	4,5
Zwartstuitlori	<i>Chamosyna pulchella pulchella</i> G.R. Gray, 1859	4,5
Zwartvleugeldwergpapegaai	<i>Agapornis taranta</i> (Stanley, 1814)	4,5 – 5,0
Zwartvleugellori	<i>Eos cyanogenia</i> Bonaparte, 1850	7,0
Zwartvoorhoofddwergpapegaai	<i>Cyclopsitta gullelmiterti nigrifrons</i> (Reichenow, 1891)	4,2 – 4,5
Zwartvoorhoofdedelpapegaai	<i>Tanygnathus gramineus</i> (Gmelin, 1788)	n.i.a.
Zwartvoorhoofdpapegaaitje	<i>Touit huetii</i> (Temminck, 1830)	n.i.a.
Zwartwang-agapornis	<i>Agapornis nigrigenis</i> Sclater, 1906	4,0 – 4,5
Zwartwangdwergpapegaai	<i>Agapornis nigrigenis</i> Sclater, 1906	4,0 – 4,5
Zwavelborstparkiet	<i>Aratinga maculata</i> (Statius Müller, 1776)	g.b.i.a.

© Harrie van der Linden