

# Opzoekboek Groen

*voor vmbo-groen*

Artikelcode 21123

**Colofon**

Auteur J.F. van der Kamp  
Resonans: R. Hekman & M.E. Adelaars (Groenhorst College)  
Fotograaf: J.F. van der Kamp  
Vormgeving: Verbaal – bureau voor visuele communicatie

© 2004 Ontwikkelcentrum, Ede, Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelcentrum.

## Voorwoord

Je vindt in dit boek informatie over allerlei planten. Per plant worden een aantal eigenschappen beschreven. Bijvoorbeeld de gemiddelde hoogte van een plant, wanneer deze bloeit en wanneer je deze moet planten. En er staat nog veel meer per plant beschreven!

Een aantal eigenschappen zijn met tekenjtes (icoontjes) aangeduid. De uitleg van die tekenjtes vind je aan de binnenkant van de omslag van het boekje.

In de inhoudsopgave kun je de plantenlijst vinden. De planten staan in verschillende rubrieken. In een rubriek staan de plantennamen op alfabet op hun wetenschappelijke naam.

Je kunt de planten ook zoeken met behulp van de index aan het eind van het boek.

Je kunt dit boek gebruiken om informatie op te zoeken over planten. Je mag dit boek ook gebruiken bij het examen. Je kunt met dit boek dan informatie opzoeken om bepaalde vragen te beantwoorden.

Veel plezier bij het werken met dit boek!

Dit boek is goedgekeurd door de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) als hulpmiddel bij de centrale examens vmbo voor de vakrichtingen bloembinden en- schikken, groene ruimte en plantenteelt.

<b>Kamer- en kuipplanten</b>					
Abutilon cultivars	abutilon	8		kleinbladige vingerplant	
Achimenes cultivars	achimenis	8	Fatsia japonica	vingerplant, fatsia	27
Adiantum raddianum 'Fragrans'	venushaar	9	Ficus benjamina	benjamina,	28
Aechmea fasciata	kokerbromelia	9		kleinbladige ficus	
Agapanthus cultivars	Afrikaanse lelie	10	Ficus binnendijkii	smalbladige ficus	28
Agave americana	agave	10	Ficus elastica 'Robusta'	rubberplant	29
Aglaonema commutatum	aglaonema	11	Fuchsia cultivars	fuchsia, bellenplant	29
Alocasia sanderiana	alocasia, olifantplant	11	Guzmania cultivars	guzmania	30
Araucaria heterophylla 'Gracilis'	kamerden	12	Hibiscus rosa-sinensis	Chinese roos	30
Argyranthemum frutescens	Franse margriet,	12	Kalanchoe (Blossfeldiana Groep)	kalanchoë	31
	struikmargriet		Mammillaria zeilmanniana	bolcactus, tepelcactus	31
Asparagus densiflorus 'Meyers'	sierasperge	13	Monstera deliciosa	gatenplant, vingerplant	32
Asparagus densiflorus 'Sprengeri'	sierasperge	13	Neoregelia carolinae	nestbromelia	32
Asplenium australasicum	vogelnestvaren	14	Nephrolepis exaltata	krulvaren	33
Begonia boweri	bladbegonia	14	Nerium oleander	oleander	33
Begonia (Elatior Groep)	grootbloemige-,	15	Opuntia soorten	schijfcactus	34
	zomerbloeiende begonia		Oxalis deppei	geluysklaver	34
Begonia (Rex Groep)	bladbegonia	15	Passiflora caerulea	passiebloem	35
Bougainvillea spectabilis	bougainville	16	Pelargonium (Grandiflorum Groep)	Franse geranium	35
Browallia speciosa	browallia	16	Pelargonium (Peltatum Groep)	hanggeranium	36
Brugmansia cultivars	hangende datura	17	Pelargonium (Zonale Groep)	tuingeranium	36
Calceolaria cultivars	pantoffelplantje	17	Peperomia obtusifolia	peperomia, rattestaart	37
Campanula isophylla	ster van Betlehem,	18	Phalaenopsis cultivars	nachtvlinderorchidee,	37
	klokjesbloem			phalaenopsis	
Chamaedorea elegans	dwergpalm, kamerpalm	18	Philodendron scandens	philodendron	38
Chlorophytum comosum 'Variegatum'	graslelie	19	Platynerium bifurcatum	hertshoornvaren	38
Cissus rhombifolia	cissus	19	Plumbago auriculata	mannentrouw,	39
Clivia miniata	clivia	20		klevende liefde	
Codiaeum variegatum	croton	20	Primula obconica	primula, sleutelbloem	39
Coleus (Blumei Groep)	siernetel	21	Pteris cretica	vleugelvaren	40
Cordyline fruticosa 'Redge Edge'	cordyline	21	Rhododendron (Simsii Groep)	azalea	40
Cyclamen persicum	cyclaam	22	Saintpaulia (Ionantha Groep)	kaapsviool	41
Cyperus alternifolius	parapluplant	22	Sansevieria trifasciata	vrouwentong	41
Dieffenbachia 'Compacta'	dieffenbachia	23	Schefflera arboricola	schefflera	42
Dracaena fragrans 'Compacta'	dracaena	23	Senecio (Cruentus Groep)	cineraria, luizenplant	42
Dracaena fragrans 'Warneckii'	dracaena	24	Sinningia cultivars	gloxinia	43
Dracaena marginata	smalbladige dracaena	24	Solanum pseudocapsicum	oranjeboompje	43
Epipremnum pinnatum 'Aureum'	scindapsus,	25	Spathiphyllum cultivars	spathiphyllum	44
	epipremnum		Stephanotis floribunda	bruidsbloem	44
Euphorbia (Mili Groep)	christusdoorn	25	Streptocarpus cultivars	streptocarpus	45
Euphorbia pulcherrima	kerstster	26	Thunbergia alata	suzanne met de	45
Exacum affine	bitterblad, aardappelplantje	26		mooie ogen	
x Fatshedera lizei	fatshedera,	27	Vriesea splendens	vriesea	46
			Yucca elephantipes	yucca	46

<b>Snijbloemen</b>		
<i>Aconitum napellus</i>	monnikskap	47
<i>Allium aflatunense</i>	sierui	47
<i>Alstroemeria cultivars</i>	alstroemeria	48
<i>Amaranthus caudatus</i>	kattestaart	48
<i>Ammi majus</i>	witte dille	49
<i>Anigozanthos flavidus</i>	kangeroepootje	49
<i>Anthurium (Andreanum Groep)</i>	lakanthurium	50
<i>Antirrhinum majus</i>	leeuwenbek	50
<i>Aster ericoides</i>	septemberkruid	51
<i>Bouvardia cultivars</i>	bouvardia	51
<i>Bupleurum griffithii</i>	bupleurum	52
<i>Campanula glomerata</i>	kopcampanula, kluwenklokje	52
<i>Celosia argentea (Cristata Groep)</i>	hanenkam, hersensbloem	53
<i>Celosia argentea (Plumosa Groep)</i>	celosia	53
<i>Centaurea cyanus</i>	korenbloem	54
<i>Chrysanthemum (Indicum Groep)</i>	chrysant	54
<i>Consolida ambigua</i>	(zaai)ridderspoor	55
<i>Cymbidium cultivars</i>	cymbidium	55
<i>Dianthus barbatus</i>	duizendschoon	56
<i>Dianthus (Caryophyllus Groep)</i>	anjer (grootbloemig of tros)	56
<i>Eryngium planum</i>	frambozendistel	57
<i>Eustoma russellianum</i>	lisianthus	57
<i>Freesia cultivars</i>	fresia	58
<i>Gerbera (Jamesonii Groep)</i>	gerbera	58
<i>Gladiolus cultivars</i>	gladiool	59
<i>Gypsophila paniculata</i>	gipskruid	59
<i>Helianthus annuus</i>	zonnebloem	60
<i>Hippeastrum cultivars</i>	amaryllis	60
<i>Hypericum x inodorum</i>	hertshooi	61
<i>Kniphofia cultivars</i>	vuurpijl	61
<i>Lathyrus odoratus</i>	pronkerwt	62
<i>Leucadendron 'Safari Sunset'</i>	safari sunset, leucadendron	62
<i>Liatris spicata</i>	liatris	63
<i>Lilium (Aziatische Groep)</i>	lelie	63
<i>Limonium sinuatum</i>	statice, lamsoor	64
<i>Matthiola incana</i>	violier	64
<i>Moluccella laevis</i>	moluccella, schelpbloem	65
<i>Ornithogalum thyrsoides</i>	zuidenwindlelie	65
<i>Paeonia (Lactiflora Groep)</i>	pioenroos	66
<i>Rosa cultivars</i>	roos	66
<i>Solidago cultivars</i>	guldenroede	67
<i>Syringa vulgaris</i>	sering	67
<i>Tanacetum parthenium</i>	moederkruid	68
<i>Trachelium caeruleum</i>	trachelium, halskruid	68
<i>Veronica longifolia</i>	veronica, ereprijs	69
<i>Zantedeschia cultivars</i>	aronskelk, calla	79
<i>Zinnia elegans</i>	zinnia	70
<b>Bomen</b>		
<i>Abies nordmanniana</i>	nordmannspar	71
<i>Acer campestre</i>	Spaanse aak, veldesdoorn	71
<i>Acer negundo</i>	vederesdoorn	72
<i>Acer platanoides</i>	Noorse esdoorn	72
<i>Acer pseudoplatanus</i>	esdoorn	73
<i>Aesculus hippocastanum</i>	witte paardekastanje	73
<i>Alnus glutinosa</i>	zwarte els	74
<i>Betula pendula</i>	ruwe berk	74
<i>Betula pubescens</i>	zachte berk	75
<i>Carpinus betulus</i>	haagbeuk	75
<i>Castanea sativa</i>	tamme kastanje	76
<i>Cedrus libani 'Glauca'</i>	atlasceder	76
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	californische cipres	77
<i>Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'</i>	dwergcipres	77
<i>Fagus sylvatica</i>	beuk	78
<i>Fraxinus excelsior</i>	es	78
<i>Ilex aquifolium</i>	scherpe hulst	79
<i>Juniperus communis</i>	jeneverbes	79
<i>Larix kaempferi</i>	Japanse lork, larix	80
<i>Picea abies</i>	fijnspar, kerstspar	80
<i>Pinus sylvestris</i>	grove den, vliegden	81
<i>Platanus x acerifolia</i>	plataan	81
<i>Populus alba</i>	witte abeel	82
<i>Populus nigra</i>	zwarte populier	82
<i>Prunus padus</i>	vogelkers	83
<i>Prunus serrulata</i>	Japanse sierkers	83
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglasspar	84
<i>Quercus robur</i>	zomereik	84
<i>Quercus rubra</i>	amerikaanse eik	85
<i>Robinia pseudoacacia</i>	gewone robinia, valse acacia	85
<i>Salix alba</i>	schietwilg	86

<i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	treurwilg	87	<i>Sorbus aucuparia</i>	lijsterbes	107
<i>Taxus baccata</i>	taxus, venijnboom	87	<i>Spirea x arguta</i>	spirea, spierstruik	107
<i>Thuja occidentalis</i>	westerse levensboom	88	<i>Symphoricarpos albus</i>	sneeuwbes, klapbes	108
<i>Tilia x europaea</i>	Hollandse linde	88	<i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos	108
			<i>Viburnum tinus</i>	viburnum	109
<b>Heesters</b>					
<i>Aucuba japonica</i> 'Variegata'	aucuba	89	<b>Klim- en leiplanten</b>		
<i>Berberis thunbergii</i>	enkeldoornige zuurbes,	89	<i>Clematis cultivars</i>	clematis	110
	Japanse berberis		<i>Hedera helix</i>	klimop	110
<i>Berberis x stenophylla</i>	smalbladige zuurbes	90	<i>Hydrangea anomala</i>	klimhortensia	111
<i>Buddleja davidii</i>	vlinderstruik	90	<i>Jasminum nudiflorum</i>	winterjasmijn	111
<i>Buxus sempervirens</i>	buxus, palmboompje	91	<i>Lonicera periclymenum</i>	kamperfoelie	112
<i>Callicarpa bodinieri</i> var. <i>giraldii</i>	callicarpa	91	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	wilde wingerd	112
<i>Calluna vulgaris</i>	struikheide	92	<i>Wisteria sinensis</i>	blauwereggen	113
<i>Chaenomeles cultivars</i>	dwergekwee	92			
<i>Cornus alba</i>	witte kornoelje	93	<b>Vaste planten</b>		
<i>Cornus mas</i>	gele kornoelje	93	<i>Achillea filipendulina</i>	duizendblad	114
<i>Corylopsis pauciflora</i>	schijnhazelaar	94	<i>Alchemilla mollis</i>	vrouwenmantel	114
<i>Corylus avallana</i>	hazelnoot, hazelaar	94	<i>Aster</i> (Novi-Belgii Groep)	herfstaster	115
<i>Cotoneaster suecicus</i> 'Coral Beauty'	dwergmispel	95	<i>Astilbe</i> (Arendsii Groep)	astilbe, spiraea	115
<i>Crataegus laevigata</i>	tweestijlige meidoorn	95	<i>Convallaria majalis</i>	lelietje der dalen	116
<i>Cytisus</i> (Praecox Groep)	brem	96	<i>Delphinium cultivars</i>	ridderspoor	116
<i>Elaeagnus pungens</i>	olijfwilg	96		(vaste plant)	
<i>Erica carnea</i>	winterheide, dopheide	97	<i>Echinops ritro</i>	kogeldistel	117
<i>Euonymus europaeus</i>	kardinaalsmuts	97	<i>Hosta fortunei</i>	hosta	117
<i>Forsythia x intermedia</i>	forsythia, Chinees klokje	98	<i>Leucanthemum</i> (Maximum Groep)	grootbloemige margriet	118
<i>Gaultheria shallon</i>	appeltjesblad, salalblad	98	<i>Lupinus cultivars</i>	lupine	118
<i>Hamamelis mollis</i>	toverhazelaar	99	<i>Phlox</i> (Paniculata Groep)	phlox, vlambloem	119
<i>Hydrangea macrophylla</i>	hortensia	99	<i>Primula</i> (Vulgaris Groep)	stengelloze	119
<i>Kerria japonica</i> 'Pleniflora'	ranonkelstruik	100		sleutelbloem	
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	liguster	100	<i>Rudbeckia laciniata</i>	rudbeckia	120
<i>Magnolia x soulangeana</i>	magnolia	101	<i>Sedum spectabile</i> 'Herbstfreude'	sedum, hemelsleutel	120
<i>Mahonia aquifolium</i>	mahoniestruik	101	<i>Verbascum cultivars</i>	toorts	121
<i>Pieris japonica</i>	pieris	102	<i>Vinca minor</i>	kleine maagdenpalm	121
<i>Potentilla fruticosa</i>	(heester)ganzerik	102			
<i>Prunus laurocerasus</i>	laurierkers	103	<b>Eén- en tweejarigen</b>		
<i>Prunus spinosa</i>	sleedoorn	103	<i>Ageratum houstonianum</i>	ageratum	122
<i>Rhododendron</i> (Catawbiense Groep)	rhododendron	104	<i>Begonia</i> (Semperflorens Groep)	zaibegonia	122
<i>Rhus typhina</i>	fluweelboom,	104	<i>Calendula officinalis</i>	goudsbloem	123
	azijnboom		<i>Callistephus chinensis</i>	zomeraster, zaaiaster	123
<i>Ribes sanguineum</i>	ribes	105	<i>Datura stramonium</i>	doornappel	124
<i>Salix caprea</i>	waterwilg, boswilg	105	<i>Gazania cultivars</i>	gazania	124
<i>Sambucus nigra</i>	vlier	106	<i>Impatiens</i> (Walleriana Groep)	vlijtig Liesje	125
<i>Skimmia japonica</i>	skimmia	106	<i>Lobelia erinus</i>	lobelia	125

Lobularia maritima	alyssum, sneeuwkleed, schildzaad	126	Daucus carota	peen, wortel	145
Myosotis cultivars	vergeet-me-niet	126	Lactuca sativa	sla	146
Petunia cultivars	petunia	127	Lycopersicon esculentum	tomaat	146
Salvia splendens	salvia, vuursalie	127	Phaseolus vulgaris	snijboon	147
Tagetes (Patula Groep)	afrikaantje	128	Phaseolus vulgaris	sperzieboon	147
Verbena rigida	verbena	128	Spinacia oleracea	spinazie	148
Viola (Witrockiana Groep)	grootbloemige viool	129			
<b>Bol- en knolgewassen</b>			<b>Fruit</b>		
Anemone coronaria	anemoon	130	Actinidia deliciosa	kiwi	149
Crocus cultivars	krokus	130	Fragaria x ananassa	aardbei	149
Dahlia cultivars	dahlia	131	Malus cultivars	appel	150
Galanthus nivalis	sneeuwkllokje	131	Prunus armeniaca	abrikoos	150
Hyacinthus orientalis	hyacint	132	Prunus avium	kriek, zoete kers	151
Iris (Hollandica Groep)	H ollandse iris	132	Prunus x domestica	pruim	151
Muscari armeniacum	blauwe druif	133	Pyrus communis	peer	152
Narcissus cultivars	narcis	133	Ribes sativum	aalbes, rode- en witte bes	152
Tulipa cultivars	tulp	134	Rubus fruticosus	braam	153
			Rubus idaeus	framboos	153
			Vitis vinifera	druif	154
<b>Akkerbouwgewassen</b>			<b>Akkeronkruiden en grassen</b>		
Allium cepa	ui	135	Achillea millefolium	duizendblad	155
Avena sativa	haver	135	Aegopodium podagraria	zevenblad	155
Beta vulgaris	suikerbiet	136	Calystegia sepium	haagwinde	156
Brassica napus	koolzaad	136	Capsella bursa-pastoris	herderstasje, lepeltjesdief	156
Hordeum vulgare	gerst	137	Cirsium arvense	akkerdistel	157
Linum usitatissimum	vlas, lijnzaad	137	Elytrigia repens	kweek	157
Secale cereale	rogge	138	Equisetum arvense	heermoes, paardestaart	158
Solanum tuberosum	aardappel	138	Lolium perenne	engels raaigras	158
Triticum aestivum	tarwe	139	Matricaria recutita	kamille	159
Zea mays	maïs	139	Poa annua	straatgras	159
			Polygonum aviculare	varkensgras	160
<b>Groenten</b>			Senecio vulgaris	klein kruiskruid	160
Allium porrum	prei	140	Stellaria media	muur, vogelmuur	161
Asparagus officinalis	asperge	140	Taraxacum officinale	paardebloem	161
Beta vulgaris ssp. vulgaris	rode biet, kroot	141	Urtica dioica	grote brandnetel	162
Brassica oleracea (Acephala Groep)	boerenkool	141			
Brassica oleracea (Botrytis Groep)	bloemkool	142			
Brassica oleracea (Capitata Groep)	rode kool	142			
Brassica oleracea (Cymosa Groep)	broccoli	143			
Capsicum annuum (Grossum Groep)	paprika	143			
Cichorium endivia	andijvie	144			
Cichorium intybus	brusselslof, witlof	144			
Cucumis sativus	komkommer	145			



**abutilon**

*Abutilon cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Zuid-Amerika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Kaasjeskruidachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Heester.


*Kleur bloem/blad:*

Rood, oranje, geel, wit, roze

 Tijdens de bloei.

 Luis, witte vlieg

 Zaad, stek

 100 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**achimenes**

*Achimenes cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Midden-Amerika

*Plantenfamilie:*

Gesneria achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Kruidachtige plant, die in de winter afsterft. Knollen in het voorjaar weer oppotten.


*Kleur bloem/blad:*


Wit, roze, rood en paars

 Knol

 Tijdens de bloei

 Luis, witte vlieg

 Knollen

 20 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**venushaar**

*Adiantum raddianum 'Fragrans'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-Amerika

*Plantenfamilie:*

Adiantumachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


Varen. Zeer dun blad dat snel kan verdrogen.

Hoge luchtvochtigheid is belangrijk.


*Kleur bloem/blad:*

Groentinten

 Zomermaanden

 dop- en schildluis

 Sporen, delen

 35 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kokerbromelia**

*Aechmea fasciata*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Argentinië

*Plantenfamilie:*

Bromelia achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Het blad vormt een trechter waarin water opgevangen kan worden. In deze trechter ontwikkelt zich een aparte bloeiwijze. Na de bloei vormt de plant nieuwe uitlopers en sterft de uitgebloeide plant af.

*Kleur bloem/blad:*

Roze bloeiwijze met paarse bloemen / grijs blad

 Tijdens de bloei

 Uitlopers

 40 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Afrikaanse lelie**

*Agapanthus cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Kuipplant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Uibloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen, tuinplant


*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Sterft meestal in de winter af.

*Kleur bloem/blad:*

Wit, blauwtinten

 Tijdens de bloei

 Bladluis

 Zaad, delen

 80 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**agave**

*Agave americana*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant, kuipplant

*Herkomst:*

Mexico

*Plantenfamilie:*

Agave achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*


Vaste-, kruidachtige plant. Dik vlezig blad met scherpe punt. Van sommige soorten wordt sisaltouw gemaakt.

*Kleur bloem/blad:*

grijs

 Dop- en schildluis

 Uitlopers

 80 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**aglaonema**

*Aglaonema commutatum*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuidoost-Azië

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant. Sterke plant, die goed op een niet zonnige plaats kan staan.

*Kleur bloem/blad:*

Groen blad met tekening.

 Uitlopers, stek

 40 cm



**alocasia, olifantplant**

*Alocasia sanderiana*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuidoost-Azië

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant. Gevoelig voor te koud water.

*Kleur bloem/blad:*

Donkergroen met grijze nerf

 Uitlopers

 60 cm





**kamerden**

*Araucaria heterophylla 'Gracilis'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Tropisch Zuid-Amerika

*Plantenfamilie:*

Araucaria achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


Overblijvende plant met een houtige stam.

De bladeren staan in een krans om de stam.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Dop- en schildluis

 Zaad

 Tot 150 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Franse margriet, struikmargriet**

*Argyranthemum frutescens*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Canarische eilanden

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Overblijvende-, kruidachtige plant met een bijna

houtige stam. Aan de kust groeit de plant beter.

In de winter terugskoeien.


*Kleur bloem/blad:*

Wit, geel, roze

 Tijdens de bloei

 Luis

 Stek, zaad

 80 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sierasperge**

*Asparagus densiflorus 'Meyers'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Asperge achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Kruidachtig. Aan de wortels vormen zich knollen. Langwerpige, ronde takken. Veel gebruikt als snijgroen bij bloemschikken.

*Kleur bloem/blad:*

Groentinten

 Zomermaanden


 Spint

 Delen

 40 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sierasperge**

*Asparagus densiflorus 'Sprengeri'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Asperge achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Kruidachtig. Aan de wortels vormen zich knollen.

*Kleur bloem/blad:*

Groentinten

 Zomermaanden

 Spint

 Delen

 40 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vogelnestvaren**

*Asplenium australasicum*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Australië

*Plantenfamilie:*

Aspleniumachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Varen. Langwerpig bladeren, die gezamenlijk een koker vormen.

*Kleur bloem/blad:*

Groentinten

 Dop- en schildluis

 Sporen

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bladbegonia**

*Begonia boweri*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-Mexico en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Begonia achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant. Gevoelig voor te koud water.


*Kleur bloem/blad:*

Donkergekleurd blad met lichtgroene vlekken.

 Zomermaanden

 Luis, meeldauw

 Stek

 30 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**grootbloemige begonia, zomerbloeiende begonia**

*Begonia (Elatior Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Begonia achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant. Gevoelig voor te koud water.

*Kleur bloem/blad:*

Wit-, roze-, crème-, geel-, zalm-, oranje- en roodtinten

 Tijdens de bloei

 Luis, meeldauw

 Stek

 50 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bladbegonia**

*Begonia (Rex Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Begonia achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Overblijvende-, kruidachtige plant. Gevoelig voor te koud water. Diverse bladvormen.


*Kleur bloem/blad:*

Diverse bladkleuren

 Zomermaanden

 Luis, meeldauw

 Stek

 40 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bougainville**

*Bougainvillea spectabilis*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Brazilië

*Plantenfamilie:*

Nachtschoneachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Klimplant met houtige takken. Takken kunnen in huis 1 meter lang worden. Opbinden is daarom aan te raden. Aan het uiteinde van de takken verschijnen bloemtrossen.

*Kleur bloem/blad:*

Wit-, roze-, zalm-, paartinten

 Tijdens de bloei

 Luis, spint, witte vlieg

 Stek

 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**browallia**

*Browallia speciosa*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Colombia

*Plantenfamilie:*

Nachtschadeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige vaste plant.


*Kleur bloem/blad:*

Wit, blauw tot paars

 Tijdens de bloei

 Luis, witte vlieg

 Zaad, stek

 20 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**hangende datura**

*Brugmansia cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Kuipplant

*Herkomst:*

Zuid-Amerika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Nachtschadeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Kruidachtige struik waarvan de stam kan verhouten.


Hangende bloemen. Gladde- kormvormige zaad-

doos. In de winter terugsnoeien.


*Kleur bloem/blad:*

Wit-, crème-, rozetinten

 Tijdens de bloei

 Luis, witte vlieg

 Stek

 150 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**pantoffelplantje**

*Calceolaria cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Midden-, en Zuid-Amerika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Helmkruidachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige-, eenjarige plant.


*Kleur bloem/blad:*

Geel-, oranje-, roodtinten

 Tijdens de bloei

 Luis, witte vlieg

 Zaad

 25 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**ster van Betlehem, klokjesbloem**

*Campanula isophylla*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Italië

*Plantenfamilie:*

Klokjesachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige-, eenjarige plant. Hangplant.

*Kleur bloem/blad:*

Wit, blauwpaars

 Tijdens de bloei

 Luis, Witte vlieg

 Zaad, delen

 20 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dwergpalm, kamerpalm**

*Chamaedorea elegans*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Mexico

*Plantenfamilie:*

Palmachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Palm. Zeer sterke kamerplant

*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint, trips

 Zaad

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**graslelie**

*Chlorophytum comosum 'Variegatum'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Graslelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*


Kruidachtige plant. Vormt lange bloemstengels met witte bloemen, waaraan zich na de bloei jonge planten vormen.


*Kleur bloem/blad:*

Groen en wit gestreept blad

 Zomermaanden

 Luis

 Delen, uitlopers

 25 cm



**cissus**

*Cissus rhombifolia*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Noorden van Zuid-Amerika

*Plantenfamilie:*

Wijnstokachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Klimplant. Zeer sterke kamerplant.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint, trips

 Stek

 Tot 150 cm





**clivia**

*Clivia miniata*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Narcisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


Kruidachtige vaste plant. Dikke, vlezige wortels.


Zelden verpotten.

*Kleur bloem/blad:*

Oranjetinten

 Zomermaanden

 Zaad, delen

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**croton**

*Codiaeum variegatum*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-Azië

*Plantenfamilie:*

Wolfsmelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtig gewas. De plant kan verhouten. Diverse bladvormen en grote verscheidenheid in grootte van het blad.


*Kleur bloem/blad:*

Blad heeft gekleurde nerven of vlekken in het bladgroen.

 Zomermaanden

 Spint, trips, wolluis

 Stek

 20 – 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**siernetel**

*Coleus (Blumei Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Java en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Lipbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Tuinplant


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige vaste plant. Wordt vaak verwerkt in bakken.


*Kleur bloem/blad:*

Diverse bladkleuren.

 Zomermaanden

 Luis, witte vlieg

 Stek

 40 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**cordyline**

*Cordyline fruticosa 'Red Edge'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Polynesië

*Plantenfamilie:*

Astelia achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Houtige stam.


*Kleur bloem/blad:*

Blad heeft diverse rode tinten.

 Zomermaanden

 Spint

 Stek

 60 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**cyclaam**

*Cyclamen persicum*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Zuidoost-Europa

*Plantenfamilie:*

Sleutelbloemachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen, bol- en knolgewassen

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Er bestaan diverse grootten. Na de bloei sterft de plant af. Na de rustperiode weer oppotten.

*Kleur bloem/blad:*

Wit-, roze-, rood- en paarsstinten

-  Knol
-  Tijdens de bloei
-  Luis, knolrot
-  Zaad
-  30 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**parapluplant**

*Cyperus alternifolius*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Madagaskar

*Plantenfamilie:*


Cypergrassen

*Bijzonderheid:*

Groenblijvende moerasplant. Plaats de plant altijd in een laagje met water. Ideaal voer voor de kat.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

-  Zomermaanden
-  Spint
-  Stek, delen
-  100 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dieffenbachia**

*Dieffenbachia 'Compacta'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Het sap is zeer giftig.

*Kleur bloem/blad:*

Bont blad

 Zomermaanden

 Spint en rot

 Stek

 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dracaena**

*Dracaena fragrans 'Compacta'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Tropisch Afrika

*Plantenfamilie:*

Drakenbloedboomachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Groenblijvende struikachtige plant. Zeer sterke kamerplant, die veel gebruikt wordt in kantoren.


*Kleur bloem/blad:*

Donkergroen

 Zomermaanden

 Spint, trips

 Stek

 50-150 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dracaena**

*Dracaena fragrans 'Warneckii'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Tropisch Afrika

*Plantenfamilie:*

Drakenbloedboomachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Groenblijvende struikachtige plant. Zeer sterke kamerplant, die veel gebruikt wordt in kantoren.


*Kleur bloem/blad:*

Grijs blad met witte streep in lengte richting

 Zomermaanden

 Spint, trips

 Stek

 50-150 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**smalbladige dracaena**

*Dracaena marginata*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Madagaskar

*Plantenfamilie:*

Drakenbloedboomachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Groenblijvende struikachtige plant. Zeer sterke kamerplant, die veel gebruikt wordt in kantoren.


*Kleur bloem/blad:*

Donkergroen blad

 Zomermaanden

 Spint, trips

 Stek

 50-150 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**scindapsus, epipremnum**

*Epipremnum pinnatum 'Aureum'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuidoost-Azië

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Groenblijvende klimplant. Vormt luchtwortels waaraan de plant zich vasthecht.

*Kleur bloem/blad:*

Bont blad

 Zomermaanden

 Spint

 Stek

 Tot 150 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**christusdoorn**

*Euphorbia (Milii Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Madagaskar

*Plantenfamilie:*

Wolfsmelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaste plant met zeer doornige stengels.

Succulentachtige plant.

*Kleur bloem/blad:*

Wit, rood

 Stek

 60 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kerstster**

*Euphorbia pulcherrima*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Zuid-Mexico

*Plantenfamilie:*

Wolfsmelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Wordt als kamerplant meestal als eenjarige plant gehouden. Het gekleurde blad zijn de schutbladen van de bloem. Het bloemetje zelf zijn de kleine knoppen binnen de schutbladen.

*Kleur bloem/blad:*

Wit-, roze-, rood- en crèmetinten

 Stek

 40 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bitterblad, aardappelplantje**

*Exacum affine*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Eiland bij Somalië

*Plantenfamilie:*

Gentiaanachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Tweejarige plant, die meestal eenjarig wordt geteeld.

*Kleur bloem/blad:*

Wit, blauwpaars

 Tijdens de bloei

 Zaad

 25 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kleinbladige vingerplant, fatsyhedera**

*x Fatsyhedera lizei*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Klimopachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Plant met een dunne-, houtige stam. Kruising tussen twee geslachten: Fatsia en Hedera.

*Kleur bloen/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint, trips

 Stek

 tot 70 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vingerplant, fatsia**

*Fatsia japonica*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Klimopachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Tuinplant

*Bijzonderheid:*


Struikvormige plant. De plant draagt grote, zwarte bessen.

*Kleur bloen/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint, trips

 Zaad, stek

 tot 100 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**benjamina, kleinbladige ficus**

*Ficus benjamina*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-India

*Plantenfamilie:*

Moerbeachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Boom met gladde, glimmende bladeren. De plant bevat wit melksap.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint, trips, wol-, dop- en schildluis.

 Stek

 tot 200 cm



**smalbladige ficus**

*Ficus binnendijkii*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Gecultiveerd uit Ficus barteri

*Plantenfamilie:*

Moerbeachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Boom met langwerpige bladeren. De plant bevat wit melksap. Zeer sterke kamerplant.


*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint, trips, wol- dop- en schildluis

 Stek

 200 cm





**rubberplant**

*Ficus elastica 'Robusta'*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

India en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Moerbeiachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Boom met groot ovaalvormig blad. De plant bevat wit melksap, hierin zit latex waar rubber van werd gemaakt.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

- Zomermaanden
- Spint, trips, wol- dop- en schildluis
- Stek, marcotteren
- tot 200 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**fuchsia, bellenplant**

*Fuchsia cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Midden-Amerika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Teunisbloemachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Heester. Eén van de meest gecultiveerde planten. De kelkblaadjes vormen een belangrijk onderdeel in de sierwaarde van bloem.

*Kleur bloem/blad:*

Combinaties tussen wit-, roze-, rood- en paarstinten

- Tijdens knop- en bloemvorming
- Luis, witte vlieg, spint
- Zaad, stek
- 70 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**guzmania**

*Guzmania cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Midden-Amerika

*Plantenfamilie:*

Bromelia achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Het blad vormt een trechter waarin water opgevangen

kan worden. In deze trechter ontwikkelt zich een

aparte bloeiwijze. Na de bloei vormt de plant nieuwe

uitlopers en sterft de uitgebloeide plant af.

*Kleur bloem/blad:*

Bloeiwijze is in geel-, oranje- of roodtinten

Uitlopers

Tot 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Chinese roos**

*Hibiscus rosa-sinensis*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Tropisch Azië

*Plantenfamilie:*

Kaasjeskruidachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Heester met enkelvoudige- of gevulde bloemen. Deze

bloeien slechts een dag.

*Kleur bloem/blad:*

Combinaties tussen wit-, roze-, geel-, oranje- en roodtinten

Tijdens de knop- en bloeiperiode

Luis, witte vlieg, spint

Stek

Tot 80 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kalanchoë**

*Kalanchoe (Blossfeldiana Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Crassula achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Vetplant. Vormt bloemknop als het daglicht korter is dan 12 uur (Korte dagplant). Wordt ook gebruikt in plantenbakken in de tuin.

*Kleur bloem/blad:*

Wit, roze, rood, geel, violet

 Zaad, stek

 20 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bolcactus, tepelcactus**

*Mammillaria zeilmanniana*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Mexico

*Plantenfamilie:*

Cactusachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*


Bolvormige cactus. Korte stekels. Bloemen staan in een ring boven op de cactus.

*Kleur bloem/blad:*

Violet

 Spint, wolluis

 Zaad, jonge planten

 10 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gatenplant, vingerplant**

*Monstera deliciosa*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Midden-Amerika

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*


Klimplant met luchtwortels. Als de plant veel licht opvangt verschijnen in het blad meer openingen.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint

 Stek, afleggen

 Tot 300 cm



**nestbromelia**

*Neoregelia carolinae*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Brazilië

*Plantenfamilie:*

Bromelia achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Het blad vormt een trechter waarin water opgevangen kan worden. Het binnenste gedeelte van deze trechter is meestal rood gekleurd. Onder in deze trechter vormen zich buisvormige bloemen. Na de bloei vormt de plant nieuwe uitlopers en sterft de uitgebloeide plant af.

*Kleur bloem/blad:*

Rode bladeren met blauwe bloemen

 Uitlopers

 20 cm







**krulvaren**

*Nephrolepis exaltata*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Tropische- en subtropische gebieden over de gehele wereld.

*Plantenfamilie:*

Davallia achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Varen. Het blad wordt ook bij bloemschikken gebruikt.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Spint

 Delen

 50 cm



**oleander**

*Nerium oleander*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Maagdenpalmachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


Heester.


*Kleur bloem/blad:*

Wit, crème, roze, rood

 Tijdens knop- en bloeiperiode

 Spint, wol-, dop- en schildluis

 Zaad, stek

 100 cm





**schijfcactus**

*Opuntia* soorten

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Het zuiden van de VS, Mexico

*Plantenfamilie:*

Cactusachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Cactus die bestaat uit grote schijven. Deze schijven vormen in een latere periode de stam van de plant.

De vruchten van de schijfcactus zijn eetbaar.

*Kleur bloem/blad:*

Grijs met oranje getinte vruchten.


Spint, wol-, dop- en schildluis

Stek

70 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**geluksklaver**

*Oxalis deppei*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuid-Mexico

*Plantenfamilie:*

Klaverzuringachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Bol- en knolgewassen

*Bijzonderheid:*

Heeft driehoekige blaadjes.

*Kleur bloem/blad:*

Groen blad met in het midden een donkere vlek.

Knol

Zaad, delen

10 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**passiebloem**

*Passiflora caerulea*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Brazilië

*Plantenfamilie:*

Passiebloemachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Tuinplant, klim- en leiplant

*Bijzonderheid:*

Klimplant met hechtranken. Kan in de tuin geplaatst worden maar dan op een zonnige plaats. De vruchten zijn eetbaar.


*Kleur bloem/blad:*

Wit met blauw

 Zomermaanden

 Spint

 Zaad, stek

 Kamer 70 cm. Tuin 700 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Franse geranium**

*Pelargonium (Grandiflorum Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Ooievaarsbekachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant


*Bijzonderheid:*

De franse geranium krijgt later een houtige stam. De bloemen zijn groot. Wordt veel in bakken geplaatst.

*Kleur bloem/blad:*

Combinaties tussen wit-, roze-, violet-, purper- en roodtinten

 Tijdens de knop- en bloeiperiode

 Luis, witte vlieg

 Stek

 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hanggeranium**

*Pelargonium (Peltatum Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Ooievaarsbekachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Tuinplant


*Bijzonderheid:*

Kruipende- of hangplant. Er zijn groot- en kleinbloemige hanggeraniums. De hanggeranium wordt veel in bakken geplaatst.

*Kleur bloem/blad:*

Combinaties tussen wit-, roze-, violet-, purper- en roodtinten

 Tijdens de knop- en bloeiperiode

 Luis, witte vlieg

 Stek

 30 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**tuingeranium**

*Pelargonium (Zonale Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Ooievaarsbekachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant met een stevige stam. Bloemen staan in een tros en steken boven het groene blad uit. De plant wordt veel in bakken en tuinen geplaatst.


*Kleur bloem/blad:*

Combinaties tussen wit-, roze-, violet-, purper- en roodtinten

 Tijdens de knop- en bloeiperiode

 Luis, witte vlieg

 Stek

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**peperomia, rattestaart**

*Peperomia obtusifolia*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Tropische gebieden

*Plantenfamilie:*

Peperomia achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Kruidachtige vaste plant. Gevoelig voor te koud water.


*Kleur bloem/blad:*

Bont blad

 Zomermaanden

 Spint, wol-, dop- en schildluis

 Stek

 20 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**nachtvlinderorchidee, phalaenopsis**

*Phalaenopsis cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Zuidoost-Azië

*Plantenfamilie:*

Orchidee achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Vaste plant met dikke vlezige bladeren. De bloemstengel kan steeds weer opnieuw gaan bloeien en wordt daardoor dan ook erg lang.


*Kleur bloem/blad:*

Combinaties tussen wit-, roze-, violettinten

 Tijdens de knop- en bloeiperiode

 Dop- en schildluis

 Delen

 30 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**philodendron**

*Philodendron scandens*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Midden-Amerika

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*


Klimmende vaste plant. De luchtwortels geven de plant houvast bij het klimmen.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

 Zomermaanden

 Stek

 150 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hertshoornvaren**

*Platycerium bifurcatum*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Nieuw-Guinea

*Plantenfamilie:*

Naaktvarenachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*


Varen. Kan ook goed als hangplant gebruikt worden. Aan de uiteinden van het groene blad komt aan de onderkant de sporen te zitten. Het bruine blad aan de achterkant zijn de bladeren waarmee de plant zich enigszins vasthoudt.

*Kleur bloem/blad:*

Het blad is grijs behaard

 Dop- en schildluis

 Sporen, delen

 80 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**mannetrouw, klevende liefde**

*Plumbago auriculata*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Strandkruidachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Groenblijvende heester. De kelk van de bloem kleeft.


*Kleur bloem/blad:*

Wit, licht blauw

 Tijdens knop- en bloemvorming

 Luis, witte vlieg

 Stek

 100 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**primula, sleutelbloem**

*Primula obconica*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

China

*Plantenfamilie:*

Sleutelbloemachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant met trosvormige bloemen. Wordt meestal als eenjarige plant gehouden. De primula kan de veroorzaker zijn huidirritaties.


*Kleur bloem/blad:*

Wit, roze, zalm, licht paars

 Tijdens de bloei

 Luis, witte vlieg

 Zaad

 30 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vleugelvaren**

*Pteris cretica*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Tropische gebieden

*Plantenfamilie:*

Adiantumachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*


Varen.

*Kleur bloem/blad:*

Groen blad met lichtgekleurde streep in het midden

 Zomermaanden

 Dop- en schildluis

 Sporen, delen

 20 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**azalea**

*Rhododendron (Simsii Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Zuidoost-Azië en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Heideachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen


*Bijzonderheid:*


Heester.


*Kleur bloem/blad:*

Combinaties van diverse kleuren wit-, roze-, zalm- en roodtinten

 Tijdens knop- en bloemvorming

 Luis, spint

 Zaad, stek

 30 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**kaapsviool**

*Saintpaulea (lonantha Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Oostelijk Afrika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Gesneria achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant. Blad, bladsteel en bloemsteel zijn behand. Gevoelig voor te koud water.

*Kleur bloem/blad:*

Wit, roze, violet, blauw, paars en combinaties van deze kleuren.

Tijdens knop- en bloemvorming

Luis, spint, witte vlieg

Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vrouwentong**

*Sansevieria trifasciata*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Zuidelijk Afrika

*Plantenfamilie:*

Drakenbloedboomachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaste plant met zeer stevige bladeren. Eén van de sterkste kamerplanten.

*Kleur bloem/blad:*

Grijsgroen, soms een lichte streep aan de zijkant

Zomermaanden

Dop- en schildluis

Delen

60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**schefflera**

*Schefflera arboricola*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Taiwan

*Plantenfamilie:*

Klimopachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt





*Bijzonderheid:*

Struikvormige plant met houtige stam.

Samengesteld blad.

*Kleur bloem/blad:*

Groen

-  Zomermaanden
-  Spint, trips, dop- en schildluis
-  Stek, marcotteren
-  100 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**cineraria, luizenplant**

*Senecio (Cruentus Groep)*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*





Nvt

*Bijzonderheid:*

Kruidachtige eenjarige plant.

*Kleur bloem/blad:*

Wit-, roze-, violet-, paars, bruintinten en combinaties van deze kleuren

-  Tijdens de bloei.
-  Luis, witte vlieg, spint
-  Zaad
-  35 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gloxinia**

*Sinningia cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Midden- en Zuid-Amerika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Gesneria achtigen

*Gebruik andere cat.:* Nvt

*Bijzonderheid:*


Kruidachtige vaste plant, die als eenjarige gehouden wordt. De plant bezit grote klokvormige bloemen met fluweelachtige uitstraling. Blad, bladsteel en bloemsteel zijn behaard. Gevoelig voor te koud water.

*Kleur bloem/blad:*

Wit-, roze-, paars- en roodtinten en combinatie van deze kleuren.

 Knol

 Tijdens de bloei.

 Luis, witte vlieg

 Zaad, stek

 35 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**oranjeboompje**

*Solanum pseudocapsicum*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Madera

*Plantenfamilie:*

Nachtschade achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik, die meestal als eenjarige gehouden wordt.


*Kleur bloem/blad:*

Groen met oranje vruchten

 Tijdens de bloei- en vruchtvorming

 Witte vlieg, spint

 Zaad, stek

 30 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**spathiphyllum**

*Spathiphyllum cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Colombia en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaste plant.


*Kleur bloem/blad:*

Wit

 Tijdens de bloeiperiode of zomermaanden

 Spint

 Delen

 20-100 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bruidsbloem**

*Stephanotis floribunda*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Madagaskar

*Plantenfamilie:*

Zijdeplantachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Klimplant met houtige stengel, die zich omhoog slingerd. De bloem verspreidt een zoete geur.


*Kleur bloem/blad:*

Roomwit

 Tijdens de knop- en bloemvorming

 Wol-, dop- en schildluis

 Zaad, stek

 Tot 400 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**streptocarpus**

*Streptocarpus cultivars*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Tropisch Afrika, Azië en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Gesneria achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant. Er bestaan groot- en kleinbloemige planten. Blad, blad-steel en bloemsteel zijn behaard. Gevoelig voor te koud water.


*Kleur bloem/blad:*

Wit, roze, rood, blauw en paars

 Tijdens de knop- en bloemvorming

 Luis, witte vlieg, spint

 Zaad, stek

 30 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**suzanne met de mooie ogen**

*Thunbergia alata*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant, kuipplant

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Acanthusachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, klim- en leiplant

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Klimplant, die het 's zomers in de tuin goed doet.

Meestal als eenjarige plant gehouden.

*Kleur bloem/blad:*

Geel, oranje

 Tijdens de knop- en bloemvorming

 Luis, witte vlieg, spint

 Zaad, stek

 Tot 200 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vriesea**

*Vriesea splendens*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bloeiende plant

*Herkomst:*

Venezuela

*Plantenfamilie:*

Bromelia achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Het blad vormt een trechter waarin water opgevangen

kan worden. In deze trechter ontwikkelt zich een


aparte bloeiwijze. Na de bloei vormt de plant nieuwe

uitlopers en sterft de uitgebloeide plant af.

*Kleur bloem/blad:*

Oranjerode bloeiwijze met gele buisvormige bloemen

 Uitlopers

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**yucca**

*Yucca elephantipes*

*Bloei/Blad/Kuip:*

Bladplant

*Herkomst:*

Mexico

*Plantenfamilie:*

Agave achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheid:*

Boomvormige plant. Zeer sterke kamer- en kantoorplant.


*Kleur bloem/blad:*

Grijsgroen

 1x per maand kamerplantenmest

 Dop-en schildluis

 Stek

 200 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**monnikskap**

*Aconitum napellus*

*Kleur bloem:*

Blauwpaars

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Ranonkelachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Zeer giftige plant.

 Scheuren

 125 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sierui**

*Allium aflatunense*

*Kleur bloem:*

Paars

*Herkomst:*

Midden Azië

*Plantenfamilie:*


Uibloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, bol- en knolgewas

*Bijzonderheid:*

Deze sierui bloeit erg kort. Als de bloem uitgebloeid is verschijnen er zaaddoosjes.

 Delen van de bollen en het uitplanten van de jonge afgebroken bolletjes.

 70 cm.

 Bol



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**alstroemeria**

*Alstroemeria cultivars*

*Kleur bloem:*

Rood-, roze-, wit-, geel-, oranjetinten

*Herkomst:*

Gecultiveerde plant.

*Plantenfamilie:*

Alstroemeria achtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant, die wel bij strenge vorst toegedekt moet worden.

 Scheuren.

 75 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kattestaart**

*Amaranthus caudatus*

*Kleur bloem:*

Rood, groen, brons.

*Herkomst:*

Tropisch Afrika en Azië.

*Plantenfamilie:*

Amarantachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Het blad is erg teer. Om het blad langer goed te houden, wordt bij het oogsten van de bloem de wortels eraan gelaten. Maar willen we de kattestaart als snijbloem gaan gebruiken, dan moet het blad van de steel gehaald worden.


 Zaaien en later uitplanten.

 125 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**witte dille**

*Ammi majus*

*Kleur bloem:*

Wit

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied.

*Plantenfamilie:*

Schermbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant.

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De bloem wordt veel geverfd.

 Zaaien

 75 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kangeroepootje**

*Anigozanthos flavidus*

*Kleur bloem:*

geel-, roze- en roodtinten

*Herkomst:*

Australië

*Plantenfamilie:*

Haemodorachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Kuipplant

*Bijzonderheid:*

Het kangeroepootje heeft fluweelachtige bloemen en stelen. De bloemen zijn buisvormig.

 Delen

 100 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**lakanthurium**

*Anthurium (Andreanum Groep)*

*Kleur bloem:*

rood-, roze-, groen en wittinten

*Herkomst:*

Colombia

*Plantenfamilie:*

Aronskelkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant

*Bijzonderheid:*

Lang houdbare bloem. Plasticachtig uiterlijk. Kan niet tegen een temperatuur die lager is dan 15 °C.

 Delen

 tot 100 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**leeuwenbek**

*Antirrhinum majus*

*Kleur bloem:*

Wit-, geel-, brons-, roze-, roodtinten

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Helmkruidachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant, die meestal als eenjarige geteeld wordt. De steel is niet erg sterk.

 Zaad

 65 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**septemberkruid**

*Aster ericoides*

*Kleur bloem:*

Wit

*Herkomst:*

Oosten en midden van de VS

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant.

 Delen

 80 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bouvardia**

*Bouvardia cultivars*

*Kleur bloem:*

Wit, roze en rood

*Herkomst:*

Midden Amerika en Mexico

*Plantenfamilie:*

Sterbladigen


*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant

*Bijzonderheid:*

De Bouvardia heeft speciale snijbloemenvoedsel nodig. Dit wordt door de kweker erbij geleverd.

 Stek

 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bupleurum**

*Bupleurum griffithii*

*Kleur bloem:*

Geelgroen

*Herkomst:*

Europa en Afrika

*Plantenfamilie:*

Schermbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Groeit meestal aan de kust.

 Stek, delen

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kopcampanula, kluwenklokje**

*Campanula glomerata*

*Kleur bloem:*

Blauwpaars

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Klokjesachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant.

 Zaad, delen en wortelstek

 45 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hanenkam, hersenbloem**

*Celosia argentea (Cristata Groep)*

*Kleur bloem:*

Groen-, geel-, roze- en roodtinten

*Herkomst:*

India

*Plantenfamilie:*

Amarantachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De bloem heeft een fluweelachtige uitstraling met een zilverkleurige gloed.

 Zaad

 80 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**celosia**

*Celosia argentea (Plumosa Groep)*

*Kleur bloem:*

Groen-, geel-, roze- en roodtinten

*Herkomst:*

Azië, Afrika en Amerika

*Plantenfamilie:*

Amarantachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De Celosia moet als tuinplant erg veel zon en warmte hebben.

 Zaad

 45 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**korenbloem**

*Centaurea cyanus*

*Kleur bloem:*

Blauw, roze, wit

*Herkomst:*

Europa en Noord Azië

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, akkeronkruid

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Veel voorkomend akkeronkruid

 Zaad

 70 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**chrysan**

*Chrysanthemum (Indicum Groep)*

*Kleur bloem:*

Diverse kleuren, behalve blauw

*Herkomst:*

China en verder gecultiveerd op kwekerijen

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, kamerplant

*Bijzonderheid:*

De chrysan is een daglicht gevoelige plant. Als de dagen korter worden gaat hij bloemknop vormen. Hierdoor is de steellengte te beïnvloeden. Er zijn diverse soorten chrysanten: spinvormig, enkelbloemig, bolvormig, grootbloemig, anemoonbloemig. Ook zijn er chrysanten die in het najaar als kuipplant gebruikt worden.

 Stek

 80 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**(zaai)ridderspoor**

*Consolida ambigua*

*Kleur bloem:*

Wit, roze en paars

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Ranonkelachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant.

 Zaad

 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**cymbidium**

*Cymbidium cultivars*

*Kleur bloem:*

Wit-, roze-, roodbruin- en groentinten

*Herkomst:*

Gecultiveerde plant

*Plantenfamilie:*


Orchideeën


*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant

*Bijzonderheid:*

Er zijn groot- en kleinbloemige Cymbidiums. De bloem verspreidt een kruidige geur. De bloem mag niet in de koeling bewaard worden. De kamerplant is erg sterk; de bloem bloeit enkele weken.

 Delen en weefselweek

 Kleinbloemigen 50 cm.; grootbloemigen 80 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**duizendschoon**

*Dianthus barbatus*

*Kleur bloem:*

Wit-, roze-, rood- en violettinten

*Herkomst:*

Zuid Europa tot zuid Rusland

*Plantenfamilie:*

Muurachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant, die als tweejarige geteeld wordt. Zaaït zichzelf uit.

 Zaad.

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**anjer (grootbloemig of tros)**

*Dianthus (Caryophyllus Groep)*

*Kleur bloem:*

Wit-, geel-, groen-, roze-, rood- en purpertinten

*Herkomst:*

Zuid Europa tot India en later gecultiveerd door kwekers.

*Plantenfamilie:*

Muurachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Er zijn twee grote groepen: de trosanjer en de grootbloemige-, standaard- of Amerikaanse anjer. De anjer geurt. Wordt veel gebruikt in bloemwerk; hangt niet gauw slap.

 Stek

 70 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**frambozendistel**

*Eryngium planum*

*Kleur bloem:*

Grijsblauw

*Herkomst:*

Zuidoost Europa tot Klein Azië

*Plantenfamilie:*

Schermbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. De schutbladen geven de bloem een distelachtig uiterlijk.

 Zaad

 100 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**lisianthus**

*Eustoma grandiflorum*

*Kleur bloem:*

Wit-, crème-, roze en paarstinten

*Herkomst:*

Midden van de VS

*Plantenfamilie:*

Gentiaanachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant

*Bijzonderheid:*

Tweejarige plant. Er zijn enkel- en gevuldbloemige planten. Ook bestaan er tweekleurige bloemen. Het blad is grijsgroen van kleur.

 Zaad

 60 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**fresia**

*Freesia cultivars*

*Kleur bloem:*

Wit-, geel-, rood-, lichtpaarstinten

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en later gecultiveerd bij kwekers.

*Plantenfamilie:*


Lisachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, bol- en knolgewas

*Bijzonderheid:*

Er zijn enkel- en gevuldbloemige fresia's. De fresia-knollen kunnen niet tegen vorst.

 Zaad en uitlopers

 45 cm.

 Knol



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gerbera**

*Gerbera (Jamesonii Groep)*

*Kleur bloem:*

Wit-, geel-, oranje-, rood- en rozetinten

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en later gecultiveerd bij kwekers

*Plantenfamilie:*


Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant

*Bijzonderheid:*

Het hartje van de bloem (bloemhoofdje) kan groen of bruin zijn. De lintbloemen kunnen ook gekarteld zijn. Er zijn groot-, mini- en microgerbera's. De steel is licht behaard en gedeeltelijk hol. Het stukje steel onder de bloem is vrij zwak en gaat dan ook gauw slaphangen.

 Delen, zaad en stek

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gladiool**

*Gladiolus cultivars*

*Kleur bloem:*

Wit-, roze-, rood-, purper-, geel- en oranjetinten

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en later gecultiveerd bij kwekers

*Plantenfamilie:*


Lisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, bol- en knolgewas

*Bijzonderheid:*

Er zijn groot- en kleinbloemige gladiolen. In de tuin moet de bloemsteel gesteund worden.

 Zaad of broedknolletjes

 100 cm.

 Knol



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gipskruid**

*Gypsophila paniculata*

*Kleur bloem:*

Wit

*Herkomst:*

Midden en Oost-Europa tot Midden-Azië

*Plantenfamilie:*


Muurachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant, die meestal eenjarig geteeld wordt.

 Stek en zaad

 80 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**zonnebloem**

*Helianthus annuus*

*Kleur bloem:*

Geeltinten

*Herkomst:*

Het westen van de VS

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, akkerbouwgewas

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De bloem is erg populair en er zijn dan ook diverse soorten te krijgen. In uitgebloeide vorm is de bloembodem ook erg mooi. De bloem kan een doorsnede krijgen van 50 cm. De bloembodem levert zonnebloempitten. De steellengte kan wel 4 à 5 meter worden.

 Zaad

 200 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**amaryllis**

*Hippeastrum cultivars*

*Kleur bloem:*

Wit-, roze-, zalm- en roodtinten

*Herkomst:*

Zuid-Amerika en later gecultiveerd bij kwekers

*Plantenfamilie:*

Narcisachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant, bol- en knolgewas

*Bijzonderheid:*

De bloemsteel is hol. Bij de kamercultuur moet het bovenste gedeelte van de bol nog boven de grond uitkomen. Als de plant uitgebloeid is, sterft hij af en kan het volgende jaar weer opgepot worden.

 Zaad

 45 cm.

 Bol



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hertshooi**

*Hypericum x inodorum*

*Kleur bloem:*

Geel en bruine bessen

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Hertshooiachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Veel geteeld om de bessen, die na de bloei verschijnen. De steel is wat houtig.

 Stek

 45 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vuurpijl**

*Kniphofia cultivars*

*Kleur bloem:*

Geel, oranje

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Lelieachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Voor strenge vorst moet de plant beschermd worden.

 Delen

 70 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**pronkerwt**

*Lathyrus odoratus*

*Kleur bloem:*

Wit-, crème-, roze-, blauwpaars-, violet- en roodtinten

*Herkomst:*

Zuid-Italië

*Plantenfamilie:*

Vlinderbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, klim- en leiplant

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De pronkerwt wordt veel gekocht vanwege zijn geur. Snijbloemenvoedsel is erg belangrijk voor een goede bloei. De takken kunnen 150 cm. worden.

 Zaad

 25 cm. steellengte



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**safari sunset**

*Leucadendron 'Safari Sunset'*

*Kleur bloem:*

Donkerrood

*Herkomst:*

Zuid-Afrika en later gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Protea achtigen


*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

De struik wordt 150 cm. hoog. De sierwaarde zit in de donkerrode schutbladeren aan het uiteinde van de takken, waar zich ook de kegelvormige bloem ontwikkelt.

 Stek

 60 cm. steellengte



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**liatris**

*Liatris spicata*

*Kleur bloem:*

Paars en wit

*Herkomst:*

Midden en oosten van de VS

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. De bloeiwijze van de liatris is bijzonder omdat hij bovenin begint te bloeien en dan naar beneden ontwikkelt.

 Delen

 70 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**lelie**

*Lilium (Aziatische Groep)*

*Kleur bloem:*

Geel-, brons-, oranje- en roodtinten

*Herkomst:*

Azië en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*


Lelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant, tuinplant, bol- en knolgewas

*Bijzonderheid:*

Er zijn diverse soorten lelies. De Aziatische Groep heeft meestal geel tot rode bloemen. De Oriëntal Groep heeft meestal wit tot roze gekleurde bloemen. Het stuifmeel is vetzig en kleeft makkelijk aan je kleren. De bollen van de lelie hebben geen beschermende omhulsel. Daarom moeten de bollen als ze boven de grond zijn altijd afgedekt worden.

 Uitlopers, rokken van de hoofdbol, spruiten in de bladoksels.

 70 cm.

 Bol



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**statice, lamsoor**

*Limonium sinuatum*

*Kleur bloem:*

Wit, geel, zalm, roze en blauwpaars

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*


Strandkruidachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant, die als eenjarige geteeld wordt.

 Zaad, wortelstokken

 45 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**violier**

*Matthiola incana*

*Kleur bloem:*

Wit, crème, roze, violet en paars

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied, Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemeigen

*Gebruik andere cat.:*


Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Tweejarige plant, die als eenjarige wordt geteeld.

De geur van de bloemen is erg sterk.

 Zaad

 60 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**moluccella, schelpbloem**

*Moluccella laevis*

*Kleur bloem:*

Groen

*Herkomst:*

Syrië

*Plantenfamilie:*

Lipbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De bladeren worden van de stengel gehaald, zodat de schelpvormige kelk beter te zien is.

 Zaad

 70 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**zuidenwindlelie**

*Ornithogalum thyrsoides*

*Kleur bloem:*

Wit

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*


Hyacintbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, bol- en knolgewas

*Bijzonderheid:*

De bol is niet winterhard. De bloem kan in de vaas enkele weken goed blijven.

 Zaad, delen en broedbolletjes

 40 cm.

 Bol



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**pioenroos**

*Paeonia (Lactiflora Groep)*

*Kleur bloem:*

Wit, crème, licht- en donkerroze

*Herkomst:*

China en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Pioenachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. De bloemen zijn meestal gevuldbloemig. Daardoor is de bloem erg zwaar en buigt de bloemsteel door.

 wortelopslag en enten

 80 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**roos**

*Rosa cultivars*

*Kleur bloem:*

diverse kleuren en combinaties, behalve blauw

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, klim- en leiplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Een van de meest geliefde bloemen, vanwege de kleur en vaak ook de geur. De geteelde roos is gegroepeerd in vele groepen. Belangrijke groepen zijn: theeroos, trosroos en klimroos. De wilde roos vormt ook een grote groep. Hierin zijn vaak bottelrozen te vinden. Voor de roos in de vaas is snijbloemenvoedsel erg zinvol.

 Oculeren

 40–80 cm. (steellengte)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**guldenroede**

*Solidago cultivars*

*Kleur bloem:*

Geel

*Herkomst:*

Noord-Amerika

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. De guldenroede is veel gekruist met een Aster. Daardoor zijn er diverse bloemvormen ontstaan, maar de kleur blijft geel.

 Scheuren

 80 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sering**

*Syringa vulgaris*

*Kleur bloem:*

Wit, roze, paars

*Herkomst:*

Zuidoost-Europa

*Plantenfamilie:*

Olijfachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant, kuipplant

*Bijzonderheid:*

Heester. Hoogte van de plant is ongeveer 3 meter. Het blad is hartvormig en staat kruisgewijs op de tak. De top van de tak bezit twee tegenoverstaande bladeren. Bloemknop wordt ontwikkeld door een vorstperiode. Als snijbloem wordt de plant in bloei getrokken. Het blad haalt de teler van de steel af om een volle bloem te verkrijgen.

 Enten, wortelopslag, stek en zaad

 80 cm. steellengte



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**matricaria, moederkruid**

*Tanacetum parthenium*

*Kleur bloem:*

Wit, geel

*Herkomst:*

Zuidoost- Europa tot de Kaukasus

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant.

*Bijzonderheid:*

Vaste plant. Enkel- en gevuldbloemig. De steel is erg zwak. Blad heeft een sterke geur.

 Delen en zaad

 45 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**trachelium, halskruid**

*Trachelium caeruleum*

*Kleur bloem:*

Wit, blauw, roze

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Klokjesachtigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant.

*Bijzonderheid:*

Vaste plant, die als eenjarige geteeld wordt.

 Zaad, stek

 60 cm.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**veronica, ereprijs**  
*Veronica longifolia*

*Kleur bloem:*  
Blauwpaars, roze  
*Herkomst:*  
Midden Europa tot West Azië  
*Plantenfamilie:*  
Helmkruidachtigen  
*Gebruik andere cat.:*  
Tuinplant  
*Bijzonderheid:*  
Vaste plant.

 Zaad, delen

 70 cm.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**aronskelk, calla**  
*Zantedeschia cultivars*

*Kleur bloem:*  
Wit-, crème-, geel-, zalm-, roze-, rood-, donkerpaars tinten  
*Herkomst:*  
Zuid-Afrika en verder gecultiveerd  
*Plantenfamilie:*  
Aronskelkachtigen  
*Gebruik andere cat.:*  
Tuinplant, kamer- en kuipplant  
*Bijzonderheid:*  
Vaste plant. Veel soorten hebben gevlekt blad.

 Delen

 65 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**zinnia**

*Zinnia elegans*

*Kleur bloem:*

Diverse kleuren (geen blauw)

*Herkomst:*

Mexico

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemeigen


*Gebruik andere cat.:*

Tuinplant

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Het gedeelte van de bloemsteel onder de bloem is hol en daardoor vrij zwak. Als de bloem groot is, kan de steel makkelijk knikken.

 Zaad

 20-75 cm.



---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**nordmannspar**

*Abies nordmanniana*

*Kleur bloem/blad:*

Onderkant blad heeft twee witachtige strepen.

*Herkomst:*

Kaukasus, Armenië

*Plantenfamilie:*

Denachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijgroen bij bloemschikken

*Bijzonderheid:*

Aan de bovenzijde van een naald zit een groef. De naald is 3-4 cm lang. Het sap heeft de geur van een sinaasappelschil.

*Toepassing in de tuin:*

Kleine bomen kunnen in de tuin geplant worden.

Dubbele top verwijderen

Nvt

25 meter

Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Spaanse aak, veldesdoorn**

*Acer campestre*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: geel of rood

*Herkomst:*

Europa, Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Esdoornachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Heester

*Bijzonderheid:*

Werd vroeger veel in houtwallen geplant. Blad is 5-lobbig; gaafrandig; 5-10 cm doorsnee. Gevleugelde zaden. In de winter verliest niet iedere plant zijn bladeren.

*Toepassing in de tuin:*

Struik of kleine boom. Kan goed als heg geknipt worden.

Nvt

15 meter

Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vederesdoorn**

*Acer negundo*

*Kleur bloem/blad:*

Lichtgroen

*Herkomst:*

Noord-Amerika

*Plantenfamilie:*

Esdoornachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Boom met dikke stam en opgaande vorm. Blad is geveerd, bestaande uit 3-5 lancetvormige blaadjes; onregelmatig getand; 5-10 cm lang.

Gevleugelde zaden.

*Toepassing in tuin:*

Boom

Nvt

Tot 20 meter

Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Noorse esdoorn**

*Acer platanoides*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: goud tot roodoranje.

*Herkomst:*

Europa, Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Esdoornachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Boom met ronde kroon. Aangeplant in parken, tuinen en bossen. Bladsteel met melksap. Blad is handvormig gelobd met spitse tanden; 10-20 cm doorsnee.

Gevleugelde zaden.

*Toepassing in tuin:*

Boom

Nvt

Tot 30 meter

Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**esdoorn**

*Acer pseudoplatanus*

*Kleur bloem/blad:*

Donkergroen blad. Herfstkleur: goudgeel.

*Herkomst:*

Europa, Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Esdoornachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Park- en laanboom met brede kroon. De bas schilfert.

Bladstelen zonder melksap. Blad is handvormig

gelobd; de rand is een beetje gezaagd; 10-25 cm


doorsnee. Gevleugelde zaden.

*Toepassing in tuin:*


Nvt




Nvt



25 meter



Zaad, enten



**witte paardekastanje**

*Aesculus hippocastanum*

*Kleur bloem/blad:*

Wit / Bovenkant: donkergroen, onderkant: lichtgroen,

herfstkleur: geel

*Herkomst:*

Balkan

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Plantenfamilie:*

Paardekastanjeachtigen

Park- en laanboom. Dikke, kleverige bladknoppen.

Blad is handvormig samengesteld, bestaat uit 5-7

langwerpige bladeren; dubbel gezaagde rand; tot 25

cm lang. Bloem heet een kaars. Zaaddoos heet een

bolster, deze is stekelig. Zaad heet kastanje, deze

heeft een glanzende donkerbruine kleur.

*Toepassing in tuin:*


Nvt



Nvt



25 meter



Zaad, oculatie





**zwarte els**  
*Alnus glutinosa*

*Kleur bloem/blad:*

Groen blad

*Herkomst:*

Europa tot Siberië en Noord-Afrika

*Plantenfamilie:*

Berkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


Park- en laanboom. Komt veel voor in laagland langs sloten. Bekend om zijn bloeiwijze, de elzenkatjes en de elzenpropjes. Blad is rondachtig; dubbel gezaagde rand; 4-10 cm lang.


*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 15 meter

 Zaad, stek



**ruwe berk**  
*Betula pendula*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: goudgeel

*Herkomst:*

Europa en Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Berkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Park- en laanboom. Treft men vaak aan in het laagland, op de heide en langs de bosrand. De stam is wit. De ruwe berk heeft hangende twijgen. Blad is driehoekig tot ruitvormig; dubbel gezaagde rand; 4-7 cm lang. Van de takken worden veel figuren en kranen gemaakt.


*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 25 meter

 Zaad





**zachte berk**

*Betula pubescens*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: geel

*Herkomst:*

Europa tot Siberië

*Plantenfamilie:*

Berkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Park- en laanboom. Treft men vaak aan in het laagland, hoogveen en in sommige delen van Europa zijn er bossen van. De stam is wit. De ruwe berk heeft opgaande takken. Blad is ei- tot ruitvormig; gaafrandig tot dubbel gezaagd; 3-5 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

Nvt

20 meter

Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**haagbeuk**

*Carpinus betulus*

*Kleur bloem/blad:*

Groen blad

*Herkomst:*

Europa tot Iran

*Plantenfamilie:*

Berkachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Heester

*Bijzonderheid:*

De natuurlijke vorm van de haagbeuk heeft een ronde tot eivormige kroon. De plant wordt vaak gebruikt als haag. Blad is eivormig; dubbelgezaagde rand; 5-10 cm lang. Gevleugelde vruchten zitten in bundels.

*Toepassing in tuin:*

Als boom en haag aangeplant.

Nvt

25 meter

Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**tamme kastanje**

*Castanea sativa*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: goudgeel tot roestbruin

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Napjesdragenden

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


De boom wordt in landschappen gebruikt.


De boom heeft een brede, ronde kruin. Blad is lancetvormig; getande rand; 10-25 cm lang. De bolster is erg stekelig. De zaden (tamme kastanjes) kunnen gegeten worden.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 25 meter

 zaad, enten



**atlasceder**

*Cedrus libani 'Glauca'*

*Kleur bloem/blad:*

Naalden: Blauwgroen

*Herkomst:*

Marokko, Algerije

*Plantenfamilie:*

Denachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


De ceder heeft als jonge plant een spitse vorm; oude bomen hebben een afgeplatte kroon met dikke takken. De naalden staan in groepjes en zijn 2 cm. lang. De kegels vallen uiteen; de centrale as blijft aan de tak zitten.



*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 25 meter

 Zaad, stekken, enten





**Californische cipres**

*Chamaecyparis lawsoniana*

*Kleur bloem/blad:*

Rode bloempunten aan uiteinde van de takjes.

*Herkomst:*

Noordwest-Amerika

*Plantenfamilie:*

Cypresachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Conifeer met een kegelvormige kroon. De top heeft een hangende twijg. Er bestaan vele cultivars met zeer uiteenlopende kleuren en vormen. Het "groen" wordt veel gebruikt bij bloemschikken.

*Toepassing in tuin:*

Heg.


Nvt

20 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dwergcipres**

*Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'*

*Kleur bloem/blad:*

Rood

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Cypresachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Heester, snijbloemen

*Bijzonderheid:*

De sierwaarde van deze conifeer is de donkergroene kleur, de gedrongen waaivormige takjes. Vaak ook de decoratieve vorm van de plant.


*Toepassing in tuin:*

Struik.

Nvt

1 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**beuk**

*Fagus sylvatica*

*Kleur bloem/blad:*

Groen of bruin. Herfstkleur: goudgeel

*Herkomst:*

Midden- en Zuid-Europa

*Plantenfamilie:*

Napjesdragenden

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Decoratieve boom met ronde kroon. Een korte stam, zodat de kroon bijna op de grond rust. Ook vaak aangeplant in bossen. Onderbeplanting is dan niet aanwezig. De bladknoppen zijn erg spits. Blad is eivormig; gaafrandig; 5-10 cm lang. De vruchten (beukenootjes) zijn driehoekig en zitten in een verhoude vruchtbeker met stekels.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 25 meter

 Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**es**

*Fraxinus excelsior*

*Kleur bloem/blad:*

Witte bloemen

*Herkomst:*

Europa en Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Olijfachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Park- en laanboom. Zwarte knoppen op de tak. Blad is onevengeveerd bestaande uit 9-15 lancetvormige blaadjes; gezaagde rand; 4-10 cm lengte per blaadje. Zaden zijn gevleugeld en hangen in trossen.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 30 meter

 Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**scherpe hulst**

*Ilex aquifolium*

*Kleur bloem/blad:*

Rode bes en blad is glimmend groen.

*Herkomst:*

Europa, Noord-Afrika en West-Azië

*Plantenfamilie:*

Hulstachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Kegelvormige boom. Een sierwaarde is de rode bes.

Blad is leerachtig en eivormig; grof gestekeld;

3-9 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Boom, struik en heg.

Nvt

10 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**jeneverbes**

*Juniperus communis*

*Kleur bloem/blad:*

Naalden zijn blauwgroen met aan de bovenkant een brede, witte streep.

*Herkomst:*

Noord-Amerika, Europa en West-Azië

*Plantenfamilie:*

Cypresachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Zuilvormige boom. Groeit traag. Komt voor op de heide, stuifzand en duinen. Wordt aangeplant in parken. Naalden zijn stekelig;

1-2 cm lang. Draagt bessen die voor consumptie gebruikt kunnen worden.


*Toepassing in tuin:*

Nvt

Nvt

6 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Japanse lork, larix**

*Larix kaempferi*

*Kleur bloem/blad:*

Naalden in voorjaar: lichtgroen; herfstkleur: geel

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Denachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Kegelvormige kroon. Aangeplant in landschapstuinen en productiebossen. De naalden staan in bosjes; 2-3 cm lang. De kegels worden in kerstversieringen gebruikt.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

Nvt

30 meter

Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**fijnspar, kerstspar**

*Picea abies*

*Kleur bloem/blad:*

Groene naalden

*Herkomst:*

Noord- en Midden-Europa

*Plantenfamilie:*

Denachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Slanke tot kegelvormige kroon. Geteeld als de kerstboom, veel als bosbeplanting. De naalden staan op een kussentje, die blijft zitten ook nadat de naald in afgevallen. De naalden zijn 1-2,5 cm lang en vallen snel af. Het "groen" wordt met kerst veel gebruikt. Zo ook de langwerpige kegels, die aan de takken hangen.

*Toepassing in tuin:*

Kleine boom

Nvt

Tot 40 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**grove den, vliegeden**

*Pinus sylvestris*

*Kleur bloem/blad:*

Grijsgroene naalden

*Herkomst:*

Noord-Europa en West-Azië

*Plantenfamilie:*

Denachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Jonge bomen zijn kegelvormig. Komt voor in bossen, duinen en heide. De naalden zijn per twee op de korte takjes; 3-7 cm lang. De kegels worden veel met kerst gebruikt.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 25 meter

 Zaad



**plataan**

*Platanus x acerifolia*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: geel

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Plataanachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Straatboom. Blad is handvormig gelobd met 3-5 spitse lobben; 12-25 cm doorsnee. De plataan heeft bolvormige behaarde vruchten. De stam is "vlekkerig" doordat de bast loslaat.


*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 30 meter

 Stek, afleggen





**witte abeel**

*Populus alba*

*Kleur bloem/blad:*

Onderkant blad is wit viltig behaard. Herfstkleur: goudgeel.

*Herkomst:*

Europa tot Siberië

*Plantenfamilie:*

Wilgachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Losse kroon met grote takken. Aangeplant in bossen, langs rivieren. Blad is rondachtig tot eirond, sommigen gelobd; onregelmatig getand; 4-10 cm lang. De boom heeft een zilverkleurig uiterlijk.


*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 25 meter

 Stek



**zwarte populier**

*Populus nigra*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: geel.

*Herkomst:*

Europa en West-Azië

*Plantenfamilie:*

Wilgachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Brede losse kroon met forse takken. Aangeplant langs rivieren, in bossen. Blad is driehoekig tot ruitvormig met een lange punt; gezaagde rand; 5-10 cm lang.


*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 30 meter

 Stek





**vogelkers**

*Prunus padus*

*Kleur bloem/blad:*

Wit / Herfstkleur: oranje

*Herkomst:*

Europa tot Japan

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Kleine boom met meerder stammen. Komt veel voor in vochtige loofbossen en houtwallen als ongewenste plant. Blad is ovaalvormig; fijn gezaagde bladrand; 6-12 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 12 meter

 Zaad



**Japane sierkers**

*Prunus serrulata*

*Kleur bloem/blad:*

Wit tot roze / Herfstkleur: goudoranje

*Herkomst:*

Oost-Azië

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Kleine boom met een brede kroon. Blad heeft een fijn getande rand en is 7-15 cm lang.


*Toepassing in tuin:*

Als sierboom.

 Nvt

 8 meter

 Zaad, enten





**douglasspar**

*Pseudotsuga menziesii*

*Kleur bloem/blad:*

Groene naalden

*Herkomst:*

Noord-Amerika

*Plantenfamilie:*

Denachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Snelgroeiende boom met een kegelvormige kroon. Bij oude bomen is de top platter geworden. Veel aangeplant in bossen voor houtproductie. Knop van de naalden is lang en spits. De naalden staan apart op de tak; onderkant is gestreept; 2-5 cm lang. De kegels hebben uitstekende schubben.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 40 meter

 Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**zomereik**

*Quercus robur*

*Kleur bloem/blad:*

Groen blad

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Napjesdragenden

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Boom met een brede kroon, met dikke takken. Standplaats is in bossen, houtwallen, parken en landschap. Blad is bijna eirond, 3-6 stompe lobben als bladrand; 5-15 cm lang. De vruchten heten eikels en zitten in een vruchtbeker (nap).

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 30 meter

 Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Amerikaanse eik**

*Quercus rubra*

*Kleur bloem/blad:*

Herfstkleur: oranje tot rood

*Herkomst:*

Oosten van de VS en Oost-Canada

*Plantenfamilie:*

Napjesdragenden

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Boom met een kegelvormige kroon. Oudere bomen hebben een afgeplatte kroon. Veel aangeplant in bossen en landschap. In het najaar worden jonge takken gebruikt bij chrysanten als extra sierwaarde. Blad is ovaalvormig; onregelmatige, stekelachtige lobben; 10-25 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

Nvt

30 meter

Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gewone robinia, valse acacia**

*Robinia pseudoacacia*

*Kleur bloem/blad:*

Wit / Herfstkleur: geel

*Herkomst:*

Verenigde Staten

*Plantenfamilie:*

Vlinderbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Onregelmatig vertakte loofboom. Wordt aangeplant in parken. De takken bezitten scherpe dorens. Blad is onevengeveerd bestaande uit 9-19 ovaalvormige blaadjes, die 3-5 cm lang zijn. De zaden zijn in de vorm van een peul. Het hout van de robinia wordt Europees hardhout genoemd.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

Nvt

20 meter

Zaad, stek, wortelotslag



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**schietwilg**

*Salix alba*

*Kleur bloem /blad:*

Geelgroen / blad: groen

*Herkomst:*

Europa tot Siberië

*Plantenfamilie:*

Wilgachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*


Landschapsboom. Blad is lancetvormig; fijn gezaagd; 5-10 cm lang. De katjes verschijnen tegelijk met het blad. De boom wordt vaak geknot. De wilgentakken worden tenen genoemd.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 Tot 25 meter

 Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**treurwilg**

*Salix x sepulcralis 'Crysocoma'*

*Kleur bloem /blad:*

Geelgroen / blad: groen

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Wilgachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


Wordt veel aangeplant in parken. Boom met hangende twijgen. Deze twijgen zijn geel. Blad is lancetvormig; fijn gezaagd; 5-10 cm lang. De katjes verschijnen tegelijk met het blad.

*Toepassing in tuin:*

Kleine bomen in de tuin.

 Nvt

 Tot 25 meter

 Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**taxus, venijnboom**

*Taxus baccata*

**Kleur bloem/blad:**  
Donkergroene naalden

**Herkomst:**

Europa

**Plantenfamilie:**

Taxusachtigen

**Gebruik andere cat.:**

Nvt

**Bijzonderheid:**

Boom met een brede kegelvormige kroon. De naalden zijn plat van vorm; 1-3,5 cm lang. Alleen de rode zaadmantel is niet giftig; de rest van de plant wel.

**Toepassing in de tuin:**

Veel gebruikt voor hagen en vaak in strakke vormen geknipt.

Nvt

20 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**westerse levensboom**

*Thuja occidentalis*

**Kleur bloem/blad:**

Groen

**Herkomst:**

Het oosten van Noord-Amerika

**Plantenfamilie:**

Cypresachtigen

**Gebruik andere cat.:**

Nvt

**Bijzonderheid:**

Slanke kegelvormige boom. Top van de boom staat recht op. Bij kneuzing van het blad verspreidt zich een aromatische geur.

**Toepassing in tuin:**

Vaak gebruikt als hegbeplanting.

Nvt

25 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Hollandse linde**

*Tilia x europaea*

*Kleur bloem/blad:*

Lichtgeel

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Lindeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Boom met een dichte kroon. Vaak aangeplant voor als sierboom. Blad is rond tot hartvormig; getande rand; 5-10 cm lang. De bloemen en schutbladen worden gebruikt voor theeproductie.

*Toepassing in tuin:*

Sierboom

 Nvt

 25 meter

 Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**aucuba**

*Aucuba japonica 'Variegata'*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: roodachtig / blad: groen met gele vlekken.

*Herkomst:*

Nepal tot Japan

*Plantenfamilie:*

Kornoeljeachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Goed vertakte struik. Zacht hout. Blad is leerachtig, lancetvormig; een beetje getand; tot 20 cm lang. In het najaar verschijnen er rode, ovale bessen van 1,5 cm grootte.

*Toepassing in tuin:*

Struik



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**enkeldoornige zuurbes, Japanse berberis**

*Berberis thunbergii*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: geel met rood streepje / blad: groen Herfstkleur: overloop van groen naar rood en brons.

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Berberisachtigen

*Gebruik andere cat.:*



Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik met doornige takken. Wordt in tuinen en parken aangeplant. Doordat er veel cultivars zijn, is de verscheidenheid aan bladkleur ook groot. Blad is ovaalvormig; gaafrandig; 1-2 cm lang. In het najaar verschijnen er rode besjes onderaan de takken. De struik laat zich goed knippen tot haag.

*Toepassing in tuin:*

Struik



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**smalbladige zuurbes**

*Berberis x stenophylla*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: goudgeel / blad: donkergroen, onderkant is blauwig.

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Berberisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Doornige struik met lange overhangende takken. Wordt aangeplant in plantsoenen. Blad is smal; gave rand; 1-2 cm lang. In het najaar verschijnen er blauwpaarse bessen aan.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

Nvt

2,5 meter

Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vlinderstruik**

*Buddleja davidii*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze en paarse tinten / blad: groen; onderkant wit behaard.

*Herkomst:*

China

*Plantenfamilie:*

Buddleja achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Struik, die niet al het blad verliest. Gebogen takken met aan het uiteinde langwerpige bloemen. Blad is lancetvormig; gave rand; tot 25 cm lang. Snoeien gebeurt aan het eind van de winter. De plant wordt aangeplant in tuinen en parken.

*Toepassing in tuin:*

Struik


3 meter

Najaar

Stek, Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**buxus, palmboompje**

*Buxus sempervirens*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: geelgroen / blad: groen

*Herkomst:*

Europa, Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Palmboomachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Tuinplant. Goed vertakte struik. Blad is leerachtig; eivormig; omgebogen bladrand; 1,5-3 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Vaak als heg.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**callicarpa**

*Callicarpa bodinieri var. giraldii*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: lilagrijs / blad: donkergroen met een donzig, grijsgroene onderkant. Herfstkleur: Overloop van groen naar rood

*Herkomst:*

Noord en Midden China

*Plantenfamilie:*

Ijzerhardachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Heester met rechte takken waaraan in het najaar violette besjes verschijnen. Blad is lancetvormig; gezaagde rand; tot 15 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Struik



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**struikheide**

*Calluna vulgaris*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: roze- en paarsinten / blad: groen

*Herkomst:*

Europa, Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Heideachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik, die erg in de breedte groeit. Blad is schubvormig; 3 cm lang. In het voorjaar knippen zorgt ervoor dat de plant niet kaal wordt.

*Toepassing in tuin:*

Wordt veel toegepast als bodembedekker.

 Nvt

 Tot 80 cm.

 Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dwergkwee**

*Chaenomeles cultivars*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: roze, oranje, rood / blad: donkergroen

*Herkomst:*

Japan, China en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Struik met doornige takken. Bloemen bloeien op de kale takken. Blad is dun; gave rand; 2-3 cm lang. In het najaar verschijnen er gele vruchten, die gebruikt kunnen worden voor het maken van jam.

Wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Veel als struik en bodembedekker.

 Nvt

 1 meter

 Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**witte kornoelje**

*Cornus alba*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: roomwit / blad: Herfstkleur: groen tot rood

*Herkomst:*

Noord China

*Plantenfamilie:*

Kornoeljeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Struik met rode takken, die in de winter het felst van

kleur zijn. Wordt aangeplant in tuinen en plantsoe-

nen. Blad is ovaalvormig; gave rand; tot 10 cm lang.

De takken worden veel bij bloemschikken gebruikt.


*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

2,5 meter.

Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gele kornoelje**

*Cornus mas*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: geel / blad: groen

*Herkomst:*

Midden en Zuid Europa tot Kaukasus

*Plantenfamilie:*

Kornoeljeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik of kleine boom. Wordt aangeplant in parken.

Blad is ovaalvormig; gave rand; 3-5 cm lang. De

vruchten zijn eetbaar, rood, eirond en 1,5 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Als struik of kleine boom

Nvt

7 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**schijnhazelaar**

*Corylopsis pauciflora*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel / blad: groen; herfstkleur: geel

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Toverhazelaarachtigen

*Gebruik andere cat.:*




Nvt

*Bijzonderheid:*

Kleine struik met dunne takjes. Blad is eirond; getande rand; 3-5 cm lang. De bloemen verschijnen in de vorm van hangende aren. Wordt veel gebruikt in tuinen.

*Toepassing in tuin:*

Als kleine struik.

-  Nvt
-  1 meter
-  Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hazelaar, hazelnoot**

*Corylus avallana*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel (man); rood (vrouw) / blad: herfstkleur: lichtgeel

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Berkachtigen

*Gebruik andere cat.:*




Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik. Wordt veel angeplant in parken. Blad is rondachtig; dubbel gezaagd; 3-13 cm lang. Tijdens de bloei hebben de mannelijke katjes grote sierwaarde. De hazelnoot zit half ingepakt in een bolster met een gefranjerde rand.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

-  Nvt
-  4 meter
-  Zaad, afleggen, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dwergmispel**

*Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty'*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: donkergroen; herfstkleur: brons

*Herkomst:*

Midden China

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Kruipende struik met goed vertakte takken. Blad is ovaal; diep liggende nerf; tot 3 cm lang. Na de bloei verschijnen er rode besjes. Oude naam is *C. dammeri* 'Coral Beauty'. De plant laat zich makkelijk snoeien.

*Toepassing in tuin:*

Goede bodembedekker.

Nvt

40 cm.

Zaad, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**tweestijlige meidoorn**

*Crataegus laevigata*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit en rozetinten / blad: groen

*Herkomst:*

Europa, Noord Amerika

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik tot kleine boom. Wordt aangeplant in tuinen en parken. Op de takken zitten vaak doorns. Blad is eirond tot ruitvormig; iets ingesneden met 3-5 ronde lobben; 3-6 cm lang.

*Toepassing in tuin:*

Als struik of kleine boom.

Nvt

5 meter

Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**brem**

*Cytisus (Praecox Groep)*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: roomwit tot geel, roodpaars / blad: groen

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Vlinderbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Struik met veel dunne, buigzame takjes, die bezet zijn met bloemen. Blad is Lancetvormig; gawe rand; 1 cm groot. De plant verplanten is bijna onmogelijk.


*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

1 meter

Stek, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**olijwilg**

*Elaeagnus pungens*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: roomwit / blad: groen

*Herkomst:*

Japan, China

*Plantenfamilie:*

Olijwilgachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik met doornige takken. Blad is glanzend, leerachtig, ovaal; gaafrandig; 5-7 cm lang. Wordt aangeplant in parken.

*Toepassing in tuin:*

De plant wordt vaak gebruikt als haag.

Nvt

5 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**winterheide, dopheide**

*Erica carnea*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: roze- tot paarsinten / blad: groen

*Herkomst:*

Midden en Zuid Europa

*Plantenfamilie:*

Heideachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*


Klein struikje met een dichte vertakking. Blad heeft de vorm van stompe naalden; tot 1 cm groot. De plant doet het goed op zure grond. Wordt veel gebruikt in tuinen.


*Toepassing in tuin:*

Goede bodembedekker.

 Nvt

 30 cm.

 Zaad, stek, scheuren, afleggen



**kardinaalsmuts**

*Euonymus europaeus*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: groen / blad: groen; Herfstkleur: diverse oranje, brons en roodtinten.

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Kardinaalsmutsachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Blad is eirond tot ovaal; fijn getand; tot 10 cm. De vruchten zijn bijzonder vanwege de vorm (lijkt op een muts) en vanwege de kleur (roze bloem met een oranje zaadpit).

Wordt veel in tuinen en parken aangeplant.


*Toepassing in tuin:*

Als struik.

 Nvt

 6 meter

 Stek





**Chinees klokje, forsythia**

*Forsythia x intermedia*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel / blad: groen

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Olijfachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*


Struik met takken, die ruw aanvoelen. De bloemen verschijnen op de twijg. Blad is lancetvormig; gezaagd, 4-8 cm lang.


Wordt aangeplant in tuinen en parken.


*Toepassing in tuin:*

Als struik.

 Nvt

 2,5 meter

 Stek, afleggen



**appeltjesblad, salalblad**

*Gaultheria shallon*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit tot roze / blad: groen

*Herkomst:*

Noordwesten van de VS

*Plantenfamilie:*

Heideachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Lage, dicht bossige struik. Blad is eirond tot ovaalvormig; glanzend, leerachtig met fijn gezaagde rand; 3-7 cm lang. Wordt aangeplant in tuinen en parken.


*Toepassing in tuin:*

Als struik.

 Nvt

 1 meter

 Delen, stek





**toverhazelaar**

*Hamamelis mollis*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: geel / blad: groen; herfstkleur: donkergeel

*Herkomst:*

West China

*Plantenfamilie:*

Toverhazelaarachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Struik met weinig vertakkingen. Eén van de vroegst bloeiende struiken. Blad is eirond; behaard, diepliggende nerf; tot 15 cm lang. De plant is moeilijk te verplanten. De plant doet het goed op zure grond. Wordt gebruikt als tuinplant.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

2 meter

Stek, enten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hortensia**

*Hydrangea macrophylla*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: wit, roze-, paarsblauw- en roodtinten / blad: groen

*Herkomst:*

Japan en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Steenbreekachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant, snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Struik met aan het uiteinde van de tak een grote bolvormige bloem. Schermbloemige vormen zijn ook mogelijk. Blad is ovaalvormig; gezaagde rand; tot 15 cm groot. Kamerplanten kunnen na de nachtvorst in de tuin geplaatst worden. Uitgebloeide bloemen kunnen gedroogd worden.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

1 meter

Najaar

Stek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**ranonkelstruik**

*Kerria japonica 'Pleniflora'*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

West en Midden China en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Struik, waarbij de groene takken direct uit de grond komen. Blad is ruitvormig; gezaagd; 2,5 cm groot.

Wordt aangeplant in de tuin.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

 Nvt

 2 meter.

 Delen, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**liguster**

*Ligustrum ovalifolium*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Olijfachtigen

*Gebruik andere cat.:*

snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Goed vertakte struik. Draagt in het najaar zwarte bes, die bij bloemschikken veel wordt gebruikt. Blad is ovaalvormig; gaafrandig met een duidelijke hoofdnerf; 2-4 cm groot. Sommige struiken verliezen wel het blad in de winter.

*Toepassing in tuin:*

De plant wordt veel gebruikt als haag.

 Nvt

 3 meter

 Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**magnolia**

*Magnolia x soulangeana*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze, paarsroze / blad: groen

*Herkomst:*

China en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Tulpeboomachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Wordt aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken.

Blad is enigszins lancetvormig; gaafrandig; 10-15 cm lang. De bloemen zijn gevoelig voor nachtvorst.

*Toepassing in tuin:*

Als struik of boom.

Nvt

tot 7 meter.

Afleggen, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**mahoniestruik**

*Mahonia aquifolium*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel / blad: donkergroen; herfstkleur: groen met rood

*Herkomst:*

Noordwest Amerika

*Plantenfamilie:*

Berberisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Bossige struik. Blad is geveerd en bestaat uit 5-9 blaadjes; leerachtig, getande rand; 3-5 cm groot per blaadje. Bij koude kleurt het blad donkerder. Vaak aangeplant in plantsoenen en middenbermen.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

1,5 meter

Zaad, stek, uitlopers



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**pieris**

*Pieris japonica*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen, jongblad: roze, rood

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Heideachtigen

*Gebruik andere cat.:*




Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik met een losse vorm. Blad is ovaalvormig; gaafrandig; tot 13 cm lang. De plant wordt gebruikt in tuinen.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

-  Nvt
-  2 meter
-  Zaad, stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**(heester)ganzerik**

*Potentilla fruticosa*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit-, geeltinten / blad: groen

*Herkomst:*

Koele gebieden van het Noordelijk Halfrond

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Blad is handvormig samengesteld uit 5 ovaalvormige blaadjes; gaafrandig; tot 4 cm groot per blaadje. De plant wordt veel geplant in plantsoenen en middenbermen.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

-  Nvt
-  1 meter
-  Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**laurierkers**

*Prunus laurocerasus*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Zuidoost Europa tot Iran

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Blad is ovaalvormig, leerachtig; gaafrandig; 5-15 cm lang. De bloemaren staan als kaarsen op de tak. De plant wordt veel gebruikt als haag.

*Toepassing in tuin:*

Als struik of boom.

Nvt

Tot 7 meter

Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sleedoorn**

*Prunus spinosa*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Midden Europa tot Siberië

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Doornige struik of kleine boom met bruinzwarte takken. Blad is eivormig; fijn getand; 4 cm groot. De plant wordt veel gebruikt in plantsoenen en parken.

Na de bloei verschijnen er pruimachtige vruchten, die voor jamproductie gebruikt kunnen worden.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

Nvt

4 meter

Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**rhododendron**

*Rhododendron (Catawbiensis Groep)*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze, lilapaars / blad: donkergroen

*Herkomst:*

Het oosten van de VS

*Plantenfamilie:*

Heideachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Blad is ovaalvormig, leerachtig met een duidelijke hoofdnerf; gaafrandig, blad heeft een holle vorm; tot 20 cm lang. Tuin- en parkplant.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

3 meter.

Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**fluweelboom, azijnboom**

*Rhus typhina*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geelgroen / blad: groen; herfstkleur: goud, oranje, rood

*Herkomst:*

Het noordoosten van de VS

*Plantenfamilie:*

Pruikenboomachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik of boom met behaarde takken. Na de bloei verschijnen er fluweelrode zaadpluimen. Blad is geveerd en bestaat uit 7-21 blaadjes; ruw getand; tot 15 cm lang per blaadje. Wordt aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken.

*Toepassing in tuin:*

Als struik of boom.

Nvt

4 meter

Stek, uitlopers



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**ribes**

*Ribes sanguineum*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: roze, rood / blad: donkergroen; onderkant is lichtgroen

*Herkomst:*

Het westen van Noord-Amerika

*Plantenfamilie:*

Steenbreekachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

Blad is 3-5 lobbig; een beetje gezaagd; 5-10 cm groot. De bloemtrossen hangen onder aan de tak. Wordt geplant in tuinen, plantsoenen en parken.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

 Nvt

 3 meter

 Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**waterwilg, boswilg**

*Salix caprea*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: zilver tot geel / blad: groen; onderkant grijsgroen

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Wilgachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Struik of kleine boom met soms roodbruine takken. Blad is ovaalvormig; gaafrandig; 4-10 cm lang. Wordt aangeplant in landschappen.

*Toepassing in tuin:*

Nvt

 Nvt

 10 meter

 Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vlier**

*Sambucus nigra*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Europa, Noord Afrika, West Azië

*Plantenfamilie:*

Kamperfoelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

De plant wordt aangeplant in plantsoenen en landschappen. Blad is oneven geveerd, bestaande uit 3-5 ovaalvormige blaadjes; gezaagde rand; tot 12 cm lang per blaadje. De bloemvorm is een scherm. De bessen zijn zwart.

*Toepassing in tuin:*

Als struik of boom.

 Nvt

 Tot 8 meter

 Stek



**skimmia**

*Skimmia japonica*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: donkergroen

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Wijnruitachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Aan het uiteinde van de tak zit kegelvormig tros met bloemknopjes. Deze zijn bruin van kleur. Blad is glanzend, leerachtig, ovaal; gave rand; tot 8 cm lang. Er bestaan mannelijke en vrouwelijke planten. De plant wordt aangeplant in tuinen.


*Toepassing in tuin:*

Als struik.

 Nvt

 Tot 1,5 meter

 Stek





**lijsterbes**

*Sorbus aucuparia*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Europa en Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Vaak meerdere stammen. Bloem in een schermvorm, verspreidt een onaangename geur. Blad is oneven geveerd bestaande uit 9-17 ovaal-vormige blaadjes; gezaagde rand; 2-6 cm lang per blaadje. In het najaar verschijnen er rode bessen.

De plant wordt aangeplant in parken en landschappen.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

Tot 15 meter

Zaad, enten



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**spirea, spierstruik**

*Spiraea x arguta*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Struik met takken waarvan de top gebogen is.

Bloemschermpjes bevinden zich boven op de tak.

Blad is lancetvormig; gaafrandig; 2-4 cm groot.

De plant wordt aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

2,5 meter

Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sneeuwbes, klapbes**

*Symphoricarpos albus*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze / blad: groen

*Herkomst:*

Het noorden van de VS

*Plantenfamilie:*

Kamperfoelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Struik met gebogen takken. Blad is ovaalvormig; gaafrandig, soms gelobd; 2-5 cm groot. In het najaar verschijnen er witte, zachte bessen. De plant wordt aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

2 meter

Wortelopslag, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Gelderse roos**

*Viburnum opulus*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen. herfstkleur: rood

*Herkomst:*

Europa, Noord Afrika, Noord Azië

*Plantenfamilie:*

Kamperfoelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Bloemen hebben een schermvorm. De buitenste bloemen zijn groter. Blad is drielobbig, puntig; onregelmatig getand, onderkant behaard; tot 10 cm groot. In het najaar verschijnen er rode bessen aan de plant. De plant wordt aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

Nvt

3 meter

Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**viburnum**

*Viburnum tinus*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: wit / blad: donkergroen

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Kamperfoelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Compacte struik. Blad is ovaalvormig; gaafrandig; tot 8 cm lang. De plant heeft bloemschermen; in het najaar verschijnen er metallicachtige besjes. Gevoelig voor strenge vorst. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Als struik.

 Nvt

 Tot 2 meter

 Stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**clematis**

*Clematis cultivars*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit-, roze-, lila-, paars- en roodtinten / blad: groen

*Herkomst:*

Japan, China

*Plantenfamilie:*

Ranonkelachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*


De plant klimt door middel van de lange bladstelen, die tot ranken zijn gevormd. De plant kan 5 meter hoog worden. Blad is samengesteld uit drielobbig blaadjes. De zaadpluizen verschijnen na de bloei en worden bij bloemschikken gebruikt. De plant wordt aangeplant in tuinen.

*Toepassing in tuin:*

Klimplant



Nvt



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**klimop**

*Hedera helix*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: groengeel / blad: donkergroen

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Klimopachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplanten, snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Kruipende- en klimmende plant. Er zijn veel verschillende bladvormen, bladgrootten en bontbladigen. De plant wordt vaak geleid met behulp van draad tot een bepaalde vorm. De plant wordt aangeplant in tuinen, plantsoenen, parken en landschappen.

*Toepassing in tuin:*


Klimplant



Nvt



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Klimhortensia**

*Hydrangea anomala*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: roomwit / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Steenbreekachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


De plant kan tot 7 meter hoog worden. Bloeit met schermvormige bloemen. Blad is eirond tot spits met een gezaagde bladrand. De plant wordt aangeplant in tuinen. Sommige planten blijven in de winter gedeeltelijk groen.

*Toepassing in tuin:*

Klimplant



Nvt



Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**winterjasmijn**

*Jasminum nudiflorum*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: geel / blad: groen

*Herkomst:*

China

*Plantenfamilie:*

Olijfachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


De plant moet geleid worden. De bloemen verschijnen voordat het blad verschijnt. Blad is lancetvormig en 1,5 cm groot. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Klimplant



Nvt



Stek, afleggen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kamperfoelie**

*Lonicera periclymenum*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: combinaties tussen wit, crème, geel, en roze /  
blad: groen met blauwgroene onderkant

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Kamperfoelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*


De plant kan 5 meter hoog worden. De takken slingeren zich om andere takken heen. Blad is eirond en 5 cm lang. De plant wordt aangeplant in tuinen, parken, plantsoenen en landschappen.

*Toepassing in tuin:*

Klimplant



Nvt



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**wilde wingerd**

*Parthenocissus tricuspidata*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: groen / blad: groen; herfstkleur: groen tot roodtinten

*Herkomst:*

Oosten van Noord-Amerika

*Plantenfamilie:*

Wijnstokachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

De plant kan 18 meter hoog worden. Hecht zich vast door middel van zuignapjes. Blad is drielobbig en tot 20 cm groot. De plant wordt aangeplant in tuinen.

*Toepassing in tuin:*

Klimplant



Nvt



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**blauweregen**

*Wisteria sinensis*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: blauwpaars, wit / blad: groen

*Herkomst:*

China

*Plantenfamilie:*

Vlinderbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

De plant kan 25 meter hoog worden. Blad is samengesteld uit 7-13 lancetvormige blaadjes. De bloemen bloeien voordat het blad verschijnt; ze verspreiden een aangename geur. De ranken worden bij bloem- schikken gebruikt. In kleine tuinen vaak terugsnoeien.

*Toepassing in tuin:*

Klimplant

 Nvt

 Stek, afleggen, enten.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**duizendblad**

*Achillea filipendulina*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

Kaukasus

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

De gehele plant heeft een sterke geur. Kan huidirritatie geven. De bloemscherm kan 12 cm groot worden.

Geschikt om te drogen. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.


*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

 100 cm

 Najaar

 Delen



**vrouwenmantel**

*Alchemilla mollis*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geelgroen / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

Europa en West-Azië

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*


Goed te gebruiken voor verwilderding. Niet in de volle zon plaatsen, het blad wordt anders snel lelijk.


*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

 40 cm.

 Najaar

 Zaad, delen





**herfstaster**

*Aster (Novi-Belgii Groep)*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: wit-, roze- en paartinten / blad: groen

*Herkomst:*

Oosten van de VS en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Gevoelig voor meeldauw. Wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.


*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

100 cm.

Voorjaar en zomer

Delen



**spiraea, astilbe**

*Astilbe (Arendsii Groep)*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: wit, roze en rood / blad: groen

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Steenbreekachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant, snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Pluimvormige bloem. De punt van de bloem gaat vaak hangen als we de bloem als snijbloem gebruiken.

Wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.


*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

Tot 100 cm.

Voorjaar

Delen





**lelietje der dalen**

*Convallaria majalis*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Lelietje der dalenachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Bloem geurt. Groenblijvende bodembedekker.


De plant wordt aangeplant in tuinen.

*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

 20 cm.

 Nvt

 Zaad, delen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**ridderspoor (vaste plant)**

*Delphinium cultivars*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, crème, roze, blauwpaars / blad: groen

*Herkomst:*

Europa, Azië

*Plantenfamilie:*

Ranonkelachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*


Soms vertakte bloemstengels. Aan de achterkant van de bloem zit een spoor. Blad is rond van vorm met diep ingesneden lobben. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

 100 cm.

 Voorjaar, zomer

 Delen, stekken.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kogeldistel**

*Echinops ritro*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: grijsblauw / blad: grijsgroen

*Herkomst:*

Oost Europa

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

De bloem is kogelrond van vorm. Stengel en onderkant van het blad zijn licht grijs behaard. Wordt ook als droogbloem gebruikt. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

 100 cm.

 Zomer

 Delen, zaaien



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hosta**

*Hosta fortunei*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: lila / blad: groen

*Herkomst:*

Japan

*Plantenfamilie:*

Hosta achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Sierwaarde is het blad; eirond tot ovaalvormig met een punt. Waterdruppels rollen van het blad af. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Als onderbeplanting onder struiken of bomen.

 50 cm.

 Zomer

 Delen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**grootbloemige margriet**

*Leucanthemum (Maximum Groep)*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit / blad: groen

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen

*Bijzonderheid:*


De bloemsteel is hol. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Voorals als border.

 70 cm.

 Zomer

 Delen, stek, zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**lupine**

*Lupinus cultivars*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, geel, oranje, roze, rood, blauw en paars / blad: groen

*Herkomst:*

Het westen van Midden-Amerika en van de VS

*Plantenfamilie:*

Vlinderbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen.


*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant, die ook als tweejarige geteeld wordt. Blad is handvormig samengesteld. Geen sterke snijbloem. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Voorals als border.

 60 cm.

 Zomer

 Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**phlox, vlambloem**

*Phlox (Paniculata Groep)*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze, zalm, rood, violet / blad: groen

*Herkomst:*

VS

*Plantenfamilie:*

Vlambloemachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Bloemen staan in een tros bovenop de stengel.


Bloem geurt; als snijbloem valt hij snel uit. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Vooral als border.

 100 cm.

 Zomer

 Delen, stek, zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**stengelloze sleutelbloem**

*Primula (Vulgaris Groep)*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, geel, oranje, rood, roze, blauw, paars / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

West- en Zuid Europa

*Plantenfamilie:*

Sleutelbloemachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Kamerplant

*Bijzonderheid:*


De bloemsteel is erg kort. Als kamerplant is hij niet sterk. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Vooral als border.

 20 cm.

 Voorjaar, zomer

 Delen, zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**rudbeckia**

*Rudbeckia laciniata*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel / blad: groen

*Herkomst:*

Het oosten van Noord-Amerika

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

De bloemblaadjes hangen een beetje naar beneden.

Het bloemhoofdje is kegelvormig en groen van kleur.


De bloemhoofdjes kunnen gedroogd worden. De

plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Vooraf in border.

 200 cm.

 Zomer

 Delen, zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sedum, hemelsleutel**

*Sedum spectabile 'Herbstfreude'*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: roze / blad: grijsgroen

*Herkomst:*

Oost Azië

*Plantenfamilie:*

Vetplanten

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

De bloemscherm staat bovenop de stengel. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Vooraf in border.

 50 cm.

 Zomer

 Delen, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**toorts**

*Verbascum cultivars*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: geel / blad: groen

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Helmkruidachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Kruidachtige plant, die ook als tweejarige geteeld wordt. De bloemen bloeien regelmatig over de gehele bloemstengel. De uitgebloeide bloemstengel wordt ook wel gedroogd. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Vooral in border.

150 cm

Zomer

Zaad, delen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kleine maagdenpalm**

*Vinca minor*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: blauw, paars, lila / blad: donkergroen

*Herkomst:*

Zuid Europa en Klein-Azië

*Plantenfamilie:*

Maagdenpalmachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Groenblijvende kruipende plant.

Goede bodembedekker. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Goede bodembedekker.

25 cm.

Zomer

Delen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**ageratum**

*Ageratum houstonianum*

*Kleur bloem:*

Blauw, roze en wit / blad: groen

*Herkomst:*

Mexico

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant.

*Toepassing in tuin:*

Veel gebruikt als perkplant.



15- 70 cm.



Tijdens de bloei



Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**zaibegonia**

*Begonia (Semperflorens Groep)*

*Kleur bloem:*

Wit, roze en rood / blad: groen of bruin

*Herkomst:*

Brazilië en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Begonia achtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant

*Bijzonderheid:*

Als eenjarige plant geteeld. Als kamerplant kan de plant langer mee. Er zijn enkel- en gevuldbloemigen planten. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Veel gebruikt als perkplant.



30 cm.



Tijdens de bloei



Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**goudsbloem**

*Calendula officinalis*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: oranje en geel / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

Zuid Europa

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Er zijn enkel- en gevuldbloemige planten. Van deze plant wordt calendulazalf gemaakt. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Voorals perkplant.

60 cm.

Tijdens de bloei

Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**zomeraster, zaaiaster**

*Callistephus chinensis*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze, blauw en paars / blad: groen

*Herkomst:*

China

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Er zijn enkel- en gevuldbloemige planten. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Voorals perkplant.


60 cm.

Tijdens de bloei

Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**doornappel**

*Datura stramonium*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, paars / blad: groen

*Herkomst:*

Noord-Amerika en Mexico

*Plantenfamilie:*

Nachtschadeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kuipplant, snijbloemen, akkeronkruiden

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Bij de doornappel staat de bloem overeind. De Brugmansia lijkt veel op deze plant; maar hier hangt de bloem. De zaden van de doornappel zijn stekelig. De plant wordt aangeplant in tuinen en in het wild.

*Toepassing in tuin:*

Voorals perkplant.

Nvt

100 cm.

Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**gazania**

*Gazania cultivars*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: roomwit-, geel-, roze- en roodtinten / blad: grijsgroen

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De bladvormen en bladkleuren kunnen per cultivars erg verschillen. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Voorals perkplant.

25 cm.

Tijdens de bloei

Zaad, delen, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vlijtig Liesje**

*Impatiens (Walleriana Groep)*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, oranje, roze, rood, lila / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

De tropen van oost Afrika

*Plantenfamilie:*

Balsamienachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Kamerplant

*Bijzonderheid:*

Wordt als eenjarige plant geteeld. Als kamerplant kan hij langer mee. De bloemen hebben aan de achterkant een spoor zitten. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Voorals perkplant en in balkonbakken.

 25 cm.

 Tijdens de bloei

 Zaad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**lobelia**

*Lobelia erinus*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze, blauw en paars / blad: groen

*Herkomst:*

Zuid-Afrika

*Plantenfamilie:*

Klokjesbloemachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Kruijpende vorm.

*Toepassing in tuin:*

Voorals perkplant en ideale plant als hangplant in balkonbakken.

 20 cm.

 Tijdens de bloei

 Zaad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**alyssum, sneeuwkleed, schildzaad**

*Lobularia maritima*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze, lila en violet / blad: groen

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Kruipende vorm.

*Toepassing in tuin:*

Vooral als perkplant en ideale plant als hangplant in balkonbakken.

 20 cm.

 Tijdens de bloei

 Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vergeet-me-niet**

*Myosotis cultivars*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit, roze, blauw/ blad: lichtgroen

*Herkomst:*

Europa en Noord Azië

*Plantenfamilie:*

Ruwbladigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Tweejarige plant, die als eenjarige geteeld wordt. Het bloemetje heeft een geel hartje. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Als perkplant en onderbeplanting onder bomen.

 Nvt

 30 cm.

 Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**petunia**

*Petunia cultivars*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: wit-, crème-, roze-, violet-, paarsinten en combinaties / blad: groen

*Herkomst:*

Zuid-Amerika en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Nachtschadeachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. Er bestaan diverse cultivars met verschillende grootten van bloemen. Blad is behaard.


*Toepassing in tuin:*

Als perkplant en vaak gebruikt als hangplant in balkonbakken.

 30 cm.

 Tijdens de bloei

 Zaad



**salvia, vuursalie**

*Salvia splendens*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: rood, paars / blad: lichtgroen

*Herkomst:*

Brazilië

*Plantenfamilie:*

Lipbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheid:*

In ons klimaat is het een eenjarige plant. In zuidelijke landen een vaste plant. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.


*Toepassing in tuin:*

Perkplant

 60 cm.

 Tijdens de bloei

 Zaad





**afrikaantje**

*Tagetes (Patula Groep)*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: geel, oranje, bruin / blad: groen

*Herkomst:*

Mexico en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*


Eenjarige plant. Bloemen zijn enkel- of gevuldbloemig.

De plant verspreidt een sterke geur. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant

 30 cm.

 Tijdens de bloei

 Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**verbena**

*Verbena rigida*

*Kleur bloem /blad:*

Bloem: roze-, violettinten / blad: groen

*Herkomst:*

Zuid Brazilië en Argentinië

*Plantenfamilie:*

Ijzerhardachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

In ons klimaat is het een eenjarige plant. In zuidelijke


landen een vaste plant. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant

 50 cm.

 Tijdens de bloei

 Zaad, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**grootbloemige viool**

*Viola (Wittrockiana groep)*

*Kleur bloem / blad:*

Bloem: diverse kleuren en combinaties / blad: groen

*Herkomst:*

Gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Violachtigen

*Gebruik andere cat.:*


Snijbloem

*Bijzonderheid:*

Tweejarige plant. Er zijn diverse groepen violen. Ruikt sterk. Uitgebloeide bloemen verwijderen; de bloei duurt dan langer. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant

 20 cm

 Tijdens de bloei

 Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**anemoon**

*Anemone coronaria*

*Kleur bloem:*

Rood, roze, wit, blauw, paars, violet

*Herkomst:*

Zuid-Europa, Centraal Azië

*Plantenfamilie:*

Ranonkelachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant

*Bijzonderheid:*


Holle bloemsteel. Het stukje steel tussen bloem en kroonbladen groeit vaak verder. Dit stukje steel is niet hol. De bloem heeft geen kelk. De plant wordt aangeplant in tuinen.


*Toepassing in tuin:*

Perkplant

 Nvt

 Knol

 30 cm

 Knollen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**krokus**

*Crocus cultivars*

*Kleur bloem:*

Wit-, geel-, paarstinten

*Herkomst:*

Midden-, zuid Europa en verder gecultiveerd.

*Plantenfamilie:*

Irisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Bollenteelt

*Bijzonderheid:*


Krokussen breiden zich makkelijk uit. Geschikt voor verwilderding in de tuin.


*Toepassing in tuin:*

Perkplant, gazon, als onderbeplanting onder bomen.

 Nvt

 Knol

 10-15 cm

 Zaad (natuur) en knollen (cultuur)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**dahlia**

*Dahlia cultivars*

*Kleur bloem:*

Diverse kleuren

*Herkomst:*

Mexico en verder gecultiveerd.

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant, bollenteelt

*Bijzonderheid:*


De dahlia wordt in verschillende groepen ingedeeld. De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant

 Nvt

 Knol

 10 – 100 cm.

 Zaad (perkdahlia's) en deling.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sneeuwkllokje**

*Galanthus nivalis*

*Kleur bloem:*

Wit

*Herkomst:*

Europa en West Azië

*Plantenfamilie:*

Narcisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant, bollenteelt

*Bijzonderheid:*


Het sneeuwkllokje is als tuinplant goed te gebruiken voor verwildering.


*Toepassing in tuin:*

Als perkplant en verwildering onder bomen en gazon.

 Nvt

 Bol

 15 cm.

 Zaad (natuur) en bollen (cultuur)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**hyacint**

*Hyacinthus orientalis*

*Kleur bloem:*

Wit-, blauw-, roze- crèmetinten

*Herkomst:*

Griekenland, Klein Azië en verder gecultiveerd.

*Plantenfamilie:*

Hyacintbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant, bollenteelt

*Bijzonderheid:*

Eén bloemetje van de bloemaar heet een nagel. Als snijbloem laten we het witte onderste stukje van de steel eraan. Dit bevordert een langere bloeitijd.

De plant wordt aangeplant in tuinen en plantsoenen.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant



Nvt



Bol



30 cm.



bollen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Hollandse iris**

*Iris Hollandica Groep*

*Kleur bloem:*

Wit, geel, blauw, paars en combinaties.

*Herkomst:*

Middellandse-Zeegebied en verder gecultiveerd.

*Plantenfamilie:*

Irisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant en bollenteelt

*Bijzonderheid:*

Om te voorkomen dat de bloem niet meer open komt, mag hij niet langer dan 24 uur bij een temperatuur van 5 °C. (in de koeling) staan. De plant wordt aangeplant in tuinen.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant



Nvt



Bol



50 cm.



bollen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**blauwe druif**

*Muscari armeniacum*

*Kleur bloem:*

Blauw, paars en wit

*Herkomst:*

Griekenland en Klein Azië

*Plantenfamilie:*

Hyacintbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant en bollenteelt

*Bijzonderheid:*


De bollen zijn goed te gebruiken voor verwildering.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant, verwildering onder bomen.

 Nvt

 Bol

 20 cm

 Zaad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**narcis**

*Narcissus cultivars*

*Kleur bloem:*

Geel-, wittinten

*Herkomst:*

Middellandse-Zeegebied en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Narcisachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant en bollenteelt

*Bijzonderheid:*


De steel is hol en bevat een slijm dat schadelijk is voor andere bloemen. De bollen zijn goed te gebruiken voor verwildering. De narcis is in verschillende groepen ingedeeld.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant

 Nvt


 Bol

 40 cm.

 Bollen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**tulp**

*Tulipa cultivars*

*Kleur bloem:*

Diverse kleuren en combinaties

*Herkomst:*

Turkije tot Iran en verder gecultiveerd.

*Plantenfamilie:*

Lelieachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloem, tuinplant, bollenteelt

*Bijzonderheid:*


De bol moet ieder jaar herplant worden in een ander stukje grond om ziekte (vuur) te voorkomen. Tulpen worden ingedeeld in verschillende groepen. Door de bol een temperatuur behandeling te geven, kan de tulp bijna het gehele jaar als bloem in de winkel verkocht worden. Botanische soorten zijn goed voor verwilderding.

*Toepassing in tuin:*

Perkplant.

 Nvt

 Bol

 10 tot 80 cm

 Bollen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**ui**  
*Allium cepa*

*Herkomst:*

Iran

*Plantenfamilie:*

Uiachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Uiachtige geur. Bol wordt gebruikt als groente. Er worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.

*Gebruik product:*

Groente

 Najaar, voorjaar afhankelijk soort bemesting

 Uienvlieg, stengelaaltjes, roest en koprot

 Bol

**(k)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**haver**

*Avena sativa*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik anders:*

Snijbloemen

*Bijzonderheid:*

Graansoort. Bloeit in de vorm van een pluim met hangende aartjes.

*Gebruik product:*

Havermout, veevoer

 Voorjaar

 Roest, kafjesrood, het zwart, luizen, havertrips

**(z)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**suikerbiet**

*Beta vulgaris*

*Herkomst:*

Zuidwest Europa, Middellandse Zeegebied tot Rusland

*Plantenfamilie:*

Ganzevoetachtigen

*Gebruik anders:*

Groente

*Bijzonderheid:*

Geteeld als eenjarige plant.

De wortel bevat een hoog suikergehalte. Hiertoe behoren bijv. voederbiet, rode biet, snijbiet.

*Gebruik product:*

Suiker.

 Voorjaar

 Hartrot, vergelingsziekte, bietencystenaaltje

 Knol

 K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**koolzaad**

*Brassica napus*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemigen

*Gebruik anders:*

Groente, akkeronkruiden


*Bijzonderheid:*

Een- of tweejarige plant. De zaden bevatten olie.

De bloemkleur is geel.

*Gebruik product:*

Olie voor consumptie doeleinden.

 Voorjaar, herfst

 Kever, schimmelziekten

 K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**gerst**

*Hordeum vulgare*

*Herkomst:*

Europa en Azië

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik anders:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Eenjarige graansoort. Groeit in koelere gebieden.

*Gebruik product:*

Bierbereiding, veevoer

 Voorjaar

 Voetziekten, stuifbrand, roest



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**vlas, lijnzaad**

*Linum usitatissimum*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Vlasachtigen

*Gebruik anders:*

Tuinplant, snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Eenjarige plant. De bloemkleur is lichtblauw; en bloeit in de zomermaanden. De vezels van de stengels worden gebruikt voor het vervaardigen van linnen. Uit het zaad maakt men lijnolie.

*Gebruik product:*

Linnen, lijnolie.

 Najaar, voorjaar afhankelijk soort bemesting

 Luis, voetziekten, meeldauw



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**rogge**

*Secale cereale*

*Herkomst:*

Zuidwest Azië en verder gecultiveerd in Noord Europa

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik anders:*

Nvt

*Bijzonderheid:*

Eenjarig grassoort. Oogsten als de hele plant geel is en de korrel hard.

*Gebruik product:*

Meel en korrel voor broodbereiding

 Voorjaar

 Roest, meeldauw, voetziekten

**Z**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**aardappel**

*Solanum tuberosum*

*Herkomst:*

Peru

*Plantenfamilie:*

Nachtschadeachtigen

*Gebruik anders:*

Nvt


*Bijzonderheid:*

De teelt van de aardappel gebeurt door middel van een driejarig vruchtwisselingsstelsel. De aardappel wordt verdeeld in vroege, middelvroege en late rassen.

*Gebruik product:*

Groente

 Voorjaar

 Aardappelziekte, gewone aardappelschurft, phytophthora, aardappelsystenaaltje

 Knol

**Z** **K**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**tarwe**

*Triticum aestivum*

*Herkomst:*

Azië en verder gecultiveerd

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik anders:*

Snijbloemen


*Bijzonderheid:*

Eenjarig grassoort. Oogsten als de hele plant geel is en de korrel hard.

*Gebruik product:*

Meel voor broodbereiding

 Voorjaar

 Meeldauw, stengelrot, roest



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**maïs**

*Zea mays*

*Herkomst:*

Amerika

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik anders:*

Snijbloemen, groenten


*Bijzonderheid:*

Wordt gehakseld en ingekuild. Het droge stof gehalte moet voldoende hoog zijn. Liefst boven de 25%. Er zijn diverse kleuren en vormen maïskolven. Suikermaïs wordt gebruikt als groente.

*Gebruik product:*

Veevoer, conserven

 Voorjaar

 stengelrot, builenbrand

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**prei**

*Allium porrum*

*Herkomst:*

Noordelijk halfrond

*Plantenfamilie:*

Ui achtigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheden:*

Prei groeit in koelere klimaten. De teelt is makkelijker dan die van de ui. De witte onderkant ontstaat doordat dat gedeelte in de grond zit.


*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Voorjaar , najaar afhankelijk van de teelt

 Preimot

 Zaad

 60 cm.

**(K)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**asperge**

*Asparagus officinalis*

*Herkomst:*

Europa, Azië

*Plantenfamilie:*

Aspergeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*

Vaste plant, die in de winter afsterft. Witte asperges krijg je door te zorgen dat er geen licht bij de scheuten komt. Dit gebeurt door middel van aanaarden.


*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Najaar


 Luis

 Scheuren, zaaien

 scheut 20 cm.; stengel 100 cm.

**(Z)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**rode biet, kroot***Beta vulgaris ssp. vulgaris**Herkomst:*

De kust van West-Europa, Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Ganzevoetachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheden:*

Bij het oogsten wordt het blad 5 cm. boven de knol eraf gedraaid.


*Gebruik product:*

Vers, conserven en kleurstof

 Voorjaar, najaar afhankelijk van de teelt


 Bietensystemaaltjes

 Zaad

 50 cm



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**boerenkool***Brassica oleracea (Acephala Groep)**Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*

Boerenkool heeft diverse rassen, die verschillende zaai, plant en oogst periode hebben.


*Gebruik product:*

vers, conserven

 Voorjaar, najaar afhankelijk van de teelt

 Knolvoet, koolvlieg, aardvlo, duiven

 Zaad

 70 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**bloemkool**

*Brassica oleracea (Botrytis Groep)*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheden:*

Bloemkool heeft diverse rassen, die verschillende zaai, plant en oogst periode hebben.

*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Voorjaar, najaar afhankelijk van de teelt

 Koolvlieg, konijnen, vogels

 Zaad

 60 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**rode kool**

*Brassica oleracea (Capitata Groep)*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt

*Bijzonderheden:*

Rodekool kan niet tegen vorst. Voor de nachtvorst moet er geoogst zijn.


*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Voorjaar

 Knolvoet, koolvlieg, koolluis, koolwitje

 Zaad

 70 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**broccoli***Brassica oleracea (Cymosa Groep)**Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheden:*

Broccoli heeft diverse rassen, die verschillende zaai, plant en oogst periode hebben.


*Gebruik product:*

Vers en conserveren

 Voorjaar, najaar afhankelijk van de teelt

 Koolvlieg, koolwitje, aardvlo

 Zaad

 60 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**paprika***Capsicum annum (Grossum Groep)**Herkomst:*

Tropisch Zuid-Amerika

*Plantenfamilie:*

Nachtschadeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Kamerplant, kuipplant

*Bijzonderheden:*

Eenjarig plant. Geteeld om de vruchten. Paprika en pepers behoren tot dezelfde soort. Groene paprika is een onrijpe vrucht; rode paprika is een rijpe vrucht.


*Gebruik product:*

Vers en conserveren

 Nvt

 Witte vlieg, luis, spint

 Zaad, stek

 100 cm.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**andijvie**

*Cichorium endivia*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheden:*

Een- of tweejarige plant. Andijvie wordt ook wel gebleekt. De plant wordt dan een tijdje in het donker gezet. Het blad wordt daardoor malser. De plant kan niet tegen nachtvorst.

*Gebruik product:*

Vers

 Voorjaar

 Slakken, roest, meeldauw

 Zaad

 50 cm

**(K)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**Brussels- of witlof**

*Cichorium intybus*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheden:*

Vaste plant, die tweejarig geteeld wordt. De witte bladeren van de stonken krijgen we door middel van inkuielen of de wortels in het donker te plaatsen.


*Gebruik product:*

Vers

 Voorjaar

 Slakken, roest, meeldauw

 Zaad

 25 cm.

**(Z) (K)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**komkommer***Cucumis sativus**Herkomst:*

Het westen van tropisch Azië

*Plantenfamilie:*

Komkommerachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt


*Bijzonderheden:*

Eenjarige klimplant. De plant moet geleid worden; de vruchten moeten vrij kunnen hangen om beschadigen te voorkomen.

*Gebruik product:*

Vers

 Nvt

 Spint, mozaïekziekte

 Zaad

 150 cm.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**peen of wortel***Daucus carota**Herkomst:*

Afghanistan

*Plantenfamilie:*

Schermbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*

De wortel kan men verdelen in waspeen en winterwortel. Beide zijn eenjarige gewassen.


*Gebruik product:*

Vers en conserveren

 Voorjaar

 Wortelvlieg, bladluis

 Zaad

 60 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**sla**

*Lactuca sativa*

*Herkomst:*

Gematigde gebieden van Europa

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*

De slaplant bestaat uit verschillende soorten, bijvoorbeeld: ijsbergsla, bindsla, eikenbladsla, krulsla. Het blad kan groen of rood van kleur zijn.

*Gebruik product:*

Vers



Voorjaar



Mozaïekziekte, smeul, slakken, vogels bladluizen



Zaad



25 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**tomaat**

*Lycopersicon esculentum*

*Herkomst:*

Het noorden van Zuid-Amerika

*Plantenfamilie:*

Nachtschadeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*

Eenjarige plant. De vruchten kunnen verschillen in vorm, grootte en kleur. De plant moet gesteund worden met een stok en draad. Er zijn diverse soorten tomaten: vlees-, roma- en kerstomaten.

*Gebruik product:*

Vers en conserven



Voorjaar



Aardappelziekte, bladvlekkenziekte, grauwe schimmel, spint.



Zaad



Tot 150 cm.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**snijboon***Phaseolus vulgaris**Herkomst:*

Andesgebergte in Zuid-Amerika

*Plantenfamilie:*

Vlinderbloemigen

*Gebruik andere cat.:*


Nvt


*Bijzonderheden:*

Eenjarige plant. Meestal geteeld als klimplant. De peulen kunnen verschillen vertonen.


*Gebruik product:*

Vers en conserveren

 Voorjaar

 Bladluizen, mozaïekziekte, voetziekte

 Zaad

 Tot 2,5 meter



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**sperzieboon***Phaseolus vulgaris**Herkomst:*

Andesgebergte in Zuid-Amerika

*Plantenfamilie:*

Vlinderbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*


Eenjarige plant. Meestal geteeld in struikvorm.

Enkele nauw verwante soorten zijn: doperwten, capucijners en peulen.

*Gebruik product:*

Vers en conserveren

 Voorjaar

 Bladluizen, mozaïekziekte, voetziekte

 Zaad

 Tot 1 meter



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**spinazie**

*Spinacia oleracea*

*Herkomst:*

Midden-Oosten

*Plantenfamilie:*

Ganzevoetachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*

Eenjarige plant. Er zijn twee soorten spinazie: zomer-spinazie met glad zaad; winterspinazie met stekelig zaad.


*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Voorjaar

 Rupsen, meeldauw, onkruid

 Zaad

 10 cm.



---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**kiwi***Actinidia deliciosa***Herkomst:**

China

**Plantenfamilie:**

Kiwi-achtigen

**Gebruik andere cat.:**

Snijbloemen, klim- en leiplanten

**Bijzonderheden:**

Houtig gewas, die gevoelig is voor vorst. Om vruchten aan de plant te krijgen, moet er een mannelijke- en een vrouwelijke plant gepland worden. Stengel en blad zijn bedekt met kleine borstelige haartjes.

**Snoeien:**

Winter

**Gebruik product:**

Vers en conserveren

 Stikstof

 Nvt

 Stekken

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**aardbei***Fragaria x ananassa***Herkomst:**

Gecultiveerd

**Plantenfamilie:**

Roosachtigen

**Gebruik andere cat.:**

Kamer- en kuipplanten, snijbloemen


**Bijzonderheden:**

Kruidachtige plant. De aardbei is een schijnvrucht, die bestaat uit een grote, vlezige bloembodem met kleine zaadjes. De teelt kan in de volle grond als substraat. De plant vormt veel uitlopers. Om de paar jaar moeten de planten vervangen worden.

**Gebruik product:**

Vers en conserveren

 kaliumsulfaat

 Slakken, vogels, bladluis, en botrytis

 Uitlopers

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**appel**

*Malus cultivars*

*Herkomst:*

Europa en West-Azië en verder gecultiveerd.

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen, bomen, leiplant

*Bijzonderheden:*

Bladverliezende- en vruchtdragende boom. Sierwaarde tijdens de bloei. Sommige soorten met kleine appels hebben ook sierwaarde tijdens het dragen van hun vruchten. Koel en vochtig klimaat met veel zon.

*Snoeien:*

Winter

*Gebruik product:*

Vers en conserven

Verteerde stalmest

Appelzaagwesp, fruitmot, luis

Oculeren en enten

**(k)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**abrikoos**

*Prunus armeniaca*

*Herkomst:*

China, Midden-Oosten

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Leiplant

*Bijzonderheden:*

Bladverliezende- en vruchtdragende boom. Sierwaarde tijdens de bloei. Gevoelig voor vorst. Als leiplant tegen een muur heeft de abrikoos goede kansen.

*Snoeien:*

Zomer; toppen van de vruchtakken in mei

*Gebruik product:*

Vers en conserven

Kalk

Rupsen, loodglans en gomziekte

Oculeren en enten

**(z) (k)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**kriek, zoete kers***Prunus avium**Herkomst:*

Europa, West-Azië

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Bomen, leiplant

*Bijzonderheden:*

Bladverliezende- en vruchtdragende boom. Sierwaarde tijdens de bloei. Omdat de kers bevrucht wordt door kruisbestuiving moeten er meerdere bomen bij elkaar staan.

*Snoeien:*

Zomer

*Gebruik product:*

Vers, conserven en houtindustrie

 Compost, kaliumsulfaat, superfosfaat, kalkstikstof

 Vogels, bladluis

 Enten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**pruim***Prunus x domestica**Herkomst:*

Europa, West-Azië

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Bomen, leiplant

*Bijzonderheden:*

Bladverliezende- en vruchtdragende boom. Sierwaarde tijdens de bloei. Wordt in tuinen vaak gebruikt als leiboom.

*Snoeien:*

Zomer

*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Compost, kaliumsulfaat, superfosfaat, kalkstikstof

 Vogels, loodglansziekte, bladluis

 Enten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**peer**

*Pyrus communis*

*Herkomst:*

Europa, West-Azië en Noord-Afrika

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen, bomen, leiplant

*Bijzonderheden:*

Bladverliezende- en vruchtdragende boom. Sierwaarde tijdens de bloei en de herfstkleur. Groeien goed in koele gematigde klimaten. Voor bevruchting is kruisbestuiving nodig.

*Snoeien:*

Eind winter, begin voorjaar of zomer

*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Compost

 Luis

 Enten

 Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**aalbes, rode- en witte bes**

*Ribes sativum*

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Bijzonderheden:*

Bladverliezende struik. Bessen in hangende aren. De planten groeien goed in een gematigd klimaat.

*Snoeien:*

Winter en/of zomer

*Gebruik product:*

Vers en conserven

 Stalmest, kali

 Luis

 Stek

 Z  K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**braam***Rubus fruticosus**Herkomst:*

Noord-Europa

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen, leiplant

*Bijzonderheden:*

Struik met lange takken waaraan stekels zitten.

Groeit in bossen en struikgewas. Vruchten ontwikkelen zich aan tweejarige takken in een trosvorm.


*Snoeien:*

Na de oogst

*Gebruik product:*

Vers en conserveren

 Stalmest

 Stengelziekte, bramengalmijt,  
aardbeibloesemkever, luis

 Afleggen, stekken

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**framboos***Rubus idaeus**Herkomst:*

Europa en West-Azië

*Plantenfamilie:*

Roosachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Leiplant

*Bijzonderheden:*

Bladverliezende struik met lange takken waaraan stekels zitten. Groeit goed in een koel klimaat.

*Snoeien:*

Na de oogst

*Gebruik product:*

Vers en conserveren

 Compost

 Luis, aardbeibloesemkever, frambozenkever

 Uitlopers, stek



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**druif**

*Vitis vinifera*

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Wijstokachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Snijbloemen, Klim-en leiplanten

*Bijzonderheden:*

Houtig gewas. Verlangt koele winters en warme, droge zomers. De druif is een krachtige groeier. Sinds de Oudheid in cultuur. Gedroogde druiven zijn rozijnen.

*Snoeien:*

Winter

*Gebruik product:*

Vers, conserven, wijnindustrie, blad voor consumptie.

 Nvt

 Meeldauw en vogels

 Enten, stek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**duizendblad**

*Achillea millefolium*

*Herkomst:*

Europa, Azië

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Zodevormende wortelstok. Witte, roze bloemschermen. Blad is dubbel geveerd. De plant heeft een sterke geur. Verwijderen door te wieden.

↑ 50 cm.

⓪ Ⓚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**zevenblad**

*Aegopodium podagraria*

*Herkomst:*

Europa, Azië

*Plantenfamilie:*

Schermbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Zodevormende wortelstok. Bloemkleur is wit. Bloemscherm bestaat uit 12-18 stralen. Blad is samengesteld met getande blaadjes. Verwijderen door te wieden.

↑ Tot 100 cm.

⓪ Ⓚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**haagwinde**

*Calystegia sepium*

*Herkomst:*

Gematigde gebieden

*Plantenfamilie:*

Windeachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Klimplant waarbij de stengel zich om takken windt.

Bloemkleur is wit tot lichtroze. Blad is hartvormig.

Verwijderen door te

wieden.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

↑ Tot 3 meter

⓪

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**herderstasje, lepeltjesdief**

*Capsella bursa-pastoris*

*Herkomst:*

Gematigde gebieden van Europa

*Plantenfamilie:*

Kruisbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Een- en tweejarig zaadonkruid.

*Bijzonderheden:*

Bloemkleur is wit. Kenmerkend zijn de zaaddoosjes.

Blad staat in een rozet. De kieming is vroeg in het

voorjaar. Verwijderen het herderstasje door te wieden

of te schoffelen. Dit moet gebeuren voordat de plant

gaat bloeien.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

↑ 40 cm.

⓪ Ⓚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**akkerdistel**

*Cirsium arvense*

*Herkomst:*

Gematigde gebieden van Europa

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemeigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Zodevormende wortelstok. Bloem is lichtpaars van kleur. Blad is stekelig getand; de onderkant is zilverwit van kleur.

Verwijderen door te wieden.

↑ 100 cm.

⓪

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kweek**

*Elytrigia repens*

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Zodevormende wortelstok. De grasplant vormt een grote pol en is lichtgroen van kleur. Bloemaar is rechtopstaand. Hardnekkig onkruid, dat enkele keren per groeiseizoen gewied moet worden. Verwijder bij het wieden zoveel mogelijk de wortels. Chemische bestrijding is vanwege het milieu af te raden.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

↑ 60 cm.

⓪ Ⓚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**heermoes, paardestaart**

*Equisetum arvense*

*Plantenfamilie:*

Paardestaartachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Zodevormende wortelstok. Wortels zijn zwart. Vruchtbare stengels zijn lichtbruin; onvruchtbare stengels zijn heldergroen van kleur. De dunne draadvormige blaadjes staan in een krans om de stengel. Hardnekkig onkruid. De stengels breken makkelijk af op de knoop. In het groeiseizoen moet er enkele keren geweid worden. Verwijder bij het wieden zoveel mogelijk de wortels. Chemische bestrijding is vanwege het milieu af te raden.

↑ 40 cm.

z k

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**engels raaigras**

*Lolium perenne*

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Gras of akkeronkruid:*

gras

*Categorie:*

Overblijvend gras

*Bijzonderheden:*

Zodevormende plant, wordt veel gezaaid in gazons, weiden en grasland. Door vaak te maaien wordt de zode dichter.

↑ 40 cm.

z k

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**kamille**

*Matricaria recutita*

*Herkomst:*

Gematigde gebieden van Europa, Azië en Noord-Amerika.

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Eenjarig zaadonkruid

*Bijzonderheden:*

Witte bloem; bloembodem is hol. Blad is fijn; dubbel geveerd. De plant ruikt erg sterk. Het zaad ontkiemt vanaf het begin van het groeiseizoen. Door middel van schoffelen of wieden kan de plant verwijderd worden. Dit moet voor de bloei gebeuren.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

↑ 40 cm.

⓪ Ⓚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**straatgras**

*Poa annua*

*Herkomst:*

Gematigde klimaten

*Plantenfamilie:*

Grasachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Eenjarig zaadonkruid

*Bijzonderheden:*

Een van de meest voorkomende grassoorten. Groeit vaak op paden, tussen stenen e.d. Kieming van het zaad gebeurt tijdens het gehele groeiseizoen. Gras dat op plaatsen groeit waar het niet hoort, kan door middel van schoffelen en wieden verwijderd worden. Groeit het gras tussen de trottoirtegels dan is stomen een mogelijkheid, maar ook kan het verwijderd worden door middel van staalborstels. Chemische bestrijding is vanwege het milieu af te raden. Gras verwijder je voordat het gaat bloeien.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

↑ 30 cm

⓪ Ⓚ Ⓥ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**varkensgras**

*Polygonum aviculare*

*Herkomst:*

Gematigde klimaten

*Plantenfamilie:*

Duizendknoopachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*


Eenjarig zaadonkruid

*Bijzonderheden:*

Liggende stengel met ovale blaadjes. Bloemen zijn groen met witte of rode rand. De kieming is laat in het voorjaar. Verwijder varkensgras voor de bloei door te schoffelen of te wieden.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

 40 cm.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**klein kruiskruid**

*Senecio vulgaris*

*Herkomst:*

Middellandse Zeegebied

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*


Eenjarig zaadonkruid

*Bijzonderheden:*

Groeit veelal op onbebouwde gronden. Kenmerkend zijn de buisbloemen waar ronde pluizen aankomen. De kieming van het zaad gebeurt het hele door met uitzondering van de winterperiode. Door middel van schoffelen of wieden is kruiskruid te verwijderen.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

 40 cm.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----





**muur, vogelmuur**

*Stellaria media*

*Herkomst:*

Gematigde gebieden

*Plantenfamilie:*

Muurachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Eenjarig zaadonkruid

*Bijzonderheden:*

Kruipende plant met een witte bloem. Blad is lichtgroen en eirond met een spitse punt. Eén rij haren op de stengel. Het zaad ontkiemt gedurende de gehele groeiperiode. Door middel van schoffelen of wieden is muur te verwijderen.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

↑ 30 cm.

Ⓩ Ⓥ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**paardebloem**

*Taraxacum officinale*

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Samengesteldbloemigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Overblijvend wortelonkruid; penwortel (vaste plant). Bloem is geel; bestaat uit lintbloemen. De bloemsteel is hol en bevat wit melksap. Kenmerkend is de ronde vorm met de zaadpluizen. Blad heeft diverse vormen en staat in een rozet. Het zaad ontkiemt vroeg in het voorjaar en verder gedurende de gehele groeiperiode. De gehele penwortel moet verwijderd worden om te voorkomen dat de plant weer verder groeit.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

↑ 30 cm.

Ⓩ Ⓚ Ⓥ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



**grote brandnetel**

*Urtica dioica*

*Herkomst:*

Europa

*Plantenfamilie:*

Brandnetelachtigen

*Gebruik andere cat.:*

Nvt

*Categorie:*

Overblijvend wortelonkruid

*Bijzonderheden:*

Overblijvend wortelonkruid. In de bladoksels hangende bloempluimen. Blad en stengel hebben brandharen. Op de plant leven de rupsen van de kleine vos (vlinder). De brandnetel kan met wieden goed verwijderd worden. Gebruik hiervoor een handschoen. Verwijder ook de wortelstokken.

*Gras of akkeronkruid:*

Akkeronkruid

 120 cm.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



aalbes	152	<i>Amaranthus caudatus</i>	48	<i>Berberis x stenophylla</i>	90
aardappel	138	amaryllis	60	berk, ruwe	74
aardappelplantje	26	Amerikaanse eik	85	berk, zachte	75
aardbei	149	<i>Ammi majus</i>	49	<i>Beta vulgaris</i>	136
abeel, witte	82	andijvie	144	<i>Beta vulgaris ssp. Vulgaris</i>	141
<i>Abies nordmanniana</i>	71	<i>Anemone coronaria</i>	130	<i>Betula pendula</i>	74
abrikoos	150	anemoon	130	<i>Betula pubescens</i>	75
abutilon	8	<i>Anigozanthos flavidus</i>	49	beuk	78
<i>Abutilon cultivars</i>	8	anjer (grootbloemig of tros)	56	beuk, haag	75
acasia, valse	85	<i>Anthurium (Andreanum Groep)</i>	50	bitterblad	26
<i>Acer campestre</i>	71	<i>Anthurium majus</i>	50	bladbegonia	14, 15
<i>Acer negundo</i>	72	appel	150	blauwe druif	133
<i>Acer platanoides</i>	72	appeltjesblad	98	blauwereggen	113
<i>Acer pseudoplatanus</i>	73	<i>Araucaria heterophylla 'Gracilis'</i>	12	bloemkool	142
<i>Achillea filipendulina</i>	114	<i>Argyranthemum frutescens</i>	12	boerenkool	141
<i>Achillea millefolium</i>	155	aronskelk	69	bolcactus	31
achimenes,	8	<i>Asparagus densiflorus 'Meyers'</i>	13	boswilg	105
<i>Achimenes cultivars,</i>	8	<i>Asparagus densiflorus 'Sprengeri'</i>	13	bougainville	16
<i>Aconitum napellus</i>	47	<i>Asparagus officinalis</i>	140	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	16
<i>Actinidia deliciosa</i>	149	asperge	140	bouvardia	51
<i>Adiantum raddianum 'Fragrans'</i>	9	<i>Asplenium australasicum</i>	14	<i>Bouvardia cultivars</i>	51
<i>Aechmea fasciata,</i>	9	<i>Aster ericoides</i>	51	braam	153
<i>Aegopodium podagraria</i>	155	<i>Aster (Novi-Belgii Groep)</i>	115	brandnetel, grote	162
<i>Aesculus hippocastanum</i>	73	aster, zaai	123	<i>Brassica napus</i>	136
afrikaantje	128	aster, zomer	123	<i>Brassica oleracea (Acephala Groep)</i>	141
Afrikaanse lelie	10	<i>Astilbe (Arendsii Groep)</i>	115	<i>Brassica oleracea (Botrytis Groep)</i>	142
<i>Agapanthus cultivars</i>	10	atlasceder	76	<i>Brassica oleracea (Capitata Groep)</i>	142
agave	10	aucuba	89	<i>Brassica oleracea (Cymosa Groep)</i>	143
<i>Agave americana</i>	10	<i>Aucuba japonica 'Variegata'</i>	89	brem	96
aglaonema	11	<i>Avena sativa</i>	135	broccoli	143
<i>Aglaonema commutatum</i>	11	azalea	40	bromelia, nest	32
ageratum	122	azijnboom	104	browallia	16
<i>Ageratum houstonianum</i>	122	<i>Begonia (Elatior Groep)</i>	15	<i>Browallia speciosa</i>	16
akkerdistel	157	<i>Begonia (Rex Groep)</i>	15	<i>Brugmansia cultivars</i>	17
<i>Alchemilla mollis</i>	114	<i>Begonia (Semperflorens Groep)</i>	122	bruidsbloem	44
<i>Allium aflatunense</i>	47	<i>Begonia boweri</i>	14	brusselslof	144
<i>Allium cepa</i>	135	begonia, blad	14, 15	<i>Buddleja davidii</i>	90
<i>Allium porrum</i>	140	begonia, grootbloemige	15	bupleurum	52
<i>Alnus glutinosa</i>	74	begonia, zaai	122	<i>Bupleurum griffithii</i>	52
alocasia	11	begonia, zomerbloeiende	15	buxus	91
<i>Alocasia sanderiana</i>	11	bellenplant	29	<i>Buxus sempervirens</i>	91
alstromeria	48	benjamina	28	cactus, schijf	34
<i>Alstroemeria cultivars</i>	48	berberis, Japanse	89	<i>Calceolaria cultivars</i>	17
alyssum	126	<i>Berberis thunbergii</i>	89	<i>Calendula officinalis</i>	123

<u>californische cipres</u>	<u>77</u>	<u>cordyline</u>	<u>21</u>	<u>Echinops ritro</u>	<u>117</u>
<u>calla</u>	<u>69</u>	<u>Cordyline fruticosa 'Redge Edge'</u>	<u>21</u>	<u>eik, Amerikaanse</u>	<u>85</u>
<u>callicarpa</u>	<u>91</u>	<u>Cornus alba</u>	<u>93</u>	<u>eik, zomer</u>	<u>84</u>
<u>Callicarpa bodinieri var. Giraldu</u>	<u>91</u>	<u>Cornus mas</u>	<u>93</u>	<u>Elaeagnus pungens</u>	<u>96</u>
<u>Callistephus chinensis</u>	<u>123</u>	<u>Corylopsis pauciflora</u>	<u>94</u>	<u>els, zwarte</u>	<u>74</u>
<u>Calluna vulgaris</u>	<u>92</u>	<u>Corylus avallana</u>	<u>94</u>	<u>Elytrigia repens</u>	<u>157</u>
<u>Calystegia sepium</u>	<u>156</u>	<u>Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty'</u>	<u>95</u>	<u>engels raaigras</u>	<u>158</u>
<u>Campanula glomerata</u>	<u>52</u>	<u>Crataegus laevigata</u>	<u>95</u>	<u>enkeldoornige zuurbes</u>	<u>89</u>
<u>Campanula isophylla</u>	<u>18</u>	<u>Crocus cultivars</u>	<u>130</u>	<u>epipremnum</u>	<u>25</u>
<u>campanula, kop</u>	<u>52</u>	<u>croton</u>	<u>20</u>	<u>Epipremnum pinnatum 'Aureum'</u>	<u>25</u>
<u>Capsella bursa-pastoris</u>	<u>156</u>	<u>Cucumis sativus</u>	<u>145</u>	<u>Equisetum arvense</u>	<u>158</u>
<u>Capsicum annuum (Grossum Groep)</u>	<u>143</u>	<u>cyklaam</u>	<u>22</u>	<u>ereprijs</u>	<u>69</u>
<u>Carpinus betulus</u>	<u>75</u>	<u>Cyclamen persicum</u>	<u>22</u>	<u>Erica carnea</u>	<u>97</u>
<u>Castanea sativa</u>	<u>76</u>	<u>cymbidium</u>	<u>55</u>	<u>Eryngium planum</u>	<u>57</u>
<u>Cedrus libani 'Glaucu'</u>	<u>76</u>	<u>Cymbidium cultivars</u>	<u>55</u>	<u>es</u>	<u>78</u>
<u>celosia</u>	<u>53</u>	<u>Cyperus alternifolius</u>	<u>22</u>	<u>esdoorn</u>	<u>73</u>
<u>Celosia argentea (Cristata Groep)</u>	<u>53</u>	<u>Cytisus (Praecox Groep)</u>	<u>96</u>	<u>Esdoorn, Noorse</u>	<u>72</u>
<u>Celosia argentea (Plumosa Groep)</u>	<u>53</u>	<u>dahlia</u>	<u>131</u>	<u>Euonymus europaeus</u>	<u>97</u>
<u>Centaurea cyanus</u>	<u>54</u>	<u>Dahlia cultivars</u>	<u>131</u>	<u>Euphorbia (Mili Groep)</u>	<u>25</u>
<u>Chaenomeles cultivars</u>	<u>92</u>	<u>Datura stramonium</u>	<u>124</u>	<u>Euphorbia pulcherrima</u>	<u>26</u>
<u>Chamaecyparis lawsoniana</u>	<u>77</u>	<u>datura, hangende</u>	<u>17</u>	<u>Eustoma russellianum</u>	<u>57</u>
<u>Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'</u>	<u>77</u>	<u>Daucus carota</u>	<u>145</u>	<u>Exacum affine</u>	<u>26</u>
<u>Chamaedorea elegans</u>	<u>18</u>	<u>Delphinium cultivars</u>	<u>116</u>	<u>Fagus sylvatica</u>	<u>78</u>
<u>Chinees klokje</u>	<u>98</u>	<u>den, grove</u>	<u>81</u>	<u>fatshedera</u>	<u>27</u>
<u>Chinese roos</u>	<u>30</u>	<u>Dianthus barbatus</u>	<u>56</u>	<u>fatsia</u>	<u>27</u>
<u>Chlorophytum comosum 'Variegatum'</u>	<u>19</u>	<u>Dianthus (Caryophyllus Groep)</u>	<u>56</u>	<u>Fatsia japonica</u>	<u>27</u>
<u>christusdoorn</u>	<u>25</u>	<u>dieffenbachia</u>	<u>23</u>	<u>Ficus benjamina</u>	<u>28</u>
<u>chrysant</u>	<u>54</u>	<u>Dieffenbachia 'Compacta'</u>	<u>23</u>	<u>Ficus binnendijki</u>	<u>28</u>
<u>Chrysanthemum (Indicum Groep)</u>	<u>54</u>	<u>dille, witte</u>	<u>49</u>	<u>Ficus elastica 'Robusta'</u>	<u>29</u>
<u>Cichorium endivia</u>	<u>144</u>	<u>doornappel</u>	<u>124</u>	<u>ficus, kleinbladige</u>	<u>28</u>
<u>Cichorium intybus</u>	<u>144</u>	<u>dopheide</u>	<u>97</u>	<u>ficus, smalbladige</u>	<u>28</u>
<u>cineraria</u>	<u>42</u>	<u>douglasspar</u>	<u>84</u>	<u>fijnspar</u>	<u>80</u>
<u>cipres, Californische</u>	<u>77</u>	<u>dracaena</u>	<u>23, 24</u>	<u>fluweelboom</u>	<u>104</u>
<u>Cirsium arvense</u>	<u>157</u>	<u>Dracaena fragrans 'Compacta'</u>	<u>23</u>	<u>forsythia</u>	<u>98</u>
<u>cissus</u>	<u>19</u>	<u>Dracaena fragrans 'Warneckii'</u>	<u>24</u>	<u>Forsythia x intermedia</u>	<u>98</u>
<u>Cissus rhombifolia</u>	<u>19</u>	<u>Dracaena marginata</u>	<u>24</u>	<u>Fragaria x ananassa</u>	<u>149</u>
<u>clematis</u>	<u>110</u>	<u>dracaena, smalbladige</u>	<u>24</u>	<u>framboos</u>	<u>153</u>
<u>Clematis cultivars</u>	<u>110</u>	<u>druif</u>	<u>154</u>	<u>frambozendistel</u>	<u>57</u>
<u>clivia</u>	<u>20</u>	<u>duizendblad</u>	<u>114, 155</u>	<u>Franse geranium</u>	<u>35</u>
<u>Clivia miniata</u>	<u>20</u>	<u>duizendschoon</u>	<u>56</u>	<u>Franse margriet</u>	<u>12</u>
<u>Codiaeum variegatum</u>	<u>20</u>	<u>dwergcipres</u>	<u>77</u>	<u>Fraxinus excelsior</u>	<u>78</u>
<u>Coleus (Blumei Groep)</u>	<u>21</u>	<u>dwergkwee</u>	<u>92</u>	<u>Freesia cultivars</u>	<u>58</u>
<u>Consolida ambigua</u>	<u>55</u>	<u>dwergmispel</u>	<u>95</u>	<u>fresia</u>	<u>58</u>
<u>Convallaria majalis</u>	<u>116</u>	<u>dwergpalm</u>	<u>18</u>	<u>fuchsia</u>	<u>29</u>

<i>Fuchsia cultivars</i>	29	<i>Hedera helix</i>	110	kamperfoelie	112
<i>Galanthus nivalis</i>	131	heermoes	158	kangeroepootje	49
ganzerik (heester)	102	heesterganzerik	102	kardinaalsmuts	97
gatenplant	32	heide, dop	97	kastanje, tamme	76
<i>Gaultheria shallon</i>	98	heide, winter	97	kattestaart	48
gazania	124	<i>Helianthus annuus</i>	60	<i>Kerria japonica 'Pleniflora'</i>	100
<i>Gazania cultivars</i>	124	hemelsleutel	120	kers, zoete	151
Gelderse roos	108	herderstasje	156	kerstspar	80
gele kornoelje	93	herfstaster	115	kerstster	26
geluksklaver	34	hersensbloem	53	kiwi	149
geranium, franse	35	hertshooi	61	klapbes	108
geranium, hang	36	hertshoornvaren	38	klein kruiskruid	160
geranium, tuin	36	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	30	kleinbladige ficus	28
gerbera	58	<i>Hippeastrum cultivars</i>	60	kleinbladige vingerplant	27
<i>Gerbera (Jamesonii Groep)</i>	58	Hollandse iris	132	kleine maagdenpalm	121
gerst	137	Hollandse linde	88	klevende liefde	39
gewone robinia	85	<i>Hordeum vulgare</i>	137	klimhortensia	111
gipskruid	59	hortensia	99	klimop	110
<i>Gladiolus cultivars</i>	59	hortensia, klim	111	klokjesbloem	18
gladiool	59	hosta	117	kluwenklokje	52
gloxinia	43	<i>Hosta fortunei</i>	117	<i>Kniphofia cultivars</i>	61
goudsbloem	123	hulst, scherpe	79	kogeldistel	117
graslelie	19	hyacint	132	kokerbromelia	9
grootbloemige begonia	15	<i>Hyacinthus orientalis</i>	132	komkommer	145
grootbloemige margriet	118	<i>Hydrangea anomala</i>	111	koolzaad	136
grootbloemige viool	129	<i>Hydrangea macrophylla</i>	99	kopcambanula	52
grote brandnetel	162	<i>Hypericum x inodorum</i>	61	korenbloem	54
grove den	81	<i>Ilex aquifolium</i>	79	kornoelje, gele	93
guldenroede	67	<i>Impatiens (Walleriana Groep)</i>	125	kornoelje, witte	93
guzmania	30	<i>Iris (Hollandica Groep)</i>	132	kriek	151
<i>Guzmania cultivars</i>	30	iris, Hollandse	132	krokus	130
<i>Gypsophila paniculata</i>	59	Japanse berberis	89	kroot	141
haagbeuk	75	Japanse lork	80	kruiskruid, klein	160
haagwinde	156	Japanse sierkers	83	krulvaren	33
halskruid	68	jasmijn, winter	111	kweek	157
<i>Hamamelis mollis</i>	99	<i>Jasminum nudiflorum</i>	111	Lactuca sativa	146
hanenkam	53	jeneverbes	79	lakanthrium	50
hangende datura	17	<i>Juniperus communis</i>	79	lamsoor	64
hanggeranium	36	kaapsviool	41	larix	80
haver	135	kalanchoë	31	<i>Larix kaempferi</i>	80
hazelaar	94	<i>Kalanchoe (Blossfeldiana Groep)</i>	31	<i>Lathyrus odoratus</i>	62
hazelaar, schijn	94	kamerden	12	laurierkers	103
hazelaar, tover	99	kamerpalm	18	leeuwenbek	50
hazelnoot	94	kamille	159	lelie	63

lelie, zuidenwind	65	moluccella	65	phalaenopsis	37
lelietje der dalen	116	<i>Moluccella laevis</i>	65	<i>Phalaenopsis cultivars</i>	37
lepeltdief	156	monnikskap	47	<i>Phaseolus vulgaris</i>	147
<i>Leucadendron 'Safari Sunset'</i>	62	<i>Monstera deliciosa</i>	32	philodendron	38
<i>Leucanthemum (Maximum Groep)</i>	118	<i>Muscari armeniacum</i>	133	<i>Philodendron scandens</i>	38
<i>Leucodendron</i>	62	muur	161	phlox	119
levensboom, westerse	87	<i>Myosotis cultivars</i>	126	<i>Phlox (Paniculata Groep)</i>	119
liatris	63	nachtvlinderorchidee	37	<i>Picea abies</i>	80
<i>Liatris spicata</i>	63	narcis	133	pieris	102
liguster	100	<i>Narcissus cultivars</i>	133	<i>Pieris japonica</i>	102
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	100	<i>Neoregelia carolinae</i>	32	<i>Pinus sylvestris</i>	81
lijnzaad	137	<i>Nephrolepis exaltata</i>	33	pioenroos	66
lijsterbes	107	<i>Nerium oleander</i>	33	plataan	81
<i>Lilium (Aziatische Groep)</i>	63	nestbromelia	32	<i>Platanus x acerifolia</i>	81
<i>Limonium sinuatum</i>	64	Noorse esdoorn	72	<i>Platyterium bifurcatum</i>	38
linde, Hollandse	88	nordmannspar	71	<i>Plumbago auriculata</i>	39
<i>Linum usitatissimum</i>	137	oleander	33	<i>Poa annua</i>	159
lisianthus	57	olifantplant	11	<i>Polygonum aviculare</i>	160
lobelia	125	olijfwilg	96	populier, zwarte	82
<i>Lobelia erinus</i>	125	<i>Opuntia soorten</i>	34	<i>Populus alba</i>	82
<i>Lobularia maritima</i>	126	oranjeboompje	43	<i>Populus nigra</i>	82
<i>Lolium perenne</i>	158	orchidee, nachtvlinder	37	<i>Potentilla fruticosa</i>	102
<i>Lonicera periclymenum</i>	112	<i>Ornithogalum thyrsoides</i>	65	prei	140
lork, japanse	80	<i>Oxalis deppei</i>	34	primula	39
luizenplant	42	paardebloem	161	<i>Primula (Vulgaris Groep)</i>	119
lupine	118	paardekastanje, witte	73	<i>Primula obconica</i>	39
<i>Lupinus cultivars</i>	118	paardestaart	158	pronkerwt	62
<i>Lycopersicon esculentum</i>	146	<i>Paeonia (Lactiflora Groep)</i>	66	pruim	151
maagdenpalm, kleine	121	palomboompje	91	<i>Prunus armeniaca</i>	150
magnolia	101	pantoffelplantje	17	<i>Prunus avium</i>	151
<i>Magnolia x soulangeana</i>	101	paprika	143	<i>Prunus laurocerasus</i>	103
<i>Mahonia aquifolium</i>	101	parapluplant	22	<i>Prunus padus</i>	83
mahoniestruik	101	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	112	<i>Prunus serrulata</i>	83
maïs	139	passiebloem	35	<i>Prunus spinosa</i>	103
<i>Malus cultivars</i>	150	<i>Passiflora caerulea</i>	35	<i>Prunus x domestica</i>	151
<i>Mammillaria zeilmanniana</i>	31	peen	145	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	84
mannentrouw	39	peer	152	<i>Pteris cretica</i>	40
margriet, Franse	12	<i>Pelargonium (Grandiflorum Groep)</i>	35	<i>Pyrus communis</i>	152
margriet, grootbloemige	118	<i>Pelargonium (Peltatum Groep)</i>	36	<i>Quercus robur</i>	84
matricaria	68	<i>Pelargonium (Zonale Groep)</i>	36	<i>Quercus rubra</i>	85
<i>Matricaria recutita</i>	159	peperomia	37	raaigras, engels	158
<i>Matthiola incana</i>	64	<i>Peperomia obtusifolia</i>	37	ranonkelstruik	100
meidoorn, tweestijlige	95	petunia	127	rattestaart	37
moederkruid	68	<i>Petunia cultivars</i>	127	rhododendron	104

<i>Rhododendron (Catawbiense Groep)</i>	104	sedum	120	<i>Streptocarpus cultivars</i>	45
<i>Rhododendron (Simsii Groep)</i>	40	<i>Sedum spectabile 'Herbstfreude'</i>	120	struikheide	92
<i>Rhus typhina</i>	104	<i>Senecio (Cruentus Groep)</i>	42	struikmargriet	12
ribes	105	<i>Senecio vulgaris</i>	160	suikerbiet	136
<i>Ribes sanguineum</i>	105	septemberkruid	51	suzanne met de mooie ogen	45
<i>Ribes sativum</i>	152	sering	67	<i>Symphoricarpos albus</i>	108
Ridderspoor (vaste plant)	116	sierasperge	13	<i>Syringa vulgaris</i>	67
ridderspoor, zaai	55	sierkers, japanse	83	<i>Tagetes (Patula Groep)</i>	128
<i>Robinia pseudoacacia</i>	85	siernetel	21	tamme kastanje	76
robinia, gewone	85	sierui	47	<i>Tanacetum parthenium</i>	68
rode bes	152	<i>Sinningia cultivars</i>	43	<i>Taraxacum officinale</i>	161
rode biet	141	skimmia	106	tarwe	139
rode kool	142	<i>Skimmia japonica</i>	106	taxus	87
rogge	138	sla	146	<i>Taxus baccata</i>	87
roos	66	sleedoorn	103	tepelcactus	31
roos, Chinees	30	sleutelbloem	39	<i>Thuja occidentalis</i>	87
roos, Gelderse	108	sleutelbloem, stengelloze	119	<i>Thunbergia alata</i>	45
<i>Rosa cultivars</i>	66	smalbladige dracaena	24	<i>Tilia x europaea</i>	88
rubberplant	29	smalbladige ficus	28	tomaat	146
<i>Rubus fruticosus</i>	153	smalbladige zuurbes	90	toorts	121
<i>Rubus idaeus</i>	153	sneeuwbes	108	toverhazelaar	99
rudbeckia	120	sneeuwkleed	126	trachelium	68
<i>Rudbeckia laciniata</i>	120	sneeuwkllokje	131	Trachelium caeruleum	68
ruwe berk	74	snijboon	147	treurwilg	86
safari sunset	62	<i>Solanum pseudocapsicum</i>	43	<i>Triticum aestivum</i>	139
<i>Saintpaulia (Ionanthe Groep)</i>	41	<i>Solanum tuberosum</i>	138	tuingeranium	36
salalblad	98	<i>Solidago cultivars</i>	67	<i>Tulipa cultivars</i>	134
<i>Salix alba</i>	86	<i>Sorbus aucuparia</i>	107	tulp	134
<i>Salix caprea</i>	105	Spaanse aak	71	tweestijlige meidoorn	95
<i>Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'</i>	86	spathiphyllum	44	ui	135
salvia	127	<i>Spathiphyllum cultivars</i>	44	<i>Urtica dioica</i>	162
<i>Salvia splendens</i>	127	sperzieboon	147	valse acacia	85
<i>Sambucus nigra</i>	106	spierstruik	107	varkensgras	160
<i>Sansevieria trifasciata</i>	41	<i>Spinacia oleracea</i>	148	vederesdoorn	72
schefflera	42	spinazie	148	veldesdoorn	71
<i>Schefflera arboricola</i>	42	spiraea	107, 115	venijnboom	87
schelpbloem	65	<i>Spiraea x arguta</i>	107	venushaar	9
scherpe hulst	79	statice	64	<i>Verbascum cultivars</i>	121
schietwilg	86	<i>Stellaria media</i>	161	verbena	128
schijfcactus	34	stengelloze sleutelbloem	119	<i>Verbena rigida</i>	128
Schijnhazelaar	94	<i>Stephanotis floribunda</i>	44	vergeet-me-niet	126
schildzaad	126	ster van Betlehem	18	veronica	69
scindapsus	25	straatgras	159	<i>Veronica longifolia</i>	69
<i>Secale cereale</i>	138	streptocarpus	45	viburnum	109



<i>Viburnum opulus</i>	108	vrouwentong	41	yucca	46
<i>Viburnum tinus</i>	109	vuurpijl	61	<i>Yucca elephantipes</i>	46
<i>Vinca minor</i>	121	vuursalie	127	zaaiaster	123
vingerplant	27, 32	waterwilg	105	zaibegonia	122
vingerplant, kleinbladige	27	westerse levensboom	87	zaairidderspoor	55
<i>Viola (Witrockiana Groep)</i>	129	wilde wingerd	112	zachte berk	75
violier	64	wilg, bos	105	<i>Zantedeschia cultivars</i>	69
viool, grootbloemige	129	wilg, olijf	96	<i>Zea mays</i>	139
<i>Vitis vinifera</i>	154	wilg, treur	86	zevenblad	155
vlambloem	119	wilg, water	105	zinnia	70
vlas	137	wingerd, wilde	112	<i>Zinnia elegans</i>	70
vleugelvaren	40	winterheide	97	zoete kers	151
vliegden	81	winterjasmijn	111	zomeraster	123
vlier	106	<i>Wisteria sinensis</i>	113	zomerbloeiende begonia	15
vlijtig Liesje	125	witlof	144	zomereik	84
vlinderstruik	90	witte abeel	82	zonnebloem	60
vogelkers	83	witte bes	152	zuidenwindlelie	65
vogelmuur	161	witte dille	49	zuurbes, enkeldoornige	89
vogelnestvaren	14	witte kornoelje	93	zuurbes, smalbladige	90
vriesea	46	witte paardekastanje	73	zwarte els	74
<i>Vriesea splendens</i>	46	wortel	145	zwarte populier	82
vrouwenmantel	114	<i>x Fatsyhedera lizei</i>	27		