

Larix (Lariks of lork)

Vrij hoge, slanke bomen met een rechte stam.

Ze verliezen in het najaar de naalden. De ronde knoppen lopen zeer vroeg uit (maart) eerst groeien ze uit tot kransen van naalden, kortloten genaamd, een maand later groeien de kortloten die aan de top van de twijgen zitten uit tot langloten waar de naalden spiraalvormig omheen staan. Deze zijn lichtgroen, zacht en plat

De mannelijke bloemen zitten alleen aan het einde der dikke zijtakken. De vrouwelijke bolvormige bloeiwijzen ontwikkelen zich uit kortloten. Ze zijn purperkleurig of rood

De kegels zijn vrij klein, kort gesteeld, rechtopstaand en rijpend in een jaar. Daarna blijven ze 2-3 jaar aan de twijg hangen.

Ze komen voor in de koudere streken van het noordelijk halfrond. Ze verdragen droge warmte dan ook slecht. Ze houden in het algemeen van een doorlatende zandige grond en verdragen geen of weinig schaduw.



Botanische naam:	Larix kaempferi
Nederlandse naam:	Japanse lork, Japanse lariks
Herkomst:	Japan
Familie:	Pinaceae
Bijzonderheden:	Snelle groei, herfstkleur geel, zeer snelle groeier, houtproductie geen last van kanker
Grondsoort:	Alle, humus, zand
Vochtbehoefte:	Verlangt vochthoudende bodem
Licht:	Zon
Wind:	Ongevoelig zeewind bestendig
Groep:	Naaldconiferen
Gebruik:	Randen/hagen, solitair, landschap
Hoogte:	> 15 m
Vorm:	Kegel, kroon : half open, is wat breder als Europese lork
Bloei kleur/vorm:	Mannelijke wit/crème, vrouwelijk rood/bruin ongeveer 1 cm
Bloeitijd:	Maart, april
Blad:	Naalden iets langer en wat blauw getint, herfstkleur goudgeel
Twijn:	Vertakking meer afstaand, iets behaard en oranjerood
Vrucht:	Kegels kenmerkend, gewoonlijk vrij rond, ongeveer 2,5 cm in doorsnede schubben van de kegels zijn aan de top naar buiten terug gebogen
Stam:	Schors donker roodachtig bruin, geborsten of opgebroken schubben
Winterkenmerken:	Rijke vruchtdracht
Onderhoud /snoei	Minimale onderhoudssnoei, goed snoeibaar
Overige bijzonderheden	



Larix kaempferi



Teruggebogen schubben

Vrouwelijke bloem



Afschilferende stam

