

Banden catalogus
Mei 2012

Webversie



MIDDELBOS

Import en Groothandel

Import en groothandel in banden voor:

Landbouw
Grondverzet
Industrie
Tuin & park
Quads & trikes
Trailers snelverkeer

Trelleborg • Bridgestone • Carlisle • OTR • Titan • Galaxy • Maxxis

Load en Speed Index

Load Index

Load Index	Max. Belasting	Load Index	Max. Belasting	Load Index	Max. Belasting	Load Index	Max. Belasting	Load Index	Max. Belasting
0	45	38	132	76	400	114	1180	152	3550
1	46,2	39	136	77	412	115	1210	153	3650
2	47,5	40	140	78	425	116	1250	154	3750
3	48,7	41	145	79	437	117	1285	155	3875
4	50	42	150	80	450	118	1320	156	4000
5	51,5	43	155	81	462	119	1360	157	4125
6	53	44	160	82	475	120	1400	158	4250
7	54,5	45	165	83	487	121	1450	159	4375
8	56	46	170	84	500	122	1500	160	4500
9	58	47	175	85	515	123	1550	161	4625
10	60	48	180	86	530	124	1600	162	4750
11	61,5	49	185	87	545	125	1650	163	4875
12	63	50	190	88	560	126	1700	164	5000
13	65	51	195	89	580	127	1750	165	5150
14	67	52	200	90	600	128	1800	166	5300
15	69	53	206	91	615	129	1850	167	5450
16	71	54	212	92	630	130	1900	168	5600
17	73	55	218	93	650	131	1950	169	5800
18	75	56	224	94	670	132	2000	170	6000
19	77,5	57	230	95	690	133	2060	171	6150
20	80	58	236	96	710	134	2120	172	6300
21	82,5	59	243	97	730	135	2180	173	6500
22	85	60	250	98	750	136	2240	174	6700
23	87,5	61	257	99	775	137	2300	175	6900
24	90	62	265	100	800	138	2360	176	7100
25	92,5	63	272	101	825	139	2430	177	7300
26	95	64	280	102	850	140	2500	178	7500
27	97,5	65	290	103	875	141	2575	179	7750
28	100	66	300	104	900	142	2650	180	8000
29	103	67	307	105	925	143	2725	181	8250
30	106	68	315	106	950	144	2800	182	8500
31	109	69	325	107	975	145	2900	183	8750
32	112	70	335	108	1000	146	3000	184	9000
33	115	71	345	109	1030	147	3075	185	9250
34	118	72	355	110	1060	148	3150	186	9500
35	121	73	365	111	1090	149	3250	187	9750
36	125	74	375	112	1120	150	3350	188	10000
37	128	75	387	113	1150	151	3450	189	10300

maximale belasting in kilogram

Speed Index

Speed Index	Max. Snelheid	Speed Index	Max. Snelheid	Speed Index	Max. Snelheid	Speed Index	Max. Snelheid
a1	5	b	50	j	100	q	160
a2	10	c	60	k	110	r	170
a3	15	d	65	l	120	s	180
a4	20	e	70	m	130	t	190
a5	25	f	80	n	140	u	200
a6	30	g	90	p	150	h	210
a7	35						
a8	40						

maximale snelheid in km per uur

Uitleg bij produkttabel

L/Sl: Load en Speedindex (zie tabel).

tt/tbl: Soort band (Tubetype/TT of Tubeless/TBL).
Profiel diepte in millimeter.

H: Hoogte van de band (totale diameter) in millimeter.

B: Breedte van de band in millimeter.

KG: Maximale belasting in kilogram.

900/850: max. belasting bij enkele/dubbele montage.

Bar: Standaard luchtdruk in bar.

Afrol: Afgelegde afstand in 1 omwenteling in millimeter.

Aansluiting (complete wielen): maten in millimeter.

Aanbevel velgmaat: Aanbevolen velgmaat (inch). Voor advies over gebruik op andere velgen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Europese / Engelse eenheden

1 bar = 14,5 psi

1 inch = 25,4 mm

1 kg = 2,2 pounds (lbs)

100 psi = 6,9 bar

100 mm = 3,94 inch

100 pound = 45,5 kg

Bandennotaties

650/45 B 22.5 161D tbl

650 = Band- of sectiebreedte (in mm)

45 = Sectiehoogte (% van band/sectiebreedte)

B = Karkas type (B voor Bias)

22.5 = Velgdiameter (in inches)

161 = Loadindex (161 = 4625 kg)

D = Speedindex (D = 65 km/u)

tbl = Tubeless (geen binnenband nodig)

19.9 - 28 144A8 16pr tt

19.9 = Band- of sectiebreedte (in inches)

- = Karkas type (- voor diagonaal)

28 = Velgdiameter (in inches)

144 = Loadindex (144 = 2800 kg)

A8 = Speedindex (A8 = 40 km/u)

16pr = Karkassterkte (ply rating)

tt = Tubetype (binnenband noodzakelijk)

24 x 13.00 - 12 4pr tbl

24 = Totale banddiameter (in inches)

13.00 = Band- of sectiebreedte (in inches)

- = Karkas type (- voor diagonaal)

12 = Velgdiameter (in inches)

4pr = Karkassterkte (ply rating)

tbl = Tubeless (geen binnenband nodig)

Vermelde prijzen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief btw. Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Voor de meest actuele prijzen kijkt u op: www.middelbos.nl

Aanhangwagen - Trailer - Caravan	
- Banden	1
- Complete wielen	4
ATV - UTV - Quadbanden	
- ATV - Quad	5
- UTV - Transporter	11
Kleine banden & Lichte industrie	
- Steekkar - Kruiwagen - Skelter	14
- Grijsbanden	19
Tuin & Park, Gazonbanden	
- Gazon profiel	20
- Tractor profiel	32
- Glad - Slick profiel	36
Landbouwbanden	
- Trelleborg Twin Tractor	38
- Trelleborg Twin Implement	40
- Trelleborg Twin AMPT	43
- Trelleborg Twin Radial	44
- Trelleborg Forestry	45
- Trelleborg Garden Tractor EWR	47
- Titan Landbouw	48
Bosbouwbanden	
- Trelleborg Forestry	49
Grondverzetbanden	
- Trelleborg Twin AMPT	51
Heftruckbanden	
- Luchtbanden	52
Industriebanden	
- Skidsteer, Minilader, Verreiker	55
Binnenbanden	
- Landbouw	59
- Tuin & Park, Industrie en Snelverkeer	61

Leveringscondities

Prijzen : onder voorbehoud van fouten, vrijblijvend en exclusief btw

Betaling : strikt netto binnen 30 dagen na factuurdatum

Levering : franco huis bij een netto goederenbedrag boven EUR 450,-

Aanhangwagen - Trailer - Caravan Banden



C178 C214 C816 C824 C834 CR966 HF-213 HF-215 HF-229 HF-269



KT-715 M8001 T49 T501 T523 T533 T539 T539 HS T690 T3000

6"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
4.10/3.50-6	Trelleborg	T533	57J		2.50	tt	320	94	230	4,5	950	060010

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.50-8	Trelleborg	T501	56J	4pr	2.50A	tt	393	101	224	4,3	1167	060030
4.00-8	Trelleborg	T49	71J		2.50A	tt	418	116	345	6,3	1241	060044
4.80/4.00-8	Duro	HF-215	62M	4pr	2.50	tt+biba	418	126	272	4,2		085080
	Cheng Shin	C178	70M	6pr		tt+biba	419	127	339	6,2		090008
16.5x6.50-8	Trelleborg	T539 HS	64J		5.50	tbl	412	173	280	3,1	1224	060080
	Duro	HF-213	50M	4pr	5.50	tbl	412	160	280	3,2		085185
	Cheng Shin	C834		8pr		tbl	424	168	415	6,2		090010
5.00-8	Cheng Shin	C824	77M	6pr	3.00	tt+biba			412			090012
	Trelleborg	T523	78J	6pr	3.00D	tt	460	145	425	5,3	1366	060060
	Duro	HF-269	88M	10pr	3.00	tt+biba	455	136	560	8,4		085226
	Trelleborg	T523		10pr	3.00D	tt	460	145	425	5,3	1366	060070
18.5x8.5-8	Trelleborg	T539	72M		7.00l	tbl	468	218	355	2,5	1390	060101
	Cheng Shin	C834	78M	6pr	6.00	tbl	478	211	427	3,4		090015

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
6.00-9	Duro	HF-269	87M	6pr	4.00	tt+biba	527	165	545	4,6		0853321
	Cheng Shin	C214	95M	12pr	4.00	tt			690			090025
	Trelleborg	T523	99J	12pr	4.00E	tt	562	170	775	8,5	1669	060122

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
195/50B10	Maxxis	M8001	98N		6.00l	tbl	449	195	750			060210
4.00-10	Duro	HF-229	69M	4pr	2.50	tt+biba	464	105	325	3,5		085411
205/50B10	Trelleborg	T3000	103M		6.50	tbl	459	206	875	7,5		060212
195/55R10c	Maxxis	CR966	98P		6.00	tbl	469	195	750			090050
4.40-10	Trelleborg	T690	62J	4pr	3.50	tbl	476	118	265	6,0		060130
4.50-10	Cheng Shin	C816	76M	6pr	3.50	tt+biba			400			090030
	Kings Tire	KT-715	76M	6pr	3.50	tt			400			085418
145R10	Cheng Shin	CR966	74N		4.00	tbl	492	145	375	2,5		090023
5.20/5.00-10	Cheng Shin	C834	74M	6pr		tbl	508	132	375			090040
255/50B10	Trelleborg	T3000	103M		8.50	tbl	480	255	875	5,0		060242
20.5x8.0-10	Cheng Shin	C834	98M	10pr	6.00	tbl	521	201	750	6,2		090057

Aanhangwagen - Trailer - Caravan Banden



BK403 C834 C8001 Champiro CR966 CR967 K399 Kargomax KT705 KT765



MA-510 Maxmiler RA08 TR-603 UE168

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
20.5x8.0-10 (vervolg)	Kings Tire	KT705	96M	10pr	6.00	tbl	531	211	710	3,4		090058
20.5x10.0-10	Trelleborg	C834	98M		8.50	tbl	500	255	750	5,0		060230

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
140/70R12	Kings Tire	KT765	86N			tbl	501	140	530			090059
125R12c	Maxxis	CR966	81J			tbl	505	100	462			090093
155/70R12	Maxxis	UE168n	104N		4.50	tbl	526	157	900	6,7		090102
	Hankook	RA08	104N		4.50	tbl	522	155	900			090099
185/60R12	Maxxis	CR966	104N			tbl	527	185	900			090095
	GT Radial	Maxmiler	104N			tbl	529	185	900			090094
145R12	Cheng Shin	UE168	86N		4.00	tbl	543	145	530			090061
195/60R12	Maxxis	CR966	104N			tbl	539	195	900			090096
	GT Radial	Kargomax	104N			tbl	539	195	900			090097
225/55R12	Cheng Shin	CR966	104N		7.00	tbl	552	225	900	5,3		090108
225/55B12	Trelleborg	C8001	104M		7.00	tbl	552	225	900	5,3		060240
	Kenda	K399	112N		7.00	tbl	552	225	1120	6,8		090275
155R12	Cheng Shin	UE168	88N		4.50	tbl	559	155	560			090104

13"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
195/50R13	Cheng Shin	CR966	104N		6.00	tbl	525	195	900	6,5		090164
135R13	GT Radial	Champiro	70T			tbl	546	135	335			090110
175/70R13	Security	BK403	86N		5.50	tbl			530			090151
155R13	Cheng Shin	CR966	91N		4.50	tbl	584	155	615	4,5		090126
185/70R13	Security	BK403	90N			tbl			600			090166
	Maxxis	MA-510	86H		5.50	tbl	588	185	530			090158
165R13	Cheng Shin	UE168	94R		4.50	tbl	601	165	670			090143
	Security	TR-603	94R		4.50	tbl	594	165	670			090142
175R13	Maxxis	UE168	97N		5.00	tbl	617	175	730			090153

14"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
185/65R14	Cheng Shin	CR966	93N		5.50	tbl	596	185	650			090178
165R14c	Cheng Shin	UE168	97N	8pr	5.00	tbl	620	165	730			090101
195/70R14	Maxxis	CR966	96N		6.00	tbl	654	195	710			090184
175R14	Cheng Shin	UE168	99N		5.00	tbl	643	175	775			090175
185R14	Security	TR-603	104N		5.50	tbl	659	185	900			090181
	Cheng Shin	CR967	104N	8pr	5.50	tbl			900			090182
195R14	Maxxis	UE168	106R		5.50	tbl	675	195	950			090193
	Security	TR603	106R		5.50	tbl			950			090196
205R14	Maxxis	UE168n	109Q		6.00	tbl	686	211	1030	4,6		090211

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

Aanhangwagen - Trailer - Caravan Banden



CR966

HTR

MA-P1

TR-603

UE103

UE168

Vanco 2

14"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
215R14c	Security	TR-603	116N		6.00	tbl	658	215	1250			090111

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
185/60R15	Maxxis	MA-P1	84H			tbl	603	185	475	3,1		090245
175/65R15	Cheng Shin	CR966	95N		5.00	tbl	609	175	690	2,9		090240
205/65R15	Maxxis	UE103	102T			tbl	647	205	850			090254
195/70R15	Maxxis	UE103	104S		6.00	tbl	654	195	900			090249
215/70R15	Maxxis	UE168	109R		6.50	tbl	683	216	1030	4,6		090255
225/70R15	Maxxis	UE168n	112R		6.50	tbl	696	231	1120	4,6		090253

16"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
195/75R16	Continental	Vanco 2	110R		6.00	tbl	699	195	1060			090257
205/75R16	Maxxis	UE168n	110R		5.50	tbl	714	206	1060	5		090260

17.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
205/65R17.5	Continental	HTR	129J			tbl	205	711	1850			090280

Aanhangwagen - Trailer - Caravan Complete wielen



C178

C834

C8001

CR966

HF-215

M8001

Maxmiler

T3000

TR-603

UE168



V47

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	Aansluiting [naaf/steek/gat/ET]	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
4.00-8	Vredestein	V47	63M	4pr	2.50	60/100/4/0	415	108	270			092019
4.80/4.00-8	Duro	HF-215	62M	4pr	2.50	60/100/4/0	415	120	265	4,2		092010
	Cheng Shin	C178	70M	6pr	2.50	60/100/4/0	419	127	339	6,2		092012

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	Aansluiting [naaf/steek/gat/ET]	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
195/50B10	Maxxis	M8001	98N		6.00	67/112/5/-4	445	200	750	6,0		062014
205/50B10	Trelleborg	T3000	103M		6.50	67/112/5/-4	459	205	875	7,5		062012
	Trelleborg	T3000	103M		6.50	94/140/5/-4	459	205	875	7,5		062013
195/55R10	Maxxis	CR966	98P	4pr	6.00	67/112/5/0	469	195	750	5,3		092034
5.00-10	Vredestein	V47	74M	4pr	3.50	60/100/4/0	516	134	375	3,0		092020
	Cheng Shin	C834		6pr	3.50	60/100/4/0	508	132	375	4,3		092024
	Vredestein	V47	80M	6pr	3.50	60/100/4/0	516	134	450	3,0		092021
255/50B10	Trelleborg	T3000	103M		8.50	67/112/5/-4	509	255	875	5,0		062042
20.5x8.00-10	Cheng Shin	C834	98M		6.00	67/112/5/0	521	201	750	6,2		092039
	Cheng Shin	C834	98M		6.00	60/100/4/0	521	201	750	6,2		092040
20.5x10.00-10	Trelleborg	C834	98M		8.50	67/112/5/0	500	255	750	5,0		062030

Alu 10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	Aansluiting [naaf/steek/gat/ET]	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
195/55R10	Maxxis	CR966	98P		6.00	67/112/5/0	469	195	750	5,3		092034alu

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	Aansluiting [naaf/steek/gat/ET]	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
155/70R12	Maxxis	UE168n	104N		4.5J	67/112/5/0	522	155	900	6,3		092110
	Maxxis	UE168n	104N		4.5J	67/112/5/20	522	155	900	6,3		092111
	Maxxis	UE168n	104N		4.5J	67/112/5/30	522	155	900	6,3		092112
185/60R12	GT Radial	Maxmiler	104N			67/112/5/30	529	185	900			092119
225/55B12	Trelleborg	C8001	104M		7.00	67/112/5/10	552	225	900	5,3		062040

13"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	Aansluiting [naaf/steek/gat/ET]	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
195/50R13c	Cheng Shin	C834	104N		6J	67/112/5/30	525	195	900	6,3		092221
175R13	Maxxis	UE168	97N		5J	67/112/5/30	610	175	730			092211

14"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	Aansluiting [naaf/steek/gat/ET]	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
185R14	Security	TR-603	104N		5.50	67/112/5/30	659	185	900			092206

ATV - UTV - Quadbanden

ATV - Quad



All Trail C828 C829 C864 C874N C9239 Dirt Fast Trekker HD Field Trax



M923 M924 Razr Razr MX Spearz Sur Trak Turf Tamer

6"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
145/70-6	Cheng Shin	C829		2pr	4.50	tbl	366	137	35	3,6		056700

7"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
16x8.00-7	Cheng Shin	C829	9J		6.50	tbl	419	183	52	7,0		056705
	Maxxis	Sur Trak	9J			tbl						056706
18x7.00-7	Cheng Shin	C864		2pr	5.50	tbl	462	173	49	2,9		056710

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
16x6.50-8	Carlisle	HD Field Trax		2pr	5.375	tbl	401	163	189	1,0		063070
18x9.50-8	Titan	Fast Trekker		***	7.50	tbl	457	206	111	0,5	1346	063090
	Maxxis	M924	30F			tbl			106			056715
	Carlisle	Turf Tamer		***	7.50	tbl	457	206	111	0,5	1372	063095
18x10.00-8	Maxxis	Razr MX	22J		8.00	tbl	457	254	84	0,6		056720
18x11.00-8	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	457	269	132	0,5	1346	063115
	Titan	Fast Trekker		***	9.00	tbl	450	269	132	0,5	1346	063110
19x7.00-8	Maxxis	M923	30F			tbl			106			056725
	Maxxis	Spearz	20N			tbl			80			056726
	Cheng Shin	C9239	16J			tbl	482	172	65			056727
19x7-8	Maxxis	Dirt	20N			tbl			80	0,5		056728
19x8-8	Maxxis	Dirt	20N			tbl			80	0,5		056730
20x7.00-8	Cheng Shin	C829	16J		5.50	tbl	503	170	100	7,0		056735
	Titan	Fast Trekker		***	5.50	tbl	516	188	109	0,5	1524	063125
20x10.00-8	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	516	188	109	0,5	1524	063130
20x11.00-8	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	508	284	154	0,5	1524	063140
	Maxxis	Razr	38J		9.00	tbl	508	282	132	0,4		056740
245/65-8	Maxxis	Spearz	37N			tbl			128			056745
21x10.00-8	Cheng Shin	C874N		2pr	8.00	tbl	544	251	95	2,9		056746
22x10.00-8	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	541	290	186	0,5	1600	063160
22x11.00-8	Cheng Shin	C828	48N		9.00	tbl	551	279	182	5,0		056750
	Cheng Shin	C829	36J		9.00	tbl	579	241	112	3,0		056751
22x12.00-8	Carlisle	HD Field Trax		***	9.50	tbl	541	297	195	0,5	1600	063175
22.5x10.00-8	Carlisle	Turf Tamer		***	8.00	tbl	571	244	165	0,5	1676	063185
	Carlisle	HD Field Trax		***	7.00	tbl	571	259	165	0,5	1676	063190
	Carlisle	Turf Tamer		4pr	8.00	tbl	574	244	632	1,5		063193

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18x10.00-9	Maxxis	Razr MX	22J		8.00	tbl	457	254	82	0,5		056755
20x10-9	Maxxis	Spearz	50Q			tbl			190			056762
215/50-9	Maxxis	Dirt	50N			tbl			190	0,9		056760

ATV - UTV - Quadbanden

ATV - Quad



4-Snow All Trail All Trak AT101 Chevron C828 C873N C9251 C9313 Dirt



HD Field Trax Razr Razr 2 Razr MX Spearz Turf Tamer

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
20x10-9	Maxxis	Spearz	34J			tbl			118			056761
20x11.00-9	Carlisle	Turf Tamer		***	8.00	tbl	513	274	154	0,5	1473	063210
	Maxxis	Razr	38J		9.00	tbl	508	282	132	0,4		056765
	Maxxis	Razr 2	43J		9.00	tbl	518	279	155	0,5		056766
	Maxxis	Spearz	38N			tbl			132			056767
22x10.00-9	Cheng Shin	C828	44N		8.00	tbl	559	248	112			056770
22x10-9	Maxxis	Spearz	56N			tbl						056772
22x10.00-9	Maxxis	4-Snow		2pr	8.00	tbl	589	244	111	0,3		056771
22x11.00-9	Cheng Shin	C828	48N		9.00	tbl	582	274	118	3,0		056775
	Maxxis	Razr	43J		9.00	tbl	564	282	179	0,5		056776
	Maxxis	Razr 2	48J		9.00	tbl	569	279	180	0,5		056777
	Maxxis	All Trak	36J		9.00	tbl	549	279	125	0,4		056778
	Cheng Shin	C828	36J	2pr	9.00	tbl	582	275	125	0,3		079103
25x12.00-9	Carlisle	Turf Tamer		***	9.50	tbl	643	284	225	0,5	1854	063230
	Cheng Shin	C828	56N		9.00	tbl	640	279	195	5,0		056780
25x13.00-9	Carlisle	HD Field Trax		***	10.50	tbl	630	315	243	0,5	1829	063240

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
195/50-10	Maxxis	Spearz	35Q			tbl			121			056787
18x8.50-10	Carlisle	HD Field Trax		4pr	7.00	tbl	462	188	377	1,5		063255
255/40-10	Maxxis	Spearz	46Q			tbl			170			056791
225/40-10	Maxxis	Dirt	32N			tbl			112	0,5		056790
18x8.00-10	Cheng Shin	Dirt	36N		6.50	tbl			125			056788
165/70-10	Maxxis	Dirt	27N			tbl			98	0,5		056786
	Maxxis	Spearz	38Q			tbl			132			056785
19x6.00-10	Maxxis	Razr MX	16J		5.00	tbl	472	152	98	0,9		056795
20x6.00-10	Maxxis	Razr MX	16J		5.00	tbl	498	152	107	0,9		056800
20x10.00-10	Carlisle	All Trail		4pr	6.00	tbl	511	226	527	0,5		063265
20x11.00-10	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	508	272	150	0,5		063275
	Maxxis	Razr	37J		9.00	tbl	508	277	127	0,4		056805
	Maxxis	Razr 2	42J		9.00	tbl	569	279	175	0,5		056806
21x7.00-10	Maxxis	Razr	25J		5.50	tbl	541	178	93	0,4		056811
	Maxxis	Razr 2	30J		5.50	tbl	544	170	107	0,5		056812
	Cheng Shin	C873N		4pr	5.50	tbl	531	168	85	4,4		056810
21x7-10	Maxxis	Spearz	41Q			tbl			145			056813
175/70-10	Maxxis	Dirt	42N			tbl			150	0,9		056815
21x11.00-10	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	531	264	627	1,5	1557	063295
22x7.00-10	Maxxis	Razr	28J		5.50	tbl	569	178	100	0,4		056820
	Maxxis	Razr 2	33J		5.50	tbl	569	170	115	0,5		056821
	Cheng Shin	C9251	28J			tbl	563	176	100			056824
	Cheng Shin	C9313	28J			tbl	559	177	100			056825
175/85-10	Maxxis	Spearz	45Q			tbl			165			056822
	Maxxis	Spearz	28J			tbl			100			056823
22x8.00-10	Cheng Shin	C828	36N		6.50	tbl	554	203	104	3,0		056835

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

ATV - UTV - Quadbanden

ATV - Quad



All Trail All Trak AT489 C828 C9314 Dirt Fast Trekker KT111 Razr



Razr 2 Spearz Trail Wolf Turf Tamer

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
22x8.00-10 (vervolg)	Maxxis	Razr	31J		6.00	tbl	561	203	125	0,5		056836
		Titan			6.50	tbl	554	208	125	0,5	1651	063305
22x9.50-10	Carlisle	All Trail		***	7.75	tbl	559	241	582	0,5		063310
	Carlisle	AT489		4pr	6.50	tbl	640	191	155	0,5		063308
22x10.00-10	Carlisle	Trail Wolf	32F		8.00	tbl	597	234	112	0,3		063314
	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	551	250	161	0,5		063313
	Maxxis	Spearz	55Q			tbl			218			056840
	Maxxis	Dirt	55N			tbl			218	0,9		056841
22x10-10	Cheng Shin	C9314	39J			tbl	559	248	136			056842
22x11.00-10	Cheng Shin	C828	47N		9.00	tbl	564	269	109	3,0		056845
	Carlisle	AT489	47F		9.00	tbl	564	269	150	0,4		063331
	Maxxis	Razr 2	47J		9.00	tbl	518	279	175	0,5		056846
	Maxxis	All Trak	35J		9.00	tbl	536	284	120	0,4		056847
	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	577	269	175	0,5		063320
	Cheng Shin	C828	42J	4pr	9.00	tbl	562	270	150			079108
	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	556	259	670	0,5		063335
23x7.00-10	Carlisle	AT489		**	5.50	tbl	577	165	125	0,4		063345
	Carlisle	AT489	36F		5.50	tbl	577	165	109	0,4		063350
	Maxxis	Razr 2	36J		5.50	tbl	594	175	125	0,5		056830
	Kings Tire	KT111		4pr		tt			125			079010
23x8.00-10	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	589	201	136	0,5		063355
23x10.00-10	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	594	241	170	0,5		063370
24x9.50-10	Carlisle	All Trail		4pr	7.50	tbl	610	246	641	0,5		063380
	Carlisle	AT489		4pr	7.80	tbl	610	241	395	1,6		063377
24x10.50-10	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	622	274	677	0,5		063382
	Carlisle	AT489		4pr	7.80	tbl	610	267	435	1,6		063383
24x11.00-10	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	610	246	200	0,5		063385
	Cheng Shin	C828	52N		9.00	tbl	607	284	175	5,0		056850
24x11.50-10	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	615	290	207	0,5		063395
24x12.00-10	Carlisle	AT489		4pr	9.50	tbl	622	305	463	1,4		063398
25x11.00-10	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	638	269	207	0,5		063410
	Cheng Shin	C828	53N			tbl			206			056855
25x12.00-10	Cheng Shin	C828	56N		9.50	tbl	630	297	182	5,0		056860

11"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
22x7.00-11	Cheng Shin	C828	32N		5.50	tbl	556	180	78	3,0		056865
23x8.00-11	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	602	191	132	0,5		063430
	Cheng Shin	C828	38N		6.50	tbl	594	191	115	5,0		056870
24x8.00-11	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	622	213	145	0,5		063440
	Cheng Shin	C828	41N		6.50	tbl	610	206	103	3,0		056875
24x9.00-11	Carlisle	AT489		***	7.00	tbl	622	218	166	0,5		063455
	Cheng Shin	C828	45N		7.00	tbl	597	213	149	3,0		056880
24x10.00-11	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	620	244	180	0,5		063470
	Cheng Shin	C828	48N		8.00	tbl	615	254	125	3,0		056885

ATV - UTV - Quadbanden

ATV - Quad



12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr. Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
22x7.00-12	Carlisle	AT489		***	6.00	tbl	569	170	109	0,5		063500
175/70-12	Maxxis	Spearz	43N			tbl			155			056890
22x10.00-12	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	567	236	154	0,5		063502
	Maxxis	Spearz	57N			tbl			230			056920
23x8.00-12	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	587	188	127	0,5		063506
23x8.00R12	Maxxis	Lynx	32J			tbl			112			056895
23x8.00-12	Carlisle	All Trail		4pr	6.50	tbl	589	213	511	0,5		063510
23x10.00-12	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	587	229	166	0,5		063515
23x10.00R12	Maxxis	Lynx	40J			tbl			140			056925
23x10.50-12	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	587	251	609	0,5		063530
	Carlisle	Turf Tamer		4pr	8.50	tbl	579	264	609	0,5		063555
24x9.00-12	OTR	350 Mag		6pr	7.00	tbl	607	231	671	1,6		064910
24x8.00-12	Carlisle	AT489	40F		6.50	tbl	605	203	207	0,5		063540
	Cheng Shin	C828	40N			tbl			140			056900
24x9.00-12	Carlisle	AT489		**	8.00	tbl	605	226	120	0,4		063545
24x11.00-12	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	620	257	195	0,5		063558
	Carlisle	AT489	51F		9.00	tbl	620	257	195	0,5		063560
	OTR	350 Mag		6pr	8.50	tbl	617	264	806	1,6		064930
24x12.00-12	Carlisle	HD Field Trax		2pr	9.50	tbl	610	295	516	0,7		063568
	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	605	310	772	1,4		063565
25x9.00-12	OTR	350 Mag		6pr	8.50	tbl	632	229	626	1,4		064915
	OTR	440 Mag		6pr	8.50	tbl	632	231	626	1,4		064917
270/60R12	Carlisle	Badlands XTR	53F		9.00	tbl	635	267	207	0,5		063786
204/80-12	Carlisle	AT489	43F		6.50	tbl	631	204	159	0,5		063578
204/80R12	Carlisle	ACT	43F		7.00	tbl	631	204	155	0,5		063572
205/80R12	Carlisle	Badlands XTR	43F		5.50	tbl	640	193	155	0,5		063785
25x8.00-12	Carlisle	Badlands XTR		***	5.50	tbl	640	193	155	0,5		063780
	Maxxis	Sur Trak	31J		6.50	tbl	617	229	109	4,0		056908
	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	641	193	154	0,5		063574
	Cheng Shin	C828	43N		6.50	tbl	630	213	97	3,0		056904
	Maxxis	Big Horn	43N		6.50	tbl	645	203	154	0,5		056905
	Maxxis	All Trak	31J		6.50	tbl	617	229	109	4,0		056909
	Cheng Shin	C9311	43J			tbl	635	204	135			056911
	Cheng Shin	C9313	43J			tbl	635	204	155			056912
	Maxxis	Zilla	43J			tbl	645	193	155			056913
	Maxxis	Zilla	43N			tbl	635	193	155			056914
255/50-12	Maxxis	Spearz	52Q			tbl			200			056907
185/88-12	Maxxis	Dirt	40N			tbl			140	0,5		056910
25x8.00R12	Maxxis	Big Horn 2	43N			tbl	643	203	155			056915

ATV - UTV - Quadbanden

ATV - Quad



350 Mag 440 Mag ACT All Trail All Trak AT489 Badlands A/R Badlands XTR Big Horn Big Horn 2



C828 C9311 C9312 C9314 Dirt Mud Wolf Spearz Sur Trak Trail Wolf Zilla

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
25x8.00-12	Carlisle	Trail Wolf	43F		6.50	tbl	643	191	155	0,5		063573
	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	635	211	593	0,5		063597
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	6.50	tbl	635	211	155	0,5		063576
25x9.00-12	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	650	229	374	1,4		063599
25x10.00-12	Maxxis	Zilla	50N			tbl	640	239	190			056939
	Maxxis	Sur Trak	38J		7.50	tbl	617	272	132	0,4		056941
	Carlisle	AT489			8.00	tbl	640	231	191	0,5		063605
	Carlisle	Badlands XTR	50F		7.00	tbl	640	239	190	0,5		063787
	Cheng Shin	C828	50N		8.00	tbl	640	254	118	3,0		056930
	Maxxis	Big Horn	50N		8.00	tbl	645	254	191	0,5		056931
	Maxxis	Spearz	57Q				tbl		230			056933
	Maxxis	All Trak	38J		8.00	tbl	617	254	132	0,4		056934
	Cheng Shin	C9312	50J			tbl	635	254	165	0,5		056936
	Cheng Shin	C9314	50J			tbl	635	254	190			056937
	Maxxis	Zilla	50J			tbl	640	236	190			056938
	OTR	350 Mag			6pr	8.50	tbl	638	259	754	1,7	
OTR	440 Mag			6pr	8.50	tbl	640	257	754	1,7		064924
270/60-12	Maxxis	Dirt	50N			tbl		190				056935
25x10.00R12	Maxxis	Big Horn 2	50N			tbl	645	254	190			056940
25x10.50-12	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	627	259	714	0,5		063627
25x11.00-12	Carlisle	Trail Wolf	53F		8.00	tbl	653	231	205	0,5		063644
	Carlisle	AT489			8.00	tbl	645	269	207	0,5		063641
	Carlisle	Badlands XTR			9.00	tbl	635	267	207	0,5		063781
	Cheng Shin	C9312	48J			tbl	635	281	180			056945
	Carlisle	All Trail		4pr	9.00	tbl	648	274	479	1,6		063639
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	9.00	tbl	635	295	207	0,5		063643
	OTR	440 Mag		6pr	8.50	tbl	638	274	770	1,7		064940
281/60R12	Carlisle	ACT	53F		8.00	tbl	624	281	206	0,5		063637
281/60-12	Carlisle	AT489	53F		8.00	tbl	645	269	207	0,5		063635
205/85R12	Carlisle	Badlands A/R	46F		6.50	tbl	648	196	170	0,5		063788
26x8.00-12	Carlisle	AT489			6.50	tbl	660	191	170	0,5		063638
	Carlisle	Badlands A/R			6.50	tbl	648	196	170	0,5		063783
26x9.00-12	Carlisle	AT489			7.00	tbl	660	227	186	0,5		063646
	Cheng Shin	C9311	49J			tbl	660	227	185			056951
	Maxxis	Zilla	49J			tbl	660	221	185			056952
26x9.00-12	Carlisle	Mud Wolf		6pr	7.00	tbl	660	234	186	0,5		063642

ATV - UTV - Quadbanden

ATV - Quad



ACT AT489 Badlands A/R Big Horn Big Horn 2 C9312 Ceros HD Field Trax Mud Wolf



Zilla

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
26x9.00R12	Maxxis	Ceros	62N			tbl	660	218	265			056953
	Maxxis	Big Horn 2	49N			tbl	671	224	185			056954
26x10.00-12	Maxxis	Big Horn	49N		7.00	tbl	671	229	186	0,5		056950
	Carlisle	Badlands A/R		***	8.00	tbl	663	239	200	0,5		063784
26x11.00-12	Carlisle	AT489		**	8.00	tbl	653	249	200	0,4		063655
	Cheng Shin	C9312	55J			tbl	660	281	218			056955
26x11.00R12	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	667	281	218	0,5		063659
	Maxxis	Zilla	55J			tbl	660	264	218			056960
	Maxxis	Ceros	68N			tbl	660	272	315			056961
26x12.00R12	Maxxis	Big Horn 2	55N			tbl	671	279	218			056962
	Maxxis	Big Horn	58N		9.50	tbl	671	305	236	0,5		056965
26x12.00-12	Cheng Shin	C9312	58J			tbl	660	304	236			056966
	Carlisle	HD Field Trax		2pr	9.50	tbl	650	300	539	0,7		063675
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	8.00	tbl	660	292	236	0,5		063673
254/70R12	Carlisle	ACT	52F		8.00	tbl	660	254	200	0,5		063657
255/70R12	Carlisle	Badlands A/R	52F		8.00	tbl	663	239	200	0,5		063789
204/90R12	Carlisle	ACT	46F		7.00	tbl	672	204	170	0,5		063640
27x9.00-12	Carlisle	AT489		***	7.00	tbl	686	227	200	0,5		063680
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	7.00	tbl	686	229	200	0,5		063677
27x9.00R12	Maxxis	Big Horn	52N		7.00	tbl	696	229	200	0,5		056970
27x11.00-12	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	692	281	225	0,5		063682
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	9.50	tbl	686	305	250	0,5		063684
27x12.00R12	Maxxis	Big Horn	60N		9.50	tbl	696	305	249	0,5		056975

14"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
26x9.00R14	Maxxis	Big Horn	48N		7.00	tbl	671	229	179	0,5		056980
	Maxxis	Ceros	60N			tbl	660	224	250			056981
	Maxxis	Big Horn 2	49N			tbl	671	221	185			056982
26x9-14	Carlisle	Mud Wolf		6pr	7.00	tbl	674	204	179	0,5		063805
26x11.00R14	Maxxis	Big Horn	56N		7.00	tbl	671	279	225	0,5		056985
	Maxxis	Ceros	66N			tbl	660	279	300			056986
	Maxxis	Big Horn 2	56N			tbl	671	279	224			056987
26x11-14	Carlisle	Mud Wolf		6pr	8.00	tbl	689	255	211	0,5		063807

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
26x9.00R15	Maxxis	Ceros	60N			tbl	671	229	250			056990
26x11.00R15	Maxxis	Ceros	65N			tbl	671	277	290			056995

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

ATV - UTV - Quadbanden

UTV - Transporter



All Trail AT101 Chevron AT489 C828 Fast Trekker HD Field Trax KT111 Trail Wolf Turf Tamer

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
16x6.50-8	Carlisle	HD Field Trax		2pr	5.375	tbl	401	163	189	1,0		063070
18x9.50-8	Titan	Fast Trekker		***	7.50	tbl	457	206	111	0,5	1346	063090
	Carlisle	Turf Tamer		***	7.50	tbl	457	206	111	0,5	1372	063095
18x11.00-8	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	457	269	132	0,5	1346	063115
	Titan	Fast Trekker		***	9.00	tbl	450	269	132	0,5	1346	063110
20x7.00-8	Titan	Fast Trekker		***	5.50	tbl	516	188	109	0,5	1524	063125
20x10.00-8	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	516	188	109	0,5	1524	063130
20x11.00-8	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	508	284	154	0,5	1524	063140
22x10.00-8	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	541	290	186	0,5	1600	063160
22x12.00-8	Carlisle	HD Field Trax		***	9.50	tbl	541	297	195	0,5	1600	063175
22.5x10.00-8	Carlisle	Turf Tamer		***	8.00	tbl	571	244	165	0,5	1676	063185
	Carlisle	HD Field Trax		***	7.00	tbl	571	259	165	0,5	1676	063190
	Carlisle	Turf Tamer		4pr	8.00	tbl	574	244	632	1,5		063193

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
20x11.00-9	Carlisle	Turf Tamer		***	8.00	tbl	513	274	154	0,5	1473	063210
22x11.00-9	Cheng Shin	C828	36J	2pr	9.00	tbl	582	275	125	0,3		079103
25x12.00-9	Carlisle	Turf Tamer		***	9.50	tbl	643	284	225	0,5	1854	063230
25x13.00-9	Carlisle	HD Field Trax		***	10.50	tbl	630	315	243	0,5	1829	063240

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18x8.50-10	Carlisle	HD Field Trax		4pr	7.00	tbl	462	188	377	1,5		063255
20x10.00-10	Carlisle	All Trail		4pr	6.00	tbl	511	226	527	0,5		063265
20x11.00-10	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	508	272	150	0,5		063275
21x11.00-10	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	531	264	627	1,5	1557	063295
22x8.00-10	Titan	Fast Trekker		***	6.50	tbl	554	208	125	0,5	1651	063305
22x9.50-10	Carlisle	All Trail		4pr	7.75	tbl	559	241	582	0,5		063310
	Carlisle	AT489		4pr	6.50	tbl	640	191	155	0,5		063308
22x10.00-10	Carlisle	Trail Wolf	32F		8.00	tbl	597	234	112	0,3		063314
	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	551	250	161	0,5		063313
22x11.00-10	Carlisle	AT489	47F		9.00	tbl	564	269	150	0,4		063331
	Carlisle	Turf Tamer		***	9.00	tbl	577	269	175	0,5		063320
	Cheng Shin	C828	42J	4pr	9.00	tbl	562	270	150			079108
	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	556	259	670	0,5		063335
22x7-10	Carlisle	Trail Wolf	28F	2pr	5.50	tbl	561	173	100	0,4		063299
23x7.00-10	Carlisle	AT489		**	5.50	tbl	577	165	125	0,4		063345
	Carlisle	AT489	36F		5.50	tbl	577	165	109	0,4		063350
	Kings Tire	KT111		4pr		tt			125			079010
23x8.00-10	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	589	201	136	0,5		063355
23x10.00-10	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	594	241	170	0,5		063370
24x9.50-10	Carlisle	All Trail		4pr	7.50	tbl	610	246	641	0,5		063380

ATV - UTV - Quadbanden

UTV - Transporter



350 Mag

ACT

All Trail

AT101 Chevron

AT489

Badlands XTR

HD Field Trax

Mud Wolf

Trail Wolf



Turf Tamer

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
24x9.50-10 (vervolg)	Carlisle	AT489		4pr	7.80	tbl	610	241	395	1,6		063377
24x10.50-10	Carlisle	All Trail		4pr	8.00	tbl	622	274	677	0,5		063382
	Carlisle	AT489		4pr	7.80	tbl	610	267	435	1,6		063383
24x11.00-10	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	610	246	200	0,5		063385
24x11.50-10	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	615	290	207	0,5		063395
24x12.00-10	Carlisle	AT489		4pr	9.50	tbl	622	305	463	1,4		063398
25x11.00-10	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	638	269	207	0,5		063410

11"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
23x8.00-11	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	602	191	132	0,5		063430
24x8.00-11	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	622	213	145	0,5		063440
24x9.00-11	Carlisle	AT489		***	7.00	tbl	622	218	166	0,5		063455
24x10.00-11	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	620	244	180	0,5		063470

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
22x7.00-12	Carlisle	AT489		***	6.00	tbl	569	170	109	0,5		063500
22x10.00-12	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	567	236	154	0,5		063502
23x8.00-12	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	587	188	127	0,5		063506
	Carlisle	All Trail		4pr	6.50	tbl	589	213	511	0,5		063510
23x10.00-12	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	587	229	166	0,5		063515
23x10.50-12	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	587	251	609	0,5		063530
	Carlisle	Turf Tamer		4pr	8.50	tbl	579	264	609	0,5		063555
24x8.00-12	Carlisle	AT489	40F		6.50	tbl	605	203	207	0,5		063540
24x9.00-12	OTR	350 Mag		6pr	7.00	tbl	607	231	671	1,6		064910
	Carlisle	AT489		**	8.00	tbl	605	226	120	0,4		063545
24x11.00-12	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	620	257	195	0,5		063558
	Carlisle	AT489	51F		9.00	tbl	620	257	195	0,5		063560
	OTR	350 Mag		6pr	8.50	tbl	617	264	806	1,6		064930
24x12.00-12	Carlisle	HD Field Trax		2pr	9.50	tbl	610	295	516	0,7		063568
	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	605	310	772	1,4		063565
270/60R12	Carlisle	Badlands XTR	53F		9.00	tbl	635	267	207	0,5		063786
204/80-12	Carlisle	AT489	43F		6.50	tbl	631	204	159	0,5		063578
204/80R12	Carlisle	ACT	43F		7.00	tbl	631	204	155	0,5		063572
205/80R12	Carlisle	Badlands XTR	43F		5.50	tbl	640	193	155	0,5		063785
25x8.00-12	Carlisle	Badlands XTR		***	5.50	tbl	640	193	155	0,5		063780
	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	641	193	154	0,5		063574
	Carlisle	Trail Wolf	43F		6.50	tbl	643	191	155	0,5		063573
	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	635	211	593	0,5		063597
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	6.50	tbl	635	211	155	0,5		063576
25x9.00-12	OTR	350 Mag		6pr	8.50	tbl	632	229	626	1,4		064915
	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	650	229	374	1,4		063599

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

ATV - UTV - Quadbanden

UTV - Transporter



250 Swift

350 Mag

ACT

All Trail

AT489

Badlands A/R

Badlands XTR

HD Field Trax

Mud Wolf



Trail Wolf

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
25x10.00-12	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	640	231	191	0,5		063605
	Carlisle	Badlands XTR	50F		7.00	tbl	640	239	190	0,5		063787
	OTR	250 Swift		6pr	8.50	tbl	640	259	754	1,7		064920
	OTR	350 Mag		6pr	8.50	tbl	638	259	754	1,7		064922
25x10.50-12	Carlisle	All Trail		4pr	7.00	tbl	627	259	714	0,5		063627
25x11.00-12	Carlisle	Trail Wolf	53F		8.00	tbl	653	231	205	0,5		063644
	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	645	269	207	0,5		063641
	Carlisle	Badlands XTR		***	9.00	tbl	635	267	207	0,5		063781
	Carlisle	All Trail		4pr	9.00	tbl	648	274	479	1,6		063639
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	9.00	tbl	635	295	207	0,5		063643
281/60R12	Carlisle	ACT	53F		8.00	tbl	624	281	206	0,5		063637
281/60-12	Carlisle	AT489	53F		8.00	tbl	645	269	207	0,5		063635
205/85R12	Carlisle	Badlands A/R	46F		6.50	tbl	648	196	170	0,5		063788
26x8.00-12	Carlisle	AT489		***	6.50	tbl	660	191	170	0,5		063638
	Carlisle	Badlands A/R		***	6.50	tbl	648	196	170	0,5		063783
26x9.00-12	Carlisle	AT489		***	7.00	tbl	660	227	186	0,5		063646
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	7.00	tbl	660	234	186	0,5		063642
26x10.00-12	Carlisle	Badlands A/R		***	8.00	tbl	663	239	200	0,5		063784
	Carlisle	AT489		**	8.00	tbl	653	249	200	0,4		063655
26x11.00-12	Carlisle	AT489		***	9.00	tbl	667	281	218	0,5		063659
26x12.00-12	Carlisle	HD Field Trax		2pr	9.50	tbl	650	300	539	0,7		063675
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	8.00	tbl	660	292	236	0,5		063673
254/70R12	Carlisle	ACT	52F		8.00	tbl	660	254	200	0,5		063657
255/70R12	Carlisle	Badlands A/R	52F		8.00	tbl	663	239	200	0,5		063789
204/90R12	Carlisle	ACT	46F		7.00	tbl	672	204	170	0,5		063640
27x9.00-12	Carlisle	AT489		***	7.00	tbl	686	227	200	0,5		063680
	Carlisle	Mud Wolf		6pr	7.00	tbl	686	229	200	0,5		063677
27x11.00-12	Carlisle	AT489		***	8.00	tbl	692	281	225	0,5		063682
27x12.00-12	Carlisle	Mud Wolf		6pr	9.50	tbl	686	305	250	0,5		063684

Kleine banden & Lichte industrie

Steekkar - Kruiwagen - Skelter



3"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
200x50	Cheng Shin	C179		4pr		tt+biba	196	51	75	2,6		056005
2.50-3	Trelleborg	T510		4pr	1.50	tt	216	69	125	8,0	642	050010

4"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
8x3.00-4	Cheng Shin	C165		4pr	2.50	tbl	206	67	57	2,1		056170
	Carlisle	Smooth		4pr	2.50	tbl	208	74	55	2,1		058008
2.50-4	Duro	HF-209		4pr		tt+biba	224	72	135	3,50		085006
9x3.50-4	Carlisle	Smooth		4pr	2.50	tbl	221	94	118	3,4		058009
	Carlisle	Turf Saver		4pr	2.50	tbl	224	91	118	3,4		058003
3.00-4	Trelleborg	T510			2.10		254	84			760	0500161
	Vredestein	V60		4pr	2.10	tt+biba	270	90	106	3,5		057010
	Trelleborg	T991		4pr	2.10	tt	260	88	105	3,5	772	050020
	Trelleborg	T513		4pr	2.10	tt	274	83	105	3,5	808	0500164
	Cheng Shin	C179		4pr	2.10	tt+biba	264	86	200	3,4		056505
	Cheng Shin	C248		4pr	2.10	tt+biba	269	86	200	3,4		056506
	Trelleborg	T991		6pr	2.10	tt	258	80	135	5,0	772	050025
11x4.00-4	Carlisle	Turf Saver		2pr	2.50	tbl	284	107	98	1,5		058011
	Trelleborg	T537S		2pr	2.75	tbl	266	99	100	1,6	778	050062
	Cheng Shin	C165S		2pr	2.50	tt	284	104	96	1,6		056036
11x7.00-4	Maxxis	C737		4pr	6.00	tt	270	185	420	3,0		056039
4.10/3.50-4	Carlisle	Slick		4pr	2.50	tbl	267	97	159	3,4		058007
	Cheng Shin	C156		4pr		tt	269	99	159	3,4		056508
	Cheng Shin	C156 blok		4pr	3.25	tt	279	99	172	3,6		056071
	Trelleborg	T539		6pr	2.10	tt	277	89	210	6,9	808	050040
4.00-4	Cheng Shin	C248		2pr	2.10	tt+biba	300	100	127	2,1		056509
	Cheng Shin	C248		4pr		tt+biba	300	102	230	3,4		056507
	Trelleborg	T513		4pr	2.10	tt	311	103	155	2,8	936	050047
	Trelleborg	T991		4pr	2.10	tt	311	103	155	2,8	933	050050
	Trelleborg	T991		6pr	2.10	tt	308	109	190	4,2	927	050060
100/100-4	Trelleborg	T539	60A8		2.50	tbl	304	98	250	6,0	903	050065
4.10-4	Carlisle	Stud		2pr	2.50	tbl	269	91	105	1,7		058006
	Carlisle	Turf Mate		2pr	2.50	tbl						058005
	Carlisle	Turf Saver		2pr	2.50	tbl	274	97	105	1,7		058004
	Trelleborg	T510		4pr	2.10	tt	273	98	165	2,8	820	050045

5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
100/75-5	Trelleborg	T539	42A8		3.00	tbl	277	98	150	3,2	873	050074
	Trelleborg	T522	42A8		3.00	tbl	277	98	150	3,2	838	050077
11x4.00-5	Carlisle	Turf Saver		2pr	3.00	tbl	274	102	95	1,5		058013
	Carlisle	Turf Trac		2pr	3.00	tbl	269	102	95	1,5		058010
	Carlisle	Smooth		4pr	3.00	tbl	279	102	147	3,2		058017
3.40/3.00-5	Cheng Shin	C178		4pr		tt+biba	269	91	175	7,1		056055

Kleine banden & Lichte industrie

Steekkar - Kruiwagen - Skelter



C156 C165 C248 C9266 Smooth Straight Rib T510 T513 T537S T539 T991



Turf Glide Turf Master Turf Mate Turf Saver Turf Saver 2 Turf Trac

6"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
100/65-6	Trelleborg	T539	24A8		3.00	tbl	296	101	90	1,6	849	050097
3.50-6	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	341	99	165	3,0	1013	050100
	Trelleborg	T513		4pr	2.50	tt	318	94	165	3,0	1004	050105
4.10/3.50-6	Cheng Shin	C156		4pr		tt	315	102	202	3,6		056080
13x5.00-6	Carlisle	Turf Saver		2pr	3.50	tbl	328	119	134	1,5		058026
	Trelleborg	T537S		2pr	3.50	tbl	320	113	140	1,0	950	050144
	Carlisle	Straight Rib		4pr	3.50	tbl	328	119	200	2,8		058029
	Carlisle	Smooth		4pr	3.50	tbl	323	122	200	2,8		058028
	Carlisle	Turf Saver		4pr	3.50	tbl	328	122	200	2,8		058024
	Trelleborg	T510		4pr	3.50	tbl	330	122	280	2,0	968	050136
	Trelleborg	T539		4pr	3.50	tbl	322	117	280	2,0	956	050141
13x6.50-6	Carlisle	Turf Trac		2pr	4.50	tbl	325	154	138	1,0		058040
	Cheng Shin	C9266		2pr	4.50	tbl	319	151	140	1,0		056105
	Carlisle	Turf Saver		4pr	4.50	tbl	340	160	209	1,9		058045
	Carlisle	Smooth		4pr	4.50	tbl	328	150	209	1,9		058044
	Carlisle	Straight Rib		4pr	4.50	tbl	330	152	209	1,9		058049
	Carlisle	Turf Master		4pr	4.50	tbl	333	160	209	1,9		058046
	Cheng Shin	C165		4pr	4.50	tbl	333	160	209	2,0		056107
4.00-6	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	358	109	190	2,8	1078	050115
	Trelleborg	T991		6pr	2.50	tt	357	107	290	6,0	1063	050125
	Cheng Shin	C248		6pr	2.50	tt+biba						056511
220/50-6	Trelleborg	T510	73A8		7.00	tt+biba	370	222	365	2,8	1099	050161
15x6.00-6	Carlisle	Turf Mate		2pr	4.50	tbl	363	155	166	1,0		058063
	Carlisle	Turf Saver		2pr	4.50	tbl	368	157	166	1,0		058060
	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	4.50	tbl	363	152	166	1,0		058061
	Carlisle	Turf Trac		4pr	4.50	tbl	366	160	259	2,1		058083
	Carlisle	Straight Rib		4pr	4.50	tbl	368	155	259	2,1		058075
	Trelleborg	T510		4pr	4.50	tbl	368	160	335	2,0	1093	050153
	Trelleborg	T537S		4pr	4.50	tbl	371	146	280	2,5		050146
	Trelleborg	T539		4pr	4.50	tbl	372	148	280	2,5	1099	050155
	Carlisle	Turf Master		4pr	4.50	tbl	378	148	180			058080
	Trelleborg	T510		6pr	4.50	tt	374	153	335	3,8	1087	050151
140-6	Trelleborg	T539		2pr	4.50	tt	323	137	140	1,5		050094
	Trelleborg	T510		6pr	4.50	tt	323	135	650	7,0	965	050090
	Trelleborg	T539		6pr	4.50	tt	328	137	260	4,3	974	050095
	Trelleborg	T510A Truck		10pr	4.50	tt	337	143	780	9,5	1004	050093
8.00-6	Carlisle	Turf Glide		4pr	3.25	tt	447	180	186	1,4		058030

Kleine banden & Lichte industrie

Steekkar - Kruiwagen - Skelter



8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
2.50-8	Cheng Shin	C177		4pr		tt	335	69	77	3,6		056160
3.00-8	Cheng Shin	C917F	26J						95			056165
3.50-8	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	396	100	190	2,8	1164	050170
	Trelleborg	T513		4pr	2.50	tt	374	100	190	2,8	1185	050175
220/45-8	Cheng Shin	C179		4pr	2.50	tt+biba	366	89	166	3,4		056527
	Trelleborg	T510	70A8		7.00	tt	410	220	335	2,4	1195	050278
16x6.00-8	Kenda	k383		2pr	4.50	tbl	398	157	150	0,6		085150
16x6.50-8	Carlisle	Turf Saver		2pr	5.375	tbl	409	165	173	0,8		058105
	Carlisle	Turf Saver		4pr	5.375	tbl	414	163	282	1,9		058107
	Carlisle	Turf Trac		4pr	5.375	tbl	406	173	281	1,9		058122
	Bridgestone	M40B AG Mower		4pr	5.375	tbl	411	165	285	2,0	1198	055080
	Bridgestone	PD1		4pr	5.375	tbl	406	165	285	2,0	1179	055082
	Carlisle	Straight Rib		4pr	5.375	tbl	406	163	282	1,9		058114
	Carlisle	Turf Chief		4pr	5.375	tbl	417	175	282	1,9		058109
	Carlisle	Turf Master		4pr	5.375	tbl	419	160	282	1,9		058111
	Trelleborg	T539		4pr	5.50	tbl	409	167	260	2,0	1206	050211
	Trelleborg	T510		6pr	5.50	tt	399	177	345	3,0	1206	050205
16x7.50-8	Trelleborg	T539		4pr	5.50	tt	406	174	345	3,0	1218	050214
	Titan	Multi Trac		8pr	5.375	tbl	401	163	432	4,0	1219	058115
16x9.50-8	Cheng Shin	C737		10pr	5.375	tt+biba	406	178	500	5,3	1277	056190
	Carlisle	Turf Saver		2pr	5.375	tbl	419	180	216	0,8		058140
	Carlisle	Turf Master		4pr	5.375	tbl	419	178	309	1,7		058143
	Carlisle	Multi Trac		4pr	5.375	tbl	417	180	322	1,6		058142
	Carlisle	Turf Chief		4pr	5.375	tbl	414	196	309	1,7		058145
	Trelleborg	T537		4pr	5.375	tbl	430	180	335	2,1	1265	050220
4.00-8	Cheng Shin	C737		6pr		tt+biba						056210
	Trelleborg	T510		2pr	2.50	tt	413	105	155	1,5	1236	050182
	Trelleborg	T991		4pr	2.50	tt+biba	416	108	225	2,8	1236	050192
	Trelleborg	T513		4pr	2.50	tt	426	107	225	2,8	1271	050185
	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	425	114	225	2,8	1236	050187
	Trelleborg	T991		6pr	2.50	tt	416	105	290	4,3	1233	050194
	Trelleborg	T523		8pr	3.00D	tt	418	123	670	9,0	1241	050188
4.80/4.00-8	Cheng Shin	C164		4pr		tt+biba	414	117	305	4,1		056530
	Cheng Shin	C179		4pr	2.50	tt+biba	404	114	304	3,6		056533

Kleine banden & Lichte industrie

Steekkar - Kruiwagen - Skelter



AS B3 C165S Fairway Fairway Pro High Grip Links M40B Multi Trac PD Smooth



T510 T522 T539 T991 Turf Glide Turf Master Turf Mate Turf Saver Turf Saver 2 Turf Trac

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
170/60-8	Trelleborg	High Grip	47A8		5.50	tbl	406	166	175	1,4		050273
4.80-8	Carlisle	Turf Saver		2pr	3.75	tbl	419	122	189	1,4		058103
	Carlisle	Smooth		4pr	3.75	tbl	427	122	345	4,8		058101
210/60-8	Bridgestone	M40B AG Mower	56A6		5.50	tbl	406	202	224	1,6	1370	055115
5.00-8	Trelleborg	T522		6pr	3.00	tt	450	130	380	3,6	1337	0501984
	Trelleborg	T991		6pr	3.00	tt	470	138	380	3,6	1384	0501994
	Trelleborg	T991		10pr	3.00	tt	457	143	1090	10,3	1378	050197
18x6.50-8	Carlisle	Turf Saver		2pr	5.375	tbl	437	165	234	1,0		058154
	Carlisle	Turf Saver		4pr	5.375	tbl	447	170	350	1,9		058155
	Carlisle	Turf Master		4pr	5.375	tbl	445	163	350	1,9		058156
18x7.00-8	Bridgestone	PD		4pr	5.50	tbl	457	170	310	2,0	1326	055090
	Continental	AS B3		4pr	5.50	tbl	450	178			1346	057050
	Carlisle	Multi Trac		4pr	5.375	tbl	455	175	356	1,8		058165
	Bridgestone	PD		6pr	5.50	tbl	460	177	475	3,0	1326	055091
18x7.50-8	Trelleborg	T539		2pr	5.50	tbl	462	192	170	0,9	1372	050260
	Carlisle	Turf Saver		4pr	5.375	tbl	457	191	380	1,8		058166
195/65-8	Trelleborg	High Grip	58A8		5.375	tbl	448	195	236	1,2	1348	050275
18x8.50-8	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	7.00	tbl	445	208	234	0,7		058167
	Bridgestone	PD		4pr	7.00	tbl	448	213	280	1,0	1268	055100
	Carlisle	Fairway		4pr	7.00	tbl	434	218	370	1,5		058178
	Carlisle	Fairway Pro		4pr	7.00	tbl	462	213	370	1,5		058179
	Carlisle	Links		4pr	7.00	tbl	442	216	370	1,5		058173
	Carlisle	Turf Glide		4pr	7.00	tbl	437	221	370	1,5		058174
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	467	206	370	1,5		058180
	Carlisle	Turf Saver		4pr	7.00	tbl	457	208	370	1,5		058168
	Carlisle	Turf Trac		4pr	7.00	tbl	450	206	370	1,5		058170
	Maxxis	C165S Kevlar		4pr	7.00	tbl	458	223	370	1,5		056230
	Trelleborg	T510		4pr	7.00	tbl	478	221	405	1,9	1402	050280
	Trelleborg	T539		4pr	7.00	tbl	476	224	435	1,9	1402	050290
	Trelleborg	T510		6pr	7.00	tt	463	225	465	2,8	1384	050282
	Trelleborg	T539		6pr	7.00	tt	459	218	465	2,8	1384	050294
	Carlisle	Multi Trac		8pr	7.00	tbl	450	211	553	1,5		058176
18x9.50-8	Carlisle	Turf Mate		2pr	7.00	tbl	460	226	316	0,8		058181
	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	7.00	tbl	452	231	316	0,8		058184
	Bridgestone	PD		4pr	7.00	tbl	461	222	325	1,4	1300	055110
	Carlisle	Smooth		4pr	7.00	tbl	452	221	472	1,7		058224
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	460	234	473	1,7		058213
	Carlisle	Turf Saver		4pr	7.00	tbl	460	244	472	1,7		058185
	Carlisle	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	462	229	599	2,5		058214
	Carlisle	Turf Saver		6pr	7.00	tbl	470	241	600	2,5		058186
200/65-8	Trelleborg	High Grip	59A8			tbl	464	199	243	1,2	1348	050276
215/65-8	Trelleborg	T510	85A8			tt	483	215	515			050226

Kleine banden & Lichte industrie

Steekkar - Kruiwagen - Skelter



AT101 Chevron C190 M40B Multi Trac T537 T539 Turf CTR Turf Master Turf Mate Turf Saver



Turf Saver 2 Turf Trac

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
19x10.5-8	Cheng Shin	C190		4pr		tbl	488	249	536	1,7		056240
	Toro	C190		4pr		tbl	488	249	536	1,7		056239
20x8.00-8	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	7.00	tbl	483	226	273	0,7		058228
	Carlisle	Multi Trac		2pr	6.50	tbl	493	224	284	0,8		058226
	Carlisle	Turf Mate		2pr	7.00	tbl	485	224	273	0,7		058232
	Carlisle	Turf Saver		2pr	7.00	tbl	485	231	273	0,7		058227
20x10.00-8	Carlisle	Turf Saver		2pr	7.00	tbl	498	257	341	0,7		058240
	Bridgestone	M40B AG Mower		2pr	8.50	tbl	500	254	350	0,8	1377	055113
	Carlisle	Turf Mate		4pr	7.00	tbl	488	241	514	1,4		058245
	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.00	tbl	498	254	540	1,5		058242
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	498	264	541	1,5		058243
	Carlisle	Turf Trac		4pr	8.00	tbl	495	251	540	1,5		058248
	Trelleborg	T539 GT		4pr	8.50	tbl	536	267	500	1,6	1580	050300
21x11.00-8	Trelleborg	T539 IMPL		6pr	8.50	tt	529	264	635	2,4	1556	050306
	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	538	277	649	1,5		058255
22x11.00-8	Carlisle	Turf CTR		4pr	9.00	tbl	569	274	434	0,7		058262
22.5x10.00-8	Carlisle	Turf Trac		4pr	8.00	tbl	574	244	630	1,5		058266
190-8	Trelleborg	T537		8pr	5.50	tt	424	175	575	5,9	1265	050240

Kleine banden & Lichte industrie

Grijze banden



C154

C156

C165

C168

C178

C248

K301

T510

T519

T539



C920

C920

T991

3"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
200x50	Cheng Shin	C179 grijs (NM)		4pr		tt+biba	196	51	75	2,6		056006
2.50-3	Trelleborg	T510 (NM)		4pr	1.50	tt	215	73	125	8,0	642	050012
2.75-3	Trelleborg	T519 (NM)		4pr	1.50	tt	221	71	100	4,0	647	050014

4"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
2.80/2.50-4	Cheng Shin	C178 grijs (NM)		4pr		tt+biba	226	66	134	3,4		056501
3.00-4	Trelleborg	T991 (NM)		2pr	2.10	tt	260	88	130	3,4	772	050018
	Cheng Shin	C248 grijs (NM)		4pr	2.10	tt	269	86	200	3,4		056500
4.10/3.50-4	Cheng Shin	C156 grijs (NM)		4pr	2.65	tt	265	99	159	3,5		056015

5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.00-5	Cheng Shin	C920 grijs (NM)		4pr		tt			108	2,5		056052
4.10/3.50-5	Cheng Shin	C156 grijs (NM)		4pr	3.25	tt	298	104	172	3,5		056072
4.00-5	Cheng Shin	C154 grijs (NM)		4pr		tt	330	112	213	3,6		056523

6"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.50-6	Kenda	K301 (NM)		2pr	2.50	tt+biba						085055
4.10/3.50-6	Cheng Shin	C156 grijs (NM)		4pr		tt	315	102	202	3,6		056082
	Cheng Shin	C168 grijs (NM)		4pr	3.50	tt	325	107	202	3,6		056512
13x5.00-6	Cheng Shin	C165 grijs (NM)		4pr		tt	333	117	200	2,8		056098

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.00-8	Trelleborg	T510 (NM)		2pr	2.50	tt	357	88	140	2,4	1066	050162
	Trelleborg	T539 (NM)		2pr	2.50	tt	353	83	140	2,4	1063	050164

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



3"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
200x50	Cheng Shin	C179		4pr		tt+biba	196	51	75	2,6		056005
	Cheng Shin	C179 grijs (NM)		4pr		tt+biba	196	51	75	2,6		056006
2.50-3	Trelleborg	T510		4pr	1.50	tt	216	69	125	8,0	642	050010

4"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
8x3.00-4	Cheng Shin	C165		4pr	2.50	tbl	206	67	57	2,1		056170
2.50-4	Duro	HF-209		4pr		tt+biba	224	72	135	3,5		085006
9x3.50-4	Carlisle	Turf Saver		4pr	2.50	tbl	224	91	118	3,4		058003
3.00-4	Vredestein	V60		4pr	2.10	tt+biba	270	90	106	3,5		057010
	Trelleborg	T991		4pr	2.10	tt	260	88	105	3,5	772	050020
	Trelleborg	T513		4pr	2.10	tt	274	83	105	3,5	808	0500164
	Cheng Shin	C179		4pr	2.10	tt+biba	264	86	200	3,4		056505
	Cheng Shin	C248		4pr	2.10	tt+biba	269	86	200	3,4		056506
	Trelleborg	T991		6pr	2.10	tt	258	80	135	5,0	772	050025
11x4.00-4	Carlisle	Turf Saver		2pr	2.50	tbl	284	107	98	1,5		058011
	Trelleborg	T537S		2pr	2.75	tbl	266	99	100	1,6	778	050062
	Cheng Shin	C165S		2pr	2.50	tt	284	104	96	1,6		056036
11x7.00-4	Maxxis	C737		4pr	6.00	tt	270	185	420	3,0		056039
4.10/3.50-4	Cheng Shin	C156		4pr		tt	269	99	159	3,4		056508
	Trelleborg	T539		6pr	2.10	tt	277	89	210	6,9	808	050040
	Cheng Shin	C156		4pr	3.25	tt	279	99	172	3,6		056071
4.00-4	Cheng Shin	C248		2pr	2.10	tt+biba	300	100	127	2,1		056509
	Cheng Shin	C248		4pr		tt+biba	300	102	230	3,4		056507
	Trelleborg	T513		4pr	2.10	tt	311	103	155	2,8	936	050047
	Trelleborg	T991		4pr	2.10	tt	311	103	155	2,8	933	050050
	Trelleborg	T991		6pr	2.10	tt	308	109	190	4,2	927	050060
100/100-4	Trelleborg	T539	60A8		2.50	tbl	304	98	250	6,0	903	050065
4.10-4	Carlisle	Stud		2pr	2.50	tbl	269	91	105	1,7		058006
	Carlisle	Turf Mate		2pr	2.50	tbl						058005
	Carlisle	Turf Saver		2pr	2.50	tbl	274	97	105	1,7		058004
	Trelleborg	T510		4pr	2.10	tt	273	98	165	2,8	820	050045

5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
100/75-5	Trelleborg	T539	42A8		3.00	tbl	277	98	150	3,2	873	050074
11x4.00-5	Carlisle	Turf Saver		2pr	3.00	tbl	274	102	95	1,5		058013
	Carlisle	Turf Trac		2pr	3.00	tbl	269	102	95	1,5		058010
	Carlisle	Straight Rib		4pr	3.00	tbl	282	107	148	3,3		058019
3.00-5	Cheng Shin	C920 grijs (NM)		4pr		tt			108	2,5		056052

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



C165 C178 C248 C9266 Chevron Grassmaster Straight Rib T510 T513 T537S



T539 T991 Turf Glide Turf Master Turf Mate Turf Saver Turf Saver 2 Turf Trac

5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.40/3.00-5	Cheng Shin	C178		4pr		tt+biba	269	91	175	7,1		056055

6"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
100/65-6	Trelleborg	T539	24A8		3.00	tbl	296	101	90	1,6	849	050097
13x5.00-6	OTR	Chevron		4pr	3.50	tbl	323	119	198	1,6		064025
3.50-6	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	341	99	165	3,0	1013	050100
	Trelleborg	T513		4pr	2.50	tt	318	94	165	3,0	1004	050105
13x5.00-6	Carlisle	Turf Saver		2pr	3.50	tbl	328	119	134	1,5		058026
	Trelleborg	T537S		2pr	3.50	tbl	320	113	140	1,0	950	050144
	Carlisle	Straight Rib		4pr	3.50	tbl	328	119	200	2,8		058029
	Carlisle	Turf Saver		4pr	3.50	tbl	328	122	200	2,8		058024
	Trelleborg	T510		4pr	3.50	tbl	330	122	280	2,0	968	050136
	Trelleborg	T539		4pr	3.50	tbl	322	117	280	2,0	956	050141
13x6.50-6	Carlisle	Turf Trac		2pr	4.50	tbl	325	154	138	1,0		058040
	Cheng Shin	C9266		2pr	4.50	tbl	319	151	140	1,0		056105
	Carlisle	Turf Saver		4pr	4.50	tbl	340	160	209	1,9		058045
	Carlisle	Straight Rib		4pr	4.50	tbl	330	152	209	1,9		058049
	Carlisle	Turf Master		4pr	4.50	tbl	333	160	209	1,9		058046
	Cheng Shin	C165		4pr	4.50	tbl	333	160	209	2,0		056107
4.00-6	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	358	109	190	2,8	1078	050115
	Trelleborg	T991		6pr	2.50	tt	357	107	290	6,0	1063	050125
	Cheng Shin	C248		6pr	2.50	tt+biba						056511
220/50-6	Trelleborg	T510	73A8		7.00	tt+biba	370	222	365	2,8	1099	050161
15x6.00-6	OTR	Grassmaster		4pr	4.50	tbl	363	150	230	1,0		064080
	Carlisle	Turf Mate		2pr	4.50	tbl	363	155	166	1,0		058063
	Carlisle	Turf Saver		2pr	4.50	tbl	368	157	166	1,0		058060
	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	4.50	tbl	363	152	166	1,0		058061
	Carlisle	Turf Trac		4pr	4.50	tbl	366	160	259	2,1		058083
	Carlisle	Straight Rib		4pr	4.50	tbl	368	155	259	2,1		058075
	Trelleborg	T510		4pr	4.50	tbl	368	160	335	2,0	1093	050153
	Trelleborg	T537S		4pr	4.50	tbl	371	146	280	2,5		050146
	Trelleborg	T539		4pr	4.50	tbl	372	148	280	2,5	1099	050155
	Carlisle	Turf Master		4pr	4.50	tbl	378	148	180			058080
	Trelleborg	T510		6pr	4.50	tt	374	153	335	3,8	1087	050151
140-6	Trelleborg	T539		2pr	4.50	tt	323	137	140	1,5		050094
	Trelleborg	T510		6pr	4.50	tt	323	135	650	7,0	965	050090
	Trelleborg	T539		6pr	4.50	tt	328	137	260	4,3	974	050095
	Trelleborg	T510A Truck		10pr	4.50	tt	337	143	780	9,5	1004	050093
8.00-6	Carlisle	Turf Glide		4pr	3.25	tt	447	180	186	1,4		058030

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr. Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
2.50-8	Cheng Shin	C177		4pr		tt	335	69	77	3,6		056160
	Cheng Shin	C177 grijs (NM)		4pr		tt	335	69	77	3,6		056161
3.00-8	Cheng Shin	C179 grijs (NM)		2pr	2.50	tt	354	78	110	2,5		056171
3.50-8	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	396	100	190	2,8	1164	050170
	Trelleborg	T513		4pr	2.50	tt	374	100	190	2,8	1185	050175
16x6.00-8	Cheng Shin	C179		4pr	2.50	tt+biba	366	89	166	3,4		056527
	Kenda	K383		2pr	4.50	tbl	398	157	150	0,6		085150
220/45-8	Trelleborg	T510	70A8		7.00	tt	410	220	335	2,4	1195	050278
16x6.50-8	OTR	Grassmaster		4pr	5.375	tbl	404	163	279	2,0		064110
	Carlisle	Turf Saver		2pr	5.375	tbl	409	165	173	0,8		058105
	Carlisle	Turf Saver		4pr	5.375	tbl	414	163	282	1,9		058107
	Carlisle	Turf Trac		4pr	5.375	tbl	406	173	281	1,9		058122
	Bridgestone	M40B AG Mower		4pr	5.375	tbl	411	165	285	2,0	1198	055080
	Bridgestone	PD1		4pr	5.375	tbl	406	165	285	2,0	1179	055082
	Carlisle	Straight Rib		4pr	5.375	tbl	406	163	282	1,9		058114
	Carlisle	Turf Chief		4pr	5.375	tbl	417	175	282	1,9		058109
16x7.50-8	Carlisle	Turf Master		4pr	5.375	tbl	419	160	282	1,9		058111
	Trelleborg	T539		4pr	5.50	tbl	409	167	260	2,0	1206	050211
	Trelleborg	T510		6pr	5.50	tt	399	177	345	3,0	1206	050205
	Trelleborg	T539		6pr	5.50	tt	406	174	345	3,0	1218	050214
	Titan	Multi Trac		8pr	5.375	tbl	401	163	432	4,0	1219	058115
16x9.50-8	Cheng Shin	C737		10pr	5.375	tt+biba	406	178	500	5,3	1277	056190
	Carlisle	Turf Saver		2pr	5.375	tbl	419	180	216	0,8		058140
	Carlisle	Turf Master		4pr	5.375	tbl	419	178	309	1,7		058143
	Carlisle	Multi Trac		4pr	5.375	tbl	417	180	322	1,6		058142
	Carlisle	Turf Chief		4pr	5.375	tbl	414	196	309	1,7		058145
	Trelleborg	T537		4pr	5.375	tbl	430	180	335	2,1	1265	050220
4.00-8	Cheng Shin	C737		6pr		tt+biba						056210
	Trelleborg	T510		2pr	2.50	tt	413	105	155	1,5	1236	050182
	Trelleborg	T991		4pr	2.50	tt+biba	416	108	225	2,8	1236	050192
	Trelleborg	T513		4pr	2.50	tt	426	107	225	2,8	1271	050185
	Trelleborg	T510		4pr	2.50	tt	425	114	225	2,8	1236	050187
	Trelleborg	T991		6pr	2.50	tt	416	105	290	4,3	1233	050194

Gazon profiel

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



AS B3 C164 C165S C179 Fairway Fairway Pro Grassmaster High Grip Links M40B



Multi Trac PD T523 T539 T991 Turf Glide Turf Master Turf Saver Turf Saver 2 Turf Trac

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
4.00-8 (vervolg)	Trelleborg	T523		8pr	3.00D	tt	418	123	670	9,0	1241	050188
4.80/4.00-8	Cheng Shin	C164		4pr		tt+biba	414	117	305	4,1		056530
	Cheng Shin	C179		4pr	2.50	tt+biba	404	114	304	3,6		056533
170/60-8	Trelleborg	High Grip	47A8		5.50	tbl	406	166	175	1,4		050273
16x7.50-8	OTR	Grassmaster		4pr	5.375	tbl	409	180	342	1,6		064140
4.80-8	Carlisle	Turf Saver		2pr	3.75	tbl	419	122	189	1,4		058103
210/60-8	Bridgestone	M40B AG Mower	56A6		5.50	tbl	406	202	224	1,6	1370	055115
5.00-8	Trelleborg	T991		6pr	3.00	tt	470	138	380	3,6	1384	0501994
	Trelleborg	T991		10pr	3.00	tt	457	143	1090	10,3	1378	050197
18x6.50-8	OTR	Grassmaster		4pr	5.375	tbl	432	165	347	2,0		064155
	Carlisle	Turf Saver		2pr	5.375	tbl	437	165	234	1,0		058154
	Carlisle	Turf Saver		4pr	5.375	tbl	447	170	350	1,9		058155
	Carlisle	Turf Master		4pr	5.375	tbl	445	163	350	1,9		058156
18x7.00-8	Bridgestone	PD		4pr	5.50	tbl	457	170	310	2,0	1326	055090
	Continental	AS B3		4pr	5.50	tbl	450	178			1346	057050
	Carlisle	Multi Trac		4pr	5.375	tbl	455	175	356	1,8		058165
	Bridgestone	PD		6pr	5.50	tbl	460	177	475	3,0	1326	055091
18x7.50-8	Trelleborg	T539		2pr	5.50	tbl	462	192	170	0,9	1372	050260
	Carlisle	Turf Saver		4pr	5.375	tbl	457	191	380	1,8		058166
195/65-8	Trelleborg	High Grip	58A8		5.375	tbl	448	195	236	1,2	1348	050275
18x8.50-8	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	7.00	tbl	445	208	234	0,7		058167
	Bridgestone	PD		4pr	7.00	tbl	448	213	280	1,0	1268	055100
	Carlisle	Fairway		4pr	7.00	tbl	434	218	370	1,5		058178
	Carlisle	Fairway Pro		4pr	7.00	tbl	462	213	370	1,5		058179
	Carlisle	Links		4pr	7.00	tbl	442	216	370	1,5		058173
	Carlisle	Turf Glide		4pr	7.00	tbl	437	221	370	1,5		058174
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	467	206	370	1,5		058180
	Carlisle	Turf Saver		4pr	7.00	tbl	457	208	370	1,5		058168
	Carlisle	Turf Trac		4pr	7.00	tbl	450	206	370	1,5		058170
	Maxxis	C165S Kevlar		4pr	7.00	tbl	458	223	370	1,5		056230

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



AT101 Chevron C165S Chevron Grassmaster High Grip Lite Foot M40B Multi Trac PD



T510 T537 T539 Turf CTR Turf Master Turf Mate Turf Saver Turf Saver 2 Turf Trac

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr. Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18x8.50-8 (vervolg)	Trelleborg	T510		4pr	7.00	tbl	478	221	405	1,9	1402	050280
	Trelleborg	T539		4pr	7.00	tbl	476	224	435	1,9	1402	050290
	Trelleborg	T510		6pr	7.00	tt	463	225	465	2,8	1384	050282
	Trelleborg	T539		6pr	7.00	tt	459	218	465	2,8	1384	050294
	Maxxis	C165S Kevlar		6pr	7.00	tbl	470	218	470	2,4		056233
	Carlisle	Multi Trac		8pr	7.00	tbl	450	211	553	1,5		058176
	OTR	Chevron		4pr	7.00	tbl	447	213	371	1,6		064173
	OTR	Grassmaster		4pr	7.00	tbl	450	216	371	1,6		064170
18x9.50-8	Carlisle	Turf Mate		2pr	7.00	tbl	460	226	316	0,8		058181
	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	7.00	tbl	452	231	316	0,8		058184
	Bridgestone	PD		4pr	7.00	tbl	461	222	325	1,4	1300	055110
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	460	234	473	1,7		058213
	Carlisle	Turf Saver		4pr	7.00	tbl	460	244	472	1,7		058185
	Carlisle	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	462	229	599	2,5		058214
	Carlisle	Turf Saver		6pr	7.00	tbl	470	241	600	2,5		058186
	OTR	Grassmaster		4pr		tbl						064200
200/65-8	Trelleborg	High Grip	59A8			tbl	464	199	243	1,2	1348	050276
215/65-8	Trelleborg	T510	85A8			tt	483	215	515			050226
20x8.00-8	Carlisle	Turf Saver 2		2pr	7.00	tbl	483	226	273	0,7		058228
	Carlisle	Multi Trac		2pr	6.50	tbl	493	224	284	0,8		058226
	Carlisle	Turf Mate		2pr	7.00	tbl	485	224	273	0,7		058232
	Carlisle	Turf Saver		2pr	7.00	tbl	485	231	273	0,7		058227
20x10.00-8	Carlisle	Turf Saver		2pr	7.00	tbl	498	257	341	0,7		058240
	Bridgestone	M40B AG Mower		2pr	8.50	tbl	500	254	350	0,8	1377	055113
	Carlisle	Turf Mate		4pr	7.00	tbl	488	241	514	1,4		058245
	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.00	tbl	498	254	540	1,5		058242
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	498	264	541	1,5		058243
	Carlisle	Turf Trac		4pr	8.00	tbl	495	251	540	1,5		058248
	Trelleborg	T539 GT		4pr	8.50	tbl	536	267	500	1,6	1580	050300
	Trelleborg	T539 IMPL		6pr	8.50	tt	529	264	635	2,4	1556	050306
21x11.00-8	Maxxis	C165S Kevlar		6pr	7.00	tbl	523	259	540	1,6		056251
	OTR	Grassmaster		4pr	7.00	tbl	498	236	540	1,6		064240
	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	538	277	649	1,5		058255
22x11.00-8	Carlisle	Turf CTR		4pr	9.00	tbl	569	274	434	0,7		058262
22.5x10.00-8	OTR	Lite Foot		4pr	8.00	tbl	574	254	626	1,6		064265
	Carlisle	Turf Trac		4pr	8.00	tbl	574	244	630	1,5		058266
190-8	Trelleborg	T537		8pr	5.50	tt	424	175	575	5,9	1265	050240

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



C165S Farm Spec I1 Grassmaster HF-224 High Grip Multi Trac PD PD1 Sawtooth Rib



T539 T991 Tour Max Turf Glide Rib Turf Master Turf Saver Turf Trac

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
4.00-9	Carlisle	Farm Spec I1		4pr	3.00	tt	442	122	250	3,1		058269
6.00-9	Trelleborg	T991		6pr	4.00	tt	548	162	500	3,0	1619	050319
	Trelleborg	T991		10pr	4.00	tt	551	169	670	5,0	1610	050320
25x12.00-9	Carlisle	Turf Trac		4pr	9.50	tbl	653	295	827	1,4		058271

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18x8.00-10	Carlisle	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	455	198	376	1,5		058280
18x8.50-10	OTR	Grassmaster		4pr	7.00	tbl	460	211	351	1,6		064290
	Carlisle	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	460	211	361	1,5		058285
	Titan	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	457	208	377	1,5	1372	058286
18x10.50-10	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.00	tbl	452	257	449	1,4		058295
205/50-10	Carlisle	Tour Max	67B	4pr	6.00	tbl	465	198	306	2,1		058331
250/50-10	Trelleborg	High Grip	79A8	4pr	8.00	tbl	510	256	437	1,8	1515	050381
20x8.00-10	Bridgestone	PD		4pr	6.00	tbl	495	193	400	1,6	1428	055145
	OTR	Grassmaster		4pr	6.50	tbl	498	196	383	1,6		064300
	Trelleborg	T539 GT		4pr	6.00	tbl	506	214	365	1,9	1521	050350
	Carlisle	Turf Master		4pr	6.00	tbl	516	208	412	1,7		058301
	Carlisle	Turf Saver		4pr	6.00	tbl	508	201	407	1,7		058304
	Titan	Multi Trac		4pr	6.50	tbl	511	206	407	1,7	1499	058299
	Maxxis	C165S Kevlar		4pr	7.00	tbl	503	203	404	1,7		056280
	Trelleborg	T539 IMPL		6pr	6.00	tbl	505	208	585	2,9	1500	050355
	Titan	Multi Trac		8pr	6.50	tbl	511	206	705	4,3	1499	058302
20x10.00-10	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.00	tbl	498	244	526	1,5	1472	058318
	Carlisle	Turf Glide Rib		4pr	6.00	tbl						058328
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	508	224	527	1,5		058319
	Carlisle	Turf Saver		4pr	6.00	tbl	528	224	557	1,7		058322
	Carlisle	Turf Trac		4pr	8.00	tbl	498	236	526	1,5		058325
	Cheng Shin	C165S		4pr	8.00	tbl	513	244	528	1,6		056302
	Duro	HF-224		4pr	8.00	tbl	544	236	527	1,5		085445
	Maxxis	C165S Kevlar		4pr	8.00	tbl	521	236	530	1,9		056300
	Carlisle	Multi Trac		6pr	8.00	tbl	498	244	658	2,2		058320
	Trelleborg	T539		6pr	7.00	tbl	512	242	615	2,4	1533	050374
	OTR	Sawtooth Rib		4pr		tbl						064320
	OTR	Grassmaster		4pr	7.00	tbl	495	234	527	1,6		064330
20x12.00-10	OTR	Grassmaster			8.50	tbl	505	279	594	1,4		064340
	Carlisle	Turf Trac		4pr	8.00	tbl	498	297	599	1,4		058340
20.5x8.00-10	Bridgestone	PD1		4pr	6.00	tbl	526	208	410	1,6	1536	055160
21x7.00-10	Carlisle	Turf Saver		2pr	5.375	tbl	513	175	311	0,8		058345
22x9.50-10	Carlisle	Turf Trac		4pr	7.00	tbl	551	241	445	1,0		058395
22x10.00-10	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	508	224	526	1,6		058347
22x11.00-10	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	544	264	674	1,4		058348
	OTR	Grassmaster		2pr	8.50	tbl	536	279	473	0,7		064350
24x9.50-10	Carlisle	Turf Trac		4pr	7.00	tbl	617	249	641	1,5		058397
24x12.00-10	Carlisle	Turf Trac		4pr	7.75	tbl	622	292	789	1,4		058480

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



AS B3 C165S C769 Chevron Ultra FD Grassmaster Lite Foot M40B Multi Trac PD



PD1 T523 T539 T991 Turf Chief Turf Master Turf Saver Turf Trac

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
7.50-10	Trelleborg	T991		12pr	5.50	tt	654	207	1075	4,8	1990	050347
	Trelleborg	T523		14pr	5.50	tbl	672	222	2180	9,0	1984	050370
9.00-10	Trelleborg	T991		14pr	6.00	tt	742	260	2660	8,3	2204	050349

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
22x8.50-12	Bridgestone	PD1		4pr	7.00	tbl	546	216	505	1,6	1562	055260
22x9.00-12	Titan	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	554	213	505	1,4	1600	058390
22x9.50-12	Carlisle	Turf Saver		2pr	7.00	tbl	541	226	395	0,8		058399
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	554	231	591	1,7		058407
220/60-12	Trelleborg	T539	88A8		7.00	tbl	574	218	560	1,5	1736	050385
23x8.50-12	OTR	Lite Foot		4pr	7.00	tbl	582	216	500	1,6		064400
	Carlisle	Turf Saver		2pr	7.00	tbl	587	216	320	0,7		058403
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	582	213	509	1,5		058405
	Bridgestone	PD		4pr	7.00	tbl	578	213	505	1,6	1670	055273
	Carlisle	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	574	211	506	1,5		058400
	Carlisle	Turf Chief		4pr	7.00	tbl	592	224	507	1,5		058406
	Maxxis	C165S Kevlar		4pr	7.00	tbl	589	225	511	1,5		056350
	Titan	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	574	211	507	1,5	1676	058401
	Carlisle	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	574	211	653	2,3		058402
	Continental	AS B3		6pr	7.00	tbl	575	214			1750	057060
	Titan	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	574	211	655	2,3	1676	058409
	Trelleborg	T539		10pr	7.00	tt	570	215	1045	3,7	1687	050435
23x9.50-12	Carlisle	Turf Saver		2pr	7.00	tbl	589	241	418	0,8		058418
	Carlisle	Turf Trac		2pr	7.00	tbl						058424
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	599	249	627	1,7		058419
23x10.50-12	OTR	Grassmaster		4pr	8.50	tbl	572	264	594	1,4		064450
	Bridgestone	M40B AG Mower		4pr	7.00	tbl	594	241	605	1,4	1696	055290
	Titan	Multi Trac		4pr	8.50	tbl	574	264	609	1,4	1651	058451
	Bridgestone	PD1		4pr	8.50	tbl	579	264	605	1,4	1600	055295
	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.50	tbl	574	264	798	2,2		058450
	Carlisle	Turf Master		4pr	8.50	tbl	579	254	609	1,4		058452
	Carlisle	Turf Saver		4pr	8.50	tbl	584	295	515	0,7		058455
	Carlisle	Turf Trac		4pr	8.50	tbl	569	257	608	1,4		058464
	Maxxis	C769 Kevlar		4pr	8.50	tbl	586	261				056385
	Trelleborg	T539		4pr	8.50	tbl	569	251	600	1,5	1723	050450
	Carlisle	Turf Chief		4pr	8.50	tbl	566	267	609	1,4		058449
	Carlisle	Multi Trac		6pr	8.50	tbl	579	262	608	1,4		058454
	Maxxis	C165S Kevlar		6pr	8.50	tbl	597	262	611	1,4		056383
	Titan	Multi Trac		6pr	8.50	tbl	574	264	800	2,2	1676	058453
	Trelleborg	T539		6pr	8.50	tbl	569	251	770	2,2	1699	050454
23x12.50-12	Trelleborg	T539 IMPL		6pr	10.50	tbl	580	316	1230	3,9	1734	050460
24x13.00-12	OTR	Chevron Ultra		4pr	10.50	tbl	576	327	779	1,3		064500
	OTR	Chevron Ultra		6pr	10.50	tbl						064505
6-12	Bridgestone	FD		4pr	5.00	tt	564	155	270	2,0	1670	055250

Gazon profiel

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



All Service G AW-Farmer C165S Chevron Ultra Grassmaster Mighty Mow Multi Trac PD1 Pro Tech



Straight Rib T439 T446 T539 Turf Master Turf Saver Turf Special Turf Trac Ultra Trac

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
24x8.50-12	Bridgestone	PD1		4pr	7.00	tbl	602	216	550	1,6	1772	055280
	Maxxis	C165S		4pr	7.00	tbl	607	221	550	1,5		056402
24x9.50-12	Carlisle	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	610	241	649	1,5	1804	058476
	Carlisle	Turf Master		4pr	7.00	tbl	599	244	682	1,7		058477
24x12.00-12	Carlisle	Turf Saver		2pr	8.50	tbl	584	295	516	0,7		058485
	Carlisle	Turf Master		4pr	8.50	tbl	592	290	773	1,4		058492
	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.50	tbl	599	292	771	1,4		058490
	OTR	Grassmaster		4pr	10.50	tbl	607	302	770	1,4		064490
	Carlisle	Turf Trac		6pr	8.50	tbl	597	279	1016	2,2		058494
24x13LL-12	Galaxy	Turf Special		4pr	10.50	tbl	599	307	1216	2,3	1718	059510
24x13.00-12	Carlisle	Ultra Trac		4pr	10.50	tbl	589	330	785	1,2		058500
	Maxxis	C165S Kevlar		4pr	9.50	tbl	604	323	836	1,4		056400
	Maxxis	C165S		4pr	9.50	tbl	604	323	836	1,4		056401
	Carlisle	Ultra Trac		6pr	10.50	tbl	577	330	1016	1,9		058504
315/50-12	Trelleborg	T539	130A5		10.50	tbl	689	320	2000	4,0	2049	050655
25x12.00-12	OTR	Grassmaster		4pr	10.50	tbl	635	318	783	1,4		064510
26x10.50-12	Carlisle	Multi Trac		2pr	10.50	tbl						058515
26x12.00-12	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.50	tbl	640	310	807	1,4		058520
	Trelleborg	T539		4pr	10.50	tbl	652	325	830	1,3	1936	050480
	Bridgestone	PD1		4pr	10.50	tbl	660	300	775	1,2	1810	055330
	Carlisle	Straight Rib		4pr	10.50	tbl	635	297	809	1,4		058534
	Cheng Shin	C165S		4pr		tbl	648	330	809	1,4		056418
	Galaxy	Mighty Mow		4pr	10.50	tbl	650	302	940	1,8		059535
	Titan	Multi Trac		4pr	10.50	tbl	640	310	809	1,4	1854	058521
	Trelleborg	T439		4pr	10.50	tbl	639	317	730	1,4	1931	0504691
	Maxxis	Pro Tech		4pr	10.50	tbl	648	307	807	1,4		056435
	Carlisle	Multi Trac		6pr	8.50	tbl	640	310	1021	2,1		058524
	Maxxis	C165S Kevlar		6pr	10.50	tbl	676	312	809	1,4		056440
	Titan	Multi Trac		6pr	10.50	tbl	640	310	1023	2,1	1880	058525
	Trelleborg	T539		8pr	10.50	tbl	653	327	1150	2,7	1936	050490
	Trelleborg	T539 EWR		8pr	10.50	tbl	653	327				050491
	Carlisle	Turf Trac		10pr	8.50	tbl	643	315	1406	3,6		058530
	OTR	Grassmaster		4pr	10.50	tbl	645	307	792	1,4	2070	064530
300/60-12	Continental	All Service G	121A8		8.50	tbl	645	278	1450		1970	057083
7-12	Continental	AW-Farmer		6pr	4.25	tbl	687	181				057065
26.5x14.00-12	Carlisle	Ultra Trac		4pr	11.00	tbl	673	366	984	1,2		058570
	OTR	Chevron Ultra		4pr	10.50	tbl	671	360	977	1,3		064570
10.0/75-12	Continental	AW-Farmer		6pr	9.00	tt	674	264			2013	057068
	Trelleborg	T446		10pr	7.00	tbl	690	255	1325	3,9	2049	050418
300/65-12	Trelleborg	T446	118A8		9.00	tbl	687	303	1250	2,6	2040	050462
360/55-12	Trelleborg	T446	122A8		10.50	tbl	696	354	1500	2,8	2067	050464
8-12	Continental	AW-Farmer		6pr	5.00	tt	710	222				057067
10.0/80-12	Continental	AW-Farmer		8pr	9.00	tt	720	264			2013	057069

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



C737 FD M40B Mighty Mow Multi Trac PD1 SoftTrac Soft Turf T94 T448



T510 T536 Turf Special

13"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
23x5-13	Trelleborg	T94		10pr	4.50	tbl	653	173	1500	8,5	1913	050497

14"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
24x8.50-14	Bridgestone	PD1		4pr	7.00	tbl	602	216	550	1,6	1727	055460
	Carlisle	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	610	216	558	1,5		058600
	Titan	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	610	216	559	1,5	1778	058601
25x8.50-14	Bridgestone	PD1		4pr	7.00	tbl	635	216	525	1,6	1842	055470
	Carlisle	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	635	216	599	1,5		058604
	Titan	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	635	216	600	1,5	1880	058605
	Carlisle	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	635	216	744	2,2		058610
	Titan	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	635	216	745	2,2	1880	058611
250/60-14	Bridgestone	M40B AG Mower	79A6		7.00	tbl	656	246	437	1,6	1912	055480
6-14	Bridgestone	FD		4pr	5.00	tt	614	155	305	2,0	1823	055420

14.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
200/60-14.5	Trelleborg	T448		6pr	6.75	tt	620	206	950	5,0	1841	050499
	Trelleborg	T448		10pr	6.75	tt	620	206	950	5,0	1841	050500
	Trelleborg	T536		10pr	6.75	tt	628	204	950	5,0	1865	050522

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
25x10.50LL-15	Galaxy	Turf Special		6pr	8.00	tbl	643	262	454	0,6	1900	059550
25x10.50-15	Titan	Soft Turf		6pr	8.00	tbl	640	268	445	1,7	1956	058612
215/65-15	Cheng Shin	C737		6pr		tt	658	211	741	2,4		056510
27x8.50-15	Bridgestone	PD1		4pr	7.00	tbl	681	214	650	1,6	1931	055550
	Carlisle	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	676	216	558	2,1		058615
	Goodyear	SoftTrac		4pr	7.00	tbl	676	218	558	2,2	1974	058613
	Titan	Multi Trac		4pr	7.00	tbl	676	216	559	2,1	2007	058616
	Galaxy	Mighty Mow		6pr	7.00	tbl	672	213	941	2,1		059585
	Carlisle	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	676	218	712	3,1		058620
	Titan	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	676	218	714	3,1	2007	058621
	Titan	Multi Trac		4pr	8.50	tbl	683	259	599	2,1	2083	058630
27x10.50-15	Carlisle	Multi Trac		4pr	8.50	tbl	683	259	600	2,1	2032	058631
	Titan	Multi Trac		10pr	8.50	tbl	683	259	1000	5,2	2083	058635
	Galaxy	Turf Special		6pr	8.00	tbl	678	269	440	0,8	2029	059590
27x12LL-15	Galaxy	Turf Special		6pr	10.00	tbl	671	312	1166	2,2	1970	059600
	Titan	Soft Turf		6pr	10.00	tbl	699	305	599	2,1	2159	058637
27x14LL-15	Galaxy	Turf Special		6pr	13.00	tbl	676	371	1216	1,8	1973	059610
165-15	Trelleborg	T510		4pr	4.00	tbl	637	166	465	2,4	1892	050535
28x8.50-15	Titan	Multi Trac		6pr	7.00	tbl	668	216	650	2,1	2134	058624

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



AS B3 AW-Farmer C165 Dynapro MT Farm Spec HF1 FD M40B M159 Multi Trac PD1



SoftTrac T539 Turf & Field Turf Special Ultra Trac

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
240/70-15	Continental	AS B3	115A8	8pr	7.00	tbl	721	227			2135	057070
212/80-15	Bridgestone	PD1		4pr	7.00	tt	721	215	435	1,6	2161	055511
29x12.00-15	Bridgestone	PD1		4pr	10.00	tbl	757	297	810	1,4	2180	055560
	Cheng Shin	C165		4pr		tbl	742	298	730	1,4	2143	056460
29x12.50-15	Goodyear	SoftTrac		4pr	10.00	tbl	747	325	810	1,6	2195	058642
	Titan	Multi Trac		4pr	10.00	tbl	739	310	600	1,4	2210	058640
	Titan	Multi Trac		6pr	10.00	tbl	739	310	777	2,1	2210	058644
	Carlisle	Multi Trac		10pr	10.00	tbl	737	323	1500	1,4		058646
	Carlisle	Ultra Trac		6pr	11.00	tbl	737	356	776	2,0		058660
29x14.00-15	Carlisle	Ultra Trac		6pr	11.00	tbl	737	356	776	2,0		058660
31x11.50R15	Hankook	Dynapro MT	110Q		9.00	tbl	781	301	1060	3,5	2382	057200
31x12.50-15	Goodyear	SoftTrac		4pr	10.00	tbl	793	330		1,6	2254	058690
31x13.50-15	Bridgestone	PD1		4pr	10.00	tbl	777	348	985	1,4	2174	055570
	Titan	Multi Trac		4pr	10.00	tbl	800	353	750	1,4	2388	058700
	Carlisle	Multi Trac		4pr	10.00	tbl	800	335	975	1,4		058701
	Titan	Multi Trac		8pr	10.00	tbl	800	353	1182	3,1	2388	058704
	Carlisle	Farm Spec HF1		8pr	10.00	tbl	808	343	1188	3,2		058706
31x15.50-15	Titan	Multi Trac		10pr	10.00	tbl	800	353	1400	4,1	2388	058708
	Goodyear	SoftTrac		4pr	13.00	tbl	792	386	776	1,4	2269	058715
380/60-15	Bridgestone	PD1		4pr	13.00	tbl	785	394	865	1,4	2250	055580
	Trelleborg	T539	114A8		10.00	tbl	826	371	1180	1,6	2520	050695
33x12.50-15	Trelleborg	T539 IMPL		4pr	10.00	tbl	845	313	1225	1,3	2492	050600
	Maxxis	C165		4pr	10.00	tbl	834	320	950	1,4	2539	056465
33x15.50-15	Trelleborg	T539 IMPL		4pr	13.00	tbl	847	397	1310	1,0	2486	050620
315/75-15	Trelleborg	T539	126A5		10.00	tbl	835	328	1800	1,9	2500	050650
	Bridgestone	M40B AG Mower		4pr	10.00	tbl	853	316	615	1,0	2480	055520
36x13.50-15	Titan	Multi Trac		4pr	10.00	tbl	914	381	1182	1,4	2692	058740
36x14.00-15	Carlisle	Multi Trac		4pr	10.00	tbl	914	356	1179	1,4		058745

15.3"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
10.0/75-15.3	Continental	AW-Farmer		10pr	9.00	tt	786	264			2305	057081
	Continental	M159		10pr	9.00	tt	786	264			2374	057080

16"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
8-16	Bridgestone	FD		4pr	5.00	tt	805	210	475	1,6	2365	055640
12LL-16	Galaxy	Turf Special		6pr	10.00	tbl	820	320	1558	2,1	2334	059680
9.5-16	Bridgestone	FD		4pr	8.00	tt	820	242	515	2,1	2416	055649
	Bridgestone	FD		6pr	8.00	tt	820	242	725	2,2	2416	055650
	Firestone	Turf & Field		6pr	8.00	tbl	820	242				055657
13.6-16	Bridgestone	FD		4pr	11.00	tt	982	341	800	1,0	2862	055660
	Bridgestone	PD1		4pr	11.00	tt	976	343	800	1,0	2848	055662
	Titan	Multi Trac		4pr	12.00	tbl	968	391	714	1,0	2921	058770

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



FD Hi Flotation Mighty Mow MultiService Multi Trac PD1 Soft Turf T539 Turf Special

16"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
13.6-16 (vervolg)	Titan	Multi Trac		8pr	12.00	tbl	968	391	1064	1,9	2921	058774
	Titan	Multi Trac		14pr	12.00	tbl	968	391	1500	3,4	2921	058780

16.1"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
33x16LL-16.1	Galaxy	Turf Special		10pr	14.00	tbl	851	427	2313	2,6	2414	059700
33x18LL-16.1	Galaxy	Turf Special		10pr	16.00	tbl	851	475	2477	2,3	2487	059710
41x18LL-16.1	Galaxy	Turf Special		6pr	16.00	tbl	1052	488	2472	1,4	2797	059750
LSW570-648	Titan	Soft Turf		6pr	648x457	tbl	1156	572	2722	4,1	3556	058794
21.5L-16.1	Titan	Multi Trac		4pr	18.00	tbl	1133	546	1600	0,8	3200	058790
22.5LL-16.1	Galaxy	Turf Special		6pr	18.00	tbl	1133	582	3218	1,2	2844	059780

16.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
10-16.5	Galaxy	Mighty Mow		8pr	8.25	tbl	777	264	1590	3,1	2293	059850
12-16.5	Galaxy	Mighty Mow		10pr	9.75	tbl	833	318	1914	2,8	2454	059881
33x12.50-16.5	Titan	Multi Trac		4pr	9.75	tbl	831	315	1048	2,1	2464	058800
33x15.50-16.5	Galaxy	Mighty Mow		10pr	12.00	tbl	833	386	2070	2,1	2405	059820
320/70-16.5	Trelleborg	T539	121A8		9.75	tbl	870	337	1450	1,6	2576	050710
11.5L-16.5	Titan	Hi Flotation		14pr	18.00	tbl	1143	544	3561	2,6	3429	058792

17"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
505/50-17	Continental	MultiService	146G		16.00	tbl	933	502	3000	5,0	2800	057645

18"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
9.5-18	Bridgestone	FD	A6	4pr		tt	870	242	600	1,4	2543	055718

20"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
41x14.00-20	Galaxy	Mighty Mow		4pr	11.00	tbl	1074	343	1846	1,7	3076	059760
	Titan	Multi Trac		4pr	11.00	tbl	1077	356	1400	1,7	3099	058830
355/80-20	Bridgestone	PD1		4pr	11.00	tt	1076	353	825	1,0	3162	055810
44x18.00-20	Titan	Multi Trac		4pr	14.00	tbl	1143	472	1555	1,4	3395	058850
	Galaxy	Mighty Mow		6pr	14.00	tbl	1130	460	2010	2,1	3395	059970
475/65-20	Titan	Multi Trac		6pr	14.00	tbl	1143	472	1955	2,1	3360	058855
	Bridgestone	PD1		4pr	15.00	tt	1133	464	1180	0,8	3219	055820

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

Tuin & Park, Gazonbanden

Gazon profiel



FD Mighty Mow Torc Trac R3

24"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
11.2-24	Bridgestone	FD		4pr	9.00	tt	1071	275	845	1,2	3066	055910
17.5L-24	Galaxy	Mighty Mow		8pr	15.00	tbl	1204	450	2436	1,8	3600	059990
16.9-24	Titan	Torc Trac R3		8pr	15.00	tbl	1306	450	1851	1,7	3835	058858

26"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
54x31.00-26	Galaxy	Mighty Mow		10pr	26.00	tbl	1382	775	2060	1,1	4623	059985
23.1-26	Titan	Torc Trac R3		10pr	20.00	tbl	1567	610	2903	1,4	4623	058860
	Titan	Torc Trac R3		12pr	20.00	tbl	1567	610	3243	1,7	4623	058865

28"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
13.6-28	Bridgestone	FD		6pr	11.00	tt	1287	345	1430	2,3	3729	055668

Tuin & Park, Gazonbanden Tractor profiel



4"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.00-4	Vredestein	V67		4pr	2.10	tt	280	90	106			057012

6"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
13x5.00-6	Carlisle	Super Lug		2pr	3.50	tbl	333	114	134	1,4		058027
14x4.50-6	Carlisle	Super Lug		2pr	3.25	tbl	368	114	145	1,4		058050
4.10-6	Carlisle	Super Lug		2pr	3.25	tbl	315	99	132	1,7		058033
6.00-6	Continental	T55/2		2pr	4.00	tt	425	145				057040

7"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.50-7	Cheng Shin	C238		2pr	2.50	tt	351	99	80	1,2		056140

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
16x6.50-8	Carlisle	Super Lug		4pr	5.375	tbl	411	160	282	1,9		058116
16x7.00-8	Bridgestone	Pillow Lug		2pr	5.50	tt	403	180	60	0,6	1211	055085
4.00-8	Trelleborg	T63		4pr	3.00	tt	427	106	225	2,8	1277	050180
17x8.00-8	Bridgestone	FM2		4pr	7.00	tbl	448	205	325	2,4	1294	055086
4.80-8	Carlisle	Power Trac		2pr	2.50	tbl	409	102	198	1,4		058102
18x7.00-8	Continental	T55/2		4pr	5.50A	tbl	460	178			1370	057051
18x8.50-8	Maxxis	M7515		4pr	7.00	tbl	457	213	370	1,5		056234
	OTR	Trac Master		4pr	7.00	tbl	460	213	371	1,6		064175
18x9.50-8	Carlisle	Super Lug		2pr	7.00	tbl	460	224	315	0,8		058217
20x10.00-8	Carlisle	Super Lug OC		4pr	8.00	tbl	511	246	540	1,5		058251
21x11.00-8	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	538	277	649	1,5		058255

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
4.00-9	Cheng Shin	C138		2pr		tt	457	109	110	1,2		056260

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18x8.50-10	Carlisle	Tru Power		4pr	6.00	tbl	460	193	376	1,5		058290
	Titan	Tru Power II		4pr	7.00	tbl	457	208	377	1,5	1346	058291
4.50-10	Cheng Shin	C238		4pr		tt	513	117	205	2,1		056265
5.00-10	Cheng Shin	C238		4pr		tt	523	130	241	2,1		056270
	Sava	B17		4pr	3.50	tt	510	135	365	2,3		085424
	Trelleborg	T462		8pr	3.50	tbl	537	144	670	5,2		050343

Tuin & Park, Gazonbanden

Tractor profiel



AT101 Chevron C328 FM1 FSLM HF-252 I3 Trencher K378 M7515 Power Trac



Super Lug T63 T411 T412 T462 IMPL T463 Trac Master Tru Power Tru Power II

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
20x8.00-10	Kenda	K378		4pr	6.00	tt						085441
20x10.00-10	Bridgestone	FM1		4pr	8.50	tt	505	245	505	2,0	1505	055169
	Cheng Shin	C328		4pr	8.50	tt	508	238	465	2,0		056305
21x8.00-10	Trelleborg	T462 IMPL		8pr	6.00	tbl	546	205	645	1,9	1610	050361
21x11.00-10	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	531	264	627	1,5	1557	063295

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
4-12	Trelleborg	T63		4pr	3.00	tt	526	111	210			050391
	Duro	HF-252		4pr	3.00	tt	536	109	249	3,7		085459
5-12	Bridgestone	FSLM		4pr	4.00	tt	550	123	220	2,4	1665	055210
	Titan	Tru Power II		4pr	4.00	tbl	528	127	225	2,3	1575	058350
23x8.50-12	Carlisle	Power Trac		2pr	7.00	tbl	592	203	320	0,7		058404
	Carlisle	Tru Power		4pr	7.00	tbl	569	208	506	1,5		058415
	Trelleborg	T463 IMPL		4pr	7.00	tbl	570	213	540	1,8	1699	050420
	Trelleborg	T463 IMPL		10pr	7.00	tbl	569	214	1045	3,7	1699	050425
23x10.50-12	Galaxy	I3 Trencher		4pr	8.50	tbl	574	264	705	2,1	1687	059450
	Carlisle	Tru Power		4pr	7.00	tbl	592	254	608	1,4		058470
	Carlisle	Tru Power AT		4pr	7.00	tbl	592	254	608	1,4		058474
	Trelleborg	T463		4pr	8.50	tbl	568	250	550	1,4	1705	050440
	Carlisle	Tru Power		6pr	7.00	tbl	592	254	1340	1,4		058472
260/55-12	Trelleborg	T412	104A8		7.00	tbl	584	236	900	2,4	1734	050458
6-12	Carlisle	Super Lug		2pr	4.00	tt	569	142	180	1,0		058355
	Carlisle	Tru Power		4pr	5.00	tbl	577	145	268	1,9		058356
	Trelleborg	T63		4pr	5.00	tbl	576	144	230	2,0	1729	050401
	Titan	Tru Power II		4pr	5.00	tbl	577	145	273	1,9	1702	058357
24x12.00-12	Carlisle	AT101 Chevron		4pr	8.50	tbl	605	310	772	1,4		063565
	OTR	Trac Master		4pr	10.50	tbl	607	307	770	1,4		064492
320/55-12	Trelleborg	T412	105A8		10.50	tbl	655	144	925	1,6	1945	050494
26x12.00-12	Trelleborg	T411		4pr	10.50	tbl	646	318	830	1,3	1919	0504690
	Carlisle	Super Lug		4pr	10.50	tbl	668	312	809	1,4		058538
	Carlisle	Tru Power		4pr		tbl	650	312				058535
	Carlisle	Tru Power AT		4pr	8.50	tbl	650	312	807	1,4		058550
	Titan	Tru Power II		4pr	10.50	tbl	650	312	809	1,4	1930	058536
	Trelleborg	T463		4pr	10.50	tbl	639	317	730	1,4	1942	050470
	Maxxis	M7515		4pr	9.50	tbl	665	307	807	1,4		056415
	Carlisle	Tru Power		6pr	8.50	tbl	650	312	1021	2,0		058540
	Carlisle	Tru Power		8pr	8.50	tbl	650	312	1243	2,9		058544
	Galaxy	I3 Trencher		8pr	10.50	tbl	653	330	1373	3,4	1913	059530
	Titan	Tru Power II		8pr	10.50	tbl	650	312	1245	2,9	1956	058545
	Trelleborg	T411		8pr	10.50	tbl	639	315				0504694
	Trelleborg	T463 IMPL		8pr	10.50	tbl	658	322	1150	2,7	1942	050478
	Trelleborg	T463 IMPL		10pr	10.50	tbl	658	322				050479
	OTR	Trac Master		4pr	10.50	tbl	660	424	792			064532

Tuin & Park, Gazonbanden Tractor profiel



12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
7-12	Continental	AS-Farmer		4pr	4.25	tt	668	181			2030	057064
	Titan	Tru Power II			5.00	tbl	607	165	325	1,4	1803	058361
320/60-12	Trelleborg	T421	132A8		10.50	tt	689	320	2120			050496

14"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
5-14	Bridgestone	FSLM		4pr	4.00	tt	605	128	250	2,4	1838	055400
6-14	Bridgestone	FSLM		4pr	5.00	tt	653	155	305	2,0	1979	055410
	Cheng Shin	C238		4pr		tt+biba	645	155	300	1,9		056450
7-14	Bridgestone	FSLM		4pr	5.00	tt	687	170	370	1,8	2037	055430
	Carlisle	Farm Spec R1		6pr	5.00	tbl	688	188	449	2,6		058585

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
28x9.00-15	Continental	AC30		6pr	7.00	tt	710	234			2160	057071
29x12.50-15	Trelleborg	T411 IMPL		4pr	10.00	tt	747	302	1000	1,3	2207	050560
	Carlisle	Tru Power		6pr	10.00	tbl	744	295	776	2,0		058650
	Goodyear	Super Terra Grip		6pr	10.00	tbl	742	305	1025	2,1		058655
	Galaxy	I3 Trencher		8pr	10.00	tbl	752	318	1545	3,1	2209	059630
29x13.50-15	Trelleborg	T411 IMPL		4pr	10.00	tt	736	328	1040	1,2	2171	050570
31x15.50-15	Trelleborg	T412 IMPL		4pr	13.00	tbl	810	380	1205	1,0	2340	050580
	Titan	Tru Power II		8pr	13.00	tbl	798	384	1255	3,1	2413	058711
	Carlisle	Tru Power		8pr	13.00	tbl	798	384	1252	3,1		058710
	Galaxy	I3 Trencher		8pr	13.00	tbl	810	396	1982	3,1		059650
	Trelleborg	T412 IMPL		8pr	13.00	tbl	803	403	1425	3,1	2429	050585
33x12.50-15	Trelleborg	T413 IMPL		6pr	10.00	tbl	850	316	1530	1,9	2513	050593
33x15.50-15	Trelleborg	T412 IMPL		6pr	13.00	tbl	836	395	1665	1,5	2501	050610
	Trelleborg	T412 IMPL		8pr	13.00	tbl	837	391	1840	2,0	2501	050640

16"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
7-16	Bridgestone	FSLM		4pr	5.00	tt	738	170	405	1,8	2204	055620
8-16	Bridgestone	FSLM		4pr	5.00	tt	785	187	475	1,6	2319	055625
9.5-16	Bridgestone	FSLF		4pr	8.00	tt	845	248	555	1,4	2492	055655
	Titan	Hi-Traction R1		6pr	8.00	tbl	853	246	630	2,1	2565	058750
12.4-16	Titan	Tru Power II		6pr	11.00	tbl	958	315	827	1,7	2845	058760

16.1"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
35x19.00-16.1	Titan	FloTrac Lug		12pr	15.50	tbl	889	452	1896	3,9	2642	058785

Tuin & Park, Gazonbanden

Tractor profiel



All Ground C186 FL18 FSLM Hippo I3 Trencher Lift Rigger Tru Power II

16.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
33.5x15.50-16.5	Galaxy	Hippo		10pr	12.00	tbl	828	386	2268	2,4	2389	059825
35x12.00-16.5	Titan	Tru Power II		4pr	9.75	tbl	892	300	1114	1,7	2692	058810

17"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
440/50R17	Continental	All Ground	134G			tt	878	441	1830	3,0	2642	057640

18"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
8-18	Bridgestone	FSLM		6pr	6.00	tt	785	187	650	2,4	2530	055710

20"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
38x18.00-20	Galaxy	I3 Trencher		12pr	14.00	tbl	1003	455	3503	4,5	2963	059960
400/70-20	Titan	Lift Rigger	150A8		14.00	tbl	1090	404	3350	4,4	3226	058820

22"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
8.3-22	Bridgestone	FL18		6pr	7.00	tt	945	217	760	2,0	2838	055825

23"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
3.00-23	Cheng Shin	C186	59P	4pr		tt			243			090310

Tuin & Park, Gazonbanden Glad - Slick profiel



BeachRacer

C190

Slick

Smooth

T522

4"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
8x3.00-4	Carlisle	Smooth		4pr	2.50	tbl	208	74	55	2,1		058008
9x3.50-4	Carlisle	Smooth		4pr	2.50	tbl	221	94	118	3,4		058009
4.10/3.50-4	Carlisle	Slick		4pr	2.50	tbl	267	97	159	3,4		058007

5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
100/75-5	Trelleborg	T522	42A8		3.00	tbl	277	98	150	3,2	838	050077
11x4.00-5	Carlisle	Smooth		4pr	3.00	tbl	279	102	147	3,2		058017

6"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
13x5.00-6	Carlisle	Smooth		4pr	3.50	tbl	323	122	200	2,8		058028
13x6.50-6	Carlisle	Smooth		4pr	4.50	tbl	328	150	209	1,9		058044
	Cheng Shin	Slick		4pr	4.50	tbl						056103

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
4.80-8	Carlisle	Smooth		4pr	3.75	tbl	427	122	345	4,8		058101
5.00-8	Trelleborg	T522		6pr	3.00	tt	450	130	380	3,6	1337	0501984
18x9.50-8	Carlisle	Smooth		4pr	7.00	tbl	452	221	472	1,7		058224
	OTR	Smooth		4pr	7.00	tbl	450	236	333	1,7		064203
18x10.50-8	OTR	Smooth		4pr	8.00	tbl	472	251	599	1,6		064210
19x10.50-8	Cheng Shin	C190		4pr		tbl	488	249	536	1,7		056240
	Toro	C190		4pr		tbl	488	249	536	1,7		056239
21x12.00-8	Kenda	BeachRacer		2pr			539	305				079420

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
6.00-9	Trelleborg	T522		10pr	4.00	tt	551	169	670	5,0	1675	050317

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18x10.50-10	Carlisle	Smooth		2pr	8.50	tbl	460	254	332	0,8		058293
20x10.00-10	Carlisle	Smooth		2pr	8.00	tbl	498	241	370	0,8		058335
	OTR	Smooth		2pr	8.50	tbl	495	249	549	0,9		064318

Tuin & Park, Gazonbanden

Glad - Slick profiel



Smooth

T528

Glad - Slick profiel

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
560x140-12	Trelleborg	T528	100A4		3.00	tt	556	144	800	8,0		050465
24x13.00-12	Carlisle	Smooth		4pr	12.00	tbl	610	330	785	1,2	1779	058495

13"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
610x145-13	Trelleborg	T528	112A4		4.00	tt	645	160	1120	7,5		050498

Landbouwbanden Trelleborg Twin Tractor



T414

T421

17.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/55-17.5	Trelleborg	T414	125A8		11.75	tbl	880	400	1650	2,4	2640	020016

24"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
360/60-24	Trelleborg	T421	122A8		11W	tbl	1065	360	1500	2,4	3145	020018

26.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/60-26.5	Trelleborg	T414	116A8		13.00	tbl	1160	400	1250	1,2	3480	020023
500/60-26.5	Trelleborg	T414	141A8		16.00	tbl	1260	500	2575	2,4	3755	020041
600/55-26.5	Trelleborg	T414	148A8		20.00	tbl	1350	600	3150	2,4	4050	020061

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
600/55-30.5	Trelleborg	T414	150A8		20.00	tbl	1435	600	3350	2,4	4305	020073
750/45-30.5	Trelleborg	T414	143A8		24.00	tbl	1435	750	2725	1,2	4305	020095
600/60-30.5	Trelleborg	T414	153A8		20.00	tbl	1495	600	3650	2,4	4485	020081
750/50-30.5	Trelleborg	T414	159A8		24.00	tbl	1500	750	4375	2,4	4485	020098
800/55-30.5	Trelleborg	T414	172A8		28.00	tbl	1650	800	6300	3,2	4950	020101

32"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
900/60-32	Trelleborg	T414	176A8		27DW	tbl	1890	900	7100	2,4	5670	020109

34"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
710/55-34	Trelleborg	T414	155A8		24DW	tbl	1650	710	3875	1,6	4950	020122

38"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
650/60-38	Trelleborg	T414	161A8		20DW	tbl	1750	650	4625	2,4	5250	020181
850/50-38	Trelleborg	T414	163A8		28DW	tbl	1860	850	4875	1,6	5580	0202021
710/65-38	Trelleborg	T414	161A8		24DW	tbl	1860	710	4625	1,6	5580	020198
750/65-38	Trelleborg	T414	171A8		24DW	tbl	1960	750	6150	2,4	5880	0202013
850/60-38	Trelleborg	T414	175A8		28DW	tbl	1960	850	6900	2,4	5880	0202012

Landbouwbanden Trelleborg Twin Tractor



T414

42"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
850/55-42	Trelleborg	T414	161A8		28DW	tbl	1960	850	4650	1,2	5880	020211

Landbouwbanden Trelleborg Twin Implement



AF302

AW305

AW702

AW909

Rib900

T404

T411

T412

T421



T452

T478

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
260/55-12	Trelleborg	T412	104A8		7.00	tbl	584	236	900	2,4	1734	050458
320/55-12	Trelleborg	T412	105A8		10.50	tbl	655	144	925	1,6	1945	050494
200/95-12	Trelleborg	AF302	101A8		4.25	tbl	684	198	825	2,4	2041	070012
	Trelleborg	T307	97A8		4.25	tbl	711	213	730	2,0	2034	020005
10.0/80-12	Trelleborg	AW305		8pr	9.00	tbl	710	264	1125	3,1	2138	070051
	Trelleborg	AW305		10pr	9.00	tbl	710	264	1270	3,9	2138	070061
	BKT	AW909	121A8	10pr	9.00	tbl	710	264	1450	5,4	2080	078485

13"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
260/90-13	Trelleborg	AF302	121A8		6.00	tbl	768	258	1450	2,4	2370	070075

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
29x12.50-15	Trelleborg	T411 IMPL		4pr	10.00	tt	747	302	1000	1,3	2207	050560
29x13.50-15	Trelleborg	T411 IMPL		4pr	10.00	tt	736	328	1040	1,2	2171	050570

15.3"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
260/70-15.3	Trelleborg	AW305	126A8		9.00	tbl	772	276	1700	3,6	2292	070122
	Trelleborg	AW305	131A8		9.00	tbl	768	274	1950	5,0	2286	070132
	Trelleborg	AW305	116A8		9.00	tbl	768	274	1250	2,4	2283	070092
10.0/75-15.3	BKT	AS504	111A8	8pr	9.00	tbl	780	264	1090	3,9	2285	078645
	BKT	AW909	123A8	10pr	9.00	tbl	760	274	1550	5,3	2227	078640
	BKT	AW909	138A8	10pr	9.00	tbl	760	274	2360	7,1	2227	078642
	BKT	AW909	130A8	18pr	9.00	tbl	760	274	1900	7,3	2227	078641
11.5/80-15.3	BKT	AW909	131A8	10pr		tbl	844	297	1950	4,6	2227	078650
	BKT	AW702	139A8	14pr		tbl	844	279	2430	6,5	2493	078654
300/80-15.3	Trelleborg	AW305	132A8		9.00	tbl	876	298	2000	2,8	2622	070165
	Trelleborg	AW305	141A8		9.00	tbl	873	300	2575	4,0	2609	070191
	Trelleborg	T452	123A8		9.00	tbl	902	319	1550	2,0	2685	070193
320/80-15.3	Trelleborg	AW305	145A8		9.00	tbl	901	319	2900	4,0	2676	070215

15.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
280/60-15.5	Trelleborg	T421	115A8		8.00	tbl	730	260	1215	2,4	2163	010011
	Trelleborg	T478	128A8		8.00	tt	730	260	1800	4,0	2142	010052
400/60-15.5	Trelleborg	T404	145A8		13.00	tbl	875	400	2900	3,6	2594	010081
	Trelleborg	T478	145A8		13.00	tbl	875	400	2900	3,6	2598	010075
	BKT	Rib900	143A8	14pr	10.00	tbl	845	405	2725	4,9	2564	078670

Landbouwbanden Trelleborg Twin Implement



AF302 AW305 AW708 ELS L1 T306 T404 T421 T423

15.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/60-15.5 (vervolg)	BKT	AW708	151A8	18pr	10.00	tbl	874	404	3450	6,2	2561	078673

16"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
180/90-16	Trelleborg	AF302	100A8		4.00	tbl	730	178	800	2,0	2168	070282
190/90-16	Trelleborg	AF302	108A8		4.50	tbl	748	190	1000	2,4	2222	070292
200/90-16	Trelleborg	AF302	111A8		5.00	tbl	766	197	1090	2,4	2275	070302
260/70-16	Trelleborg	AW305	134A8		8.00	tbl	776	265	2120	5,0	2280	070335
340/55-16	Trelleborg	AW305	140A8		11.00	tbl	780	343	2500	4,0	2317	070351
210/95-16	Trelleborg	AF302	120A8		5.50	tbl	805	214	1400	2,8	2390	070322
360/65-16	Trelleborg	AW305	148A8		11.00	tbl	874	357	3150	4,0	2648	070372
360/70-16	Trelleborg	AW305	137A8		11.00	tbl	910	357	2300	2,4	2703	070362

17"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
380/55-17	Trelleborg	AW305	138A8		12.00	tbl	850	391	2360	2,8	2521	070441
480/45-17	Trelleborg	AW305	146A8		16.00	tbl	866	491	3000	3,2	2582	070442
520/50-17	Trelleborg	T306	159A8		16.00	tbl	934	522	4375	3,6	2820	070463

17.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/55-17.5	Trelleborg	T404	131A8		11.75	tt	880	400	1950	2,0	2583	010092

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/55-22.5	Trelleborg	T404	147A8		11.75	tt	1000	400	3075	3,2	2935	010132
	Trelleborg	T404	147A8		11.75	tbl	1000	400	3075	3,2	2935	010133
500/45-22.5	Trelleborg	T404	146A8		16.00	tbl	1020	500	3000	2,4	2994	010162
560/45-22.5	Trelleborg	T404	154A8		16.00	tbl	1076	564	3750	2,4	3165	010212
710/40-22.5	Trelleborg	T404	158A8		24.00	tbl	1140	716	4250	2,0	3433	010282
500/60-22.5	Trelleborg	T404	155A8		16.00	tbl	1170	500	3875	2,4	3433	010192
	Trelleborg	T421	155A8		16.00	tbl	1170	500	3875	2,4	3433	010202
	Nokia	ELS L1	160A6	12pr	16.00	tbl	1150	500	4405	2,4	3445	080405
600/50-22.5	Trelleborg	T404	156A8		20.00	tbl	1170	600	4000	2,0	3433	010252
	Trelleborg	T423 IMPL	156A8		20.00	tbl	1170	600	4000	2,0	3433	010262
560/60-22.5	Trelleborg	T404	158A8		16.00	tbl	1244	564	4250	2,0	3610	010222
	Trelleborg	T404	167A8		16.00	tbl	1244	564	5450	2,8	3610	010227
750/45-22.5	Trelleborg	T404	165A8		24.00	tbl	1247	754	5150	2,0	3672	010285

Landbouwbanden Trelleborg Twin Implement



T404

T409

T421

T423

26"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
23.1-26	Trelleborg	T409	158A8	12pr	20DW	tbl	1510	580	3650	1,8	4530	010525

26.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/60-26.5	Trelleborg	T404	147A8		13.00	tt	1160	400	3075	2,4	3470	010302
500/60-26.5	Trelleborg	T421	159A8		16.00	tbl	1260	500	4375	2,4	3790	010322
710/45-26.5	Trelleborg	T404	169A8		24.00	tbl	1350	716	5800	2,4	3980	010412
	Trelleborg	T423 IMPL	169A8		24.00	tbl	1350	716	5800	2,4	3970	010422
800/40-26.5	Trelleborg	T404	172A8		28.00	tbl	1350	800	6300	2,4	3962	010435
	Trelleborg	T423 IMPL	172A8		28.00	tbl	1350	800	6300	2,4	3970	010439
600/55-26.5	Trelleborg	T404	166A8		20.00	tbl	1350	600	5300	2,4	3970	010352
	Trelleborg	T421	166A8		20.00	tbl	1350	600	5300	2,4	3970	010362

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
710/50-30.5	Trelleborg	T404	175A8		24.00	tbl	1485	727	6900	2,4	4425	010469
	Trelleborg	T423 IMPL	175A8		24.00	tbl	1485	727	6900	2,4	4425	010462
600/60-30.5	Trelleborg	T421	171A8		20.00	tbl	1500	600	6150	2,4	4420	010452
800/45-30.5	Trelleborg	T404	178A8		28.00	tbl	1500	800	7500	2,4	4455	010478
	Trelleborg	T423 IMPL	178A8		28.00	tbl	1500	800	7500	2,4	4420	010488
650/65-30.5	Trelleborg	T421	173A8		20.00	tbl	1650	650	6500	2,0	4830	010456
	Trelleborg	T404	173A8		20.00	tbl	1650	650	6500	2,0	4820	010457
850/50-30.5	Trelleborg	T404	179A8		28.00	tbl	1650	850	7750	2,0	4840	010497
750/60-30.5	Trelleborg	T404	178A8		24.00	tbl	1650	750	7500	2,0	4830	010471
	Trelleborg	T421	178A8		24.00	tbl	1650	750	7500	2,0	4830	010472

Landbouwbanden Trelleborg Twin AMPT



T421

T422

T423

T428

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
620/50B22.5	Trelleborg	T423 AMPT	160D		20.00	tbl	1170	625	4500	4,5	3555	033312
650/45B22.5	Trelleborg	T422 AMPT	160D		20.00	tbl	1160	650	4500	4,0	3505	033322

22.5" EXC

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
600/50-22.5	Trelleborg	T428 EXC	161A8			tbl	1170	600	4625		3510	033310
650/45-22.5	Trelleborg	T422 EXC	162A8			tbl	1160	650	4750		3480	033330
710/40-22.5	Trelleborg	T428 EXC	163A8			tbl	1170	710	4875		3510	033345

26.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
620/55B26.5	Trelleborg	T421 AMPT	166D		20.00	tbl	1360	630	5300	4,0	4100	033430
650/60-26.5	Trelleborg	T428 MPT	172D			tbl	1460	650	6300			033440

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
650/55B30.5	Trelleborg	T428 AMPT	168D		20.00	tbl	1490	650	5600	3,6	4485	033525
750/50B30.5	Trelleborg	T428 AMPT	173D		24.00	tbl	1530	750	6500	3,6	4605	033532
850/45B30.5	Trelleborg	T423 AMPT	176D		28.00	tbl	1530	850	7100	3,6	4635	033560

Landbouwbanden Trelleborg Twin Radial



Twin Radial

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
500/60R22.5	Trelleborg	Twin Radial	155D		16.00	tbl	1150	503	3875	4,0	3470	033590
600/50R22.5	Trelleborg	Twin Radial	159D		20.00	tbl	1170	600	4375			033620
560/60R22.5	Trelleborg	Twin Radial	161D		16.00	tbl	1240	550	4625	4,0	3730	033600
580/65R22.5	Trelleborg	Twin Radial	159D		16.00	tbl	1300	570	4375	3,2	3910	033610

26.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
600/55R26.5	Trelleborg	Twin Radial	165D		20.00	tbl	1341	636	5150	4,0	4200	033710
710/50R26.5	Trelleborg	Twin Radial	170D		24.00	tbl	1355	725	6000	4,0		033730
680/55R26.5	Trelleborg	Twin Radial	165D		20.00	tbl	1400	666	5150	3,2	4210	033720

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
650/65R30.5	Trelleborg	Twin Radial	176D		20.00	tbl	1625	650	7100	4,0	4918	033790
850/50R30.5	Trelleborg	Twin Radial	182D		28.00	tbl	1625	850	8500	4,0	4918	033810
750/60R30.5	Trelleborg	Twin Radial	181D		24.00	tbl	1678	790	8250	4,0	5245	033800

Landbouwbanden Trelleborg Forestry



T404

T410

T414

T421

T422

T428

15.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/60-15.5	Trelleborg	T404 FS	127A8			tt	875	400			2620	035010

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
500/45-22.5	Trelleborg	T404 FS	129A8		16.00	tt	1020	500	1850		3023	035021
710/40-22.5	Trelleborg	T428	151A8		24.00	tt	1170	710	3450	3,2	3510	035053
650/45-22.5	Trelleborg	T422	135A8		20.00	tt	1160	650	2180	1,6	3480	035048
	Trelleborg	T422	150A8		20.00	tt	1160	650	3350	3,2	3480	0350491
500/60-22.5	Trelleborg	T421 SBFS	144A8		16.00	tt	1170	500	2800		3467	035036
600/50-22.5	Trelleborg	T428	149A8		20.00	tt	1170	600	3250	3,2	3510	035039

24"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
320/85-24	Trelleborg	T410	127A8		W11	tt	1154	319	1850	2,4	3462	035305
380/85-24	Trelleborg	T410	137A8		W12	tt	1256	380	2430	2,4	3768	035308

24.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
710/40-24.5	Trelleborg	T428 SBFS	163A8			tt	1220	710	4875			035060

26.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/60-26.5	Trelleborg	T414	129A8	12pr	13.00	tt	1160	400	1800	2,5	3480	035056
710/45-26.5	Trelleborg	T428	163A8		24.00	tt	1340	710	4875	5,0	4020	0350821
	Trelleborg	T422 SBFS	163A8		24.00	tt	1340	710	4875		4020	035080
	Trelleborg	T422 SBFS	168A8		24.00	tt	1340	710	5600		4020	035081
	Trelleborg	T428 SBFS	168A8		24.00	tt	1340	710	5600		4020	0350822
600/55-26.5	Trelleborg	T428	160A8		20.00	tt	1340	600	4500	4,0	4020	0350691
	Trelleborg	T422 SBFS	160A8		20.00	tt	1340	600	4500		4020	035072
750/50-26.5	Trelleborg	T428 SBFS	174A8		24.00	tt	1465	750	6700		4395	035085
650/60-26.5	Trelleborg	T428 SBFS	172A8		20.00	tt	1465	650			4395	035074

28"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
380/85-28	Trelleborg	T410	139A8		W12	tt	1357	380	2650	2,4	4071	035312
420/85-28	Trelleborg	T410	144A8		W15L	tt	1425	418	3075	2,4	4275	035317

Landbouwbanden Trelleborg Forestry



T410

T414

T422

T428

30"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
420/85-30	Trelleborg	T410	154A8		W15L	tt	1476	418	4125	2,4	4428	035322
460/85-30	Trelleborg	T410	150A8		W16L	tt	1544	455	3650	2,4	4632	035327

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
600/60-30.5	Trelleborg	T414	153A8		20.00	tbl	1495	600	3420	2,0	4485	035090
620/55-30.5	Trelleborg	T428	158A8		20.00	tt	1465	620	4250	3,2	4395	0350911
750/45-30.5	Trelleborg	T428 SBFS	173A8		24.00	tt	1465	750	6500		4395	0350932

34"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
420/85-34	Trelleborg	T410	147A8		W15L	tt	1578	418	3350	2,4	4734	035332
460/85-34	Trelleborg	T410	152A8		W16L	tt	1646	455	3875	2,4	4938	035337
600/65-34	Trelleborg	T414	157A8		20DW	tbl	1650	600	3845	2,0	4950	035098
	Trelleborg	T422	157A8		20DW	tt	1650	600	4125	2,4	4950	035095
710/55-34	Trelleborg	T422	161A8		24DW	tt	1650	710	4625	2,4	4950	035099
750/65-34	Trelleborg	T422	169A8		24DW	tt	1850	750	5800	2,4	5550	0350991

38"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
420/85-38	Trelleborg	T410	149A8		W15L	tt	1679	418	3550	2,4	5037	035342
460/85-38	Trelleborg	T410	154A8		W16L	tt	1747	455	4125	2,4	5241	035345
520/85-38	Trelleborg	T410	160A8		DW16L	tt	1849	516	4875	2,4	5547	035347

Landbouwbanden Trelleborg Garden Tractor EWR



T404 EWR

17.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/55-17.5	Trelleborg	T404 EWR	110A5		AG11.75	tbl	902	420	1060		2578	040040

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/55-22.5	Trelleborg	T404 EWR	112A5		AG11.75	tbl	1021	420	1120		2965	040060
500/45-22.5	Trelleborg	T404 EWR	121A5		AG16.00	tbl	1042	528	1450		3042	040070
500/60-22.5	Trelleborg	T404 EWR	127A5		AG16.00	tbl	1200	528	1750		3042	040080
550/45-22.5	Trelleborg	T404 EWR	126A5		AG16.00	tbl	1101	558	1700		3150	040085
550/60-22.5	Trelleborg	T404 EWR	127A5		AG16.00	tbl	1278	558	1750		3610	040088

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
600/60-30.5	Trelleborg	T404 EWR	142A5		20.00	tbl	1500	600	2650	1,0	4380	040145

Landbouwbanden

Titan Landbouw



LSW 8M

46"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
1100/45R46	Titan	LSW 8M	177B		38.00	tbl	2159	1100	7300	1,65	6375	058990

Bosbouwbanden Trelleborg Forestry



T404

T410

T414

T421

T422

T428

15.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/60-15.5	Trelleborg	T404 FS	127A8			tt	875	400			2620	035010

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
500/45-22.5	Trelleborg	T404 FS	129A8		16.00	tt	1020	500	1850		3023	035021
710/40-22.5	Trelleborg	T428	151A8		24.00	tt	1170	710	3450	3,2	3510	035053
650/45-22.5	Trelleborg	T422	135A8		20.00	tt	1160	650	2180	1,6	3480	035048
	Trelleborg	T422	150A8		20.00	tt	1160	650	3350	3,2	3480	0350491
500/60-22.5	Trelleborg	T421 SBFS	144A8		16.00	tt	1170	500	2800		3467	035036
600/50-22.5	Trelleborg	T428	149A8		20.00	tt	1170	600	3250	3,2	3510	035039

24"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
320/85-24	Trelleborg	T410	127A8		W11	tt	1154	319	1850	2,4	3462	035305
380/85-24	Trelleborg	T410	137A8		W12	tt	1256	380	2430	2,4	3768	035308

24.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
710/40-24.5	Trelleborg	T428 SBFS	163A8			tt	1220	710	4875			035060

26.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
400/60-26.5	Trelleborg	T414	129A8	12pr	13.00	tt	1160	400	1800	2,5	3480	035056
710/45-26.5	Trelleborg	T428	163A8		24.00	tt	1340	710	4875	5,0	4020	0350821
	Trelleborg	T422 SBFS	163A8		24.00	tt	1340	710	4875		4020	035080
	Trelleborg	T422 SBFS	168A8		24.00	tt	1340	710	5600		4020	035081
	Trelleborg	T428 SBFS	168A8		24.00	tt	1340	710	5600		4020	0350822
600/55-26.5	Trelleborg	T428	160A8		20.00	tt	1340	600	4500	4,0	4020	0350691
	Trelleborg	T422 SBFS	160A8		20.00	tt	1340	600	4500		4020	035072
750/50-26.5	Trelleborg	T428 SBFS	174A8		24.00	tt	1465	750	6700		4395	035085
650/60-26.5	Trelleborg	T428 SBFS	172A8		20.00	tt	1465	650			4395	035074

28"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
380/85-28	Trelleborg	T410	139A8		W12	tt	1357	380	2650	2,4	4071	035312
420/85-28	Trelleborg	T410	144A8		W15L	tt	1425	418	3075	2,4	4275	035317

Bosbouwbanden Trelleborg Forestry



T410

T414

T422

T428

30"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
420/85-30	Trelleborg	T410	154A8		W15L	tt	1476	418	4125	2,4	4428	035322
460/85-30	Trelleborg	T410	150A8		W16L	tt	1544	455	3650	2,4	4632	035327

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
600/60-30.5	Trelleborg	T414	153A8		20.00	tbl	1495	600	3420	2,0	4485	035090
620/55-30.5	Trelleborg	T428	158A8		20.00	tt	1465	620	4250	3,2	4395	0350911
750/45-30.5	Trelleborg	T428 SBFS	173A8		24.00	tt	1465	750	6500		4395	0350932

34"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
420/85-34	Trelleborg	T410	147A8		W15L	tt	1578	418	3350	2,4	4734	035332
460/85-34	Trelleborg	T410	152A8		W16L	tt	1646	455	3875	2,4	4938	035337
600/65-34	Trelleborg	T414	157A8		20DW	tbl	1650	600	3845	2,0	4950	035098
	Trelleborg	T422	157A8		20DW	tt	1650	600	4125	2,4	4950	035095
710/55-34	Trelleborg	T422	161A8		24DW	tt	1650	710	4625	2,4	4950	035099
750/65-34	Trelleborg	T422	169A8		24DW	tt	1850	750	5800	2,4	5550	0350991

38"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
420/85-38	Trelleborg	T410	149A8		W15L	tt	1679	418	3550	2,4	5037	035342
460/85-38	Trelleborg	T410	154A8		W16L	tt	1747	455	4125	2,4	5241	035345
520/85-38	Trelleborg	T410	160A8		DW16L	tt	1849	516	4875	2,4	5547	035347

Grondverzetbanden Trelleborg Twin AMPT



T421

T422

T423

T428

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
620/50B22.5	Trelleborg	T423 AMPT	160D		20.00	tbl	1170	625	4500	4,5	3555	033312
650/45B22.5	Trelleborg	T422 AMPT	160D		20.00	tbl	1160	650	4500	4,0	3505	033322

22.5" EXC

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
600/50-22.5	Trelleborg	T428 EXC	161A8			tbl	1170	600	4625		3510	033310
650/45-22.5	Trelleborg	T422 EXC	162A8			tbl	1160	650	4750		3480	033330
710/40-22.5	Trelleborg	T428 EXC	163A8			tbl	1170	710	4875		3510	033345

26.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
620/55B26.5	Trelleborg	T421 AMPT	166D		20.00	tbl	1360	630	5300	4,0	4100	033430
650/60-26.5	Trelleborg	T428 MPT	172D			tbl	1460	650	6300			033440

30.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
650/55B30.5	Trelleborg	T428 AMPT	168D		20.00	tbl	1490	650	5600	3,6	4485	033525
750/50B30.5	Trelleborg	T428 AMPT	173D		24.00	tbl	1530	750	6500	3,6	4605	033532
850/45B30.5	Trelleborg	T423 AMPT	176D		28.00	tbl	1530	850	7100	3,6	4635	033560

Heftruckbanden Luchtbanden



DL-P

T-800

T-900

TR900

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
15x4.5-8	Trelleborg	DL-P		12pr			381					047400
5.00-8	Trelleborg	T-800		10pr	3.00	tt+biba	470	132	1415	10,0		047010
	Trelleborg	T-900		10pr	3.00	tt+biba	468	140	1415	10,0		047085
18x7-8	Trelleborg	T-800		16pr	4.33	tt+biba	456	159	2145	10,0		047015
	Trelleborg	T-900		16pr	4.33	tt+biba	462	168	2145	10,0		047090

9"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
21x8-9	Trelleborg	T-800		14pr	6.00	tt+biba	533	195	2535	9,0		047030
6.00R9	Trelleborg	TR900	121A5		4.00	tt+biba	541	163	1885	10,0		047097
6.00-9	Trelleborg	T-800		12pr	4.00	tt+biba	546	154	1885	10,0		047025
	Trelleborg	T-900		12pr	4.00	tt+biba	543	160	1885	10,0		047095

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
6.50R10	Trelleborg	TR900	128A5		5.00	tt+biba	584	183	2340	10,0		047103
6.50-10	Trelleborg	T-800		10pr	5.00	tt+biba	598	183	1950	7,8		047035
	Trelleborg	T-900		12pr	5.00	tt+biba	590	182	2145	9,0		047100
23x9-10	Trelleborg	T-800		20pr	6.50	tt+biba	583	226	3445	10,0		047040
	Trelleborg	T-900		20pr	6.50	tt+biba	585	230	3445	10,0		047105

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
23x10-12	Trelleborg	T-900		16pr	8.00	tt+biba	600	245	3160	8,0		047120
	Trelleborg	T-900		20pr	8.00	tt+biba	600	250	3770	10,0		047125
7.00R12	Trelleborg	TR900	136A5		5.00	tt+biba	668	191	2915	10,0		047117
7.00-12	Trelleborg	T-800		14pr	5.00	tt+biba	682	190	2755	9,0		047045
	Trelleborg	T-900		16pr	5.00	tt+biba	680	191	2910	10,0		047115
27x10-12	Trelleborg	T-800		14pr	8.00	tt+biba	690	244	3545	7,0		047050
	Trelleborg	T-900		16pr	8.00	tt+biba	685	250	3900	8,0		047130
	Trelleborg	T-900		24pr	8.00	tt+biba	685	250				047135

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
28x9R15	Trelleborg	TR900	149A5		7.00	tt+biba	706	221	4225	10,0		047153
28x9-15	Trelleborg	T-800		14pr	7.00		708	218	3900	10,0		047065
	Trelleborg	T-900		14pr	7.00		710	230	3900	10,0		047150
7.00R15	Trelleborg	TR900	143A5		5.50	tt+biba	734	193	3250	10,0		047143
7.00-15	Trelleborg	T-800		14pr	5.50	tt+biba	752	185	3275	8,8		047055
	Trelleborg	T-900		14pr	5.50	tt+biba	756	200	3275	8,8		047140

Tel: 0800-MIDDELBOS (gratis)

Tel: 0592-37 27 19

Fax: 0592-37 28 86

E-mail: info@middelbos.nl

Internet: www.middelbos.nl

Heftruckbanden

Luchtbanden



T-800

T-900

TR900

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
7.50R15	Trelleborg	TR900	146A5		6.00	tt+biba	770	211	3900	10,0		047147
7.50-15	Trelleborg	T-800		14pr	6.00	tt+biba	804	215	3640	9,3		047060
	Trelleborg	T-900		16pr	6.00	tt+biba	785	215	3900	10,0		047145
8.25R15	Trelleborg	TR900	153A5		6.50	tt+biba	836	239	4745	10,0		047157
8.25-15	Trelleborg	T-800		14pr	6.50	tt+biba	836	237	4225	8,0		047070
250R15	Trelleborg	TR900	153A5		7.50	tt+biba	734	251	4745	10,0		047163
250-15	Trelleborg	T-800		20pr	7.50	tt+biba	762	236	5040	10,0		047075
	Trelleborg	T-900		20pr	7.50	tt+biba	742	240	5040	10,0		047160
300R15	Trelleborg	TR900	165A5		8.00	tt+biba	833	312	6695	10,0		047167
300-15	Trelleborg	T-800		20pr	8.00	tt+biba	843	288	6500	9,0		047080
	Trelleborg	T-900		20pr	8.00	tt+biba	840	290	6500	9,0		047165

16"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
7.50-16	Trelleborg	T-900		12pr	6.00	tt+biba	805	215	3630	8,0		047170

20"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
9.00-20	Trelleborg	T-900		14pr	7.00	tt+biba	1015	265	5850	9,0		047175
10.00R20	Trelleborg	TR900	166A5		7.50	tt+biba	1059	292	6890	10,0		047183
10.00-20	Trelleborg	T-900		16pr	7.50	tt+biba	1080	294	6500	9,0		047180
11.00-20	Trelleborg	T-900		18pr	8.00	tt+biba	1110	305	7800	10,0		047185
12.00R20	Trelleborg	TR900	176A5		8.50	tt+biba	1135	318	9230	10,0		047197
12.00-20	Trelleborg	T-900		20pr	8.50	tt+biba	1145	325	8970	10,0		047190
	Trelleborg	T-900		24pr	8.50	tt+biba	1145	325	9710	10,3		047195

24"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
12.00-24	Trelleborg	T-900		20pr	8.50	tt+biba	1245	320	9750	10,0		047200
14.00R24	Trelleborg	TR900	193A5		10.00	tt+biba	1416	386	14950	10,0		047207
14.00-24	Trelleborg	T-900		24pr	10.00	tt+biba	1360	380	12350	10,0		047205

25"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
16.00R25	Trelleborg	TR900 lug	200A5		11.25/2.0	tbl	1495	416	15795	10,0		047260
18.00R25	Trelleborg	TR900 lug	207A5		13.00/2.5	tbl	1636	478	22750	10,0		047270

Heftruckbanden Luchtbanden



TR900 lug

33"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18.00R33	Trelleborg	TR900 lug	214A5		13.00/2.5	tbl	1836	486	27560	10,0		047280

Industriebanden

Skidsteer, Minilader, Verreiker



Constellation HD2000_II Lightning Outrigger HF3 Outrigger R4 SK800 Trac Chief Trac Loader



Trac Master Wearmaster Rib

8"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18x8.50-8	OTR	Trac Master		4pr	7.00	tbl	460	213	371	1,6		064175

10"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
20x8.00-10	Titan	HD2000_II		4pr	6.00	tbl	490	208	549	2,9	1448	058308

12"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
23x8.5-12	Galaxy	Constellation		6pr	7.00	tbl	572	216	667	2,4	1668	059431
	Carlisle	Trac Chief		6pr	7.00	tbl	574	213	826	3,6		058411
	Trelleborg	SK800		6pr	7.00	tbl	568	216	825	3,5		047225
5.70-12	Carlisle	Trac Chief		4pr	4.50	tbl	569	145	658	4,3		058333
23x10.50-360	OTR	Outrigger HF3		6pr	14.00	tbl			882	2,3		064550
24x12.00-12	OTR	Trac Master		4pr	10.50	tbl	607	307	770	1,4		064492
26x12D380	OTR	Outrigger R4		8pr	15.00	tbl						064555
	OTR	Outrigger R4 (NM)		8pr	10.00	tbl						064556
	OTR	Outrigger HF3 (NM)		8pr	10.00	tbl			1539	3,0		064557
26x12-12	Titan	Trac Loader		4pr	10.50	tbl	648	310	807	4,3	1956	058522
	OTR	Trac Master		4pr	10.50	tbl	660	424	792	1,4		064532
31x15.50-15	OTR	Lightning		10pr	13.00	tbl	765	371	1683	4,3		064700

14"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
23x8.5-14	Titan	Trac Loader		4pr	7.00	tbl	584	203	710	2,4	1727	058590
25x8.5-14	Carlisle	Trac Chief		6pr	7.00	tbl	655	213	966	3,6		058607

14.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
9.00-14.5	OTR	Wearmaster Rib		12pr	7.00	tbl	729	244	1454	7,5		064630
	OTR	Wearmaster Rib		12pr		tbl						064632
	OTR	Wearmaster Rib (NM)		12pr		tbl						064635

15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
27x8.5-15	Trelleborg	SK800		8pr	8.50	tbl	680	216	1110	4,1		047230
27x10.5-15	Titan	Trac Loader		6pr	8.50	tbl	681	264	1185	3,1	2007	058636
	Carlisle	Trac Chief		6pr	8.50	tbl	681	264	1185	5,0	2007	058634
27x12.5-15	Titan	Trac Loader		4pr	9.50	tbl	706	354	1061	1,8		058638
28x8.5-15	Titan	Trac Loader		6pr	7.00	tbl	711	213	1310	3,1	2108	058623

Industriebanden

Skidsteer, Minilader, Verreiker



15"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
29x10.50-15	Carlisle	Trac Chief		8pr	8.50	tbl	736	267	2195	5,0		058639
31x15.50-15	OTR	Mudshark		10pr	13.00	tbl	780	386	1881	4,3		064690
	OTR	Mudshark		10pr	13.00	tbl	780	386	1881	4,3		064692
	OTR	Mudshark (NM)		10pr	13.00	tbl	780	386	1881	4,3		064695
31x15.50-500	OTR	Mudshark		10pr	14.00	tbl			1881	4,3		064693

16.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
10-16.5	Trelleborg	SK800		8pr	8.25	tbl	751	270	1875	3,8		047210
	Trelleborg	SK900		8pr	8.25	tbl	769	270	1875	3,8		047235
	Titan	HD2000		8pr	8.25	tbl	777	262	1880	4,3	2337	058793
	Trelleborg	SK800		10pr	8.25	tbl	751	270	2140	4,5		047215
31x15.50-16.5	Titan	HD2000_II		8pr	12.00	tbl	787	394	2032	2,5	2337	058796
10-16.5	OTR	Outrigger R4		10pr	8.25	tbl	790	277	2120	5,4		064732
	OTR	Outrigger R4 (NM)		10pr	8.25	tbl	790	277	2120	5,4		064733
	OTR	Outrigger R4 (NM)		10pr	8.25	tbl	795	274	2120	5,4		064734
	OTR	Wearmaster		10pr	8.25	tbl	800	267	2120	5,4		064730
12-16.5	Trelleborg	SK800		10pr	9.75	tbl	815	308	2545	4,5		047220
	Trelleborg	SK900		10pr	9.75	tbl	820	325	2545	4,5		047240
	OTR	Wearmaster		12pr	9.75	tbl	823	315	2844	5,7		064736
	OTR	Hauler		8pr	9.75	tbl						064738
	OTR	Outrigger R4		12pr	9.75	tbl	846	315	2844	5,7		064740
	OTR	Outrigger R4 (NM)		12pr	9.75	tbl	848	325	2844	5,7		064741
33x15.50-16.5	Titan	HD2000_II		12pr	12.00	tbl	838	394	3100	4,3	2489	058803
	OTR	Outrigger R4		14pr	12.00	tbl	881	401	3641	5,7		064743
315/70D16.5	OTR	Wearmaster Max		12pr	9.75	tbl	838	295	2844	5,7		064745

17.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
240/55D17.5	OTR	Lightning		12pr		tbl			2865	7,1		064765
	OTR	Lightning (NM)		12pr		tbl						064766
	OTR	Outrigger R4		12pr		tbl			1980	7,1		064768
	OTR	Wearmaster		12pr		tbl				6,4		064770
	OTR	Wearmaster		12pr		tbl						064771
14-17.5	OTR	Outrigger R4		14pr	10.50	tbl	912	348	3843	5,4		064760
	OTR	Outrigger R4 (NM)		14pr	10.50	tbl	914	348	3843	5,4		064761
	OTR	Wearmaster		14pr	10.50	tbl	930	348	3843	5,4		064763
	Trelleborg	SK900		14pr	10.50	tbl	941	381	3875	5,2		047245
355/55D625	OTR	Outrigger R4 (NM)		14pr	11.75	tbl			3420	5,4		064774

Industriebanden

Skidsteer, Minilader, Verreiker



AC70G Beastmaster Electro Hauler Outrigger R4 Remington R1 Remington R4 Sandmaster SK900



Trac Chief Trac Loader Wearmaster

18"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
365/70R18	Continental	AC70G	132G		11.00	tbl	978	449	2000		2947	057650

19.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
445/55D19.5	OTR	Outrigger R4		16pr	13.00	tbl	1024	427	6120	6,1		064787
385/65D19.5	OTR	Outrigger R4		16pr	11.75	tbl	993	396	5130	7,1		064784
	OTR	Outrigger R4 (NM)		16pr	11.75	tbl	993	396	4896	7,1		064785
15-19.5	Carlisle	Trac Chief		12pr	12.25	tbl	998	411	4169	4,2		058814
	Titan	Trac Loader		12pr	11.75	tbl	1029	394	4169	4,3	2972	058815
	Trelleborg	SK900		14pr	11.75	tbl	1000	393	5070	6,9		047250
	OTR	Wearmaster		14pr	11.75	tbl	1019	389	4527	5,7		064780
	OTR	Wearmaster		14pr	11.75	tbl	1021	400	3848	5		064781
	OTR	Hauler (NM)		16pr		tbl						064782
355/55D625	OTR	Outrigger R4		14pr	11.75	tbl			3420	5,4		064773
18-625	OTR	Outrigger R4 (NM)		16pr	15.00	tbl			6840	7,1		064792
	OTR	Sandmaster		16pr	15.00	tbl			6840	7,1		064794
	OTR	Sandmaster		16pr	15.00	tbl						064795

20"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
265/50D20	OTR	Outrigger R4 (NM)		10pr		tbl			2120	5,4		064800
	OTR	Outrigger R4		12pr		tbl			2475	5,4		064802
315/55D20	OTR	Outrigger R4		12pr		tbl			2248	5,7		064804
405/70-20	OTR	Remington R1		14pr	13.00	tbl	1085	404	3836	3,6		064806
	OTR	Remington R4		14pr	13.00	tbl	1080	404	3836	3,6		064807
43x16.00-20	Titan	Trac Loader		8pr	14.00	tbl	1105	406	2059	1,4	3277	058840
12.00-20	OTR	Beastmaster		28pr		tbl						064809

22.5"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
36x14LL22.5	OTR	Electro (NM)		14pr		tbl			4266			064826
	OTR	Electro (NM)		14pr		tbl			4266			064827
39x15LL22.5	OTR	Electro (NM)		14pr		tbl			6473			064828
	OTR	Electro (NM)		14pr		tbl			6473			064829
385/65D22.5	OTR	Outrigger R4		16pr	11.75	tbl	1085	396	5535	7,1		064820
	OTR	Outrigger R4 (NM)		16pr		tbl						064821
445/65D22.5	OTR	Outrigger R4		18pr	13.00	tbl	1179	414	7245	8,2		064823
	OTR	Outrigger R4		18pr	13.00	tbl	1179	414	7245	8,2		064824
445/50D710	OTR	Outrigger R4		18pr	15.00	tbl			7245	6,1		064835

Industriebanden

Skidsteer, Minilader, Verreiker



Heatmaster

Remington R1

Remington R4

24"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
405/70-24	OTR	Remington R1		14pr	13.00	tbl	1186	404	4208	4,6		064840
	OTR	Remington R4		14pr	13.00	tbl	1186	406	4208	4,6		064841
16.00-24	OTR	Heatmaster		12pr	10.00	tbl	1488	475	4095	2,6		064844

25"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
18.00-25	OTR	Heatmaster		16pr	13.00	tbl	1537	511	9900	3,9		064850
	OTR	Heatmaster		28pr	13.00	tbl	1537	511	13500	6,7		064851
21.00-25	OTR	Heatmaster		28pr	15.00	tbl	1654	627	16380	5,9		064853
29.5-25	OTR	Heatmaster		28pr	25.00	tbl	1821	686	17370	4,4		064855

51"

Bandenmaat	Merk	Profiel	Li/Si	PR	AVB [mm]	tt/tbl	H [mm]	B [mm]	Dr.Verm [kg]	Druk [bar]	Afrol [mm]	Art.Nr.
36.00-51	OTR	Heatmaster			26.00	tbl	3165	988	40950	5,4		064950

Binnenbanden Landbouw



TR-6

TR-15

TR-218

TR-218A

15.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
280/60-15.5		Trelleborg	TR-15	045010

22.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
400/55-22.5		Merkloos	TR-218	095395
500/60-22.5	550/60-22.5	Merkloos	TR-218	095497
600/50-22.5		Merkloos	TR-218A	095550
600/50-22.5		Trelleborg	TR-218	045070
700/40-22.5		Trelleborg	TR-218	045080
700/45-22.5		Merkloos	TR-218	080920

23"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
3.00-23		Merkloos	TR-6	080144

24"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
11.2/10-24		Merkloos	TR-218A	095600
12.4-24	360/70-24	Merkloos	TR-218A	095485

26.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
400/55-26.5	400/60-26.5	Merkloos	TR-218	095400
400/60-26.5		Trelleborg	TR-218	045090
600/55-26.5		Trelleborg	TR-218	045110
600/55-26.5		Merkloos	TR-218	095560
700/50-26.5		Trelleborg	TR-218	045120
700/50-26.5		Merkloos	TR-218	095565
800/40-26.5		Trelleborg	TR-218	045125
800/40-26.5		Merkloos	TR-218	095570

30.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
600/55-30.5	600/60-30.5	Trelleborg	TR-218	045130

Binnenbanden Landbouw



TR-218



TR-218A

32"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
11.2/10-32	320/70-32	Merkloos	TR-218	095660

34"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
20.8-34		STT	TR-218	045145
600/65-34		Trelleborg	TR-218	045150
700/55-34		Trelleborg	TR-218	045160

38"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
600/60-38		Trelleborg	TR-218	045170
650/60-38		Trelleborg	TR-218	045180
700/65-38		Trelleborg	TR-218	045190
12.4-38	360/70-38	Merkloos	TR-218	095680

44"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
8.3-44	9.5-44	Merkloos	TR-218A	095700

Binnenbanden

Tuin & Park, Industrie en Snelverkeer



JS-87

JS2

TR-13

TR-87

4"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
2.50-3	2.50-4	STT	TR-87	065010
200x50		STT	TR-87	065020
4.10/3.50-4	4.00-4, 3.00-4, 4.10-4, 3.50-4	Merkloos	TR-87	095016
3.00-4		Merkloos	TR-87	095009
200x50		Merkloos	JS-87	095070
9x3.50-4		Merkloos	TR-87	095008
11x7-4		Merkloos	TR-87	095050
11x4.00-4		Merkloos	TR-13	095051

5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
3.40/3.00-5	3.40-5, 3.00-5	Merkloos	TR-87	095022
4.10/3.50-5	11x4.00-5, 4.10-5, 3.50-5	Merkloos	TR-87	085793
	11x4.00-5, 4.10-5, 3.50-5	Merkloos	TR-87	095025
4.40/3.50-5	11x4.00-5	Merkloos	TR-13	095010

6"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
220/50-6		STT	TR-13	065075
140-6	145/70-6	Merkloos	TR-87	095028
13x5.00-6	4.10-6	Merkloos	TR-13	095020
4.10/3.50-6	4.10-6, 3.50-6, 4.00-6	Merkloos	TR-13	095029
	4.10-6, 3.50-6, 4.00-6	Merkloos	TR-87	095031
15x6.00-6		Merkloos	TR-13	095030
13x6.00-6	13x6.50-6	Merkloos	TR-13	095027

7"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
3.50-7	4.00-7	Merkloos	TR-87	095049

8"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
5.00-8		STT	TR-13	065110
		STT	TR-87	065112
		STT	JS2	065116
16x6.50-8	16x7.50-8	Merkloos	TR-13	095060
	16x7.50-8	Merkloos	TR-87	095061
18x6.50/7.50-8	18x6.50-8, 18x7.50-8	Merkloos	TR-13	095063
2.50/3.00-8	2.50-8, 3.00-8	Merkloos	TR-87	095056
18x7.00-8	180/70-8	Merkloos	JS2	095059

Vermelde prijzen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief btw. Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Voor de meest actuele prijzen kijkt u op www.middelbos.nl

Binnenbanden Tuin & Park, Industrie en Snelverkeer



JS-2



TR-6



TR-13



TR-15



TR-75



TR-87



TR-135



TR-150



TR-274

8"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
2.25-8	2.50-8	Merkloos	TR-13	095007
	2.50-8	Merkloos	TR-87	095014
3.50/4.00-8	3.50-8, 4.00-8	Merkloos	TR-13	095053
	3.50-8, 4.00-8	Merkloos	TR-87	095055
5.00-8	150/75-8	Merkloos	TR-87	095057
18x8.50-8	18x9.50-8	Merkloos	TR-13	095064
	18x9.50-8	Merkloos	TR-87	095062
20x8.00-8	20x10.00-8	Merkloos	TR-13	095065
22x10.00-8	22x11.00-8, 22x12.50-8	Merkloos	TR-6	095081

9"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
21x8-9		STT	JS2	0651542
22x9-9		STT	TR-75	0651544
6.00-9		STT	JS2	065154
		STT	TR-87	065147
		STT	TR-150	065152
		STT	TR-274	065153
		Merkloos	TR-15	095080
25x11.00-9	25x12.00-9	Merkloos	TR-13	095101

10"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
3.00-10	3.50-10	Merkloos	TR-87	095130
145-10	4.00-10, 4.40-10, 5.00-10	STT	TR-13	065160
		Merkloos	TR-13	095120
3.50-10	4.50-10	STT	TR-87	065157
	4.00-10, 4.50-10	Merkloos	TR-13	085900
5.00-10	145-10, 5.20-10	Merkloos	TR-13	095149
5.00-10		Merkloos	JS-3	095151
6.50-10		STT	JS2	065165
		Merkloos	TR-15	095155
7.50-10		STT	JS2	065175
		STT	TR-150	065172
9.00-10	9.50-10	STT	TR-135	065178
20x8.00-10	20x10.00-10	Merkloos	TR-13	095076
23x9-10		Merkloos	JS-2	095140
24x10.00-10	24x11.00-10	Merkloos	TR-6	095003

12"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
125-12	4.00-12	STT	TR-13	065200

Binnenbanden

Tuin & Park, Industrie en Snelverkeer



JS-87C



JS2



TR-13



TR-15



TR-75
TR-76
TR-77



V3-02-7

12"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
4.00/4.50-12	4.00-12, 4.50-12	STT	TR-13	095165
6-12	155-12	Merkloos	TR-13	095170
7.00-12		STT	TR-75	065215
		Merkloos	TR-15	095175
		Merkloos	V3-02-7	095176
23x8.50-12	23x10.50-12, 23x12.50-12	STT	TR-13	065220
		Merkloos	TR-13	095180
24x12.00-12	24x13.00-12	Merkloos	TR-13	095002
26x12.00-12		Merkloos	TR-13	095185
26.5x14.00-12		Merkloos	TR-13	095187
27x10-12		Merkloos	JS2	095183

13"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
5.00-13	23x5.00-13	STT	TR-76	065238
135R13	145R13, 145/70R13, 165/70R13	STT	TR-13	065236
175R13	185R13, 185/70R13, 205/70R13	STT	TR-13	065232
9.00-13		STT	TR-15	075065
155/70-13	165/70-13, 175/70-13	Merkloos	TR-13	095190
130/60-13	140/60-13	Merkloos	JS-87C	095189

14"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
155/165-14	155-14, 165-14, 165/70-14, 175/70-14	Merkloos	TR-13	095220
175R14	185R14, 195/70R14	Merkloos	TR-13	095222
195R14	205R14	STT	TR-13	065258
24x8.50-14	25x8.50-14	Merkloos	TR-13	095200

14.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
200/60-14.5		Merkloos	TR-15	095205

15"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
27x8.50-15		STT	TR-15	065350
31x15.50-15		Merkloos	TR-15	085801
195R15	205R15	STT	TR-13	065266
7.50-15		STT	TR-76	065320
8.25-15		STT	TR-77	065340
300-15		STT	TR-77	065360

Vermelde prijzen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief btw. Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Voor de meest actuele prijzen kijkt u op www.middelbos.nl

Binnenbanden Tuin & Park, Industrie en Snelverkeer



TR-13



TR-15



TR-75



TR-218



V3-02-7

15"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
4.50-15	5.00-15	Merkloos	TR-13	095280
155-165-15	155-15, 165-15, 165/70-15, 175/70-	Merkloos	TR-13	095305
175-185-15	175-15, 185-15, 185/70-15, 195/70-	Merkloos	TR-13	095307
27x8.50-15	27x10.50-15	Merkloos	TR-13	095260
29x12.50-15	29x13.50-15	Merkloos	TR-15	095290
7.00-15	7.50-15, 250-15	Merkloos	TR-75	095311
7.50-15	205/80-15	Merkloos	V3-02-7	095312
10.00-15	11.00-15	Merkloos	TR-15	095011
		STT	TR-75	075068
33x12.50-15	33x15.50-15	Merkloos	TR-13	095310
36x13.50-15	36x14.00-15	Merkloos	TR-15	095313
215/65-15		Merkloos	TR-13	095308

15.3"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
10.0/75-15.3		Merkloos	TR-15	095320
11.5/80-15.3		STT	TR-15	075080
12.5/80-15.3		STT	TR-15	075085

15.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
350/70-15.5	400/60-15.5	STT	TR-15	075100
400/60-15.5		Merkloos	TR-15	080765
500/55-15.5		STT	TR-15	065370

16"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
4.00-16	4.50-16	STT	TR-15	065390
	4.50-16	Merkloos	TR-15	095006
5.00/5.50-16	5.00-16, 5.50-16	Merkloos	TR-15	095327
6.00/6.50-16	6.00-16, 6.50-16	Merkloos	TR-13	095329
7.00-16	7.50-16	Merkloos	TR-13	095330
9.00-16		Merkloos	TR-15	095340
10.00-16		STT	TR-218	065430
10.5/65-16		STT	TR-15	075118
11.00-16		Merkloos	TR-15	080805
13.0/55-16		STT	TR-15	075120
13.0/65-16	13.0/75-16	Merkloos	TR-15	095375

Binnenbanden

Tuin & Park, Industrie en Snelverkeer



TR-13



TR-15



TR-75
TR-76
TR-77



TR-218



V3-06-8

16.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
10-16.5		STT	TR-15	065450
12-16.5		STT	TR-15	065460

17"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
15.0/55-17		Merkloos	TR-15	095373
19.0/45-17	500/50-17	STT	TR-15	075190
	500/50-17	Merkloos	TR-15	080871

17.5"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
400/55-17.5	350/65-17.5	Merkloos	TR-15	080766

18"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
7.50-18		STT	TR-15	065470
10.5/80-18		Merkloos	TR-15	095376
12.5/80-18	13.0/65-18	Merkloos	TR-15	095378
15.0/70-18	405/70-18	Merkloos	TR-15	095377


19"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
3.00-19		Merkloos	TR-13	080146
4.00-19		STT	TR-15	065480
		Merkloos	TR-15	095015
6.00-19		STT	TR-15	065490

20"

Bandenmaat	Ook geschikt als	Merk	Ventiel	Art.Nr.
6.50-20	7.00-20	STT	TR-75	065500
7.50-20		STT	TR-76	065510
		Merkloos	TR-15	095083
8.25-20		STT	TR-77	065520
10-20		Merkloos	V3-06-8	095013
10.5/80-20		STT	TR-15	065540
14.5/80-20		Merkloos	TR-15	095382
405/65-20	16.0/70-20	Merkloos	TR-15	095500
16.0/70-20		STT	TR-15	065570
355/80D20	41x14.00-20	Merkloos	TR-15	095489
475/65-20	44x18.00-20	Merkloos	TR-218	095495
12.5/80-20		Merkloos	TR-15	095490

Spikes



Spikes worden gebruikt voor net dat beetje extra grip. Niet alleen voor crossmotoren maar ook voor ATV's, quads, (mini)tractoren, bouw materieel, tuin en park voertuigen, graafaadcombinaties en sneeuwscooters. Maar wat dacht u van uw werkschoenen, laarzen of klompen?

13X

De 13X is bedoeld voor schoenen en laarzen. Deze spike is voorzien van een griping. Montage met een schroevendraaier in plaats van een spikebit. Een set bestaat uit **16** spikes.

16 stuks Verkooppr.js: € 11,00 (Art nr: 079915)

HM11

De HM11 is bedoeld voor kleine ATV's, UTV's, lichte enduro en crossmotoren en tuinmaterieel. Ook is de HM11 geschikt voor (werk)schoenen, klompen en laarzen. De spike is 11mm lang en heeft een loopvlak of zoldikte nodig van 10mm. Set inclusief spikebit (uitsluitend voor HM11) voor eenvoudige montage.

100 stuks Verkooppr.js: € 54,30 (Art.nr: 079917)

Voor schoenen & laarzen: Een set van **24** spikes. Inclusief spikebit (uitsluitend voor HM11) voor eenvoudige montage.

24 stuks Verkooppr.js: € 17,10 (Art nr: 079916)

HM15

De HM15 is bedoeld voor ATV's, UTV's, enduro en crossmotoren, sneeuwscooters en kleine werktuigen zoals minitrekkers en minishovels. De spikes zijn 15mm lang en hebben een loopvlakdikte nodig van tenminste 14mm. Set inclusief spikebit voor eenvoudige montage.

100 stuks Verkooppr.js: € 57,00 (Art nr: 079918)
150 stuks Verkooppr.js: € 82,80 (Art nr: 079920)
200 stuks Verkooppr.js: € 102,70 (Art nr: 079911)

HM18

De HM 18 is bedoeld voor kleine trekkers, grotere ATV's en quads, sneeuwscooters en heftrucks tot 2 ton. De spike is 18mm lang en heeft een loopvlakdikte nodig van tenminste 17mm. Set inclusief spikebit voor eenvoudige montage.

100 stuks Verkooppr.js: € 65,70 (Art nr: 079919)
150 stuks Verkooppr.js: € 98,00 (Art nr: 079921)
200 stuks Verkooppr.js: € 118,50 (Art nr: 079912)

HM25

De HM25 is bedoeld voor middelgrote tractoren, transporters en heftrucks met massieve banden. De spike is 25mm lang en heeft een loopvlakdikte nodig van tenminste 24mm. Set inclusief spikebit voor eenvoudige montage.

200 stuks Verkooppr.js: € 121,00 (Art nr: 079913)

HM30

De HM30 is bedoeld voor tractoren, bouw materieel en vorkheftrucks. De spike is 30mm lang en benodigd een loopvlakdikte van tenminste 29mm. Set inclusief HM30-spikebit voor eenvoudige montage.

200 stuks Verkooppr.js: € 131,60 (Art nr: 079914)

HM35

De HM35 is bedoeld voor tractoren en groot (bouw)materieel. De spike is 35mm lang en benodigd een loopvlakdikte van tenminste 24mm. Set inclusief HM35-spikebit voor eenvoudige montage.

100 stuks Verkooppr.js: € 94,30 (Art nr: 079922)

Spikebit HM11

Losse spikebit. Uitsluitend voor montage van de HM11 spike.

Verkooppr.js: € 6,40 (Artikelnummer: 079905)

Spikebit voor HM15 t/m HM25


Losse spikebit. Voor montage van spikes: HM15 t/m HM25

Verkooppr.js: € 9,30 (Artikelnummer: 079906)

Spikebit HM30

Losse spikebit. Uitsluitend voor montage van de HM30 spike.

Verkooppr.js: € 10,40 (Artikelnummer: 079907)



Voordelen

- Eenvoudig te monteren
- Ook eenvoudig te demonteren
- Jaar na jaar herbruikbaar
- In diverse lengten verkrijgbaar
- Hardmetalen kern voor extra duurzaamheid
- Voor voertuigen en schoenen

Webshop

Online bestellen via www.middelbos.nl

Op onze website www.middelbos.nl vindt u onze **webshop**. Hierin vindt u ons assortiment van band, wielen en assen. Wagenbouw componenten en slijtdelen worden ook toegevoegd.

AANMELDEN

Om gebruik te kunnen maken van de webshop dient u in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u nog geen inloggegevens heeft kunt u zich **registreren** via de link **klant worden**.

Bent u als **dealer** klant van ons dan kunt u een **dealer/oem account** aanvragen. De aanvragen voor een dealer/oem account worden handmatig door ons beoordeeld. Het dealer/oem account heeft enkele extra mogelijkheden zoals login met meerdere gebruikers, betaling via factuur, adresboek voor meerdere afleverlocaties (bijvoorbeeld voor meerdere vestigingen) en weergave van uw nettoprijs. Na aanvraag ontvangt u binnen 2 werkdagen uw logingegevens.

PRIJZEN

Na inlog ziet u uw **nettoprijzen**. Alle prijzen zijn **exclusief** btw, afvalbeheersbijdrage en eventuele verzendkosten.

FRANCO HUIS

Bestellingen met een netto goederenbedrag **vanaf 450 euro** worden binnen Nederland franco huis geleverd.

ONLINE BETALING

• Bestellingen kunt u afrekenen met **iDeal** via uw eigen bank. Vanwege de snelle verwerking van iDeal kan uw bestelling direct worden klaar gemaakt en verzonden (mits op voorraad).

• U kunt ook kiezen voor **vooruitbetaling**. Uw bestelling wordt dan verzonden zodra de betaling door ons is ontvangen.

• U kunt bestellingen tot 2000 euro laten bezorgen **onder rembours**. U voldoet dan de rekening aan de bezorger. Bestellingen onder rembours zijn alleen mogelijk binnen Nederland. Voor het bezorgen onder rembours brengen we een toeslag van 16,50 euro in rekening op uw bijdrage in de verzendkosten.

• Bent u klant van ons en u heeft een **dealer/oem account** dan kunt u ook de bestelling plaatsen "op rekening". De order wordt dan direct verzonden en u ontvangt zoals gebruikelijk **de factuur achteraf**.



VERZENDKOSTEN

De verzendkosten gaan naar gewicht.

Pakket	
tot 1 kg	9,00
tot 5 kg	9,75
tot 10 kg	10,68

Transport	
tot 10 kg	14,40
tot 20 kg	15,79
tot 30 kg	17,08
tot 40 kg	18,39
tot 50 kg	19,99
tot 60 kg	21,24
tot 70 kg	21,90
tot 80 kg	23,72
tot 90 kg	24,39

tot 100 kg	25,58
tot 125 kg	28,74
tot 150 kg	29,15
tot 175 kg	30,34
tot 200 kg	32,14
tot 300 kg	36,86
tot 400 kg	42,25



De vermelde verzendkosten zijn exclusief btw en bedoeld voor transport binnen Nederland. Voor transport naar buitenland en/of bij afwijkende maten kan een extra toeslag gelden.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

- Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle offertes en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
- Aan de eventuele algemene voorwaarden, die de wederpartij van Middelbos b.v. hanteert, komt geen werking toe.

Artikel 2.

- De wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Middelbos b.v. en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 3.

- Alle door Middelbos b.v. gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
- Met uitsluiting van iedere ander rechter is de Arrondissementsrechtbank te Assen, danwel de Kantonrechter te Assen, één en ander overeenkomstig de regels der volstrekte bevoegdheid neergelegd in artikelen 38 en 39 alsmede artikel 53 van Wet op de Rechterlijke Organisatie, bevoegd kennis te nemen van alle geschillen en vorderingen, voorkomende uit of verbandhoudende met de door Middelbos b.v. afgesloten overeenkomsten, tenzij Middelbos b.v. er de voorkeur aan geeft haar wederpartij aan te spreken voor de bevoegde rechter in de plaats van diens vestiging.

Artikel 4.

- De offertes en aanbiedingen van Middelbos b.v. zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. Dit betekent dat de offertes en aanbiedingen niet anders zijn dan een aanbod tot het doen van een tegenaanbod.
- De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Middelbos b.v. heeft bereikt.
- Indien in de acceptatie door de wederpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangevraagd, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Middelbos b.v. aan de wederpartij heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
- De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in de prijslijsten, orderformulieren, circulaire, brieven of waarin dan ook, uitgegaan van Middelbos b.v., zijn steeds exclusief omzetbelasting. Eventuele prijsverhogingen welke door de toeleveranciers van Middelbos b.v. in rekening worden gebracht mogen aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 5.

- Levertijden worden door Middelbos b.v. bij benadering vermeld. Middelbos b.v. zal steeds trachten de levering zoveel mogelijk binnen de opgegeven leveringstijd te laten plaatsvinden.
- Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, worden die artikelen die niet in de voorraad zijn als de bestelling wordt afgeleverd, automatisch in de nota opgenomen. Zodra de desbetreffende zaken beschikbaar zijn, worden ze met de eerstvolgende bestelling, althans zo spoedig mogelijk mee - danwel verzonden.
- De in lid 1 genoemde leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke Middelbos b.v. door overmacht, in de zin van artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
- Alle kosten van verzending van de door de wederpartij bestelde zaken naar het door hem opgegeven adres, worden de wederpartij in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen, Middelbos b.v. bepaalt welke vervoerder bij het vervoer wordt ingeschakeld.
- Wanneer Middelbos b.v. voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van staatsgeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. binnen veertien dagen terug te zenden naar het door Middelbos b.v. opgegeven adres, bij gebreke waarvan de wederpartij aan Middelbos b.v. schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 6.

- Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Middelbos b.v. als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper bezorgd zijn, met dien verstande dat zij nimmer gehouden is de zaken langer dan één maand onder zich te houden.
- De wederpartij is verplicht aan Middelbos b.v. de opslagkosten volgens het bij Middelbos b.v. gebruikelijke tarief danwel volgens het in de branche gebruikelijke tarief, alsmede die van een aanvullende verzekering, indien deze extra wordt afgesloten, te vergoeden, vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
- De in artikel 6 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde toestand van de wederpartij, waarin hij niet in staat is de overeengekomen zaken in ontvangst te nemen, heeft tot gevolg dat indien tijdens deze periode een omstandigheid opkomt die behoorlijke nakoming door Middelbos b.v. geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dit niet aan Middelbos b.v. wordt toegerekend, tenzij deze door haar schuld of die van een ondergeschikte tekort is geschoten in de zorg die in de gegeven omstandigheden van haar mocht worden geëverd.
- Middelbos b.v. is gerechtigd om één maand na de overeengekomen leveringsdatum de zaken opnieuw te verkopen, danwel elders op te slaan. De wederpartij is gehouden om het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen koopprijs en die welke ten opzichte van de tweede koper wordt bedongen, zo deze laatste lager is dan de eerste en onverminderd andere schade te vergoeden. Voor schade aan de zaken tijdens de opslag elders zal Middelbos b.v. nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld.
- Indien Middelbos b.v. overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde verzendingen uitsluit zullen de zaken eigendom blijven van Middelbos b.v.

Artikel 7.

- Reparatie- en/of montagewerkzaamheden aan Middelbos b.v. door de wederpartij opgedragen, zullen zoveel mogelijk worden verricht binnen de overeengekomen periode.
- De periode waarin de reparatie- en/of montagewerkzaamheden op grond van een tussen Middelbos b.v. en de wederpartij gesloten overeenkomst dienen te geschieden, wordt verlengd met een periode, gedurende welke Middelbos b.v. door overmacht in de zin van artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
- Indien door overmacht de reparatie- en/of montagewerkzaamheden meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel Middelbos b.v. als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Middelbos b.v. slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakt kosten.

Artikel 8.

- Van overmacht aan de zijde van Middelbos b.v. is sprake, indien Middelbos b.v. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt, aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Middelbos b.v. als bij derden, van wie Middelbos b.v. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.

Artikel 9.

- Middelbos b.v. behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht danwel andere onvoorziene omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
- De wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige verplichting die hij uit hoofde van de overeenkomst met Middelbos b.v. heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Overminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is gesteld, heeft Middelbos b.v. alsdan, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel geheel of gedeeltelijk nakoming te vorderen, alsmede in beide gevallen een volledige schadevergoeding.

Artikel 10.

- Indien Middelbos b.v. een opeisbare vordering heeft op de wederpartij of indien bij haar ernstige twijfel rijst ten aanzien van zijn solvabiliteit is zij gerechtigd verdere door haar te verrichten prestatie, op te schorten, totdat de opdrachtgever een eventuele achterstand in de nakoming van zijn verplichtingen heeft aangezuiverd, danwel een door Middelbos b.v. te bepalen zekerheid heeft gesteld voor nakoming van verdere verplichtingen uit de overeenkomst. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Middelbos b.v. lijdt of nog zal lijden als gevolg van de opschorting van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
- Indien Middelbos b.v. zaken van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd, die zaken onder haar te houden, ter voldoening van alle kosten, die zij heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij, onverminderd of deze opdrachten betrekking hebben op voordeel of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Dit retentierecht heeft Middelbos b.v. ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
- Indien de wederpartij na sommatie door Middelbos b.v. niet binnen de daarin gestelde termijn overgaat tot volledige betaling van haar vordering, wordt de wederpartij geacht Middelbos b.v. te hebben gemachtigd en heeft zij derhalve het recht om de onder haar rustende zaken van die wederpartij, hetzij onderhands, hetzij in het openbaar te verkopen en vervolgens de netto opbrengst van die zaken in mindering te brengen op haar vordering.

Artikel 11.

- Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van de zaken op de wederpartij overgaan bij aflevering.
- Zolang de wederpartij niet de overeengekomen prestatie, waaronder betaling van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Middelbos b.v. zich de eigendom van die zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Middelbos b.v. heeft voldaan.

Artikel 12.

- Het risico voor de zaken gaat op de wederpartij over bij aflevering.
- Het risico gaat echter terstond op de wederpartij over, zodra hij feitelijke aflevering onmogelijk maakt, danwel indien Middelbos b.v. een rechtsgeldig beroep kan doen op een hem toekomende opschoringsrecht overeenkomstig deze algemene voorwaarden, of op grond van de wet, waardoor hij vooralsnog niet tot aflevering gehouden is.

Artikel 13.

- Voor wanprestatie, waaronder mede is te verstaan iedere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit overeenkomst, danwel onrechtmatige daad is Middelbos b.v. slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
- De uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in dit artikel lid 1 bepaald, betreft evenzeer de door Middelbos b.v. ingeschakelde hulppersonen ongeacht het feit of zij al dan niet als ondergeschikten van Middelbos b.v. zijn aan te merken.
- Middelbos b.v. is op generlei wijze als producent aan te merken terzake van de door hem verkochte zaken. Indien er sprake is van een gebrek in het produkt, draagt Middelbos b.v. er zorg voor dat zij binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het produkt heeft geleverd.

- De niet op de producent in de zin van artikel 185 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vertaalkbare schade ter hoogte van de franchise ten belope van 500 Euro/ECU (ten tijde van de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden gelijk aan f 1,263,85) zal evenmin op Middelbos b.v. verhaalbaar zijn. Het bovenomschreven franchise bedrag zal steeds gelijk zijn aan het bij algemene maatregel van bestuur te herziene bedrag terzake, overeenkomstig artikel 18, tweede lid van de EEG-richtlijn van 25 juli 1995 (pBEG nr. L210).

Artikel 14.

- Voor de inroeping van het recht van reclame als bedoeld in artikel 39 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zodra hij enige verplichting, die hij uit hoofde van enige overeenkomst jegens Middelbos b.v. heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, zonder dat sommatie of ingebrekestelling nodig is.

Artikel 15.

- Indien de wederpartij van mening is dat de ontvangen zaken voor retour zending in aanmerking dienen te komen, dient hij binnen acht dagen na ontvangst van deze zaken schriftelijk bij Middelbos b.v. te reclameren.
- Alleen franco retour zendingen worden geaccepteerd indien vooraf door Middelbos b.v. toestemming is gegeven tot franco verzending.
- Indien de zaken overeenkomstig het bepaalde in dit artikel lid 1 rechtsgeldig op kosten van de wederpartij worden geretourneerd, kunnen de retourkosten ter creditering worden opgegeven.
- Retour ontvangen zaken worden gecrediteerd tegen de door Middelbos b.v. berekende prijs, indien zij onbeschadigd zijn en niet langer dan twee maanden vóór de retourontvangst werden geleverd. Op de artikelen die meer dan twee maanden voor de retourontvangst werden geleverd wordt tenminste tien procent voor behandelingskosten in mindering gebracht. Retourzending van zaken wordt echter gewetend indien de levering langer dan één jaar voordien heeft plaatsgevonden.

Artikel 16.

- Betalingen aan Middelbos b.v. dienen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, zonder enige af trek, met uitzondering van eventueel schriftelijk toegestane kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting en zonder dat een beroep op opschorting of schuldvergelijking mogelijk is.
- Indien de wederpartij dertig dagen na de factuurdatum al dan niet met toestemming nog niet heeft betaald, is de wederpartij de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
- De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van enige betalingsstermijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.
- Overminderd het voorsiaande is de wederpartij aan Middelbos b.v. verschuldigd alle kosten, welke zij maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, de buitengerechtelijke daaronder begrepen. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gefixeerd op vijftien procent van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de hierop drukkende b.t.w..
- Middelbos b.v. blijft ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en afwikkeling van de order op te schorten, indien deze zekerheid niet wordt gegeven.

Artikel 17.

- Indien de wederpartij is aan te merken als een consument in de zin van artikel 236 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zullen de overeenkomstige wettelijke bepalingen, voorzover dwingend geregeld en voorzover deze zich niet zouden verdragen met de hierbovenstaande bepalingen, voorrang hebben.

Artikel 18.

- Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel.

Webversie

MIDDELBOS

Import en Groothandel

Postbus 663 • NL-9400 AR Assen • **BEL GRATIS 0800-MIDDELB(OS)**

Tel. +31(0)592-37 27 19 • Fax +31(0)592-37 28 86 • E-mail: info@middelbos.nl • Internet: www.middelbos.nl



<http://www.middelbos.nl>