

Kaarsen bevestigen

Er zijn talloze manieren om kaarsen te bevestigen. Hieronder zie je enkele veel voorkomende manieren:

Figuur 5-6:



- Een *dikke pook* verwarmen en in de kaars smelten. Afhankelijk van de dikte van de kaars kun je er twee of drie poken insteken, op één poot gaat de kaars namelijk draaien. Deze manier is geschikt voor dickere kaarsen. Bij dunne kaarsen heb je kans dat het kleurlaagje eraf springt.

Figuur 5-7:




- Een *kant-en-klare houder*. Deze zijn van draad of van kunststof gemaakt.

Figuur 5-8:




- *Twee poken* aftapen en om de kaars draaien. Je hebt hierbij echter kans op breuk of beschadiging. Voordeel is dat je de hele lengte van de kaars gebruikt.

Figuur 5-9:



- Een stokje in een kaars met gat steken (vaak in een stompkaars). Je hebt hier echter een punt dat scharniert. Een gat boren in de kaars zodat je meerdere stokjes of poken erin kunt steken, is dan een oplossing.

Figuur 5-10:




- Poken of stokjes met *watervast tape* vastplakken. Zorg er tijdens de verwerking wel voor dat je het watervast tape niet meer ziet.

Figuur 5-11:



- De kaars aan te snijden of punten.

Figuur 5-12:



- Een *kram* in de kaars smelten. Dit kan op twee manieren. De kram op z'n kop in de kaars waarna je de dwarsverbinding doorknipt. Of de kram met de bovenkant erin smelten.

Figuur 5-13:



- Een *prikker met kling* onder een kaars plakken. Dit kan echter alleen bij dikke kaarsen.
- Andere technieken zijn *hechtwas* of vastplakken met een *lijmpistool*. Van tevoren moet je de kleurlaag dan wel verwijderen.