

# Werkopdracht stagebedrijf

## Zaaizaad en pootgoed

Inleverdatum: \_\_\_\_\_

Naam leerling: \_\_\_\_\_

Klas: LG \_\_\_\_\_

Stage bedrijf: \_\_\_\_\_

Naam stage begeleider: \_\_\_\_\_

Handtekening stage begeleider: \_\_\_\_\_

<b>BEOORDELING</b>	Beoordeling Voldoende / Onvoldoende	Handtekening beoordelend docent
Inlevertijdstip		
Volledigheid		

## Zaaizaad / pootgoed.

Op het bedrijf worden er diverse soorten zaaizaad en/ of pootgoed gebruikt. Mocht er een gewas niet worden gezaaid of gepoot op je stage bedrijf overleg dan met je stagebegeleider waar je deze gegevens dan wel kunt opvragen.

Gegevens verzamelen over de normale hoeveelheid zaaizaad, pootgoed, tijdstip zaaien en poten.



**Welke gewassen worden op het bedrijf verbouwd.**

**Maïs - teeltdoel:**

---

**Suikerbieten - teeltdoel:**

---

**Aardappelen - teeltdoel:**

---

**Granen – soort en teeltdoel:**

---

---

---

Vul van de gewassen het volgende in:

1. **Maïs**

Hoeveel zaden zitten er in één eenheid maïszaad \_\_\_\_\_

Gewenst zaaitijdstip van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Zaaidiepte: \_\_\_\_\_

Hoeveelheid zaden per hectare: \_\_\_\_\_

Gewenst plantaantal per hectare: \_\_\_\_\_

Zaad wordt behandeld met \_\_\_\_\_

tegen \_\_\_\_\_

Rijenbemesting uitgevoerd met \_\_\_\_\_ kg \_\_\_\_\_  
(naam meststof)

2. **Suikerbieten**

Hoeveel zaden zitten er in één eenheid bietenzaad

\_\_\_\_\_

Gewenst zaaitijdstip van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Zaaidiepte: \_\_\_\_\_ cm.

Hoeveelheid zaden per hectare: \_\_\_\_\_

Gewenst plantaantal per hectare: \_\_\_\_\_

Zaad wordt behandeld met \_\_\_\_\_

tegen \_\_\_\_\_

3. **Aardappelen**

Gewenst poottijdstip van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Pootdiepte: \_\_\_\_\_ cm

Hoeveelheid pootgoed per hectare: \_\_\_\_\_

Gewenst plantaantal per hectare: \_\_\_\_\_

Pootgoed wordt behandeld met \_\_\_\_\_

tegen \_\_\_\_\_

Potermaten \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Hoeveel poters gaan er in 50 kg. (potermaat zie boven). Maak hier een berekening van.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pootgoed wordt wel / niet voorgekiemd? \_\_\_\_\_

Als het pootgoed wel wordt voorgekiemd Beschrijf dan hoe dit gebeurt

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. **Granen**

Wintergraan 1, gewenst zaaitijdstip van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Hoeveelheid zaaizaad per hectare: \_\_\_\_\_ Kg.

Zaaidiepte: \_\_\_\_\_ cm

Wintergraan 2, gewenst zaaitijdstip van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Hoeveelheid zaaizaad per hectare: \_\_\_\_\_ Kg.

Zaaidiepte: \_\_\_\_\_ cm

Zomergraan 1, gewenst zaaitijdstip van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Hoeveelheid zaaizaad per hectare: \_\_\_\_\_ Kg.

Zaaidiepte: \_\_\_\_\_ cm

Zomergraan 2, gewenst zaaitijdstip van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_

Hoeveelheid zaaizaad per hectare: \_\_\_\_\_ Kg.

Zaaidiepte: \_\_\_\_\_ cm

Is het tijdstip van zaaien van invloed op de hoeveelheid zaaizaad? Verklaar:

---

---

Welke invloed heeft het DKG (Duizend-korrelgewicht) op de hoeveelheid zaaizaad per ha?

---

---

Welke invloed hebben zaaidata op opbrengsten per ha?

---

---