



IBS Zaaien, poten en planten



Zaai-, plant- of pootbed



- Een zaai- en capillaire werking!!
- Een goed zaai- bed maakt zaaien in de vochtige (aangedrukte of bezakte) grond mogelijk

Grondbewerking

- **Ploegen** - de meest toegepaste grondbewerking voor granen
- Land **te nat** is om te ploegen of er is een ploegzool → **spitten en zaaien** (in één werkgang)
- Na de teelt van aardappelen → **woelen of cultivateren** en zaaien (in één werkgang) → de **aardappelen** boven in de bouwvoor om te **bevriezen**.
- **Direct zaai** in de vrijwel onbewerkte grond

Hoofdbewerking / spitten (Imants)




Wintertarwe zaaien

(triltandcultivator + rotorkoep met zaaimachine)



- Om bodemverdichting te vermijden op klei bij voorkeur **pootbereiding en poten** in één werkgang uitvoeren.
- Op zand en overige (zeer) lichte gronden **pootbereiding, poten en rugopbouw** in één werkgang → ruggen precies boven de poters. (**niet bij vroeg poten/bodemtemperatuur!**)
- Kleine ruggen warmen sneller op
- Smitbanen aanleggen op klei-, zavel-, en lössgronden (vaker kunnen sproeien en beter balans sproeimachine)

Rugopbouw



- Inwendige hoogte 16-18 cm (minder groene knollen)
- Topbreedte 18-23 cm
- Vaste en enigszins samengeperste flanken
- 2-3 cm tussen de potter en de vaste grond nodig voor de rooischaar

Bekerpootmachine





Vragen!