

Coniferen antwoorden

1 Wat verstaan we onder een conifeer?

De naam "coniferen" betekent "kegeldragers". Ze heten zo omdat de zaaddragende structuren in een kegelvrucht (of *strobilus*) georganiseerd zijn. Er zijn nooit echte vruchten, al kunnen er wel structuren zijn die fruitachtig overkomen (bijvoorbeeld bij de jeneverbes en bij Taxus). De bestuiving vindt altijd door de wind plaats.

2 Niet alle coniferen worden even groot. In welke 4 groepen worden coniferen ingedeeld? Geef bij elke groep de afmetingen aan.

Groep	Afmetingen
Hoge coniferen	Meer dan 10 meter
Middelhoge coniferen	Van 2 tot 10 meter
Lage coniferen	Van 1 tot 2 meter
Dwergconiferen	Kleiner dan 1 meter

3 Een conifeer kan z'n sierwaarde ontleen aan verschillende kenmerken. Welke sierwaarden kan een conifeer hebben?

De meeste sierwaarde danken de coniferen aan het feit dat ze hun blaadjes behouden en daarmee 's winters kleur geven aan de tuin. Verder ontleen coniferen hun sierwaarde aan de groeivorm, de bloem of de kegel, de stam, of een combinatie hiervan.

4 Welke eisen stelt een conifeer aan zijn standplaats?

Coniferen stellen eisen aan de standplaats. Coniferen met gekleurd blad bijvoorbeeld groeien het beste in de zon. Andere coniferen kunnen ook in de schaduw groeien. Ook de grondsoort is heel belangrijk. Niet alle soorten kunnen op zware grond (kleigrond) groeien. De meeste geven de voorkeur aan losse, humusrijke grond.

- 5 Een klant wil een coniferen haag plaatsen langs de weg. Welk advies geef je?

Het is verstandig om vragen te stellen bijvoorbeeld:

- grondsoort
- sterke coniferen
- past het in de omgeving

- 6 Waarom worden coniferen gesnoeid?

Coniferen worden gesnoeid om mooi vol te blijven en niet te breed te worden. Als ze te hoog dreigen te worden kan men de kop eruit halen.

- 7 Tot hoe diep mag je de takken van een conifeer terugknippen?

Bij het knippen van coniferen moet je goed opletten dat je niet te diep knipt. Je moet nog groene schubben aan de plant laten zitten. Een conifeer kan niet meer uitschieten op het kale hout. Een uitzondering hierop is de taxus. Deze kan heel diep teruggeknipt worden.

- 8 Wat wordt er bedoeld met *Abies koreana* 80-100, C4?

De *Abies koreana* heeft een lengte van 80 – 100 cm en wordt verkocht in een container pot maat C4 (4 liter).

- 9 Wat wordt er bedoeld met een *Juniperus media Pfitzeriana Aurea'* 20-30 kluit?

De *Juniperus media Pfitzeriana Aurea'* heeft een doorsnede van 20 a 30 cm en wordt met kluit geleverd. (met gaaslap)

10 Bij het planten van een conifeer moet je rekening houden met verschillende zaken. Zijn onderstaande beweringen juist of onjuist?

A Een goede planttijd voor een conifeer is augustus-september	Juist
B Een conifeer wordt altijd met kluit geleverd	Juist
c Een conifeer moet iets dieper geplant worden.	Onjuist
D De gaaslap hoeft niet verwijderd te worden	Onjuist