



Super Caïd[®]

HAVERKORRELS

RODENTICIDE

✓ Op basis van hoge kwaliteit haver

Toelatingsnummer:	7830 N
Aard van het preparaat:	Lokaas
Werkzame stof:	Bromadiolon
Gehalte:	0,005%

Inhoud :
10 kg e

NL84121126A - ARTICLE 84110647

Huismuizen, bruine ratten





Super Caïd®

HAVERKORRELS

Gebruiksaanwijzing:

Bestrijding van huismuizen en bruine ratten

De lokaasdozen uitzetten op plaatsen waar de muizen of ratten geregeld komen: in of bij holiנגangen of schuilplaatsen, op looppaden en bij plaatsen waar ze voedsel halen of knagen.

Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten of muizen. Controleer daarom de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen.

Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel voor ratten of muizen beschikbaar te zijn. Daarom in bijv. stallen 's avonds resten en gemorst voer verwijderen. De voerplaatsen inrichten op plaatsen waar de ratten geregeld komen: in of bij holiנגangen of schuilplaatsen, op looppaden en bij plaatsen waar ze voedsel halen of knagen.

Voor het slagen van een bestrijdingsactie dienen voldoende voerplaatsen te worden ingericht. Het aantal voerplaatsen moet worden bepaald aan de hand van de situatie ter plaatse en de ernst van de plaag.

Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM). Het middel mag niet preventief gebruikt worden.

Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, bromadiolon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met bromadiolon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

DISCLAIMER

Daar dit product als zodanig van goede kwaliteit is, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele schade, ontstaan door een verkeerde toepassing of door een minder goede werking als gevolg van onjuist gebruik.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste hulp instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen.

Maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:

- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
- Na gebruik handen wassen
- Het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden.
- De lokaasdozen markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten.
- Plaats het lokaas in lokaasdozen buiten het bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen.
- De zakjes niet openen, knaagdieren bijten er doorheen
- De lokaasdozen niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen.
- Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren.

Klinische symptomen:

- Neusbloedingen, bloedend tandvlees, bloed spugen, meerdere of grote bloeduitstortingen, over het algemeen plotseling optreden van een ongebruikelijke viscerale pijn.

Biologische symptomen:

- Bloed in de urine, toegenomen stollingstijd.

Eerste Hulpmaatregelen:

- Houdt dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.
- In geval van orale opname: Spoel de mond met water. Braken niet opwekken.
- In geval van blootstelling aan de ogen of de huid: onmiddellijk afspelen met water.
- In geval van nood contact opnemen met een dokter.
- Tegengif: Vitamine K₁ (onder medische begeleiding).

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking:

Uiterlijk 6 weken nadat de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval (ch. Eural). Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpak in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

Toegelaten gebruik

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van huismuizen en bruine ratten in afgesloten ruimten.

Toepassingsmethode

Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten lokaasdozen.

Dosering en frequentie van toepassing

Doelorganismen	Toepassingsgebied	Overlast	Dosering
Huismuizen	In gebouwen	Hoog	Tot 30-50 gram per lokaas punt. Plaats het lokaas elke 1 tot 1,5 strekkende meter
		Laag	Tot 30-50 gram per lokaas punt. Plaats het lokaas elke 2 tot 3 strekkende meter
Bruine ratten	In gebouwen	Hoog	Tot 100-200 gram lokaas per punt. Plaats het lokaas elke 4 tot 5 strekkende meter
		Laag	Tot 100-200 gram lokaas per punt. Plaats het lokaas elke 8 tot 10 strekkende meter

Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen).

Elke sachet bevat 50 gram.

Gebruikers

Professioneel.



WAARSCHUWING

Risico zinnen

H373 Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorg zinnen

P102 Buiten bereik van kinderen houden
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P260 Stof niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren als gevaarlijk afval (cf. Eural).

Chargenummer: Zie elders op de verpakking.

Productie datum: Zie elders op de verpakking.

Houdbaarheid: Onder normale omstandigheden ten minste houdbaar tot vier jaar na de productie datum.

® Geregistreerd handelsmerk van Bayer

TOELATINGSHOUDER:

LIPHATECH S.A.S.
Bonnell B.P. 3
47480 PONT-DU-CASSE
FRANKRIJK

Bayer S.A.S.

Bayer Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair - CS 90106
69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE
Tel. nr.: 0297-280413

Bayer

NL84104698A - ARTICLE 84110647

