

# Wat kan weg en wat kan blijven? (2)

Plantlijst 341-360

# 341 Luzula sylvatica

## Grote veldbies



- *Luzula sylvatica*  
**Wetenschappelijke naam:** *Luzula sylvatica*  
**Nederlandse naam:** Grote veldbies  
**Familienaam:** Juncaceae  
**Kenmerken:**  
Licht: Halve schaduw, Schaduw
- (Bloei)kleur: Geel, Groen
- Bloeimaand(en): April, Mei, Juni
- Hoogte: 0-50 cm., 50-100 cm.
- **Algemene informatie:**  
Grote veldbies. Rijkbloeiende plant en een zeer bruikbare bodembedekker. Bladeren frisgroen. Ook onder bomen. Groenblijvend en een mooi effect in de winter. De cultivar 'Aurea' heeft geelgroen blad. Snelle groeier. Kan om de drie jaar gescheurd worden om compact te houden.
- **Stand:**  
Zure grond, Droge grond, Geen bijzonderheden
- **Toepassing:**  
In beplantingen, In rotstuin, In potten, Als bodembedekker



# 342 *Alliaria petiolata*

Look-zonder-look



# 343 *Ranunculus acris*

Scherpe boterbloem





# 344 Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'

amandelwolfsmelk



In april bloeit de WOLFSMELK (Euphorbia) met de gele bloemen heel mooi. Een sterk soort is de AMANDELWOLFSMELK (Euphorbia amygdaloides Purpurea). Het roodachtig blad geeft een mooi contrast met de gele bloemtrossen. Ze houden van een warme, zonnige plaats. Ze zijn wintergroen en volkomen winterhard. De hoogte is 30-50 cm. De stengels bevatten melksap wat giftig is.

Na de bloei kun je de uitgebloeide bloemtrossen wegnippen voor betere doorgroei.

345 ?



# 346 Sonchus Oleraceus

gewone melkdistel

De plant kan tot 1,5 m hoog worden en bloeit van juli tot de eerste nachtvorst. De plant groeit het best op vochtige, zeer voedselrijke grond.





# 347 Rumex obtusifolius

Ridderzuring

vaste plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae), die van nature voorkomt in Europa. De plant is eenhuizig. Plaatselijk wordt de plant beschouwd als een zeer lastig onkruid dat chemisch kan worden bestreden of anders geheel uitgegraven moet worden.





# 348 Salvia officinalis

echte salie

De **echte salie** (*Salvia officinalis*) is een vaste plant die behoort tot de lipbloemenfamilie (*Labiatae* of *Lamiaceae*). De plant wordt vooral gebruikt als kruid en is met name bekend uit de mediterrane keuken. De plant wordt 40-80 cm hoog. De bladeren zijn dik, grijs en sterk aromatisch; de bladnerven zijn diep ingezonken. De bladrand is fijn gekarteld-getand of bijna gaafrandig. De stengel kan onderaan houtig zijn. De soort bloeit in juni en juli met 2-3 cm lange, blauwpaarse, soms witte of roze bloemen





# 349 Matricaria chamomilla

## Echte kamille

Van de gedroogde echte kamille wordt thee gezet voor onder meer mondspoeling. Door het hogere percentage blauwe [azuleen](#) en [bisabolol](#) heeft de olie ontstekingsremmende eigenschappen en wordt deze in zalfjes verwerkt. De [etherische olie](#) wordt met [stoomdistillatie](#) uit de bloemhoofdjes gewonnen





# 350 Aster novi-belgii

herfstaster

Standplaats	Zon
Familie	Composietenfamilie
Bladkleur	Groen
Bloeitijd	augustus - oktober
Wintergroen	Nee
Planthoogte	60 cm - 80 cm
Grondsoort	Iedere goede tuingrond.
Plantafstand	5 - 7 stuks/m <sup>2</sup>
Toepassingsuggesties	Border.



# 351 *Primula vulgaris*

stengelloze sleutelbloem





# 352 *Plantago lanceolata*

smalle weegbree



# 353 *Leucanthemum vulgare*

gewone margriet





# 354 *Lunaria annua*

Judaspenning





# 355 *Paeonia lactiflora*

pioenroos





# 356 *Alchemilla mollis*

vrouwenmantel





357 *Ranunculus  
ficaria*  
speenkruid





358 salie??

# 359 *Sedum reflexum*





# 360 *Ornithogalum umbellatum*

Vogelmelk

