

Gecompliceerde extractie

leerling.....

Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.

Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en Juiste gebruik van handschoenen!

Benodigdheden:

- Basistray:
 - spiegel *-sondes*
 - ash 6 *-ash 49*
 - excavator *-pincet 2x*
 - minimaal 6 wattenrollen
- Anesthesie
- Wanghaak
- Rechte hevel
- Juiste extractietang
- Worteltang
- Hoekstuk met fissuurboor
- Chirurgische afzuiger
- Tandvleesschaartje
- Naaldvoerder
- Hechtmateriaal
- Chirurgische pincet
- Stieriele gaasjes

Procedure van de behandeling

	JA	NEE
1. handen wassen voor de behandeling	<input type="radio"/>	O-5
2. anesthesie klaarmaken en aan tandarts geven	<input type="radio"/>	O
3. hechting klaarmaken	<input type="radio"/>	O
4. met sonde rondom element prikken (checken of anesthesie werkt)	<input type="radio"/>	O-5
5. met wanghaak werkveld zichtbaar houden	<input type="radio"/>	O-5
6. rechte hevel aan tandarts geven (voor luxatie van het element en afschuiven van de gingiva)	<input type="radio"/>	O-5
7. chirurgische afzuiger naast het te extraheren element houden	<input type="radio"/>	O-5
8. rechte hevel terugnemen en afzuiger terugplaatsen	<input type="radio"/>	O
9. juiste extractietang aangeven	<input type="radio"/>	O-10
10. extractietang terugnemen	<input type="radio"/>	O
11. hoekstuk met fissuurboor aan tandarts geven (om de wortels van elkaar te scheiden)	<input type="radio"/>	O-10
12. afzuigen met zuiger	<input type="radio"/>	O
13. hoekstuk terugnemen	<input type="radio"/>	O
14. rechte hevel aan tandarts geven (om de wortels te splitsen)	<input type="radio"/>	O-5
15. hevel terugnemen	<input type="radio"/>	O
16. worteltang aan tandarts geven	<input type="radio"/>	O-5

17. wortelfragment aannemen in gaasje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. wanghaak terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. spiegel + sonde aan tandarts geven (ter wondinspectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> O-10
20. zonodig blaas-snitproef verrichten (door tandarts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. naaldvoerder met hechting aan tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> O-5
22. chirurgisch pincet aan tandarts geven (vastpakken wondranden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> O-5
23. restant hechtdraad doorknippen nadat de hechting klaar is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> O-15
(schaartje met gesloten bek in de mond brengen en sturen met wijsvinger)		
24. chirurgisch pincet en naaldvoerder terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. <u>gaasje aan tandarts geven (patiënt op dicht laten bijten)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> O-5

totaal aantal punten 25

De censuur voor deze behandeling is >22

Worden de punten 7 en/of 10 vergeten wordt de behandeling matig beoordeeld.

Wordt punt 12 of 15 vergeten dan is de behandeling onvoldoende

Je zet de patiënt na de behandeling rechtop. Vertel de patiënt wat er gedaan is. Je gaat nu alles volgens de RIM richtlijnen schoonmaken.