

BPV P1 K1 Herstelt carrosserieschade

Voor	kandidaat
Kwalificatie	Autoschadehersteller (SH)
Geldig vanaf cohort	2018-2019
Versie	1v1

Opdracht voor de kandidaat

Periode en tijdsduur

In overleg met jou en je praktijkopleider, bepaalt de organisator de periode en tijdsduur (hoeveel werkdagen of -weken) van de BPV-examenbeoordeling.

Beoordeling

De organisator beslist door wie je wordt beoordeeld bij deze BPV-examenbeoordeling. Dit kan alleen je praktijkopleider zijn, of de praktijkopleider met iemand vanuit/namens je school. Bijvoorbeeld je BPV-begeleider.

De beoordelaar(s) beoordeelt (beoordelen) je aan de hand van het beoordelingsformulier. Op dat formulier staat aan welke eisen (criteria) je werk moet voldoen. Lees het beoordelingsformulier goed vóórdat de periode van je BPV-examenbeoordeling begint. Dan weet je waarop je wordt beoordeeld. Je kunt het formulier opvragen en/of inzien bij je BPV-begeleider.

Werkorder

Je ontvangt van je praktijkopleider de werkorder die hoort bij de betreffende BPV-opdracht of combinatie van BPV-opdrachten.

In de werkorder staat de maximale tijdsduur voor het uitvoeren van de werkzaamheden vermeld.

Hulpmiddelen

Je mag tijdens de BPV-examenperiode dezelfde (hulp)middelen gebruiken als anders. Dat wil zeggen: alle (hulp)middelen die nodig zijn om je werk correct en volgens de voorschriften uit te voeren.

BPV P1-K1-A: Vervormende technieken

Deze opdracht kan eventueel gecombineerd worden met opdracht BPV P1-K1-D (Vorbewerkingstechnieken (metalen ondergrond)).

Je ontvangt van je praktijkopleider een object met een metalen ondergrond met een beschadiging van ongeveer 15 x 15 cm.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. In de voorbeeldafbeeldingen zijn achtereenvolgens een zijaanzicht, bovenaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht van een voertuig afgebeeld. Met een X is de plaats van de beschadiging op het object aangegeven. Je praktijkopleider kiest een object met een beschadiging op een plaats zoals in de voorbeeldafbeeldingen afgebeeld met een X. Het betreft een beschadiging op een vlak carrosseriedeel. Een beschadiging op een kunststof ondergrond is niet bruikbaar voor deze opdracht.

De voorbeeldafbeeldingen betreffen een voorbeeldvoertuig. Deze BPV-opdracht kan ook uitgevoerd worden aan een ander voertuigmerk/type.

- ♦ Deuk de deuk uit.

BPV P1-K1-B: Scheidende en verbindende technieken; MAG-lasverbinding

Je ontvangt van je praktijkopleider een object dat gelast moet worden met een MAG-lasverbinding.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. Voorwaarde is dat je praktijkopleider een keuze maakt uit de volgende objecten:

- ♦ Dorpel.
- ♦ B-stijl.

- ♦ Voer de MAG-lasverbinding uit.
- ♦ Waarschuw je beoordelaar vóóordat je de las afslijpt.
- ♦ Slijp de las af.
- ♦ Plamuur de reparatieplek en schuur deze strak.

BPV P1-K1-C: Scheidende en verbindende technieken; kunststofreparatie

Je ontvangt van je praktijkopleider een object waarbij een kunststofreparatie uitgevoerd moet worden. Je praktijkopleider bepaalt het object en bepaalt of je de kunststofreparatie uitvoert door middel van lassen of lijmen.

- ♦ Voer de kunststofreparatie uit (door middel van lassen of lijmen).
- ♦ Plamuur de reparatieplek en schuur deze strak.

BPV P1-K1-D: Voorbewerkingstechnieken (metalen ondergrond)

Deze opdracht kan eventueel gecombineerd worden met opdracht BPV P1-K1-A (Vervormende technieken).

Je ontvangt van je praktijkopleider een object met een metalen ondergrond met een beschadiging van ongeveer 15 x 15 cm.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. In de voorbeeldafbeeldingen zijn achtereenvolgens een zijaanzicht, bovenaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht van een voertuig afgebeeld. Met een X is de plaats van de beschadiging op het object aangegeven. Je praktijkopleider kiest een object met een beschadiging op een plaats zoals in de voorbeeldafbeeldingen afgebeeld met een X. Het betreft een beschadiging op een vlak carrosseriedeel.

De voorbeeldafbeeldingen betreffen een voorbeeldvoertuig. Deze BPV-opdracht kan ook uitgevoerd worden aan een ander voertuigmerk/type.

- ♦ Ontvet/ reinig het object.
- ♦ Plamuur de reparatieplek. Let op: verwijder eventueel aanwezige transportprimer.
- ♦ Schuur de geplamuurde plek strak tot en met minimaal korrelgrote P120.
- ♦ Breng kitten en/ of beschermingsmiddelen aan.

BPV P1-K1-E: Voorbewerkingstechnieken (kunststof ondergrond)

Je ontvangt van je praktijkopleider een object met een kunststof ondergrond met een beschadiging van ongeveer 15 x 15 cm.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. In de voorbeeldafbeeldingen zijn achtereenvolgens een zijaanzicht, bovenaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht van een voertuig afgebeeld. Met een X is de plaats van de beschadiging op het object aangegeven. Je praktijkopleider kiest een object met een beschadiging op een plaats zoals in de voorbeeldafbeeldingen afgebeeld met een X. Het betreft een beschadiging op een vlak carrosseriedeel.

De voorbeeldafbeeldingen betreffen een voorbeeldvoertuig. Deze BPV-opdracht kan ook uitgevoerd worden aan een ander voertuigmerk/type.

- ♦ Ontvet/ reinig het object.
- ♦ Plamuur de reparatieplek. Let op: verwijder eventueel aanwezige transportprimer.
- ♦ Schuur de geplamuurde plek strak tot en met minimaal korrelgrote P120.
- ♦ Breng kitten en/ of beschermingsmiddelen aan.





