



Het rode oog

---

Meestal ernstig en spoedeisend!!

- Plotseling heftige pijn in het oog
- Plotselinge visusdaling



Verder goed uitvragen:

- Is het oog zelf rood of is de omgeving van het oog rood
- Is er iets in het oog gekomen?

Het rode oog:  
SPOED of niet spoed?

---





Conjunctivitis

---

## Ontsteking van bindvlies van het oog.

Oogwit (sclera) is bedekt met slijmvlies , dit bevat hele dunne bloedvaatjes, die bij irritatie opzetten.

### Oorzaken:

#### Niet infectieus:

vuiltje

rook

allergie

lenzen

#### Infectieus:

bacteriën,

virussen (o.a. verkoudheidsvirus)

# Conjunctivitis

---



## Symptomen (één of beide ogen)

- Roodheid
- Jeuk of brandend gevoel (**geen pijn!**)
- Evt. etterige afscheiding (dichtgeplakte ogen)
- Tranende ogen

Let op: gezichtsvermogen (visus) moet normaal zijn

## Prognose/Behandeling:

- Verbetert doorgaans spontaan binnen 3 dagen.
- Evt. behandelen van allergische en bacteriële conjunctivitis

# Conjunctivitis

---

## Uitleg en advies conjunctivitis:

- Van buiten naar binnen reinigen met kraanwater.
- Contactlenzen uit, geen make -up
- Mogelijk besmettelijk, niet wrijven
- Verbetert binnen 3 dagen en is genezen binnen 1 week

## Contact opnemen i.g.v.:

- Klachten na 3 dagen niet verbeteren of niet genezen na 1 week
- Pijn
- Visusklachten

# Conjunctivitis

---



## Rood oog, waarbij “iets” in het oog is gekomen

- vliegje  
verwijderen met wattenstokje, of gaasje, van pupil af bewegen
- tak  
chlooramfenicolzalf 1% 2-4dd
- metaalsplinter, incl. roestring  
verwijderen met oogboor + éénmalig  
chlooramfenicolzalf 1%
- chemische stof  
EHBO: spoelen 15 minuten, daarna  
chlooramfenicolzalf 1% 2-4 dd

“Iets in het oog” - U1, U2, U3

---

- UV-licht: lasogen en sneeuwblindheid
  - éénmalig oxybuprocaïne (=verdovende oogdruppels)
  - + evt. orale pijnstilling,
  - geneest binnen 24 uur
  
- Preventie!: lasbril, zonnebril



## Lasogen – U3

---



## Symptomen:

- Plotselinge hevige pijn in 1 oog
- Roodheid
- Tranen
- Misselijk, braken
- Visusdaling
  
- Kan op korte termijn lijden tot blindheid
  
- *Verdere bespreking bij visusstoornissen*

## Acuut glaucoom – U2

---

Oorzaak o.a.:

- infectie t.g.v. bijv.
  - herpes simplex virus/herpes zoster virus
- langdurige blootstelling aan UV-licht
  - Lasogen/Sneeuwblindheid

Symptomen:

- Pijn, roodheid, lichtschuw, tranenvloed, vermindering gezichtsvermogen

Behandeling:

- I.g.v. Herpes antivirale middelen (aciclovir oogzalf en/of tabletten) en evt. corticosteroiden

Risico:

- littekenvorming, verminderd gezichtsvermogen



Keratitis = Ontsteking hoornvlies



Acuut of geleidelijk begin

Oorzaak o.a.:

- Infectie
- Auto-immuunziekte (reumatische ziekte)

Symptomen:

- Roodheid, diepe pijn in het oog, wazig zien, tranen, lichtschuw

Behandeling o.a.:

- Corticosteroiden
- Pupilverwijdende oogdruppels > voorkomen verkleven van iris aan lens

Vaak recidiverend

Iridocyclitis

= Ontsteking iris en straalvormig lichaam

---



Overige niet spoedeisende oorzaken  
van het rode oog

en verder....

---





Bloeding onder bindvlies

---



Blefaritis

---





Hordeolum

---



Chalazion

---





# Ectropion

---



Entropion

---



Volksmond: "Droge ogen"

Oorzaak: De hoeveelheid en/of samenstelling van het traanvocht is veranderd door:

- een droge /rokerige omgeving;
- het dragen van contactlenzen;
- gebruik van bepaalde medicijnen;
- na een laserbehandeling voor bijziendheid

Risicogroepen:

- Ouderen
- Diabetes mellitus
- Bindweefselziekten (auto-immuunziekten)
  - ziekte van Sjögren
  - SLE

# Keratoconjunctivitis sicca

---

Adviezen:

- vermijden van ventilator, airco, rokerige ruimtes
- waterbakken aan cv
- dragen van beschermende fietsbril
- frequent knipperen

Behandeling:

- Hypromellose oogdruppels
- Carbomeer ooggel

# Keratoconjunctivitis sicca

---