

## Het plaatsen van een immediaatprothese

leerling.....

Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.

Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en Juiste gebruik van handschoenen!

Benodigdheden:

- Basistray:
  - spiegel
  - ash 6
  - excavator
  - minimaal 6 wattenrollen
- Anesthesie (+extra carpule)
- Rechte hevel
- Extractietangen
- Hechtmateriaal
- Naaldvoerder
- Chirurgisch pincet/chirurgisch schaarje
- Steriele gaasjes (minimaal 2)
- Afvalbakje(bekertje)
- Bakje om prothese in te leggen(water+alcohol)
- Articulatiepapiertje
- Handstuk met frees (in de techniek-ruimte)
- Arkansassteen en rubberschijf (in de techniek-ruimte)
- Chirurgische afzuiger

### Procedure van de behandeling

	JA	NEE
1. handen wassen voor de behandeling	<input type="radio"/>	O-5
2. hechting klaarmaken	<input type="radio"/>	O-5
3. anesthesie klaarmaken	<input type="radio"/>	O-5
4. immediaatprothese klaarleggen(in alcohol+water)	<input type="radio"/>	O-5
5. anesthesie aangeven	<input type="radio"/>	O-5
6. hevel aangeven (afschuiven tandvlees)	<input type="radio"/>	O-5
7. afzuigen rond element	<input type="radio"/>	O
8. hevel terugnemen	<input type="radio"/>	O-5
9. extractietang aangeven (elementen aannemen in gaasje)	<input type="radio"/>	O-5
10. extractietang terugnemen	<input type="radio"/>	O
11. gaasje aangeven(bloed verwijderen van extractiewond)	<input type="radio"/>	O
12. chirurgisch pincet aangeven	<input type="radio"/>	O-5
13. naaldvoerder met hechting aangeven (hechten extractiewonden)	<input type="radio"/>	O-5
14. doorknippenhechtdraad (2mm vanaf knoopje)	<input type="radio"/>	O-5
15. pincet en hechtmateriaal terugneme	<input type="radio"/>	O
16. prothese aangeven (plaatsen van de prothese)	<input type="radio"/>	O-5
17. articulatiepapier aangeven (controle occlusie en articulatie)	<input type="radio"/>	O-5
18. articulatiepapier terugnemen	<input type="radio"/>	O
19. tandarts corrigeert de prothese met het handstuk met frees	<input type="radio"/>	O-5

20. frees wordt vervangen door rubberschijf (gladmaken prothese)	O	O-5
21. gezicht patiënt reinigen	O	O
22. <u>instructie aan patiënt over nabezwaren, gebruik en onderhoud</u>	O	O -5
totaal aantal punten 25		

**Het is afhankelijk van de situatie in de mond van de patiënt, maar de wonden onder een immediaatprothese worden soms nietgehecht. De prothese kan dienen als wondverband! Wanneer er niet gehecht wordt vervallen bovenstaande punten: 2, 11, 12 en 13. De rest van de procedure blijft onveranderd.**

Je zet de patiënt na de behandeling rechtop. Vertel de patiënt wat er gedaan is. Je gaat nu alles volgens de RIM richtlijnen schoonmaken.