



Centrale doseertabel Helpkaart Doseercodes

De nieuwe doseercodes zijn opgebouwd uit 5 posities, waarbij onderstaande algemene systematiek wordt aangehouden. Hierop kunnen uitzonderingen voorkomen.

POSITIE 1 FREQUENTIE		POSITIE 2 TIJDSAANDUIDING		POSITIE 3 HOEVEELHEID PER TIJDSEENHEID		POSITIE 4+5 TOEDIENINGSVORM	
1	(2,3,4)	.	x PER DAG	K	KWART	C	CAPSULE
M	's MORGENS	W	x PER WEEK	H	HALVE	T	TABLET
A	's AVONDS	P	BIJ PIJN	Q	DRIEKWART	PL	PLEISTER
N	VOOR DE NACHT	Z	ZONODIG	A	ANDERHALVE	ZK	ZAKJE
				1	(2,3,4)	AB	AANBRENGEN
)	10	DA	DUN AANBRENGEN
				%	15	ML	MILLILITER (of M op positie 5)

DOSEERMOMENTEN/FREQUENTIES

M	1 T	's MORGENS 1 TABLET
A	1 T	's AVONDS 1 TABLET
N	1 T	VOOR DE NACHT 1 TABLET
M A	1 T	's MORGENS EN 's AVONDS 1 TABLET
M 2 A	1 T	's MORGENS 2 EN 's AVONDS 1 TABLET
M P	1 S	's MORGENS BIJ PIJN 1 ZETPIL
N	1 2 C	VOOR DE NACHT 1 - 2 CAPSULES
N	H 1 T	VOOR DE NACHT EEN HALVE TOT 1 TABLET

8	1 T	OM 8:00 UUR 1 TABLET
@	1 T	OM 12:00 UUR 1 TABLET
(1 T	OM 20:00 UUR 1 TABLET
M W V		MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG
D D Z		DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG
6 T	1 U	6 TABLETTEN, 1 UUR VOOR DE INGREEP

M A -	1 T	1 x PER WEEK 1 TABLET OP MAANDAG
O D	1 T	OM DE DAG 1 TABLET
O E	D	OP EVEN DAGEN
O O	D	OP ONEVEN DAGEN
3 D	W	3 DAGEN PER WEEK
3 D W	4 N	3 DAGEN WEL, 4 DAGEN NIET AANBRENGEN
D 3	1 P L	1 x PER 3 DAGEN (= 72 UUR) 1 PLEISTER

VARIABLE DOSERINGEN

1 2 . 3 T	1-2x PER DAG 3 TABLETTEN
1 . 2 3 T	1x PER DAG 2 - 3 TABLETTEN
1 Z 2 3 C	ZONODIG 1x PER DAG 2 - 3 CAPSULES
1 3 P 1 T	BIJ PIJN 1 - 3 x PER DAG 1 TABLET
1 3 Z 5 M	ZONODIG 1 - 3 x PER DAG 5 MILLILITER
N P 1 C	VOOR DE NACHT BIJ PIJN 1 CAPSULE
Z 1 M 4	ZONODIG 1, MAXIMAAL 4 PER DAG
Z 1 2 M 8	ZONODIG 1 - 2, MAXIMAAL 8 PER DAG
Z 1 2 M 6	ZONODIG 1 - 2, MAXIMAAL 6 PER DAG
Z 1 M 2	ZONODIG 1, MAXIMAAL 2 PER DAG
2 3 . 1 T	2 - 3x PER DAG 1 TABLET
1 2 . % M	1 - 2x PER DAG 15 MILLILITER

INHALATIES/INJECTIES

1 . 1 I H	1x PER DAG 1 INHALATIE
1 . 1 I J	1x PER DAG 1 INJECTIE
6 . 1 2 I	6x PER DAG 1 - 2 INHALATIES

DRUPPELS/SPRAYS

2 D 1 B G	2x PER DAG 1 DRUPPEL IN BEIDE OGEN
3 D 3 L R	3x PER DAG 3 DRUPPELS IN LINKER OOR
M S 2 B N	's MORGENS 2x SPRAYEN IN BEIDE NEUSGATEN
2 S 2 B N	2x PER DAG 2x SPRAYEN IN BEIDE NEUSGATEN
A D 5 B R	's AVONDS 5 DRUPPELS IN BEIDE OREN
N D 1 B G	VOOR DE NACHT 1 DRUPPEL IN BEIDE OGEN



UITZONDERINGEN OP GENEESMIDDEL

D O X	1e DAG 2 TEGELIJK, DAARNA 1x PER DAG 1 TABLET
C O L C H	START MET 2 TEGELIJK, DAARNA 2-3x PER DAG 1 TABLET TOTDAT DE PIJN WEG IS; MAX. 16 TABLETTEN PER AANVAL
L O P E R	START MET 2 TEGELIJK, DAARNA 1x PER 2 UUR 1, MAXIMAAL 8 PER DAG
M E B E N	VANDAAG 1 TABLET EN OVER 14 DAGEN 1 TABLET
P U L S	2x PER DAG 2 CAPSULES GEDURENDE 7 DAGEN, DAARNA 3 WEKEN STOPPEN
I N H I B	2 DRAGEES BIJ HET AVONDETEN EN 1 DRAGEE VOOR DE NACHT
Z Y B A N	1x PER DAG 1 TABLET, NA 6 DAGEN 2x PER DAG 1 TABLET
I S D N	1,5CM CREME OM DE 3 UUR AANBRENGEN
C O N D Y	2x PER DAG AANBRENGEN OP 3 AANEENGESLOTEN DAGEN PER WEEK, MAX. 5 WEKEN
N I T T	BIJ PIJN OP DE BORST 1 TABLET, ZONODIG NA 5 MIN. HERHALEN
N I T S	BIJ PIJN OP DE BORST 1 - 2x SPRAYEN, ZONODIG NA 5 MIN. HERHALEN
P R I M O	3x PER DAG 1 TABLET, START 3 DAGEN VOOR DE VERWACHTE MENSTRUATIE

OVERIGE

V S	VOLGENS SCHEMA
V V	VOLGENS VOORSCHRIFT
I N S	INSULINE VOLGENS SCHEMA
T D	VOLGENS SCHEMA TROMBOSEDIENTST
T I	TER INJECTIE
I M M	AAN DE ARTS OVERHANDIGEN

SCHEMA'S

6 6 5 5 4	SCHEMA: 6-6-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1 TABLET(TEN) PER DAG
6 5 4 3 2	SCHEMA: 6-5-4-3-2-1 TABLET(TEN) PER DAG
7 6 5 4 3	SCHEMA: 7-6-5-4-3-2-1 TABLET(TEN) PER DAG
8 7 6 5 4	SCHEMA: 8-7-6-5-4-3-2-1 TABLET(TEN) PER DAG
2 2 1 1 1	SCHEMA: DE EERSTE 2 DAGEN 2 TABLETTEN, DAARNA 1x PER DAG 1 TABLET

ANTICONCEPTIE

A 2 1	GEDURENDE 21 DAGEN 1x PER DAG 1 TABLET, DAARNA 1 WEEK STOPPEN
A 2 2	GEDURENDE 22 DAGEN 1x PER DAG 1 TABLET, DAARNA 6 DAGEN STOPPEN
A 2 8	ANTICONCEPTIE; 1x PER DAG 1 TABLET
N U V A R	1 RING GEDURENDE 3 WEKEN, DAARNA 1 WEEK GEEN RING
M A P	DIRECT 1 TABLET INNEMEN (BINNEN 72 UUR)
P P	PRIKPIL (1x PER 12 WEKEN 1 INJECTIE)
E V R A	1x PER WEEK 1 PLEISTER GEDURENDE 3 WEKEN, DAARNA 1 WEEK STOPPEN

Zoeken naar doseringen

Pharmacom Classic

Dosering niet gevonden? Druk op **F7** in het veld dosering. U komt in de centrale doseertabel. Met **F** van Filter kunt u op trefwoorden zoeken. De trefwoorden kunt u in willekeurige volgorde ingeven, gescheiden door een spatie. Geef **Enter** om te zoeken.

Pharmacom Nieuw en Medicom

Dosering niet gevonden? Klik op  of geef **Ctrl+F**. U komt in de centrale doseertabel. In het veld Omschrijving kunt u op trefwoorden zoeken. De trefwoorden kunt u in willekeurige volgorde ingeven, gescheiden door een spatie. Terwijl u typt, wordt automatisch gefilterd in de tabel.



Helpkaart Doseercodes

Hieronder volgt een tabel voor de codes van een dosering. Deze tabel is een algemene tabel en per cluster kan hiervan afgeweken worden.

Eerste positie aantal keren/dag	Tweede positie: nadere omschrijving	Derde positie: aantal eenh./keer	Vierde positie: toedieningsvorm
1 (2, 3, 4 enz)	. maal daags	1 (2, 3, 4 enz)	T tablet
N voor de nacht	M maximaal	10 Shift+0	TN tabletten
M 's morgens	P bij pijn	30 Shift+3	C capsule(s)
A 's avonds	Z zonodig	K een kwart	D dragee(s)
	D druppels	/ een halve	ZN zetpillen
	W per week	A anderhalve	ZK zakje(s)
		V volgens	VA voorschrift arts
			AA aanwijzing arts

Uitzonderingen

Omschrijving	Eerste positie	Tweede positie	Derde positie
Bij pijn maximaal	P	M	...
... x daags 1 à 2	...	1	2
1 à 2 x daags	1	2	...
Eerste dag 2 dan 1 per dag	2	-	1
's Morgens en 's avonds	M	A	...
Vandaag en over 14 dagen 1	A	2	W
Gebruik volgens schema	G	S	
Om de dag ...)	D	...
Gebruik volgens bijsluiter	Z	G	
2 x daags 10 ml en 's avonds 15 ml	2	A	%
3 x daags 1 en 's avonds 2	3	A	2
Anticonceptie, per strip 21 dr.	A	2	1
- per strips 22 dr.	A	2	2
- per strips 28 dr.	A	2	8
Op even dagen	O	E	D
Op oneven dagen	O	O	D
Bij pijn een halve -1	P	/	1
Prikpil	P	P	
Zonodig 1, maximaal ...	Z	M	...
Afbouwschema	A	F	B
Gebruik volgens bijsluiter	B	Y	S



Voorbeelden doseringen

Ter verduidelijking volgen hierna veel gebruikte en soms afwijkende codes (lege kolommen staan voor spaties):

2	D	1	BG	2x daags 1 dr in elk oog	N.B. U kunt iedere kolom ook opzoeken met F7, maar de lijsten zijn lang.
2	D	1	BR	2x daags 1 dr in elk oor	
2	D	1	BN	2x daags 1 dr bdz in de neus	
2	D	1	LG	2x daags 1 dr in linker oog	
2	D	1	RG	2x daags 1 dr in rechter oog	
2	D	1	LR	2x daags 1 dr in linker oor	U kunt snel in de lijsten zoeken via M: vanaf. U geeft dan bijvoorbeeld 2 (2 maal daags) en de doseercodes beginnend met 2 worden getoond.
2	D	1	RR	2x daags 1 dr in rechter oor	
1	D	1		1x daags 1 dr	
0	D	1	T	om de dag 1 tablet	
2	W		A	2x per week aanbrengen	
2	W	1	T	2x per week 1 tablet	U kunt ook direct in het veld Dosering een 2 ingeven. Wanneer u vervolgens F7 geeft, start de lijst bij 2.
2	.		BG	2x daags in elk oog	
N			A	voor de nacht aanbrengen	
	Z		A	zonodig aanbrengen	
2	.		A	2x daags aanbrengen	
	V	VA		volgens voorschrift arts	
I	M	M		in manu medici	
	Z	1		zonodig 1	
	P	1		bij pijn 1	
	M	1		maximaal 1	
N		1		voor de nacht 1	
N	1	2	T	voor de nacht 1 à 2 tabletten	
P	M	3	TN	bij pijn maximaal 3 tabletten	
1	.	A		1 dd 11/2	
1	.	t		1 dd 21/2	
	Z	1	OT	zonodig 1 onder de tong	
	Z	1	SL	zonodig 1 onder de tong	
1	3	1		1 tot 3x daags 1	
3	1	2		3x daags 1 à 2	
N	Z	1		zonodig voor de nacht 1	
/	1		T	1/2 tot 1 tablet	
3	D	%		3x daags 15 dr	
3	.	+		3 dd 15 ml bij hoest	
3	.	H		3 dd 10 ml bij hoest	
N	D	%		voor de nacht 15 druppels	