

4480+P  
b.k. leuning

balustrade  
staanders thermisch verzinkt strips 15x80mm  
(door betonbanden t.p.v. naden)  
persroosters thermisch verzinkt maaswijdte 33mm  
aantal balustrades zie gevel tekeningen

buisleuning  
Ø50x2 thermisch verzinkt

opbouw platdak tpv.dakterras  
- drantegels opleggen 500x500mm op tegeldraggers  
- bitumineuze dakbedekking  
- platdak afschot isolatie minimaal 120mm  
- dampremmende folie  
- breedplaatvloer d=230mm  
- systeemplafond

betonnen prefab  
afdekbands

460

3575+P

o.k. betonband  
Ø100x100x4

open stootvoeg

spuwer

HE120B koppelen  
aan breedplaat  
d.m.v. strip  
≠ 80x5

dpc  
knikarmscherm

open stootvoeg

2563+P

rollaag  
L120x80x10  
koppelen aan  
HE 120 B

afdeklat

prefab betonlatei

L50x50x3

ok. plafond 2700+vl.

Detail 08

plattendakopbouw dakkapel bestaande uit:

- bitumineuze dakbedekking
- platdak isolatie
- dampremmende folie
- afschotlaag richting hwa's
- underlayment dakbeschoot 19mm
- houten balklaag 71x196
- systeemplafond

wbp 15mm muurregel 6420+P

Aluminium daktrim

b.k. metselwerk

dpc

open stootvoeg

dpc

rollaag

L130x90x10 thermisch verzinkt

ok. plafond 2700+vl.

multipaint 12mm

L50x50x3

Detail 09

SYMBOL:

VERKLARING:

BOUWEND NEDERLAND  
Zilverstraat 69  
postbus 340  
2700 AG Zoetermeer  
tel.: 079 - 3252252  
fax: 079 - 3252290

Behoort bij: Kader- en  
Ondernemersexamen  
Bouwbedrijf B&U 2007

In opdracht van: Stichting  
kinderdagverblijven  
Koelen

PROJECT X2007 Nieuwbouw  
Kinderdagverblijf Cosy

1:10 detail 08 en 09  
A3

DATUM: Blad L.15  
01-11-'06