

Checklist jongveeopfok stage bedrijf

Met deze checklist kun je de jongveeopfok evalueren. De checklist is opgedeeld in thema's om de overzichtelijkheid te vergroten. De punten die je met Ja beantwoordt zijn in orde, de punten waar u met Nee beantwoordt zijn voor verbetering vatbaar. Bekijk samen met je stagebieder en of klasgenoten hoe deze punten te verbeteren zijn

Checklist afkalf- en biestmanagement

	Ja	Nee
1. De koeien kalven in een schone afkalfstal, waar ze de koppel zien en horen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bij geboortehulp worden de achterhand van de koe en handen en armen van de helper gewassen met een desinfectans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. De navel van het kalf wordt na de geboorte ontsmet met jodium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Het kalf wordt na de geboorte van de koe verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Het kalf wordt individueel gehuisvest in een gereinigde en ontsmette iglo/éénlingbox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. De koe wordt de eerste maal volledig leeggemolken en deze biest wordt de eerste 24u aan het kalf verstrekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Het kalf krijgt minstens 4L biest de eerste 12u en 6L de eerste 24u	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checklist kalveropfok

	Ja	Nee
1. Het percentage sterfte rond de geboorte is minder dan 5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Het percentage uitval de eerste levensmaand is minder dan 5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Na de biestperiode wordt er kunstmelk of gepasteuriseerde koemelk gevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Elk kalf heeft zijn eigen drinkemmer die na elke voerbeurt wordt gereinigd met heet (>65°C) water	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vanaf 7d leeftijd beschikt elk kalf over vers water, krachtvoer en smakelijk ruwvoer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 6. Bij gebruik van een drinkautomaat (CALM) wordt die dagelijks gereinigd en maandelijks gecontroleerd en gekalibreerd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Op het moment van spenen is de krachtvoeropname per kalf minstens 1,5 kg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. De borstomtrek van de kalveren (HF) bij spenen is minstens 95 cm (>80 kg) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Rond het moment van spenen wordt stress vermeden door geen (andere) veranderingen door te voeren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Het stalklimaat op dierhoogte is optimaal (geen tocht, frisse lucht, geen ammoniakgeur) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. De kalveren worden tot 12 maanden leeftijd afzonderlijk van ouder vee gehuisvest | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Dagelijks worden gezondheid, pensvulling en voeropname gecontroleerd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Checklist jongveeopfok

- | | Ja | Nee |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Het jongvee krijgt naast een uitgebalanceerd, smakelijk rantsoen ook extra mineralen en vitaminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. De conditie van het jongvee 14-15 maanden oud is maximaal 3* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. De pinken worden geïnsemineerd/gedekt wanneer ze minstens 370 kg wegen (168 cm borstomtrek HF) op circa 14-15 maanden leeftijd, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Vanaf 5-6 weken voor het afkalven krijgen de vaarzen hetzelfde rantsoen als de close-up koeien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Na afkalven wegen de vaarzen gemiddeld 570 kg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. De conditie van de vaarzen bij afkalven bedraagt gemiddeld 3,5* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Checklist diergezondheid en hygiëne

- | | Ja | Nee |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Er wordt steeds gewerkt van jong naar oud en van gezond naar ziek | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Er worden aparte laarzen en overalls gebruikt voor de kalveren en het oudere vee | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Kalveren met diarree worden van de rest gescheiden zodat overdracht via direct contact, mest, drinkbak, voerbak wordt vermeden
4. Bij een kalf met diarree wordt er reeds de eerste dag een mestmonster genomen om de oorzaak te kunnen bepalen
5. Ter preventie van luchtweginfecties is de huisvesting van de kalveren optimaal en worden ze gevaccineerd