

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
1#	1	1		0	2	3	2,45	82	0,66	0,22	38	29	79	
2	2	1		0	4	5	3,46	69	1,29	0,26	63	49	78	
3	3	1		1	23	2	1,26	63	0,69	0,34	41	32	79	
4	4	1		3	71	3	1,10	37	1,06	0,35	53	40	79	
5	5	1		1	27	3	2,00	67	0,91	0,30	53	43	78	
6#	6	1		1	24	2	1,09	55	0,82	0,41	51	41	78	
7	7	1		1	15	3	2,45	82	0,74	0,25	48	39	79	
8	8	1		0	8	2	1,69	84	0,55	0,27	40	33	79	
9	9	1		1	16	2	1,39	69	0,74	0,37	49	40	79	
10	10	1		1	15	2	1,22	61	0,61	0,31	42	34	79	
11	11	1		1	22	3	1,84	61	0,94	0,31	54	43	78	
12#	12	1		1	28	2	1,36	68	0,73	0,36	49	40	79	
13	13	1		1	23	2	1,28	64	0,65	0,32	43	35	79	
14	14	1		1	28	3	1,91	64	0,97	0,32	51	39	79	
15	15	1		2	42	2	1,19	59	0,79	0,39	47	38	79	
16	16	1		7	200	2	1,09	55	0,78	0,39	40	30	79	
17	17	1		3	70	2	1,39	70	0,74	0,37	44	35	79	
18	18	1		3	78	2	1,27	64	0,73	0,37	46	37	79	

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 29,45 Standaarddeviatie : 6,97
 Gemiddelde P-waarde : 65,45 Gemiddelde Rit : 0,47
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,80 std meetfout obv Alpha : 3,15
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,83 std meetfout obv GLB : 2,87
 Asymptotische GLB coëf. : 0,82 std meetfout obv asymp. GLB: 2,92
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,80 std meetfout obv Lambda2 : 3,11

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,79 <= 0,80 <= 0,81)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																									
			O/D	Mis-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1#	1	1	0	2	1	6	39	53																						
2	2	1	0	4	3	6	14	25	28	25																				
3	3	1	1	23	14	46	40																							
4	4	1	3	71	37	29	19	14																						
5	5	1	1	27	7	19	39	34																						
6#	6	1	1	24	29	32	39																							
7	7	1	1	15	2	9	31	58																						
8	8	1	0	8	4	23	73																							
9	9	1	1	16	15	30	54																							
10	10	1	1	15	10	58	32																							
11	11	1	1	22	7	33	30	31																						
12#	12	1	1	28	15	34	51																							
13	13	1	1	23	11	50	39																							
14	14	1	1	28	10	22	35	33																						
15	15	1	2	42	23	35	42																							
16	16	1	7	200	26	39	35																							
17	17	1	3	70	15	30	55																							
18	18	1	3	78	17	39	44																							

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepsnummer	: 0	SubToetsnummer	: 0
Aantal personen in toets	: 2698	Aantal geselecteerde items	: 18
Minimale toetsscore	: 0	Maximale toetsscore	: 45
Gemiddelde toetsscore	: 29,45	Standaarddeviatie	: 6,97
Gemiddelde P-waarde	: 65,45	Gemiddelde Rit	: 0,47
----- Betrouwbaarheidsmaten -----		& --- Meetfouten -----	
Coëfficiënt Alpha	: 0,80	std meetfout obv Alpha	: 3,15
se coëff. Alpha	: 0,01		
GLB	: 0,83	std meetfout obv GLB	: 2,87
Asymptotische GLB coëf.	: 0,82	std meetfout obv asymp. GLB:	2,92
Aantal items in GLB proc.	: 18		
Lambda2	: 0,80	std meetfout obv Lambda2	: 3,11

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,79 <= 0,80 <= 0,81)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (1): Opgave 1 De werkelijkheid is een hallucinatie
 1,2,3,4,5

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		Mis-		Gewogen					
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
1#	1	1		0	2	3	2,45	82	0,66	0,22	46	26	54
2	2	1		0	4	5	3,46	69	1,29	0,26	75	41	45
3	3	1		1	23	2	1,26	63	0,69	0,34	49	28	53
4	4	1		3	71	3	1,10	37	1,06	0,35	65	34	49
5	5	1		1	27	3	2,00	67	0,91	0,30	61	35	48

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 1
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 5
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 16
 Gemiddelde toetsscore : 10,27 Standaarddeviatie : 2,86
 Gemiddelde P-waarde : 64,20 Gemiddelde Rit : 0,60
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,56 std meetfout obv Alpha : 1,90
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,60 std meetfout obv GLB : 1,81
 Asymptotische GLB coëf. : 0,60 std meetfout obv asymp. GLB: 1,81
 Aantal items in GLB proc. : 5
 Lambda2 : 0,57 std meetfout obv Lambda2 : 1,87

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,53 <= 0,56 <= 0,58)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (1): Opgave 1 De werkelijkheid is een hallucinatie
 1,2,3,4,5

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		% #		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code				
			O/D	singl	Mis-	----	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20			
1#	1	1	0	2		1	6	39	53																						
2	2	1	0	4		3	6	14	25	28	25																				
3	3	1	1	23		14	46	40																							
4	4	1	3	71		37	29	19	14																						
5	5	1	1	27		7	19	39	34																						

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	1
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	5
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	16
Gemiddelde toetsscore	:	10,27	Standaarddeviatie	:	2,86
Gemiddelde P-waarde	:	64,20	Gemiddelde Rit	:	0,60
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,56	std meetfout obv Alpha	:	1,90
se coëff. Alpha	:	0,01			
GLB	:	0,60	std meetfout obv GLB	:	1,81
Asymptotische GLB coëf.	:	0,60	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,81
Aantal items in GLB proc.	:	5			
Lambda2	:	0,57	std meetfout obv Lambda2	:	1,87

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,53 <= 0,56 <= 0,58)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (2): Opgave 2 Filosofische paradoxen
 6,7,8,9,10,11

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr. Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen							
			O/D	mis-	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR				
6#	6	1	1	24	2	1,09	55	0,82	0,41	62	36	54				
7	7	1	1	15	3	2,45	82	0,74	0,25	61	37	53				
8	8	1	0	8	2	1,69	84	0,55	0,27	50	31	56				
9	9	1	1	16	2	1,39	69	0,74	0,37	59	35	54				
10	10	1	1	15	2	1,22	61	0,61	0,31	48	27	58				
11	11	1	1	22	3	1,84	61	0,94	0,31	65	35	55				

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 2
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 6
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 14
 Gemiddelde toetsscore : 9,68 Standaarddeviatie : 2,57
 Gemiddelde P-waarde : 69,12 Gemiddelde Rit : 0,58
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,60 std meetfout obv Alpha : 1,63
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,63 std meetfout obv GLB : 1,56
 Asymptotische GLB coëf. : 0,63 std meetfout obv asymp. GLB: 1,56
 Aantal items in GLB proc. : 6
 Lambda2 : 0,60 std meetfout obv Lambda2 : 1,62

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,58 <= 0,60 <= 0,62)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (2): Opgave 2 Filosofische paradoxen
 6,7,8,9,10,11

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		O/D	Mis- sing	#	Rel. Score	Frequenties (ongewogen, %)											Code					
			0	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
6#	6	1			1	24		29 32 39																	
7	7	1			1	15		2 9 31 58																	
8	8	1			0	8		4 23 73																	
9	9	1			1	16		15 30 54																	
10	10	1			1	15		10 58 32																	
11	11	1			1	22		7 33 30 31																	

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	2
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	6
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	14
Gemiddelde toetsscore	:	9,68	Standaarddeviatie	:	2,57
Gemiddelde P-waarde	:	69,12	Gemiddelde Rit	:	0,58
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,60	std meetfout obv Alpha	:	1,63
se coëff. Alpha	:	0,01			
GLB	:	0,63	std meetfout obv GLB	:	1,56
Asymptotische GLB coëf.	:	0,63	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,56
Aantal items in GLB proc.	:	6			
Lambda2	:	0,60	std meetfout obv Lambda2	:	1,62

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,58 <= 0,60 <= 0,62)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (3): Opgave 3 De (on)werkelijkheid in Goodbye, Lenin!
 12,13,14,15,16,17,18

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	Mis-	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
12#	12	1		1	28	2	1,36	68	0,73	0,36	53	32	56	
13	13	1		1	23	2	1,28	64	0,65	0,32	50	31	56	
14	14	1		1	28	3	1,91	64	0,97	0,32	62	35	55	
15	15	1		2	42	2	1,19	59	0,79	0,39	56	33	55	
16	16	1		7	200	2	1,09	55	0,78	0,39	49	25	58	
17	17	1		3	70	2	1,39	70	0,74	0,37	53	31	56	
18	18	1		3	78	2	1,27	64	0,73	0,37	56	35	55	

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 3
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 7
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 15
 Gemiddelde toetsscore : 9,51 Standaarddeviatie : 2,94
 Gemiddelde P-waarde : 63,37 Gemiddelde Rit : 0,54
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,60 std meetfout obv Alpha : 1,86
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,63 std meetfout obv GLB : 1,78
 Asymptotische GLB coëf. : 0,63 std meetfout obv asymp. GLB: 1,79
 Aantal items in GLB proc. : 7
 Lambda2 : 0,60 std meetfout obv Lambda2 : 1,85

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,58 <= 0,60 <= 0,62)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (4): Alg2e fase
 10,16

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		Mis-		Gewogen					
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
10	10	1		1	15	2	1,22	61	0,61	0,31	70	17	-9900
16	16	1		7	200	2	1,09	55	0,78	0,39	83	17	-9900

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	4
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	2
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	4
Gemiddelde toetsscore	:	2,32	Standaarddeviatie	:	1,07
Gemiddelde P-waarde	:	57,89	Gemiddelde Rit	:	0,77
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,29	std meetfout obv Alpha	:	0,90
se coëff. Alpha	:	0,03			
GLB	:	0,00	std meetfout obv GLB	:	1,07
Asymptotische GLB coëf.	:	0,00	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,07
Aantal items in GLB proc.	:	2			
Lambda2	:	0,29	std meetfout obv Lambda2	:	0,90

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,24 <= 0,29 <= 0,33)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (4): Alg2e fase
 10,16

Toets en Item Analyse (2)

Item	Item	----- Rir en Rar waarden -----	%	#	Mis- ----- Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) -----
Label	nr. Gew.	O/D	sing	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Code
10	10	1	1	15	10 58 32
16	16	1	7	200	26 39 35

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	4
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	2
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	4
Gemiddelde toetsscore	:	2,32	Standaarddeviatie	:	1,07
Gemiddelde P-waarde	:	57,89	Gemiddelde Rit	:	0,77
----- Betrouwbaarheidsmaten -----	&	---	Meetfouten -----		
Coëfficiënt Alpha	:	0,29	std meetfout obv Alpha	:	0,90
se coëff. Alpha	:	0,03			
GLB	:	0,00	std meetfout obv GLB	:	1,07
Asymptotische GLB coëf.	:	0,00	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,07
Aantal items in GLB proc.	:	2			
Lambda2	:	0,29	std meetfout obv Lambda2	:	0,90

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,24 <= 0,29 <= 0,33)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (5): H1 ScepAlg
 7,8,9,12,13

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		Mis-		Gewogen					
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
7	7	1		1	15	3	2,45	82	0,74	0,25	64	34	49
8	8	1		0	8	2	1,69	84	0,55	0,27	54	32	51
9	9	1		1	16	2	1,39	69	0,74	0,37	62	31	51
12#	12	1		1	28	2	1,36	68	0,73	0,36	65	37	48
13	13	1		1	23	2	1,28	64	0,65	0,32	56	28	53

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 5
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 5
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 11
 Gemiddelde toetsscore : 8,17 Standaarddeviatie : 2,06
 Gemiddelde P-waarde : 74,24 Gemiddelde Rit : 0,60
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,56 std meetfout obv Alpha : 1,37
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,58 std meetfout obv GLB : 1,33
 Asymptotische GLB coëf. : 0,57 std meetfout obv asymp. GLB: 1,36
 Aantal items in GLB proc. : 5
 Lambda2 : 0,57 std meetfout obv Lambda2 : 1,36

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,54 <= 0,56 <= 0,58)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (5): H1 ScepAlg
 7,8,9,12,13

Toets en Item Analyse (2)

Item	Item	----- Rir en Rar waarden -----	%	#	Mis- ----- Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) -----
Label	nr. Gew.	O/D	singl	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Code
7	7	1	1	15	2 9 31 58
8	8	1	0	8	4 23 73
9	9	1	1	16	15 30 54
12#	12	1	1	28	15 34 51
13	13	1	1	23	11 50 39

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	5
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	5
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	11
Gemiddelde toetsscore	:	8,17	Standaarddeviatie	:	2,06
Gemiddelde P-waarde	:	74,24	Gemiddelde Rit	:	0,60
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,56	std meetfout obv Alpha	:	1,37
se coëff. Alpha	:	0,01			
GLB	:	0,58	std meetfout obv GLB	:	1,33
Asymptotische GLB coëf.	:	0,57	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,36
Aantal items in GLB proc.	:	5			
Lambda2	:	0,57	std meetfout obv Lambda2	:	1,36

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,54 <= 0,56 <= 0,58)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (6): H2 Metaf
 2,6,18

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		Mis-		Gewogen					
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
2	2	1		0	4	5	3,46	69	1,29	0,26	83	31	27
6#	6	1		1	24	2	1,09	55	0,82	0,41	64	29	30
18	18	1		3	78	2	1,27	64	0,73	0,37	56	23	40

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 6
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 3
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 9
 Gemiddelde toetsscore : 5,83 Standaarddeviatie : 2,00
 Gemiddelde P-waarde : 64,75 Gemiddelde Rit : 0,70
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,43 std meetfout obv Alpha : 1,51
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,48 std meetfout obv GLB : 1,45
 Asymptotische GLB coëf. : 0,49 std meetfout obv asymp. GLB: 1,43
 Aantal items in GLB proc. : 3
 Lambda2 : 0,44 std meetfout obv Lambda2 : 1,50

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,40 <= 0,43 <= 0,46)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (6): H2 Metaf
 2,6,18

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)		Mis- -----											Code							
			O/D	sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
2	2	1	0	4	3	6	14	25	28	25															
6#	6	1	1	24	29	32	39																		
18	18	1	3	78	17	39	44																		

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	6
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	3
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	9
Gemiddelde toetsscore	:	5,83	Standaarddeviatie	:	2,00
Gemiddelde P-waarde	:	64,75	Gemiddelde Rit	:	0,70
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,43	std meetfout obv Alpha	:	1,51
se coëff. Alpha	:	0,02			
GLB	:	0,48	std meetfout obv GLB	:	1,45
Asymptotische GLB coëf.	:	0,49	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,43
Aantal items in GLB proc.	:	3			
Lambda2	:	0,44	std meetfout obv Lambda2	:	1,50

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,40 <= 0,43 <= 0,46)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (7): H3 Epist
 3,11,13,14,18

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	Mis-	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
3	3	1		1	23	2	1,26	63	0,69	0,34	51	24	49	
11	11	1		1	22	3	1,84	61	0,94	0,31	65	31	45	
13	13	1		1	23	2	1,28	64	0,65	0,32	52	28	47	
14	14	1		1	28	3	1,91	64	0,97	0,32	67	32	44	
18	18	1		3	78	2	1,27	64	0,73	0,37	57	30	46	

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 7
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 5
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 12
 Gemiddelde toetsscore : 7,56 Standaarddeviatie : 2,36
 Gemiddelde P-waarde : 63,02 Gemiddelde Rit : 0,59
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,52 std meetfout obv Alpha : 1,64
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,53 std meetfout obv GLB : 1,61
 Asymptotische GLB coëf. : 0,54 std meetfout obv asymp. GLB: 1,60
 Aantal items in GLB proc. : 5
 Lambda2 : 0,52 std meetfout obv Lambda2 : 1,63

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,49 <= 0,52 <= 0,54)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (7): H3 Epist
 3,11,13,14,18

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		%	#	Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code	
			O/D	Mis-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
3	3	1	1	23 14	46	40																						
11	11	1	1	22 7	33	30	31																					
13	13	1	1	23 11	50	39																						
14	14	1	1	28 10	22	35	33																					
18	18	1	3	78 17	39	44																						

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0	SubToetsnummer : 7
Aantal personen in toets : 2698	Aantal geselecteerde items : 5
Minimale toetsscore : 0	Maximale toetsscore : 12
Gemiddelde toetsscore : 7,56	Standaarddeviatie : 2,36
Gemiddelde P-waarde : 63,02	Gemiddelde Rit : 0,59
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----	
Coëfficiënt Alpha : 0,52	std meetfout obv Alpha : 1,64
se coëff. Alpha : 0,01	
GLB : 0,53	std meetfout obv GLB : 1,61
Asymptotische GLB coëf. : 0,54	std meetfout obv asymp. GLB: 1,60
Aantal items in GLB proc. : 5	
Lambda2 : 0,52	std meetfout obv Lambda2 : 1,63

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,49 <= 0,52 <= 0,54)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (8): H4 Conc
 1,4,5

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr. Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#					
			O/D	Mis-	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
1#	1	1	0	2	3	2,45	82	0,66	0,22	53	19	37
4	4	1	3	71	3	1,10	37	1,06	0,35	76	24	28
5	5	1	1	27	3	2,00	67	0,91	0,30	71	27	21

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 8
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 3
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 9
 Gemiddelde toetsscore : 5,55 Standaarddeviatie : 1,79
 Gemiddelde P-waarde : 61,70 Gemiddelde Rit : 0,67
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,39 std meetfout obv Alpha : 1,41
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,41 std meetfout obv GLB : 1,38
 Asymptotische GLB coëf. : 0,41 std meetfout obv asymp. GLB: 1,38
 Aantal items in GLB proc. : 3
 Lambda2 : 0,40 std meetfout obv Lambda2 : 1,39

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,35 <= 0,39 <= 0,42)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (8): H4 Conc
 1,4,5

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		% #		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code		
			O/D	sing	O/D	sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
1#	1	1	0	2	1	6	39	53																					
4	4	1	3	71	37	29	19	14																					
5	5	1	1	27	7	19	39	34																					

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	8
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	3
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	9
Gemiddelde toetsscore	:	5,55	Standaarddeviatie	:	1,79
Gemiddelde P-waarde	:	61,70	Gemiddelde Rit	:	0,67
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,39	std meetfout obv Alpha	:	1,41
se coëff. Alpha	:	0,02			
GLB	:	0,41	std meetfout obv GLB	:	1,38
Asymptotische GLB coëf.	:	0,41	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,38
Aantal items in GLB proc.	:	3			
Lambda2	:	0,40	std meetfout obv Lambda2	:	1,39

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,35 <= 0,39 <= 0,42)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (9): H5 Wrlldb
 15,17

Toets en Item Analyse (1)

Item	Item	----- P- en A- waarden -----		%	#	----- Gewogen -----							
Label	nr.	Gew.	Key	O/D	Mis-	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
15	15	1		2	42	2	1,19	59	0,79	0,39	79	19	-9900
17	17	1		3	70	2	1,39	70	0,74	0,37	75	19	-9900

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	9
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	2
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	4
Gemiddelde toetsscore	:	2,58	Standaarddeviatie	:	1,17
Gemiddelde P-waarde	:	64,58	Gemiddelde Rit	:	0,77
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,31	std meetfout obv Alpha	:	0,97
se coëff. Alpha	:	0,03			
GLB	:	0,00	std meetfout obv GLB	:	1,17
Asymptotische GLB coëf.	:	0,00	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,17
Aantal items in GLB proc.	:	2			
Lambda2	:	0,31	std meetfout obv Lambda2	:	0,97

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,27 <= 0,31 <= 0,35)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:15
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (9): H5 Wrldb
15,17

Toets en Item Analyse (2)

Item	Item	----- Rir en Rar waarden -----	%	#	Mis- ----- Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) -----
Label	nr. Gew.	O/D	sing	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Code
15	15	1	2	42 23 35 42	
17	17	1	3	70 15 30 55	

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	9
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	2
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	4
Gemiddelde toetsscore	:	2,58	Standaarddeviatie	:	1,17
Gemiddelde P-waarde	:	64,58	Gemiddelde Rit	:	0,77
----- Betrouwbaarheidsmaten -----	&	---	Meetfouten -----		
Coëfficiënt Alpha	:	0,31	std meetfout obv Alpha	:	0,97
se coëff. Alpha	:	0,03			
GLB	:	0,00	std meetfout obv GLB	:	1,17
Asymptotische GLB coëf.	:	0,00	std meetfout obv asymp. GLB:	:	1,17
Aantal items in GLB proc.	:	2			
Lambda2	:	0,31	std meetfout obv Lambda2	:	0,97

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,27 <= 0,31 <= 0,35)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (10): Reproductieve vragen
 2,4,6,7,11,12,13,14,16,17

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen					
				O/D	Mis-	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
2	2	1		0	4	5	3,46	69	1,29	0,26	67	46	66		
4	4	1		3	71	3	1,10	37	1,06	0,35	56	38	68		
6#	6	1		1	24	2	1,09	55	0,82	0,41	54	39	68		
7	7	1		1	15	3	2,45	82	0,74	0,25	49	36	68		
11	11	1		1	22	3	1,84	61	0,94	0,31	56	40	67		
12#	12	1		1	28	2	1,36	68	0,73	0,36	51	39	68		
13	13	1		1	23	2	1,28	64	0,65	0,32	45	33	69		
14	14	1		1	28	3	1,91	64	0,97	0,32	53	36	68		
16	16	1		7	200	2	1,09	55	0,78	0,39	44	29	69		
17	17	1		3	70	2	1,39	70	0,74	0,37	46	32	69		

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 10
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 10
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 27
 Gemiddelde toetsscore : 16,98 Standaarddeviatie : 4,65
 Gemiddelde P-waarde : 62,90 Gemiddelde Rit : 0,52
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,70 std meetfout obv Alpha : 2,53
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,74 std meetfout obv GLB : 2,37
 Asymptotische GLB coëf. : 0,73 std meetfout obv asymp. GLB: 2,40
 Aantal items in GLB proc. : 10
 Lambda2 : 0,71 std meetfout obv Lambda2 : 2,50

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,69 <= 0,70 <= 0,72)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (10): Reproductieve vragen
 2,4,6,7,11,12,13,14,16,17

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		%	#	Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code		
			O/D	singl			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	2	1	0	4		3	6	14	25	28	25																		
4	4	1	3	71		37	29	19	14																				
6#	6	1	1	24		29	32	39																					
7	7	1	1	15		2	9	31	58																				
11	11	1	1	22		7	33	30	31																				
12#	12	1	1	28		15	34	51																					
13	13	1	1	23		11	50	39																					
14	14	1	1	28		10	22	35	33																				
16	16	1	7	200		26	39	35																					
17	17	1	3	70		15	30	55																					

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	10
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	10
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	27
Gemiddelde toetsscore	:	16,98	Standaarddeviatie	:	4,65
Gemiddelde P-waarde	:	62,90	Gemiddelde Rit	:	0,52
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,70	std meetfout obv Alpha	:	2,53
se coëff. Alpha	:	0,01			
GLB	:	0,74	std meetfout obv GLB	:	2,37
Asymptotische GLB coëf.	:	0,73	std meetfout obv asymp. GLB:	:	2,40
Aantal items in GLB proc.	:	10			
Lambda2	:	0,71	std meetfout obv Lambda2	:	2,50

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,69 <= 0,70 <= 0,72)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (11): Productieve vragen
 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr. Gew.	Key	----- P- en A- waarden -----		% #		----- Gewogen -----					
			O/D	Mis-	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
1#	1	1	0	2 3	2,45	82	0,66	0,22	39	29	78	
2	2	1	0	4 5	3,46	69	1,29	0,26	63	48	77	
3	3	1	1	23 2	1,26	63	0,69	0,34	41	31	78	
5	5	1	1	27 3	2,00	67	0,91	0,30	54	43	77	
6#	6	1	1	24 2	1,09	55	0,82	0,41	51	41	77	
7	7	1	1	15 3	2,45	82	0,74	0,25	49	39	77	
8	8	1	0	8 2	1,69	84	0,55	0,27	40	33	78	
9	9	1	1	16 2	1,39	69	0,74	0,37	49	39	77	
10	10	1	1	15 2	1,22	61	0,61	0,31	41	33	78	
11	11	1	1	22 3	1,84	61	0,94	0,31	55	44	77	
12#	12	1	1	28 2	1,36	68	0,73	0,36	50	41	77	
13	13	1	1	23 2	1,28	64	0,65	0,32	44	35	78	
14	14	1	1	28 3	1,91	64	0,97	0,32	52	40	77	
15	15	1	2	42 2	1,19	59	0,79	0,39	48	38	77	
16	16	1	7	200 2	1,09	55	0,78	0,39	40	29	78	
17	17	1	3	70 2	1,39	70	0,74	0,37	44	34	78	
18	18	1	3	78 2	1,27	64	0,73	0,37	46	37	78	

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 11
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 42
 Gemiddelde toetsscore : 28,35 Standaarddeviatie : 6,47
 Gemiddelde P-waarde : 67,50 Gemiddelde Rit : 0,48
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,79 std meetfout obv Alpha : 3,00
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,76
 Asymptotische GLB coëf. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,81
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 2,96

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,78 <= 0,79 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (11): Productieve vragen
 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code
			O/D	Mis-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1#	1	1	0	2 1	6	39	53																		
2	2	1	0	4 3	6	14	25	28	25																
3	3	1	1	23 14	46	40																			
5	5	1	1	27 7	19	39	34																		
6#	6	1	1	24 29	32	39																			
7	7	1	1	15 2	9	31	58																		
8	8	1	0	8 4	23	73																			
9	9	1	1	16 15	30	54																			
10	10	1	1	15 10	58	32																			
11	11	1	1	22 7	33	30	31																		
12#	12	1	1	28 15	34	51																			
13	13	1	1	23 11	50	39																			
14	14	1	1	28 10	22	35	33																		
15	15	1	2	42 23	35	42																			
16	16	1	7	200 26	39	35																			
17	17	1	3	70 15	30	55																			
18	18	1	3	78 17	39	44																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 11
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 42
 Gemiddelde toetsscore : 28,35 Standaarddeviatie : 6,47
 Gemiddelde P-waarde : 67,50 Gemiddelde Rit : 0,48

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,79 std meetfout obv Alpha : 3,00
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,76
 Asymptotische GLB coëff. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,81
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 2,96

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,78 <= 0,79 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (12): Begrijpen
 2,4,6,7,11,12,13,14,16,17

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen					
				O/D	Mis-	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
2	2	1		0	4	5	3,46	69	1,29	0,26	67	46	66		
4	4	1		3	71	3	1,10	37	1,06	0,35	56	38	68		
6#	6	1		1	24	2	1,09	55	0,82	0,41	54	39	68		
7	7	1		1	15	3	2,45	82	0,74	0,25	49	36	68		
11	11	1		1	22	3	1,84	61	0,94	0,31	56	40	67		
12#	12	1		1	28	2	1,36	68	0,73	0,36	51	39	68		
13	13	1		1	23	2	1,28	64	0,65	0,32	45	33	69		
14	14	1		1	28	3	1,91	64	0,97	0,32	53	36	68		
16	16	1		7	200	2	1,09	55	0,78	0,39	44	29	69		
17	17	1		3	70	2	1,39	70	0,74	0,37	46	32	69		

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 12
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 10
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 27
 Gemiddelde toetsscore : 16,98 Standaarddeviatie : 4,65
 Gemiddelde P-waarde : 62,90 Gemiddelde Rit : 0,52
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,70 std meetfout obv Alpha : 2,53
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,74 std meetfout obv GLB : 2,37
 Asymptotische GLB coëf. : 0,73 std meetfout obv asymp. GLB: 2,39
 Aantal items in GLB proc. : 10
 Lambda2 : 0,71 std meetfout obv Lambda2 : 2,50

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,69 <= 0,70 <= 0,72)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (12): Begrijpen
 2,4,6,7,11,12,13,14,16,17

Toets en Item Analyse (2)

Item	Item	Rir en Rar waarden	%	#	Rel. Score	Frequenties (ongewogen, %)
Label	nr. Gew.	O/D	mis-	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Code	
2	2	1	0	4 3 6 14 25 28 25		
4	4	1	3	71 37 29 19 14		
6#	6	1	1	24 29 32 39		
7	7	1	1	15 2 9 31 58		
11	11	1	1	22 7 33 30 31		
12#	12	1	1	28 15 34 51		
13	13	1	1	23 11 50 39		
14	14	1	1	28 10 22 35 33		
16	16	1	7	200 26 39 35		
17	17	1	3	70 15 30 55		

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	12
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	10
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	27
Gemiddelde toetsscore	:	16,98	Standaarddeviatie	:	4,65
Gemiddelde P-waarde	:	62,90	Gemiddelde Rit	:	0,52
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,70	std meetfout obv Alpha	:	2,53
se coëff. Alpha	:	0,01			
GLB	:	0,74	std meetfout obv GLB	:	2,37
Asymptotische GLB coëf.	:	0,73	std meetfout obv asymp. GLB:	:	2,39
Aantal items in GLB proc.	:	10			
Lambda2	:	0,71	std meetfout obv Lambda2	:	2,50

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,69 <= 0,70 <= 0,72)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (13): Analyseren
 1,2,3,5,8,9,10,12,15,18

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen					
				O/D	Mis-	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
1#	1	1		0	2	3	2,45	82	0,66	0,22	44	29	66		
2	2	1		0	4	5	3,46	69	1,29	0,26	69	45	64		
3	3	1		1	23	2	1,26	63	0,69	0,34	45	30	66		
5	5	1		1	27	3	2,00	67	0,91	0,30	58	40	64		
8	8	1		0	8	2	1,69	84	0,55	0,27	43	31	66		
9	9	1		1	16	2	1,39	69	0,74	0,37	51	36	65		
10	10	1		1	15	2	1,22	61	0,61	0,31	43	30	66		
12#	12	1		1	28	2	1,36	68	0,73	0,36	52	37	65		
15	15	1		2	42	2	1,19	59	0,79	0,39	50	33	65		
18	18	1		3	78	2	1,27	64	0,73	0,37	48	32	66		

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 13
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 10
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 25
 Gemiddelde toetsscore : 17,30 Standaarddeviatie : 4,01
 Gemiddelde P-waarde : 69,18 Gemiddelde Rit : 0,51
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,68 std meetfout obv Alpha : 2,28
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,72 std meetfout obv GLB : 2,14
 Asymptotische GLB coëf. : 0,70 std meetfout obv asymp. GLB: 2,18
 Aantal items in GLB proc. : 10
 Lambda2 : 0,69 std meetfout obv Lambda2 : 2,25

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,66 <= 0,68 <= 0,69)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:15
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (13): Analyseren
 1,2,3,5,8,9,10,12,15,18

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden	O/D	%	#	Mis-	Rel. Score	Frequenties (ongewogen, %)	Code
							0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			
1#	1	1		0	2		1 6 39 53			
2	2	1		0	4		3 6 14 25 28 25			
3	3	1		1	23		14 46 40			
5	5	1		1	27		7 19 39 34			
8	8	1		0	8		4 23 73			
9	9	1		1	16		15 30 54			
10	10	1		1	15		10 58 32			
12#	12	1		1	28		15 34 51			
15	15	1		2	42		23 35 42			
18	18	1		3	78		17 39 44			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer	:	0	SubToetsnummer	:	13
Aantal personen in toets	:	2698	Aantal geselecteerde items	:	10
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	25
Gemiddelde toetsscore	:	17,30	Standaarddeviatie	:	4,01
Gemiddelde P-waarde	:	69,18	Gemiddelde Rit	:	0,51
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----					
Coëfficiënt Alpha	:	0,68	std meetfout obv Alpha	:	2,28
se coëff. Alpha	:	0,01			
GLB	:	0,72	std meetfout obv GLB	:	2,14
Asymptotische GLB coëff.	:	0,70	std meetfout obv asymp. GLB:	:	2,18
Aantal items in GLB proc.	:	10			
Lambda2	:	0,69	std meetfout obv Lambda2	:	2,25

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,66 <= 0,68 <= 0,69)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (14): Creëren
 1,2,7,13,14,15

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	Mis-	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
1#	1	1		0	2	3	2,45	82	0,66	0,22	47	27	55	
2	2	1		0	4	5	3,46	69	1,29	0,26	72	39	51	
7	7	1		1	15	3	2,45	82	0,74	0,25	53	32	53	
13	13	1		1	23	2	1,28	64	0,65	0,32	51	33	53	
14	14	1		1	28	3	1,91	64	0,97	0,32	60	32	53	
15	15	1		2	42	2	1,19	59	0,79	0,39	55	32	53	

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 14
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 6
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 18
 Gemiddelde toetsscore : 12,74 Standaarddeviatie : 2,98
 Gemiddelde P-waarde : 70,77 Gemiddelde Rit : 0,57
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,58 std meetfout obv Alpha : 1,94
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,61 std meetfout obv GLB : 1,86
 Asymptotische GLB coëf. : 0,61 std meetfout obv asymp. GLB: 1,86
 Aantal items in GLB proc. : 6
 Lambda2 : 0,59 std meetfout obv Lambda2 : 1,92

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,55 <= 0,58 <= 0,60)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (14): Creëren
 1,2,7,13,14,15

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				
			O/D	Mis- sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1#	1	1	0	2 1	6	39	53																		
2	2	1	0	4 3	6	14	25	28	25																
7	7	1	1	15 2	9	31	58																		
13	13	1	1	23 11	50	39																			
14	14	1	1	28 10	22	35	33																		
15	15	1	2	42 23	35	42																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 14
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 6
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 18
 Gemiddelde toetsscore : 12,74 Standaarddeviatie : 2,98
 Gemiddelde P-waarde : 70,77 Gemiddelde Rit : 0,57

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,58 std meetfout obv Alpha : 1,94
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,61 std meetfout obv GLB : 1,86
 Asymptotische GLB coëf. : 0,61 std meetfout obv asymp. GLB: 1,86
 Aantal items in GLB proc. : 6
 Lambda2 : 0,59 std meetfout obv Lambda2 : 1,92

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,55 <= 0,58 <= 0,60)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (15): Kritiseren
 6,11,16,17,18

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		Mis-		Gewogen					
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
6#	6	1		1	24	2	1,09	55	0,82	0,41	59	30	48
11	11	1		1	22	3	1,84	61	0,94	0,31	66	33	46
16	16	1		7	200	2	1,09	55	0,78	0,39	56	28	50
17	17	1		3	70	2	1,39	70	0,74	0,37	56	29	49
18	18	1		3	78	2	1,27	64	0,73	0,37	58	32	47

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 15
 Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 5
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 11
 Gemiddelde toetsscore : 6,69 Standaarddeviatie : 2,39
 Gemiddelde P-waarde : 60,83 Gemiddelde Rit : 0,59
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,54 std meetfout obv Alpha : 1,62
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,57 std meetfout obv GLB : 1,56
 Asymptotische GLB coëf. : 0,57 std meetfout obv asymp. GLB: 1,57
 Aantal items in GLB proc. : 5
 Lambda2 : 0,54 std meetfout obv Lambda2 : 1,62

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,51 <= 0,54 <= 0,56)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (15): Kritiseren
6,11,16,17,18

Toets en Item Analyse (2)

Item	Item	---- Rir en Rar waarden ----		%	#	Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																					
Label	nr.	Gew.	O/D	Mis-	sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Code
6#	6	1		1	24	29	32	39																			
11	11	1		1	22	7	33	30	31																		
16	16	1		7	200	26	39	35																			
17	17	1		3	70	15	30	55																			
18	18	1		3	78	17	39	44																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 15
Aantal personen in toets : 2698 Aantal geselecteerde items : 5
Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 11
Gemiddelde toetsscore : 6,69 Standaarddeviatie : 2,39
Gemiddelde P-waarde : 60,83 Gemiddelde Rit : 0,59
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
Coëfficiënt Alpha : 0,54 std meetfout obv Alpha : 1,62
se coëff. Alpha : 0,01
GLB : 0,57 std meetfout obv GLB : 1,56
Asymptotische GLB coëff. : 0,57 std meetfout obv asymp. GLB: 1,57
Aantal items in GLB proc. : 5
Lambda2 : 0,54 std meetfout obv Lambda2 : 1,62

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,51 <= 0,54 <= 0,56)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

	Subtest	Totale toets	Subtoets(en)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opgave 1 De we	1	0,83																
Opgave 2 Filo	2	0,82	0,53															
Opgave 3 De (o	3	0,84	0,54	0,55														
Alg2e fase	4	0,53	0,33	0,47	0,52													
H1 ScepAlg	5	0,76	0,50	0,77	0,64	0,30												
H2 Metaf	6	0,78	0,73	0,62	0,60	0,34	0,47											
H3 Epist	7	0,80	0,58	0,63	0,80	0,33	0,57	0,58										
H4 Conc	8	0,72	0,86	0,46	0,47	0,30	0,43	0,47	0,45									
H5 Wrldb	9	0,60	0,39	0,38	0,70	0,25	0,33	0,39	0,42	0,34								
Reproductieve v	10	0,95	0,78	0,77	0,82	0,51	0,72	0,78	0,76	0,64	0,53							
Productieve vra	11	0,99	0,79	0,83	0,85	0,53	0,77	0,78	0,82	0,65	0,60	0,93						
Begrijpen	12	0,95	0,78	0,77	0,82	0,51	0,72	0,78	0,76	0,64	0,53	1,00	0,93					
Analysen	13	0,93	0,85	0,72	0,74	0,44	0,73	0,77	0,70	0,68	0,55	0,80	0,93	0,80				
Creëren	14	0,86	0,74	0,63	0,76	0,34	0,68	0,72	0,71	0,56	0,55	0,84	0,87	0,84	0,82			
Kritiseren	15	0,80	0,51	0,72	0,76	0,56	0,46	0,70	0,72	0,45	0,57	0,80	0,80	0,80	0,63	0,53		
Number of testees :	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698
Number of items :	18	5	6	7	2	5	3	5	3	2	10	17	10	10	6	5		
Average test score:	29,45	10,27	9,68	9,51	2,32	8,17	5,83	7,56	5,55	2,58	16,98	28,35	16,98	17,30	12,74	6,69		
Standard deviation:	6,97	2,86	2,57	2,94	1,07	2,06	2,00	2,36	1,79	1,17	4,65	6,47	4,65	4,01	2,98	2,39		
SEM :	3,15	1,90	1,63	1,86	0,90	1,37	1,51	1,64	1,41	0,97	2,53	3,00	2,53	2,28	1,94	1,62		
Average P-value :	65,45	64,20	69,12	63,37	57,89	74,24	64,75	63,02	61,70	64,58	62,90	67,50	62,90	69,18	70,77	60,83		
Coefficient Alpha :	0,80	0,56	0,60	0,60	0,29	0,56	0,43	0,52	0,39	0,31	0,70	0,79	0,70	0,68	0,58	0,54		
Guttman's Lambda2 :	0,80	0,57	0,60	0,60	0,29	0,57	0,44	0,52	0,40	0,31	0,71	0,79	0,71	0,69	0,59	0,54		
GLB :	0,83	0,60	0,63	0,63	0,00	0,58	0,48	0,53	0,41	0,00	0,74	0,82	0,74	0,72	0,61	0,57		
Asymptotic GLB :	0,82	0,60	0,63	0,63	0,00	0,57	0,49	0,54	0,41	0,00	0,73	0,81	0,73	0,70	0,61	0,57		

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (1): Man Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
1#	1	1		0	1	3	2,40	80	0,69	0,23	43	34	81	
2	2	1		0	2	5	3,33	67	1,31	0,26	63	50	80	
3	3	1		1	10	2	1,24	62	0,71	0,35	41	32	81	
4	4	1		3	31	3	1,01	34	1,04	0,35	53	41	80	
5	5	1		1	13	3	1,90	63	0,94	0,31	55	45	80	
6#	6	1		1	9	2	1,05	52	0,82	0,41	49	40	80	
7	7	1		1	9	3	2,42	81	0,78	0,26	48	40	80	
8	8	1		1	7	2	1,67	83	0,57	0,28	45	39	80	
9	9	1		1	8	2	1,31	66	0,76	0,38	48	40	80	
10	10	1		1	10	2	1,21	61	0,61	0,30	44	37	80	
11	11	1		1	12	3	1,71	57	0,94	0,31	55	45	80	
12#	12	1		1	12	2	1,28	64	0,75	0,38	49	41	80	
13	13	1		1	14	2	1,21	61	0,67	0,34	45	37	80	
14	14	1		2	16	3	1,81	60	0,98	0,33	55	45	80	
15	15	1		2	19	2	1,12	56	0,79	0,40	50	41	80	
16	16	1		8	74	2	1,09	55	0,77	0,39	38	28	81	
17	17	1		3	31	2	1,30	65	0,77	0,39	49	41	80	
18	18	1		3	29	2	1,21	60	0,74	0,37	49	40	80	

 SubGroepnummer : 1 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 953 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 28,27 Standaarddeviatie : 7,31
 Gemiddelde P-waarde : 62,83 Gemiddelde Rit : 0,49
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,81 std meetfout obv Alpha : 3,17
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,85 std meetfout obv GLB : 2,79
 Asymptotische GLB coëf. : 0,85 std meetfout obv asymp. GLB: 2,84
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,82 std meetfout obv Lambda2 : 3,13

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,80 <= 0,81 <= 0,83)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (1): Man Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code	
			O/D	Mis-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1#	1	1	0	1	1	8	40	50																		
2	2	1	0	2	3	6	16	27	26	22																
3	3	1	1	10	16	44	40																			
4	4	1	3	31	42	27	19	12																		
5	5	1	1	13	9	21	39	30																		
6#	6	1	1	9	31	33	36																			
7	7	1	1	9	3	10	29	58																		
8	8	1	1	7	5	23	72																			
9	9	1	1	8	18	32	50																			
10	10	1	1	10	10	59	31																			
11	11	1	1	12	8	38	28	26																		
12#	12	1	1	12	18	35	46																			
13	13	1	1	14	14	50	35																			
14	14	1	2	16	12	24	36	29																		
15	15	1	2	19	26	36	38																			
16	16	1	8	74	25	40	35																			
17	17	1	3	31	19	31	50																			
18	18	1	3	29	19	41	40																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepsnummer	: 1	SubToetsnummer	: 0
Aantal personen in toets	: 953	Aantal geselecteerde items	: 18
Minimale toetsscore	: 0	Maximale toetsscore	: 45
Gemiddelde toetsscore	: 28,27	Standaarddeviatie	: 7,31
Gemiddelde P-waarde	: 62,83	Gemiddelde Rit	: 0,49
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----			
Coëfficiënt Alpha	: 0,81	std meetfout obv Alpha	: 3,17
se coëff. Alpha	: 0,01		
GLB	: 0,85	std meetfout obv GLB	: 2,79
Asymptotische GLB coëf.	: 0,85	std meetfout obv asymp. GLB:	2,84
Aantal items in GLB proc.	: 18		
Lambda2	: 0,82	std meetfout obv Lambda2	: 3,13

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,80 <= 0,81 <= 0,83)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (1): Man Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

		Totale	Subtoets(en)														
Subtest		toets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opgave 1	De we	1	0,83														
Opgave 2	Filos	2	0,82	0,54													
Opgave 3	De (o	3	0,85	0,54	0,56												
Alg2e fase		4	0,53	0,33	0,45	0,54											
H1 ScepAlg		5	0,76	0,48	0,79	0,66	0,30										
H2 Metaf		6	0,78	0,75	0,62	0,60	0,33	0,47									
H3 Epist		7	0,81	0,57	0,65	0,81	0,35	0,61	0,57								
H4 Conc		8	0,73	0,88	0,47	0,48	0,29	0,42	0,52	0,47							
H5 Wrldb		9	0,63	0,43	0,40	0,73	0,29	0,37	0,41	0,46	0,39						
Reproductieve v		10	0,95	0,78	0,78	0,83	0,49	0,73	0,79	0,78	0,66	0,58					
Productieve vra		11	0,99	0,79	0,83	0,86	0,53	0,78	0,78	0,83	0,67	0,63	0,94				
Begrijpen		12	0,95	0,78	0,78	0,83	0,49	0,73	0,79	0,78	0,66	0,58	1,00	0,94			
Analyseren		13	0,94	0,85	0,73	0,76	0,46	0,73	0,78	0,71	0,71	0,58	0,82	0,94	0,82		
Creëren		14	0,87	0,75	0,65	0,78	0,34	0,69	0,73	0,73	0,58	0,59	0,86	0,88	0,86	0,83	
Kritisieren		15	0,81	0,53	0,73	0,77	0,57	0,49	0,71	0,73	0,47	0,60	0,81	0,81	0,81	0,66	0,57
Number of testees :		953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953
Number of items :		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average test score:		28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standard deviation:		7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM :		3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Average P-value :		62,83															
Coefficient Alpha :		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guttman's Lambda2 :		0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLB :		0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asymptotic GLB :		0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (2): Vrouw Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr. Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen					
			O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR		
1#	1	1	0	1	3	2,48	83	0,64	0,21	34	25	78		
2	2	1	0	2	5	3,53	71	1,27	0,25	62	48	76		
3	3	1	1	13	2	1,27	63	0,68	0,34	41	32	77		
4	4	1	2	40	3	1,16	39	1,07	0,36	52	39	77		
5	5	1	1	14	3	2,05	68	0,89	0,30	52	41	77		
6#	6	1	1	15	2	1,12	56	0,82	0,41	52	42	77		
7	7	1	0	6	3	2,46	82	0,72	0,24	47	38	77		
8	8	1	0	1	2	1,70	85	0,54	0,27	36	29	78		
9	9	1	0	8	2	1,43	72	0,72	0,36	48	39	77		
10	10	1	0	5	2	1,23	61	0,61	0,31	40	32	77		
11	11	1	1	10	3	1,90	63	0,93	0,31	53	41	77		
12#	12	1	1	16	2	1,41	70	0,71	0,35	48	39	77		
13	13	1	1	9	2	1,32	66	0,63	0,32	42	34	77		
14	14	1	1	12	3	1,97	66	0,97	0,32	47	35	77		
15	15	1	1	23	2	1,22	61	0,78	0,39	46	36	77		
16	16	1	7	126	2	1,09	55	0,78	0,39	42	32	77		
17	17	1	2	39	2	1,44	72	0,71	0,36	40	30	77		
18	18	1	3	49	2	1,31	66	0,72	0,36	44	34	77		

 SubGroepnummer : 2 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 1745 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 30,10 Standaarddeviatie : 6,68
 Gemiddelde P-waarde : 66,89 Gemiddelde Rit : 0,46
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,13
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,82
 Asymptotische GLB coëf. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,93
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,09

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (2): Vrouw Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code	
			O/D	Mis-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1#	1	1	0	1	1	5	39	55																		
2	2	1	0	2	2	5	12	24	30	27																
3	3	1	1	13	13	47	40																			
4	4	1	2	40	35	30	19	16																		
5	5	1	1	14	6	19	39	37																		
6#	6	1	1	15	28	32	40																			
7	7	1	0	6	2	9	32	58																		
8	8	1	0	1	4	23	74																			
9	9	1	0	8	14	30	57																			
10	10	1	0	5	10	57	33																			
11	11	1	1	10	6	30	31	33																		
12#	12	1	1	16	13	33	54																			
13	13	1	1	9	9	50	41																			
14	14	1	1	12	9	21	34	36																		
15	15	1	1	23	22	34	44																			
16	16	1	7	126	26	38	36																			
17	17	1	2	39	13	29	58																			
18	18	1	3	49	15	38	47																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepsnummer	: 2	SubToetsnummer	: 0
Aantal personen in toets	: 1745	Aantal geselecteerde items	: 18
Minimale toetsscore	: 0	Maximale toetsscore	: 45
Gemiddelde toetsscore	: 30,10	Standaarddeviatie	: 6,68
Gemiddelde P-waarde	: 66,89	Gemiddelde Rit	: 0,46
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----			
Coëfficiënt Alpha	: 0,78	std meetfout obv Alpha	: 3,13
se coëff. Alpha	: 0,01		
GLB	: 0,82	std meetfout obv GLB	: 2,82
Asymptotische GLB coëf.	: 0,81	std meetfout obv asymp. GLB:	2,93
Aantal items in GLB proc.	: 18		
Lambda2	: 0,79	std meetfout obv Lambda2	: 3,09

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (2): Vrouw Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

	Subtest	Totale toets	Subtoets(en)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opgave 1 De we	1	0,83																
Opgave 2 Filo	2	0,82	0,53															
Opgave 3 De (o	3	0,84	0,53	0,53														
Alg2e fase	4	0,54	0,34	0,48	0,52													
H1 ScepAlg	5	0,75	0,50	0,76	0,61	0,30												
H2 Metaf	6	0,77	0,71	0,62	0,59	0,34	0,47											
H3 Epist	7	0,79	0,57	0,61	0,78	0,33	0,54	0,58										
H4 Conc	8	0,71	0,85	0,45	0,45	0,30	0,43	0,43	0,42									
H5 Wrldb	9	0,56	0,35	0,36	0,68	0,23	0,29	0,36	0,39	0,30								
Reproductieve v	10	0,95	0,77	0,76	0,81	0,52	0,71	0,77	0,75	0,63	0,50							
Productieve vra	11	0,99	0,79	0,82	0,85	0,53	0,76	0,78	0,81	0,64	0,57	0,92						
Begrijpen	12	0,95	0,77	0,76	0,81	0,52	0,71	0,77	0,75	0,63	0,50	1,00	0,92					
Analysen	13	0,92	0,84	0,72	0,72	0,44	0,72	0,77	0,68	0,66	0,52	0,78	0,93	0,78				
Creëren	14	0,85	0,74	0,61	0,74	0,34	0,66	0,71	0,70	0,53	0,51	0,82	0,86	0,82	0,80			
Kritiseren	15	0,78	0,49	0,71	0,75	0,56	0,44	0,69	0,70	0,42	0,55	0,79	0,79	0,79	0,61	0,49		
Number of testees :	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745
Number of items :	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average test score:	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standard deviation:	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM :	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Average P-value :	66,89																	
Coefficient Alpha :	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guttman's Lambda2 :	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLB :	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asymptotic GLB :	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (3): Profiel C&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
1#	1	1		0	0	3	2,47	82	0,65	0,22	36	27	77	
2	2	1		0	1	5	3,40	68	1,32	0,26	61	46	76	
3	3	1		1	7	2	1,25	63	0,70	0,35	42	32	77	
4	4	1		3	22	3	1,05	35	1,05	0,35	51	38	77	
5	5	1		1	6	3	2,00	67	0,90	0,30	52	41	77	
6#	6	1		1	4	2	1,05	52	0,82	0,41	50	40	77	
7	7	1		0	3	3	2,42	81	0,74	0,25	46	37	77	
8	8	1		0	0	2	1,69	84	0,53	0,27	35	28	77	
9	9	1		1	4	2	1,43	72	0,73	0,36	47	38	77	
10	10	1		0	2	2	1,25	62	0,61	0,30	42	34	77	
11	11	1		1	4	3	1,83	61	0,94	0,31	53	42	76	
12#	12	1		1	7	2	1,38	69	0,70	0,35	43	34	77	
13	13	1		1	5	2	1,26	63	0,62	0,31	39	31	77	
14	14	1		1	5	3	1,86	62	0,97	0,32	49	37	77	
15	15	1		1	11	2	1,14	57	0,80	0,40	47	37	77	
16	16	1		8	62	2	1,03	51	0,79	0,39	42	31	77	
17	17	1		2	12	2	1,39	69	0,73	0,37	43	33	77	
18	18	1		3	21	2	1,27	63	0,71	0,36	47	38	77	

SubGroepnummer : 3 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 776 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 29,15 Standaarddeviatie : 6,73
 Gemiddelde P-waarde : 64,77 Gemiddelde Rit : 0,46

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,16
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,83 std meetfout obv GLB : 2,81
 Asymptotische GLB coëf. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,92
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,12

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,76 <= 0,78 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (3): Profiel C&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code
			O/D	Mis- sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1#	1	1	0	0 1	6	38	55																		
2	2	1	0	1 3	6	14	27	25	25																
3	3	1	1	7 15	44	41																			
4	4	1	3	22 40	28	19	13																		
5	5	1	1	6 7	19	41	33																		
6#	6	1	1	4 31	33	36																			
7	7	1	0	3 2	9	34	55																		
8	8	1	0	0 3	24	72																			
9	9	1	1	4 14	29	57																			
10	10	1	0	2 9	57	34																			
11	11	1	1	4 7	33	30	30																		
12#	12	1	1	7 13	36	51																			
13	13	1	1	5 10	54	36																			
14	14	1	1	5 11	23	36	30																		
15	15	1	1	11 26	35	40																			
16	16	1	8	62 30	38	32																			
17	17	1	2	12 15	31	54																			
18	18	1	3	21 15	42	42																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepsnummer	:	3	SubToetsnummer	:	0
Aantal personen in toets	:	776	Aantal geselecteerde items	:	18
Minimale toetsscore	:	0	Maximale toetsscore	:	45
Gemiddelde toetsscore	:	29,15	Standaarddeviatie	:	6,73
Gemiddelde P-waarde	:	64,77	Gemiddelde Rit	:	0,46
----- Betrouwbaarheidsmaten -----		&	----- Meetfouten -----		
Coëfficiënt Alpha	:	0,78	std meetfout obv Alpha	:	3,16
se coëff. Alpha	:	0,01			
GLB	:	0,83	std meetfout obv GLB	:	2,81
Asymptotische GLB coëf.	:	0,81	std meetfout obv asymp. GLB:	:	2,92
Aantal items in GLB proc.	:	18			
Lambda2	:	0,79	std meetfout obv Lambda2	:	3,12

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,76 <= 0,78 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (3): Profiel C&M Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

	Subtest	Totale toets	Subtoets(en)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opgave 1 De we	1	0,83																
Opgave 2 Filo	2	0,81	0,52															
Opgave 3 De (o	3	0,84	0,53	0,54														
Alg2e fase	4	0,53	0,34	0,48	0,51													
H1 ScepAlg	5	0,74	0,49	0,75	0,63	0,28												
H2 Metaf	6	0,76	0,70	0,60	0,59	0,33	0,45											
H3 Epist	7	0,79	0,57	0,63	0,77	0,30	0,55	0,56										
H4 Conc	8	0,70	0,85	0,43	0,44	0,29	0,41	0,40	0,41									
H5 Wrldb	9	0,59	0,37	0,38	0,70	0,25	0,34	0,37	0,39	0,30								
Reproductieve v	10	0,95	0,77	0,76	0,81	0,50	0,69	0,77	0,75	0,61	0,53							
Productieve vra	11	0,99	0,78	0,82	0,85	0,53	0,76	0,77	0,81	0,62	0,60	0,93						
Begrijpen	12	0,95	0,77	0,76	0,81	0,50	0,69	0,77	0,75	0,61	0,53	1,00	0,93					
Analysen	13	0,92	0,84	0,70	0,74	0,45	0,72	0,75	0,67	0,66	0,54	0,78	0,93	0,78				
Creëren	14	0,85	0,73	0,61	0,76	0,33	0,67	0,72	0,70	0,51	0,54	0,83	0,86	0,83	0,81			
Kritiseren	15	0,79	0,50	0,74	0,73	0,57	0,43	0,69	0,70	0,41	0,54	0,80	0,80	0,80	0,61	0,51		
Number of testees :		776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776
Number of items :	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average test score:	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standard deviation:	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM :	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Average P-value :	64,77																	
Coefficient Alpha :	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guttman's Lambda2 :	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLB :	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asymptotic GLB :	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (4): Profiel E&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		% #		Gewogen					
				O/D	singl	Mis-	Max Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR
1#	1	1		0	0	3	2,45	82	0,65	0,22	39	30	77
2	2	1		0	0	5	3,50	70	1,26	0,25	60	46	76
3	3	1		1	3	2	1,26	63	0,70	0,35	34	25	78
4	4	1		3	10	3	1,16	39	1,08	0,36	54	41	77
5	5	1		1	4	3	1,91	64	0,99	0,33	55	44	76
6#	6	1		1	4	2	1,06	53	0,82	0,41	52	43	77
7	7	1		0	0	3	2,49	83	0,70	0,23	51	43	77
8	8	1		0	0	2	1,67	83	0,56	0,28	46	39	77
9	9	1		0	1	2	1,27	63	0,76	0,38	52	43	77
10	10	1		0	0	2	1,19	60	0,62	0,31	39	31	77
11	11	1		1	2	3	1,81	60	0,92	0,31	53	42	77
12#	12	1		1	2	2	1,39	70	0,72	0,36	49	40	77
13	13	1		0	1	2	1,25	62	0,67	0,34	40	31	77
14	14	1		1	4	3	1,91	64	0,98	0,33	47	35	77
15	15	1		1	2	2	1,20	60	0,75	0,38	40	30	77
16	16	1		8	29	2	1,08	54	0,76	0,38	31	20	78
17	17	1		3	9	2	1,45	72	0,69	0,34	42	34	77
18	18	1		3	10	2	1,29	64	0,74	0,37	44	34	77

SubGroepnummer : 4 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 345 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 29,33 Standaarddeviatie : 6,77
 Gemiddelde P-waarde : 65,19 Gemiddelde Rit : 0,46

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,17
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,85 std meetfout obv GLB : 2,65
 Asymptotische GLB coëf. : 0,82 std meetfout obv asymp. GLB: 2,85
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,12

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,75 <= 0,78 <= 0,81)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (4): Profiel E&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				
			O/D	Mis- sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1#	1	1	0	0 1	6	40	53																		
2	2	1	0	0 3	4	15	22	32	25																
3	3	1	1	3 15	44	41																			
4	4	1	3	10 35	30	19	16																		
5	5	1	1	4 11	21	33	34																		
6#	6	1	1	4 31	32	37																			
7	7	1	0	0 1	8	31	60																		
8	8	1	0	0 5	24	72																			
9	9	1	0	1 19	35	46																			
10	10	1	0	0 12	58	31																			
11	11	1	1	2 6	35	30	29																		
12#	12	1	1	2 14	32	54																			
13	13	1	0	1 13	48	38																			
14	14	1	1	4 10	22	34	33																		
15	15	1	1	2 20	40	40																			
16	16	1	8	29 26	41	33																			
17	17	1	3	9 11	33	56																			
18	18	1	3	10 17	37	46																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepsnummer	: 4	SubToetsnummer	: 0
Aantal personen in toets	: 345	Aantal geselecteerde items	: 18
Minimale toetsscore	: 0	Maximale toetsscore	: 45
Gemiddelde toetsscore	: 29,33	Standaarddeviatie	: 6,77
Gemiddelde P-waarde	: 65,19	Gemiddelde Rit	: 0,46
----- Betrouwbaarheidsmaten -----		& --- Meetfouten -----	
Coëfficiënt Alpha	: 0,78	std meetfout obv Alpha	: 3,17
se coëff. Alpha	: 0,02		
GLB	: 0,85	std meetfout obv GLB	: 2,65
Asymptotische GLB coëf.	: 0,82	std meetfout obv asymp. GLB:	2,85
Aantal items in GLB proc.	: 18		
Lambda2	: 0,79	std meetfout obv Lambda2	: 3,12

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,75 <= 0,78 <= 0,81)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (4): Profiel E&M Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

		Totale	Subtoets(en)														
Subtest		toets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opgave 1	De we	1	0,83														
Opgave 2	Filos	2	0,83	0,57													
Opgave 3	De (o	3	0,80	0,47	0,51												
Alg2e fase		4	0,46	0,26	0,38	0,51											
H1 ScepAlg		5	0,77	0,53	0,79	0,59	0,19										
H2 Metaf		6	0,77	0,71	0,65	0,55	0,26	0,51									
H3 Epist		7	0,78	0,54	0,60	0,78	0,30	0,55	0,56								
H4 Conc		8	0,72	0,87	0,49	0,42	0,25	0,45	0,44	0,41							
H5 Wrldb		9	0,53	0,32	0,30	0,68	0,25	0,26	0,32	0,37	0,27						
Reproductieve v		10	0,95	0,77	0,79	0,78	0,43	0,74	0,77	0,74	0,65	0,44					
Productieve vra		11	0,99	0,79	0,84	0,81	0,46	0,78	0,79	0,79	0,65	0,53	0,93				
Begrijpen		12	0,95	0,77	0,79	0,78	0,43	0,74	0,77	0,74	0,65	0,44	1,00	0,93			
Analysen		13	0,92	0,85	0,75	0,68	0,37	0,74	0,78	0,66	0,67	0,49	0,79	0,93	0,79		
Creëren		14	0,83	0,71	0,63	0,70	0,31	0,68	0,69	0,65	0,52	0,46	0,82	0,84	0,82	0,78	
Kritiseren		15	0,77	0,48	0,68	0,74	0,51	0,43	0,68	0,71	0,43	0,54	0,76	0,77	0,76	0,61	0,45
Number of testees :		345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Number of items :		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average test score:		29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standard deviation:		6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM :		3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Average P-value :		65,19															
Coefficient Alpha :		0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guttman's Lambda2 :		0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLB :		0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asymptotic GLB :		0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (5): Profiel N&G Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
1#	1	1		0	0	3	2,46	82	0,61	0,20	27	17	74	
2	2	1		0	0	5	3,42	68	1,26	0,25	63	49	71	
3	3	1		1	2	2	1,26	63	0,68	0,34	33	23	74	
4	4	1		1	3	3	1,02	34	1,02	0,34	49	35	73	
5	5	1		1	2	3	1,97	66	0,91	0,30	51	39	73	
6#	6	1		1	3	2	1,05	53	0,82	0,41	42	31	73	
7	7	1		0	0	3	2,41	80	0,75	0,25	38	27	74	
8	8	1		0	0	2	1,69	85	0,52	0,26	29	21	74	
9	9	1		0	1	2	1,39	70	0,74	0,37	41	31	73	
10	10	1		1	2	2	1,15	57	0,63	0,31	29	19	74	
11	11	1		0	1	3	1,78	59	0,95	0,32	49	37	73	
12#	12	1		1	3	2	1,30	65	0,73	0,37	50	41	73	
13	13	1		1	4	2	1,32	66	0,61	0,31	42	34	73	
14	14	1		1	3	3	1,83	61	1,01	0,34	54	41	72	
15	15	1		1	4	2	1,15	57	0,79	0,40	50	40	73	
16	16	1		7	23	2	1,03	51	0,74	0,37	36	25	74	
17	17	1		4	14	2	1,40	70	0,75	0,38	40	29	74	
18	18	1		3	8	2	1,27	64	0,72	0,36	41	31	73	

SubGroepnummer : 5 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 317 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 28,90 Standaarddeviatie : 6,31
 Gemiddelde P-waarde : 64,21 Gemiddelde Rit : 0,43

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,74 std meetfout obv Alpha : 3,19
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,84 std meetfout obv GLB : 2,55
 Asymptotische GLB coëf. : 0,82 std meetfout obv asymp. GLB: 2,69
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,76 std meetfout obv Lambda2 : 3,12

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,71 <= 0,74 <= 0,78)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,87 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (5): Profiel N&G Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code
			O/D	Mis- sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1#	1	1	0	0 0	5	43	51																		
2	2	1	0	0 2	7	14	26	29	23																
3	3	1	1	2 13	48	39																			
4	4	1	1	3 39	33	16	12																		
5	5	1	1	2 7	22	38	33																		
6#	6	1	1	3 31	32	36																			
7	7	1	0	0 2	10	33	55																		
8	8	1	0	0 3	24	73																			
9	9	1	0	1 16	29	55																			
10	10	1	1	2 14	58	28																			
11	11	1	0	1 8	35	29	28																		
12#	12	1	1	3 16	38	46																			
13	13	1	1	4 8	52	40																			
14	14	1	1	3 12	25	31	32																		
15	15	1	1	4 25	35	40																			
16	16	1	7	23 26	45	29																			
17	17	1	4	14 16	27	57																			
18	18	1	3	8 16	41	43																			

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepsnummer : 5 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 317 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 28,90 Standaarddeviatie : 6,31
 Gemiddelde P-waarde : 64,21 Gemiddelde Rit : 0,43
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,74 std meetfout obv Alpha : 3,19
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,84 std meetfout obv GLB : 2,55
 Asymptotische GLB coëf. : 0,82 std meetfout obv asymp. GLB: 2,69
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,76 std meetfout obv Lambda2 : 3,12

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,71 <= 0,74 <= 0,78)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,87 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (5): Profiel N&G Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

	Subtest	Totale toets	Subtoets(en)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opgave 1 De we	1	0,81																
Opgave 2 Filo	2	0,77	0,47															
Opgave 3 De (o	3	0,83	0,49	0,45														
Alg2e fase	4	0,45	0,23	0,43	0,44													
H1 ScepAlg	5	0,70	0,43	0,70	0,58	0,30												
H2 Metaf	6	0,75	0,68	0,57	0,57	0,21	0,39											
H3 Epist	7	0,78	0,56	0,52	0,78	0,26	0,44	0,57										
H4 Conc	8	0,69	0,85	0,38	0,42	0,21	0,38	0,40	0,39									
H5 Wrldb	9	0,59	0,36	0,32	0,70	0,16	0,27	0,37	0,42	0,31								
Reproductieve v	10	0,94	0,75	0,70	0,81	0,42	0,65	0,76	0,74	0,59	0,53							
Productieve vra	11	0,99	0,77	0,77	0,84	0,46	0,70	0,75	0,81	0,61	0,60	0,91						
Begrijpen	12	0,94	0,75	0,70	0,81	0,42	0,65	0,76	0,74	0,59	0,53	1,00	0,91					
Analysen	13	0,91	0,82	0,67	0,70	0,37	0,67	0,73	0,66	0,66	0,52	0,75	0,92	0,75				
Creëren	14	0,86	0,73	0,60	0,74	0,25	0,62	0,71	0,70	0,54	0,56	0,84	0,87	0,84	0,80			
Kritiseren	15	0,76	0,45	0,61	0,75	0,47	0,34	0,68	0,72	0,35	0,57	0,77	0,77	0,77	0,57	0,51		
Number of testees :		317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Number of items :	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average test score:	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standard deviation:	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM :	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Average P-value :	64,21																	
Coefficient Alpha :	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guttman's Lambda2 :	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLB :	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asymptotic GLB :	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (6): Profiel N&T Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

Item Label	Item nr.	Item Gew.	Key	P- en A- waarden		%		#		Gewogen				
				O/D	singl	Max	Gem	P	Sd	RSK	Rit	Rir	AR	
1#	1	1		0	0	3	2,36	79	0,73	0,24	37	28	83	
2	2	1		0	0	5	3,60	72	1,35	0,27	65	52	82	
3	3	1		0	0	2	1,32	66	0,68	0,34	48	40	82	
4	4	1		2	5	3	1,27	42	1,12	0,37	57	46	82	
5	5	1		1	2	3	2,02	67	0,96	0,32	58	49	82	
6#	6	1		1	3	2	1,15	58	0,84	0,42	59	51	82	
7	7	1		0	0	3	2,49	83	0,69	0,23	47	39	82	
8	8	1		0	0	2	1,64	82	0,58	0,29	48	42	82	
9	9	1		0	1	2	1,38	69	0,76	0,38	51	44	82	
10	10	1		1	3	2	1,24	62	0,59	0,29	42	36	82	
11	11	1		0	1	3	1,86	62	0,94	0,31	61	52	82	
12#	12	1		1	2	2	1,33	66	0,74	0,37	51	43	82	
13	13	1		1	2	2	1,29	65	0,67	0,34	39	31	83	
14	14	1		1	3	3	1,93	64	0,92	0,31	58	49	82	
15	15	1		3	6	2	1,19	59	0,81	0,41	54	46	82	
16	16	1		6	13	2	1,24	62	0,77	0,39	43	34	83	
17	17	1		4	8	2	1,41	71	0,72	0,36	49	41	82	
18	18	1		3	6	2	1,30	65	0,71	0,35	45	37	82	

SubGroepnummer : 6 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 221 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 30,01 Standaarddeviatie : 7,58
 Gemiddelde P-waarde : 66,69 Gemiddelde Rit : 0,51
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,83 std meetfout obv Alpha : 3,13
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,90 std meetfout obv GLB : 2,40
 Asymptotische GLB coëf. : 0,89 std meetfout obv asymp. GLB: 2,55
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,84 std meetfout obv Lambda2 : 3,06

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,80 <= 0,83 <= 0,86)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,92 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (6): Profiel N&T Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

Item Label	Item nr.	Gew.	Rir en Rar waarden		Rel. Score Frequenties (ongewogen, %)																				Code		
			O/D	Mis- sing	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
1#	1	1	0	0 2	10	40	49																				
2	2	1	0	0 3	6	10	21	27	32																		
3	3	1	0	0 12	43	44																					
4	4	1	2	5 34	24	23	19																				
5	5	1	1	2 9	18	35	38																				
6#	6	1	1	3 29	28	44																					
7	7	1	0	0 1	9	31	59																				
8	8	1	0	0 5	25	70																					
9	9	1	0	1 17	29	55																					
10	10	1	1	3 8	60	32																					
11	11	1	0	1 6	34	28	32																				
12#	12	1	1	2 16	35	49																					
13	13	1	1	2 12	46	42																					
14	14	1	1	3 8	24	37	32																				
15	15	1	3	6 25	31	44																					
16	16	1	6	13 21	34	45																					
17	17	1	4	8 14	32	55																					
18	18	1	3	6 14	41	44																					

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepsnummer : 6 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 221 Aantal geselecteerde items : 18
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 45
 Gemiddelde toetsscore : 30,01 Standaarddeviatie : 7,58
 Gemiddelde P-waarde : 66,69 Gemiddelde Rit : 0,51
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,83 std meetfout obv Alpha : 3,13
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,90 std meetfout obv GLB : 2,40
 Asymptotische GLB coëf. : 0,89 std meetfout obv asymp. GLB: 2,55
 Aantal items in GLB proc. : 18
 Lambda2 : 0,84 std meetfout obv Lambda2 : 3,06

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,80 <= 0,83 <= 0,86)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,92 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
 Datum : 1-6-2019
 Tijd : 00:16
 Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (6): Profiel N&T Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

		Totale	Subtoets(en)														
Subtest		toets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opgave 1	De we	1	0,85														
Opgave 2	Filos	2	0,84	0,57													
Opgave 3	De (o	3	0,87	0,59	0,63												
Alg2e fase		4	0,56	0,40	0,45	0,58											
H1 ScepAlg		5	0,75	0,50	0,79	0,66	0,29										
H2 Metaf		6	0,80	0,79	0,62	0,63	0,33	0,45									
H3 Epist		7	0,83	0,60	0,70	0,83	0,36	0,64	0,61								
H4 Conc		8	0,76	0,87	0,51	0,54	0,43	0,45	0,55	0,48							
H5 Wrldb		9	0,67	0,47	0,52	0,74	0,37	0,37	0,48	0,53	0,41						
Reproductieve v		10	0,95	0,80	0,80	0,84	0,54	0,70	0,79	0,79	0,69	0,60					
Productieve vra		11	0,99	0,82	0,85	0,88	0,55	0,76	0,80	0,84	0,70	0,68	0,93				
Begrijpen		12	0,95	0,80	0,80	0,84	0,54	0,70	0,79	0,79	0,69	0,60	1,00	0,93			
Analysen		13	0,93	0,87	0,74	0,76	0,46	0,71	0,80	0,72	0,72	0,61	0,80	0,94	0,80		
Creëren		14	0,86	0,78	0,65	0,78	0,37	0,66	0,75	0,74	0,62	0,61	0,84	0,88	0,84	0,83	
Kritisieren		15	0,82	0,55	0,75	0,81	0,57	0,48	0,70	0,75	0,52	0,67	0,82	0,82	0,82	0,65	0,57
Number of testees :		221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
Number of items :		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average test score:		30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standard deviation:		7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM :		3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Average P-value :		66,69															
Coefficient Alpha :		0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guttman's Lambda2 :		0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLB :		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asymptotic GLB :		0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (0): All items

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden	
1 vs 2			
(Man - Vrouw)	-6,3861	1815	(Not pooled)
1 vs 3			
(Man - Profiel C&M)	-2,5844	1703	(Not pooled)
1 vs 4			
(Man - Profiel E&M)	-2,4378	655	(Not pooled)
1 vs 5			
(Man - Profiel N&G)	-1,4592	622	(Not pooled)
1 vs 6			
(Man - Profiel N&T)	-3,0872	323	(Not pooled)
2 vs 3			
(Vrouw - Profiel C&M)	3,2816	1479	(Not pooled)
2 vs 4			
(Vrouw - Profiel E&M)	1,9242	487	(Not pooled)
2 vs 5			
(Vrouw - Profiel N&G)	3,0941	455	(Not pooled)
2 vs 6			
(Vrouw - Profiel N&T)	0,1686	266	(Not pooled)
3 vs 4			
(Profiel C&M - Profiel E&M)	-0,4235	658	(Not pooled)
3 vs 5			
(Profiel C&M - Profiel N&G)	0,5882	625	(Not pooled)
3 vs 6			
(Profiel C&M - Profiel N&T)	-1,5261	326	(Not pooled)
4 vs 5			
(Profiel E&M - Profiel N&G)	0,8605	662	(Not pooled)
4 vs 6			
(Profiel E&M - Profiel N&T)	-1,0784	432	(Not pooled)
5 vs 6			
(Profiel N&G - Profiel N&T)	-1,793	418	(Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (1): Opgave 1 De werkelijkheid is een hallucinatie

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (2): Opgave 2 Filosofische paradoxen

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (3): Opgave 3 De (on)werkelijkheid in Goodbye, Lenin!

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (4): Alg2e fase

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (5): H1 ScepAlg

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (6): H2 Metaf

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (7): H3 Epist

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (8): H4 Conc

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (9): H5 Wrldb

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (10): Reproductieve vragen

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (11): Productieve vragen

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (12): Begrijpen

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (13): Analyseren

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (14): Creëren

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2019 tijdvak 1
Datum : 1-6-2019
Tijd : 00:16
Gegevensbestand : N:\EVS\2019\tijdvak 1\TiaEngine\19125\19125_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (15): Kritiseren

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

Subgroepen	T-waarde	Vrijheidsgraden
1 vs 2 (Man - Vrouw)	0	0 (Not pooled)
1 vs 3 (Man - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 4 (Man - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
1 vs 5 (Man - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
1 vs 6 (Man - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M)	0	0 (Not pooled)
3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G)	0	0 (Not pooled)
4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)
5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T)	0	0 (Not pooled)

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.