Handleiding *handmatig* instellen draadloos netwerk "Noorderpoort" onder Windows 10.

Klik op het wifi pictogram rechtsonder in beeld:



Klik vervolgens op Netwerkinstellingen

(h.	noorderpoort	
	Verbonden	
(k.	ict-onderwijs	
(k.	eduroam	
(k.	noorderpoort-gast	
<i>%</i> .	Aperture Laboratories	
(ie	admin	
(k	Arjan	
(le	Brands	
(a	Danny96	
Net	werkinstellingen	
46	\$	
noord	erpoort Viegtuigstand	
	^ ‱ ,∉ d× 票 1436 1-6-2017	

Dienst Facilities / ICT Muntinglaan 3, Groningen Postbus 196, 9700 AD Groningen T (050) 575 33 66 NL91 RABO 0385 1922 07, KvK 41013432

Scrol naar beneden en klik dan op Bekende netwerken beheren.

Instelling zoeken	Wi-Fi
etwerk en internet	Aan
Status	Beschikbare netwerken weergeven
& Wi-Fi	Hardware-eigenschappen
D Ethernet	Bekende netwerken beheren
P Inbelverbindingen	Willekeurige hardwareadressen
8° VPN	Gebruik willekeurige hardwareadressen, zodat het moeilijker wordt voor anderen om uw locatie te achterhalen wanneer u
Vliegtuigstand	verbinding maakt met verschillende Wi-Fi-netwerken. Deze instelling is van toepassing op nieuwe verbindingen.
([#] Mobiele hotspot	Willekeurige hardwareadressen gebruiken
P Dataverbruik	Uit



🏾 Wi-Fi		
Bekende netwe	rken beheren	
noorderpoort		
	Eigenschappen	Niet onthouden
HZN241958822		

Rechtermuisknop klik op de wireless pictogram en dan netwerkcentrum openen.



Klik op Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen



Dubbel klik op Handmatig verbinding met een draadloos Netwerk maken



Vul bij netwerknaam noorderpoort in en klik op volgende

Geef de gegevens op	van het draadloos netw	erk dat u	wilt toevo	egen	
Netwerknaam:	noorderpoort				
Beveiligingstype:	WPA2-Enterprise	~			
Versleutelingstype:	AES	~			
Beveiligingssleutel:			Tekens v	erberger	1
Deze verbinding aut	omatisch starten				
Verbinding maken, z	elfs wanneer het netwerk niet ui	tzendt			
Waarschuwing: als dez	e optie is ingeschakeld, is uw pri	vacy model	liik in gevaar.		

Volgende Annuleren



Klik op Verbindingsinstellingen wijzigen

_

Handmatig verbinding met een draadloos netwerk maken

noorderpoort is toegevoegd

Verbindingsinstellingen wijzigen Open de eigenschappen van de verbinding zodat de instellingen kunnen worden gewijzigd.

Sluiten

Klik op het tabblad beveiliging

Eigenschappen van draadloos netwerk noorderpoort X
Verbinding Beveliging
Naam: noorderpoort
SSID: noorderpoort
Type netwerk: Toegangspunt
Beschikbaarheid van
Alle gebruikers
Automatisch verbinding maken wanneer dit netwerk binnen
bereik is
Andere draadloze netwerken zoeken tijdens de verbinding met dit
netwerk:
Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk de bijbehorende
naam (SSID) niet uitzendt
OK Annuleren



Klik op Instellingen

/erbinding Beveiliging		
Beveiligingstype:	WPA2-Enterprise	¥
Versleutelingstype:	AES	Ý
Selecteer een methode Microsoft: Beveiligde E/	voor netwerkauthenticatie: VP (PEAP) V Inst	elingen
Selecteer een methode Microsoft: Beveiligde E/ Mijn referenties voor aangemeid	voor netwerkauthenticatie: NP (PEAP) V Inst deze verbinding onthouden r	elingen vadat ik ben
Selecteer een methode Microsoft: Beveiligde E/ Mijn referenties voor aangemeid	voor netwerkauthenticatie: IP (PEAP) V Inst deze verbinding onthouden r	elingen
Selecteer een methode Microsoft: Beveiligde E/ Mijn referenties voor aangemeld Geavanceerde inst	voor netwerkauthenticatie: IP (PEAP) V Inst deze verbinding onthouden r ellingen	elingen vadat ik ben

Klik dan op configureren.





Klik op Ok



Controleer of onderstaande zaken zijn ingesteld/aangevinkt en Klik op Ok





Klik in het volgende venster op Geavanceerde instellingen

eronang bevelying			
Beveiligingstype:	WPA2-Enterp	rise	×
/ersleutelingstype:	AES		Y
CS	2.2		
Selecteer een methode Microsoft: Beveiligde E/	voor netwerkauthent VP (PEAP) V	catie: Instellingen	
Selecteer een methode Microsoft: Beveiligde Ei Mijn referenties voor aangemeld	voor netwerkauthent VP (PEAP) deze verbinding ont	catie: Instellingen nouden nadat ik bei	n
Selecteer een methode Microsoft: Beveiligde Ei Mijn referenties voor aangemeld	voor netwerkauthent NP (PEAP) deze verbinding ont	ca5e: Instellingen houden nadat ik be	n
Selecteer een methode Microsoft: Beveligde E/ Ø Mijn referenties voor aangemeld	voor netwerkauthent NP (PEAP) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	katie: Instellingen nouden nadat ik be	n
Selecteer een methode Microsoft: Beveligde Ei Mign referenties voor aangemeid Geavanceerde inst	voor netwerkauthent IP (PEAP) v deze verbinding ont elingen	katie: Instellingen nouden nadat ik be	n
Selecteer een methode Microsoft: Beveligde EJ Mijn referenties voor aangemeld Geavanceerde inst	voor netwerkauthent IP (PEAP) v deze verbinding ont elingen	catie: Instellingen nouden nadat ik be	n

Zorg dat het vinkje voor "Authenticatiemodus opgeven" aangevinkt staat en dat "gebruikers- of computerauthenticatie" gekozen is. Klik dan op OK

Gebruikers- of computerauthentication Referenties verwijderen voor alle gebruikers Referenties verwijderen voor alle gebruikers Referenties verwijderen voor alle gebruikers Eennalige aanmelding inschakelen voor dit netwerk Bit retwerk voor dit netwerk Direct voör de aanmelding van de gebruiker uitvoeren Maximale vertraging (seconden): 10 Extra dialoogvensters weergeven tijdens eenmalige aanmelding om metwerk worden afzonderlijke virtuele LAV's gebruiker voor het vertiferen van computers en gebruiker	Authenticatiemodus opgeven:	1 -	
Referenties verwijderen voor alle gebruikers Eenmalige aanmelding inschakelen voor dit netwerk Direct voör de aanmelding van de gebruiker uitvoeren Direct na de aanmelding van de gebruiker uitvoeren Maximale vertraging (seconden): 10 Direct adaloogvensters weergeven tijdens eenmalige aanmelding Di die thevberk worden afzonderlijke virtuele LAV's gebruikt voor het verliëren van computers en gebruiker	Gebruikers- of computer authenticati	Referent	ies opslaan
Eenmalige aanmelding inschakelen voor dit netwerk Direct võõr de aanmelding van de gebruiker uitvoeren Direct na de aanmelding van de gebruiker uitvoeren Maximale vertraging (seconden): D Extra dalaogvensters wergeven tijdens eenmalige aanmelding In dit netwerk worden afsonderlijke virtuele LAV's gebruikt voor het verifieren van computers en gebruiker	Referenties verwijderen voor alle ge	ebruikers	
Direct vóór de aanmelding van de gebruiker ühveren Direct na de aanmelding van de gebruiker ühveren Maximale vertraging (seconden): 10 Direct na de aanmelding Extra dialoogvensters weergeven tijdens eenmalige aanmelding In dit netwerk worden afzonderlijke virtuele LAV's gebruikt voor het verifieren van computers en gebruiker	Eenmalige aanmelding inschakelen w	oor dit netwer	·k ·
Direct na de aanmelding van de gebruiker uitvoeren Maximale vertraging (seconden): 10 Extra dialoogvensters weergeven tijdens eenmalige aanmelding In dit netwerk worden afzonderlijke virtuele LANs gebruikt voor het verliëren van computers en gebruiker	Direct vóór de aanmelding van d uitvoeren	e gebruiker	
Maximale vertraging (seconden): 10 Extra dialoogvensters weergeven tijdens eenmalige aanmelding In dit netwerk worden afzonderlijke virtuele LAN's gebruikt voor het verfièren van computers en gebruiker	Olirect na de aanmelding van de	gebruiker uitv	oeren
 Extra dialoogvensters weergeven tijdens eenmalige aanmelding In dit netwerk worden afzonderlijke virtuele LAN's gebruikt voor het verifiëren van computers en gebruiker 	Maximale vertraging (seconden):	10	-
In dit netwerk worden afzonderlijke virtuele LAN's gebruikt voor het verifiëren van computers en gebruiker	Extra dialoogvensters weergeve aanmelding	n tijdens eenr	nalige
가가 김 한집 방법은 사람이 집을 한 것 들었다. 같은 것은 것이 것 것 집에 가지 않는다. 가지 않을까?	In dit netwerk worden afzonderi gebruikt voor het verifiëren van	ijke virtuele L/ computers en	AN's gebruikers

Klik op OK

Verbinding Beveiliging				
Beveilgingstype:	WPA2	Enterpri	54	~
Versleutelingstype:	AES			~
Selecteer een methode vi	oor netwerka	uthentic	atie:	
Microsoft: Beveiligde EA	P (PEAP)	~	Instellingen	
Mijn referentes voor o aangemeld	deze verbind	ing on the	ouden nadat ik ber]
Mign referentes voor i aangemeld	deze verbind	ing onthe	uden nadat ik ber	
Mign referenties voor o aangemeld Geavangeerde inste	deze verbind lingen	ing onthe	suden nadat ik ber	
Mign referentes voor i aanoemeld Geavanceerde inste	deze verbind lingen	ing onthe	suden nadat ik ber	
Myn referentes voor aanoemeld Geavanceerde inste	deze verbind lingen	ing onthe	uden nadat ik ber	
Hyn referentes voor iaanoemeld Geavanceerde inste	deze verbind	ing onthe	uden nadat ik ber	

Klik op Sluiten

- 🗆 X

noorderpoort is toegevoegd

🗧 🔮 Handmatig verbinding met een draadloos netwerk maken

→ Verbindingsinstellingen wijzigen Open de eigenschappen van de verbinding zodat de instellingen kunnen worden gewijzigd.



Sluit het netwerkcentrum



Het draadloos netwerk is nu ingesteld.



Klik op noorderpoort en dan verbinding maken.

Vul je noorderpoort inloggegevens in. Klik dan op OK.

X

Windows-beveiliging

	Gebruikersnaam	
8	[m. i.]	
	Wachtwoord	

Er is nu verbinding met het draadloos netwerk noorderpoort



