

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|----|
| | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3,46 | 86 | 0,86 | 0,22 | 50 | 40 | 77 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,57 | 57 | 0,50 | 0,50 | 30 | 23 | 78 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 41 | 30 | 78 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 4 | 2,11 | 53 | 1,29 | 0,32 | 59 | 45 | 77 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2,12 | 71 | 0,97 | 0,32 | 60 | 50 | 76 |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 29 | 20 | 78 |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 | 3 | 1,46 | 49 | 1,00 | 0,33 | 47 | 35 | 77 |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 55 | 47 | 77 |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1,60 | 53 | 0,95 | 0,32 | 47 | 35 | 77 |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1,45 | 72 | 0,66 | 0,33 | 44 | 36 | 77 |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 | 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 46 | 34 | 78 |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 39 | 28 | 78 |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 52 | 41 | 77 |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 | 2 | 0,69 | 35 | 0,62 | 0,31 | 45 | 38 | 77 |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 | 3 | 1,27 | 42 | 1,05 | 0,35 | 58 | 46 | 76 |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 137 | 2 | 1,30 | 65 | 0,78 | 0,39 | 57 | 49 | 76 |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 85 | 2 | 1,27 | 63 | 0,75 | 0,37 | 41 | 32 | 78 |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 0 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 17 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 46 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 28,30 | Standaarddeviatie | : | 6,92 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 61,53 | Gemiddelde Rit | : | 0,48 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,78 | std meetfout obv Alpha | : | 3,22 |
| se coëff. Alpha | : | 0,01 | | | |
| GLB | : | 0,82 | std meetfout obv GLB | : | 2,94 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,81 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 3,00 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 17 | | | |
| Lambda2 | : | 0,79 | std meetfout obv Lambda2 | : | 3,17 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|------------|----------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 35 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 | 25 | 23 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 15 | 30 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 | 19 | 33 | 29 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | 17 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | 13 | 34 | 33 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 | 10 | 36 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 | 50 | 26 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 32 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 | 7 | 28 | 41 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 | 39 | 53 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 | 30 | 29 | 25 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 137 | 20 | 31 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 85 | 18 | 37 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,30 Standaarddeviatie : 6,92
 Gemiddelde P-waarde : 61,53 Gemiddelde Rit : 0,48

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,22
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,94
 Asymptotische GLB coëf. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 3,00
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,17

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (1): Opgave 1 Scepticisme en film
 1,2,3,4,5

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|----|
| | | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | | 0 | 2 | 4 | 3,46 | 86 | 0,86 | 0,22 | 62 | 36 | 46 |
| 2 | 2 | 1 | | 0 | 4 | 1 | 0,57 | 57 | 0,50 | 0,50 | 36 | 19 | 54 |
| 3 | 3 | 1 | | 0 | 6 | 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 53 | 26 | 51 |
| 4 | 4 | 1 | | 1 | 25 | 4 | 2,11 | 53 | 1,29 | 0,32 | 74 | 37 | 46 |
| 5 | 5 | 1 | | 1 | 29 | 3 | 2,12 | 71 | 0,97 | 0,32 | 67 | 40 | 43 |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 1
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 5
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 15
 Gemiddelde toetsscore : 10,58 Standaarddeviatie : 2,75
 Gemiddelde P-waarde : 70,53 Gemiddelde Rit : 0,60
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,54 std meetfout obv Alpha : 1,86
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,60 std meetfout obv GLB : 1,75
 Asymptotische GLB coëf. : 0,59 std meetfout obv asymp. GLB: 1,75
 Aantal items in GLB proc. : 5
 Lambda2 : 0,56 std meetfout obv Lambda2 : 1,81

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,52 <= 0,54 <= 0,57)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (1): Opgave 1 Scepticisme en film
 1,2,3,4,5

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | O/D | Mis- sing | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 1 3 8 23 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4 43 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 4 11 35 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 13 22 25 23 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 29 9 15 30 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 1 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 5 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 15 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 10,58 | Standaarddeviatie | : | 2,75 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 70,53 | Gemiddelde Rit | : | 0,60 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,54 | std meetfout obv Alpha | : | 1,86 |
| se coëff. Alpha | : | 0,01 | | | |
| GLB | : | 0,60 | std meetfout obv GLB | : | 1,75 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,59 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 1,75 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 5 | | | |
| Lambda2 | : | 0,56 | std meetfout obv Lambda2 | : | 1,81 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,52 <= 0,54 <= 0,57)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (2): Opgave 2 Wie is de ware scepticus
 6,7,8,9,10,11

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | P- en A- waarden | | % | | # | | Gewogen | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------|------|-------|---------|----|------|---------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | O/D | Mis- | singl | Max Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 38 | 16 | 52 | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 | 3 | 1,46 | 49 | 1,00 | 0,33 | 63 | 32 | 45 | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 56 | 33 | 46 | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1,60 | 53 | 0,95 | 0,32 | 57 | 26 | 49 | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1,45 | 72 | 0,66 | 0,33 | 49 | 27 | 48 | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 | 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 61 | 31 | 46 | | | | | | |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 2
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 6
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 16
 Gemiddelde toetsscore : 9,08 Standaarddeviatie : 2,72
 Gemiddelde P-waarde : 56,72 Gemiddelde Rit : 0,54
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,53 std meetfout obv Alpha : 1,88
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,57 std meetfout obv GLB : 1,78
 Asymptotische GLB coëf. : 0,56 std meetfout obv asymp. GLB: 1,80
 Aantal items in GLB proc. : 6
 Lambda2 : 0,54 std meetfout obv Lambda2 : 1,86

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,50 <= 0,53 <= 0,55)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (2): Opgave 2 Wie is de ware scepticus
6,7,8,9,10,11

Toets en Item Analyse (2)

| Item | Item | | % | # | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|-----|-------|---------------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Label | nr. | Gew. | O/D | singl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Code |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 | 19 | 33 | 29 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | 17 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | 13 | 34 | 33 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 | 10 | 36 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 | 50 | 26 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 2
Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 6
Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 16
Gemiddelde toetsscore : 9,08 Standaarddeviatie : 2,72
Gemiddelde P-waarde : 56,72 Gemiddelde Rit : 0,54
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
Coëfficiënt Alpha : 0,53 std meetfout obv Alpha : 1,88
se coëff. Alpha : 0,01
GLB : 0,57 std meetfout obv GLB : 1,78
Asymptotische GLB coëf. : 0,56 std meetfout obv asymp. GLB: 1,80
Aantal items in GLB proc. : 6
Lambda2 : 0,54 std meetfout obv Lambda2 : 1,86

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,50 <= 0,53 <= 0,55)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (3): Opgave 3 Elon Musk en de simulatiehypothese
 12,13,14,15,16,17

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|----|
| | | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 12# | 12 | 1 | | 0 | 4 | 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 52 | 25 | 60 |
| 13 | 13 | 1 | | 1 | 21 | 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 61 | 37 | 55 |
| 14 | 14 | 1 | | 2 | 56 | 2 | 0,69 | 35 | 0,62 | 0,31 | 51 | 33 | 57 |
| 15 | 15 | 1 | | 3 | 87 | 3 | 1,27 | 42 | 1,05 | 0,35 | 69 | 41 | 53 |
| 16 | 16 | 1 | | 5 | 137 | 2 | 1,30 | 65 | 0,78 | 0,39 | 63 | 43 | 53 |
| 17 | 17 | 1 | | 3 | 85 | 2 | 1,27 | 63 | 0,75 | 0,37 | 52 | 29 | 58 |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 3
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 6
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 15
 Gemiddelde toetsscore : 8,65 Standaarddeviatie : 2,90
 Gemiddelde P-waarde : 57,66 Gemiddelde Rit : 0,58
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,61 std meetfout obv Alpha : 1,82
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,64 std meetfout obv GLB : 1,74
 Asymptotische GLB coëf. : 0,63 std meetfout obv asymp. GLB: 1,77
 Aantal items in GLB proc. : 6
 Lambda2 : 0,61 std meetfout obv Lambda2 : 1,80

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,59 <= 0,61 <= 0,63)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (3): Opgave 3 Elon Musk en de simulatiehypothese
 12,13,14,15,16,17

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code | |
|------------|----------|------|--------------------|-----------|---------------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|
| | | | O/D | Mis- sing | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 5 | 13 | 32 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 7 | 28 | 41 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 39 | 53 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 30 | 29 | 25 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 137 20 | 31 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 85 18 | 37 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 3
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 6
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 15
 Gemiddelde toetsscore : 8,65 Standaarddeviatie : 2,90
 Gemiddelde P-waarde : 57,66 Gemiddelde Rit : 0,58
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,61 std meetfout obv Alpha : 1,82
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,64 std meetfout obv GLB : 1,74
 Asymptotische GLB coëf. : 0,63 std meetfout obv asymp. GLB: 1,77
 Aantal items in GLB proc. : 6
 Lambda2 : 0,61 std meetfout obv Lambda2 : 1,80

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,59 <= 0,61 <= 0,63)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (4): Alg2e fase
 4,7,11,14

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | % | | # | | Gewogen | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|------|-------|---------|------|----|---------|------|-----|----|----|
| | | | | O/D | Mis- | singl | Max Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR | |
| 4 | 4 | 1 | | 1 | 25 | | 4 | 2,11 | 53 | 1,29 | 0,32 | 73 | 29 | 43 |
| 7 | 7 | 1 | | 3 | 93 | | 3 | 1,46 | 49 | 1,00 | 0,33 | 65 | 31 | 40 |
| 11 | 11 | 1 | | 13 | 353 | | 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 64 | 32 | 39 |
| 14 | 14 | 1 | | 2 | 56 | | 2 | 0,69 | 35 | 0,62 | 0,31 | 50 | 27 | 45 |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 4
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 4
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 12
 Gemiddelde toetsscore : 5,07 Standaarddeviatie : 2,49
 Gemiddelde P-waarde : 42,22 Gemiddelde Rit : 0,63
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,49 std meetfout obv Alpha : 1,78
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,52 std meetfout obv GLB : 1,72
 Asymptotische GLB coëf. : 0,51 std meetfout obv asymp. GLB: 1,75
 Aantal items in GLB proc. : 4
 Lambda2 : 0,50 std meetfout obv Lambda2 : 1,77

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,46 <= 0,49 <= 0,51)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (4): Alg2e fase
 4,7,11,14

Toets en Item Analyse (2)

| Item | Item | Label | nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | % | # | Mis- | Rel. Score | Frequenties (ongewogen, %) | Code | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|-----|-------|--------------------|----|----|------|------------|----------------------------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Label | nr. | Gew. | O/D | singl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 | 25 | 23 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 | 19 | 33 | 29 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 | 50 | 26 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 | 39 | 53 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 4
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 4
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 12
 Gemiddelde toetsscore : 5,07 Standaarddeviatie : 2,49
 Gemiddelde P-waarde : 42,22 Gemiddelde Rit : 0,63

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,49 std meetfout obv Alpha : 1,78
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,52 std meetfout obv GLB : 1,72
 Asymptotische GLB coëf. : 0,51 std meetfout obv asymp. GLB: 1,75
 Aantal items in GLB proc. : 4
 Lambda2 : 0,50 std meetfout obv Lambda2 : 1,77

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,46 <= 0,49 <= 0,51)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (5): H1 ScepAlg
 2,6,7,10,11,12

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|----|
| | | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 2 | 2 | 1 | | 0 | 4 | 1 | 0,57 | 57 | 0,50 | 0,50 | 36 | 16 | 44 |
| 6# | 6 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 39 | 15 | 45 |
| 7 | 7 | 1 | | 3 | 93 | 3 | 1,46 | 49 | 1,00 | 0,33 | 64 | 29 | 37 |
| 10 | 10 | 1 | | 1 | 17 | 2 | 1,45 | 72 | 0,66 | 0,33 | 50 | 26 | 39 |
| 11 | 11 | 1 | | 13 | 353 | 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 63 | 29 | 36 |
| 12# | 12 | 1 | | 0 | 4 | 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 52 | 20 | 42 |

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 5
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 6
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 15
 Gemiddelde toetsscore : 9,05 Standaarddeviatie : 2,44
 Gemiddelde P-waarde : 60,34 Gemiddelde Rit : 0,52

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,45 std meetfout obv Alpha : 1,81
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,52 std meetfout obv GLB : 1,69
 Asymptotische GLB coëf. : 0,52 std meetfout obv asymp. GLB: 1,69
 Aantal items in GLB proc. : 6
 Lambda2 : 0,47 std meetfout obv Lambda2 : 1,78

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,43 <= 0,45 <= 0,48)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,85 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (6): H2 Metaf
 3,8,9,15

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | O/D | Mis- | | Gewogen | | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|--|-----|------|-----|---------|----|------|------|-----|----|----|
| | | | | | | | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR | |
| 3 | 3 | 1 | | | | 0 | 6 | 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 55 | 22 | 49 |
| 8 | 8 | 1 | | | | 1 | 33 | 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 60 | 34 | 41 |
| 9 | 9 | 1 | | | | 1 | 15 | 3 | 1,60 | 53 | 0,95 | 0,32 | 65 | 29 | 43 |
| 15 | 15 | 1 | | | | 3 | 87 | 3 | 1,27 | 42 | 1,05 | 0,35 | 72 | 35 | 38 |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 6
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 4
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 11
 Gemiddelde toetsscore : 6,46 Standaarddeviatie : 2,27
 Gemiddelde P-waarde : 58,76 Gemiddelde Rit : 0,64
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,50 std meetfout obv Alpha : 1,60
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,54 std meetfout obv GLB : 1,55
 Asymptotische GLB coëf. : 0,52 std meetfout obv asymp. GLB: 1,57
 Aantal items in GLB proc. : 4
 Lambda2 : 0,51 std meetfout obv Lambda2 : 1,59

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,48 <= 0,50 <= 0,53)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (6): H2 Metaf
 3,8,9,15

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score | | Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--------------------|------|------------|----|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 35 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | 17 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | 13 | 34 | 33 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 | 30 | 29 | 25 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 6
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 4
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 11
 Gemiddelde toetsscore : 6,46 Standaarddeviatie : 2,27
 Gemiddelde P-waarde : 58,76 Gemiddelde Rit : 0,64

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,50 std meetfout obv Alpha : 1,60
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,54 std meetfout obv GLB : 1,55
 Asymptotische GLB coëf. : 0,52 std meetfout obv asymp. GLB: 1,57
 Aantal items in GLB proc. : 4
 Lambda2 : 0,51 std meetfout obv Lambda2 : 1,59

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,48 <= 0,50 <= 0,53)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (7): H3 Epist
 4,13,14

Toets en Item Analyse (1)

| Item | Item | ----- P- en A- waarden ----- | | % | # | ----- Gewogen ----- | | | | | | | |
|-------|------|------------------------------|-----|-----|------|---------------------|------|----|------|------|-----|-----|----|
| Label | nr. | Gew. | Key | O/D | Mis- | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 4 | 4 | 1 | | 1 | 25 | 4 | 2,11 | 53 | 1,29 | 0,32 | 82 | 29 | 34 |
| 13 | 13 | 1 | | 1 | 21 | 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 66 | 28 | 29 |
| 14 | 14 | 1 | | 2 | 56 | 2 | 0,69 | 35 | 0,62 | 0,31 | 55 | 28 | 36 |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 7 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 3 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 9 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 4,64 | Standaarddeviatie | : | 1,98 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 51,55 | Gemiddelde Rit | : | 0,70 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,43 | std meetfout obv Alpha | : | 1,50 |
| se coëff. Alpha | : | 0,02 | | | |
| GLB | : | 0,45 | std meetfout obv GLB | : | 1,47 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,44 | std meetfout obv asymp. GLB: | | 1,48 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 3 | | | |
| Lambda2 | : | 0,43 | std meetfout obv Lambda2 | : | 1,49 |

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,39 <= 0,43 <= 0,46)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (7): H3 Epist
 4,13,14

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Mis- | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|------------|----------|------|--------------------|-------|------|----|---------------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|------|
| | | | O/D | singl | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | | 13 | 22 | 25 | 23 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 | | 7 | 28 | 41 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 | | 39 | 53 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 7 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 3 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 9 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 4,64 | Standaarddeviatie | : | 1,98 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 51,55 | Gemiddelde Rit | : | 0,70 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- | | | & --- Meetfouten ----- | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,43 | std meetfout obv Alpha | : | 1,50 |
| se coëff. Alpha | : | 0,02 | | | |
| GLB | : | 0,45 | std meetfout obv GLB | : | 1,47 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,44 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 1,48 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 3 | | | |
| Lambda2 | : | 0,43 | std meetfout obv Lambda2 | : | 1,49 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,39 <= 0,43 <= 0,46)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (8): H4 Conc
 1,5

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|-------|
| | | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | | 0 | 2 | 4 | 3,46 | 86 | 0,86 | 0,22 | 78 | 31 | -9900 |
| 5 | 5 | 1 | | 1 | 29 | 3 | 2,12 | 71 | 0,97 | 0,32 | 83 | 31 | -9900 |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 8 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 2 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 7 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 5,58 | Standaarddeviatie | : | 1,49 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 79,74 | Gemiddelde Rit | : | 0,81 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,46 | std meetfout obv Alpha | : | 1,09 |
| se coëff. Alpha | : | 0,02 | | | |
| GLB | : | 0,00 | std meetfout obv GLB | : | 1,49 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,00 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 1,49 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 2 | | | |
| Lambda2 | : | 0,46 | std meetfout obv Lambda2 | : | 1,09 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,43 <= 0,46 <= 0,50)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,95 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (8): H4 Conc
1,5

Toets en Item Analyse (2)

| Item | Item | ---- Rir en Rar waarden ---- | | % | # | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) ----- | | | | | | | | | | | | | | | | Code | | | | | |
|-------|------|------------------------------|-----|------|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|--|
| Label | nr. | Gew. | O/D | sing | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 3 | 8 | 23 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | | 9 | 15 | 30 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 8 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 2 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 7 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 5,58 | Standaarddeviatie | : | 1,49 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 79,74 | Gemiddelde Rit | : | 0,81 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- | & | --- | Meetfouten ----- | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,46 | std meetfout obv Alpha | : | 1,09 |
| se coëff. Alpha | : | 0,02 | | | |
| GLB | : | 0,00 | std meetfout obv GLB | : | 1,49 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,00 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 1,49 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 2 | | | |
| Lambda2 | : | 0,46 | std meetfout obv Lambda2 | : | 1,09 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,43 <= 0,46 <= 0,50)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
van 40 items: 0,95 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (9): H5 Wrlldb
 6,8,16,17

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | % | | # | | Gewogen | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----|------------------|------|-----|------|----|------|---------|-----|-----|----|--|
| | | | | O/D | sing | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR | |
| 6# | 6 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 46 | 13 | 54 | |
| 8 | 8 | 1 | | 1 | 33 | 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 69 | 37 | 35 | |
| 16 | 16 | 1 | | 5 | 137 | 2 | 1,30 | 65 | 0,78 | 0,39 | 71 | 38 | 33 | |
| 17 | 17 | 1 | | 3 | 85 | 2 | 1,27 | 63 | 0,75 | 0,37 | 63 | 28 | 43 | |

```

-----
SubGroepnummer      :      0      SubToetsnummer      :      9
Aantal personen in toets :    2685    Aantal geselecteerde items :      4
Minimale toetsscore  :      0      Maximale toetsscore      :      9
Gemiddelde toetsscore :    6,33    Standaarddeviatie      :    1,82
Gemiddelde P-waarde  :    70,37    Gemiddelde Rit          :    0,63
----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
Coëfficiënt Alpha   :    0,49    std meetfout obv Alpha  :    1,30
se coëff. Alpha     :    0,02
GLB                  :    0,54    std meetfout obv GLB    :    1,23
Asymptotische GLB coëf. :    0,53    std meetfout obv asymp. GLB:    1,24
Aantal items in GLB proc. :      4
Lambda2              :    0,52    std meetfout obv Lambda2 :    1,27
    
```

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,47 <= 0,49 <= 0,52)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (9): H5 Wrlldb
 6,8,16,17

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score | | Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--------------------|----------|------------|----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 1 | 4 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 17 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 137 20 | 31 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 85 18 | 37 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 9 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 4 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 9 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 6,33 | Standaarddeviatie | : | 1,82 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 70,37 | Gemiddelde Rit | : | 0,63 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,49 | std meetfout obv Alpha | : | 1,30 |
| se coëff. Alpha | : | 0,02 | | | |
| GLB | : | 0,54 | std meetfout obv GLB | : | 1,23 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,53 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 1,24 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 4 | | | |
| Lambda2 | : | 0,52 | std meetfout obv Lambda2 | : | 1,27 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,47 <= 0,49 <= 0,52)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,91 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (10): Reproductieve vragen
 1,3,6,8,9,10,11,12,13

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | ----- P- en A- waarden ----- | | % # | | ----- Gewogen ----- | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------------------|---------|------|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|----|
| | | | O/D | Mis- | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 4 | 3,46 | 86 | 0,86 | 0,22 | 55 | 35 | 56 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 47 | 27 | 59 | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 36 | 20 | 60 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 54 | 37 | 56 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 3 | 1,60 | 53 | 0,95 | 0,32 | 52 | 29 | 58 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 2 | 1,45 | 72 | 0,66 | 0,33 | 48 | 32 | 57 | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 50 | 27 | 59 | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 46 | 24 | 59 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 54 | 34 | 57 | |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 10
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 9
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 26
 Gemiddelde toetsscore : 17,51 Standaarddeviatie : 3,64
 Gemiddelde P-waarde : 67,36 Gemiddelde Rit : 0,49
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,61 std meetfout obv Alpha : 2,28
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,64 std meetfout obv GLB : 2,19
 Asymptotische GLB coëf. : 0,64 std meetfout obv asymp. GLB: 2,19
 Aantal items in GLB proc. : 9
 Lambda2 : 0,61 std meetfout obv Lambda2 : 2,27

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,59 <= 0,61 <= 0,63)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,87 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (10): Reproductieve vragen
 1,3,6,8,9,10,11,12,13

Toets en Item Analyse (2)

| Item | Item | ---- Rir en Rar waarden ---- | | % | # | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) ----- | | | | | | | | | | | | | | | | Code | | | | | |
|-------|------|------------------------------|-----|------|------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|--|
| Label | nr. | Gew. | O/D | Mis- | sing | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 3 | 8 | 23 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | | 4 | 11 | 35 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | | 17 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | | 13 | 34 | 33 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 | | 10 | 36 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 | | 50 | 26 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 | | 5 | 13 | 32 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 | | 7 | 28 | 41 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 10 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 9 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 26 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 17,51 | Standaarddeviatie | : | 3,64 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 67,36 | Gemiddelde Rit | : | 0,49 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,61 | std meetfout obv Alpha | : | 2,28 |
| se coëff. Alpha | : | 0,01 | | | |
| GLB | : | 0,64 | std meetfout obv GLB | : | 2,19 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,64 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 2,19 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 9 | | | |
| Lambda2 | : | 0,61 | std meetfout obv Lambda2 | : | 2,27 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,59 <= 0,61 <= 0,63)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,87 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (11): Productieve vragen
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | ----- P- en A- waarden ----- | | % # | | ----- Gewogen ----- | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------------------|---------|------|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|----|
| | | | O/D | Mis- | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 4 | 3,46 | 86 | 0,86 | 0,22 | 50 | 40 | 77 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4 1 | 0,57 | 57 | 0,50 | 0,50 | 30 | 23 | 78 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 41 | 30 | 78 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 4 | 2,11 | 53 | 1,29 | 0,32 | 59 | 45 | 77 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 29 3 | 2,12 | 71 | 0,97 | 0,32 | 60 | 50 | 76 | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 29 | 20 | 78 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 3 | 1,46 | 49 | 1,00 | 0,33 | 47 | 35 | 77 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 55 | 47 | 77 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 3 | 1,60 | 53 | 0,95 | 0,32 | 47 | 35 | 77 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 2 | 1,45 | 72 | 0,66 | 0,33 | 44 | 36 | 77 | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 46 | 34 | 78 | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 39 | 28 | 78 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 52 | 41 | 77 | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 2 | 0,69 | 35 | 0,62 | 0,31 | 45 | 38 | 77 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 3 | 1,27 | 42 | 1,05 | 0,35 | 58 | 46 | 76 | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 137 2 | 1,30 | 65 | 0,78 | 0,39 | 57 | 49 | 76 | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 85 2 | 1,27 | 63 | 0,75 | 0,37 | 41 | 32 | 78 | |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 11
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,30 Standaarddeviatie : 6,92
 Gemiddelde P-waarde : 61,53 Gemiddelde Rit : 0,48
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,22
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,94
 Asymptotische GLB coëf. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,99
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,17

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (11): Productieve vragen
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|---------------|-------------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 35 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 | 25 | 23 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 15 | 30 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 | 19 | 33 | 29 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | 17 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 | 13 | 34 | 33 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 | 10 | 36 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 | 50 | 26 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 32 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 | 7 | 28 | 41 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 | 39 | 53 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 | 30 | 29 | 25 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 137 | 20 | 31 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 85 | 18 | 37 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 11
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,30 Standaarddeviatie : 6,92
 Gemiddelde P-waarde : 61,53 Gemiddelde Rit : 0,48

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,22
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,94
 Asymptotische GLB coëff. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,99
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,17

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (12): Begrijpen
 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | % | | # | | Gewogen | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----|------------------|------|-------|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | O/D | Mis- | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR | |
| 1# | 1 | 1 | | 0 | 2 | 4 | 3,46 | 86 | 0,86 | 0,22 | 53 | 35 | 61 | | |
| 3 | 3 | 1 | | 0 | 6 | 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 46 | 28 | 62 | | |
| 6# | 6 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 34 | 20 | 64 | | |
| 7 | 7 | 1 | | 3 | 93 | 3 | 1,46 | 49 | 1,00 | 0,33 | 55 | 34 | 61 | | |
| 8 | 8 | 1 | | 1 | 33 | 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 53 | 38 | 60 | | |
| 9 | 9 | 1 | | 1 | 15 | 3 | 1,60 | 53 | 0,95 | 0,32 | 51 | 30 | 62 | | |
| 10 | 10 | 1 | | 1 | 17 | 2 | 1,45 | 72 | 0,66 | 0,33 | 46 | 32 | 62 | | |
| 11 | 11 | 1 | | 13 | 353 | 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 51 | 31 | 62 | | |
| 12# | 12 | 1 | | 0 | 4 | 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 44 | 25 | 63 | | |
| 13 | 13 | 1 | | 1 | 21 | 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 52 | 34 | 61 | | |

 SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 12
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 10
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 29
 Gemiddelde toetsscore : 18,97 Standaarddeviatie : 4,09
 Gemiddelde P-waarde : 65,41 Gemiddelde Rit : 0,49
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,64 std meetfout obv Alpha : 2,45
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,68 std meetfout obv GLB : 2,31
 Asymptotische GLB coëf. : 0,67 std meetfout obv asymp. GLB: 2,36
 Aantal items in GLB proc. : 10
 Lambda2 : 0,65 std meetfout obv Lambda2 : 2,44

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,62 <= 0,64 <= 0,66)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (12): Begrijpen
 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13

Toets en Item Analyse (2)

| Item | Item | Rir en Rar waarden | % | # | Rel. Score | Frequenties (ongewogen, %) |
|-------|----------|--------------------|------|--|------------|----------------------------|
| Label | nr. Gew. | O/D | Mis- | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Code | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 1 3 8 23 64 | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 4 11 35 51 | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 1 4 40 55 | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 19 33 29 18 | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 17 39 44 | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 13 34 33 20 | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 10 36 54 | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 50 26 17 7 | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 5 13 32 50 | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 7 28 41 25 | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

| | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| SubGroepnummer | : 0 | SubToetsnummer | : 12 |
| Aantal personen in toets | : 2685 | Aantal geselecteerde items | : 10 |
| Minimale toetsscore | : 0 | Maximale toetsscore | : 29 |
| Gemiddelde toetsscore | : 18,97 | Standaarddeviatie | : 4,09 |
| Gemiddelde P-waarde | : 65,41 | Gemiddelde Rit | : 0,49 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- | & --- | Meetfouten ----- | |
| Coëfficiënt Alpha | : 0,64 | std meetfout obv Alpha | : 2,45 |
| se coëff. Alpha | : 0,01 | | |
| GLB | : 0,68 | std meetfout obv GLB | : 2,31 |
| Asymptotische GLB coëf. | : 0,67 | std meetfout obv asymp. GLB: | 2,36 |
| Aantal items in GLB proc. | : 10 | | |
| Lambda2 | : 0,65 | std meetfout obv Lambda2 | : 2,44 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,62 <= 0,64 <= 0,66)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (13): Analyseren
 2,3,4,8,12,13,14,16

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | % | | # | | Gewogen | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|------|-------|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|----|
| | | | | O/D | Mis- | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 2 | 2 | 1 | | 0 | 4 | 1 | 0,57 | 57 | 0,50 | 0,50 | 35 | 22 | 62 | |
| 3 | 3 | 1 | | 0 | 6 | 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 48 | 27 | 61 | |
| 4 | 4 | 1 | | 1 | 25 | 4 | 2,11 | 53 | 1,29 | 0,32 | 68 | 39 | 59 | |
| 8 | 8 | 1 | | 1 | 33 | 2 | 1,28 | 64 | 0,73 | 0,37 | 57 | 40 | 58 | |
| 12# | 12 | 1 | | 0 | 4 | 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 47 | 25 | 62 | |
| 13 | 13 | 1 | | 1 | 21 | 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 57 | 36 | 58 | |
| 14 | 14 | 1 | | 2 | 56 | 2 | 0,69 | 35 | 0,62 | 0,31 | 49 | 33 | 60 | |
| 16 | 16 | 1 | | 5 | 137 | 2 | 1,30 | 65 | 0,78 | 0,39 | 60 | 43 | 57 | |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 13 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 8 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 20 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 12,39 | Standaarddeviatie | : | 3,52 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 61,93 | Gemiddelde Rit | : | 0,53 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,63 | std meetfout obv Alpha | : | 2,15 |
| se coëff. Alpha | : | 0,01 | | | |
| GLB | : | 0,67 | std meetfout obv GLB | : | 2,01 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,66 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 2,05 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 8 | | | |
| Lambda2 | : | 0,64 | std meetfout obv Lambda2 | : | 2,12 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,61 <= 0,63 <= 0,65)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (13): Analyseren
 2,3,4,8,12,13,14,16

Toets en Item Analyse (2)

| Item | Item | Label | nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | % | # | Mis- | Rel. Score | Frequenties (ongewogen, %) | Code | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|-----|------|--------------------|----|----|------|------------|----------------------------|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Label | nr. | Gew. | O/D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | | 43 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | | 4 | 11 | 35 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | | 13 | 22 | 25 | 23 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 33 | | 17 | 39 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 4 | | 5 | 13 | 32 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 | | 7 | 28 | 41 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 56 | | 39 | 53 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 137 | | 20 | 31 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 13
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 8
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 20
 Gemiddelde toetsscore : 12,39 Standaarddeviatie : 3,52
 Gemiddelde P-waarde : 61,93 Gemiddelde Rit : 0,53

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,63 std meetfout obv Alpha : 2,15
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,67 std meetfout obv GLB : 2,01
 Asymptotische GLB coëf. : 0,66 std meetfout obv asymp. GLB: 2,05
 Aantal items in GLB proc. : 8
 Lambda2 : 0,64 std meetfout obv Lambda2 : 2,12

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,61 <= 0,63 <= 0,65)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (14): Creëren
 1,3,6,7,9,10,11,15

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | ----- P- en A- waarden ----- | | % # | | ----- Gewogen ----- | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------------------|---------|------|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|----|
| | | | O/D | Mis- | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 4 | 3,46 | 86 | 0,86 | 0,22 | 53 | 32 | 56 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 6 3 | 2,32 | 77 | 0,82 | 0,27 | 47 | 27 | 58 | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 3 | 2,49 | 83 | 0,63 | 0,21 | 35 | 19 | 59 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 93 3 | 1,46 | 49 | 1,00 | 0,33 | 57 | 33 | 56 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 15 3 | 1,60 | 53 | 0,95 | 0,32 | 54 | 31 | 56 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 17 2 | 1,45 | 72 | 0,66 | 0,33 | 47 | 31 | 57 | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 353 3 | 0,80 | 27 | 0,95 | 0,32 | 54 | 31 | 56 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 3 | 1,27 | 42 | 1,05 | 0,35 | 61 | 37 | 54 | |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 0 | SubToetsnummer | : | 14 |
| Aantal personen in toets | : | 2685 | Aantal geselecteerde items | : | 8 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 24 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 14,84 | Standaarddeviatie | : | 3,60 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 61,85 | Gemiddelde Rit | : | 0,51 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,60 | std meetfout obv Alpha | : | 2,28 |
| se coëff. Alpha | : | 0,01 | | | |
| GLB | : | 0,65 | std meetfout obv GLB | : | 2,13 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,64 | std meetfout obv asymp. GLB: | | 2,16 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 8 | | | |
| Lambda2 | : | 0,61 | std meetfout obv Lambda2 | : | 2,26 |

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,58 <= 0,60 <= 0,62)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (15): Kritiseren
 5,13,15,17

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | % | | # | | Gewogen | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|------|-------|------|-----|------|---------|-----|-----|-----|----|
| | | | | O/D | Mis- | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 5 | 5 | 1 | | 1 | 29 | 3 | 2,12 | 71 | 0,97 | 0,32 | 71 | 39 | 45 | |
| 13 | 13 | 1 | | 1 | 21 | 3 | 1,84 | 61 | 0,87 | 0,29 | 66 | 36 | 48 | |
| 15 | 15 | 1 | | 3 | 87 | 3 | 1,27 | 42 | 1,05 | 0,35 | 71 | 37 | 48 | |
| 17 | 17 | 1 | | 3 | 85 | 2 | 1,27 | 63 | 0,75 | 0,37 | 54 | 27 | 55 | |

SubGroepnummer : 0 SubToetsnummer : 15
 Aantal personen in toets : 2685 Aantal geselecteerde items : 4
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 11
 Gemiddelde toetsscore : 6,49 Standaarddeviatie : 2,42
 Gemiddelde P-waarde : 59,05 Gemiddelde Rit : 0,66

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,56 std meetfout obv Alpha : 1,60
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,58 std meetfout obv GLB : 1,56
 Asymptotische GLB coëf. : 0,55 std meetfout obv asymp. GLB: 1,61
 Aantal items in GLB proc. : 4
 Lambda2 : 0,57 std meetfout obv Lambda2 : 1,58

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,54 <= 0,56 <= 0,59)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,93 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Subtoets (15): Kritiseren
 5,13,15,17

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | Mis- ----- | | | | | | | | | | | Code | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|------------|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | O/D | sing | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 15 | 30 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 21 | 7 | 28 | 41 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 87 | 30 | 29 | 25 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 85 | 18 | 37 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

| | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| SubGroepnummer | : 0 | SubToetsnummer | : 15 |
| Aantal personen in toets | : 2685 | Aantal geselecteerde items | : 4 |
| Minimale toetsscore | : 0 | Maximale toetsscore | : 11 |
| Gemiddelde toetsscore | : 6,49 | Standaarddeviatie | : 2,42 |
| Gemiddelde P-waarde | : 59,05 | Gemiddelde Rit | : 0,66 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- | | & --- Meetfouten ----- | |
| Coëfficiënt Alpha | : 0,56 | std meetfout obv Alpha | : 1,60 |
| se coëff. Alpha | : 0,01 | | |
| GLB | : 0,58 | std meetfout obv GLB | : 1,56 |
| Asymptotische GLB coëf. | : 0,55 | std meetfout obv asymp. GLB: | 1,61 |
| Aantal items in GLB proc. | : 4 | | |
| Lambda2 | : 0,57 | std meetfout obv Lambda2 | : 1,58 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,54 <= 0,56 <= 0,59)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,93 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Personen: Alle personen Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

| | Subtest | Totale toets | Subtoets(en) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Opgave 1 | Scept | 1 | 0,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 2 | Wie i | 2 | 0,82 | 0,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 3 | Elon | 3 | 0,84 | 0,53 | 0,53 | | | | | | | | | | | | | |
| Alg2e fase | | 4 | 0,78 | 0,66 | 0,76 | 0,53 | | | | | | | | | | | | |
| H1 ScepAlg | | 5 | 0,76 | 0,49 | 0,84 | 0,57 | 0,73 | | | | | | | | | | | |
| H2 Metaf | | 6 | 0,79 | 0,61 | 0,68 | 0,66 | 0,47 | 0,44 | | | | | | | | | | |
| H3 Epist | | 7 | 0,76 | 0,73 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,42 | 0,49 | | | | | | | | | |
| H4 Conc | | 8 | 0,68 | 0,80 | 0,43 | 0,48 | 0,41 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | | | | | | | | |
| H5 Wrldb | | 9 | 0,73 | 0,50 | 0,62 | 0,69 | 0,43 | 0,50 | 0,58 | 0,43 | 0,44 | | | | | | | |
| Reproductieve v | | 10 | 0,91 | 0,71 | 0,83 | 0,72 | 0,63 | 0,76 | 0,76 | 0,62 | 0,61 | 0,64 | | | | | | |
| Productieve vra | | 11 | 1,00 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | 0,68 | 0,73 | 0,91 | | | | | |
| Begrijpen | | 12 | 0,92 | 0,70 | 0,89 | 0,70 | 0,72 | 0,84 | 0,75 | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,97 | 0,92 | | | | |
| Analysen | | 13 | 0,90 | 0,81 | 0,60 | 0,81 | 0,70 | 0,61 | 0,69 | 0,84 | 0,53 | 0,67 | 0,81 | 0,90 | 0,79 | | | |
| Creëren | | 14 | 0,89 | 0,68 | 0,89 | 0,65 | 0,73 | 0,79 | 0,80 | 0,53 | 0,58 | 0,57 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,67 | | |
| Kritiseren | | 15 | 0,81 | 0,62 | 0,51 | 0,86 | 0,47 | 0,45 | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,81 | 0,64 | 0,68 | 0,64 | |
| Number of testees : | | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
| Number of items : | | 17 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 10 | 8 | 8 | 4 | |
| Average test score: | | 28,30 | 10,58 | 9,08 | 8,65 | 5,07 | 9,05 | 6,46 | 4,64 | 5,58 | 6,33 | 17,51 | 28,30 | 18,97 | 12,39 | 14,84 | 6,49 | |
| Standard deviation: | | 6,92 | 2,75 | 2,72 | 2,90 | 2,49 | 2,44 | 2,27 | 1,98 | 1,49 | 1,82 | 3,64 | 6,92 | 4,09 | 3,52 | 3,60 | 2,42 | |
| SEM : | | 3,22 | 1,86 | 1,88 | 1,82 | 1,78 | 1,81 | 1,60 | 1,50 | 1,09 | 1,30 | 2,28 | 3,22 | 2,45 | 2,15 | 2,28 | 1,60 | |
| Average P-value : | | 61,53 | 70,53 | 56,72 | 57,66 | 42,22 | 60,34 | 58,76 | 51,55 | 79,74 | 70,37 | 67,36 | 61,53 | 65,41 | 61,93 | 61,85 | 59,05 | |
| Coefficient Alpha : | | 0,78 | 0,54 | 0,53 | 0,61 | 0,49 | 0,45 | 0,50 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,61 | 0,78 | 0,64 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | |
| Guttman's Lambda2 : | | 0,79 | 0,56 | 0,54 | 0,61 | 0,50 | 0,47 | 0,51 | 0,43 | 0,46 | 0,52 | 0,61 | 0,79 | 0,65 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | |
| GLB : | | 0,82 | 0,60 | 0,57 | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,45 | 0,00 | 0,54 | 0,64 | 0,82 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,58 | |
| Asymptotic GLB : | | 0,81 | 0,59 | 0,56 | 0,63 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,00 | 0,53 | 0,64 | 0,81 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,55 | |

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (1): Man Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|----|
| | | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | | 0 | 2 | 4 | 3,35 | 84 | 0,94 | 0,24 | 54 | 43 | 77 |
| 2 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0,52 | 52 | 0,50 | 0,50 | 29 | 23 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | | 0 | 4 | 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 45 | 35 | 78 |
| 4 | 4 | 1 | | 2 | 16 | 4 | 1,95 | 49 | 1,29 | 0,32 | 59 | 45 | 77 |
| 5 | 5 | 1 | | 2 | 19 | 3 | 1,96 | 65 | 1,03 | 0,34 | 62 | 52 | 76 |
| 6# | 6 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 2,50 | 83 | 0,64 | 0,21 | 29 | 20 | 79 |
| 7 | 7 | 1 | | 4 | 37 | 3 | 1,43 | 48 | 1,01 | 0,34 | 45 | 32 | 78 |
| 8 | 8 | 1 | | 2 | 15 | 2 | 1,18 | 59 | 0,76 | 0,38 | 53 | 45 | 77 |
| 9 | 9 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 1,55 | 52 | 0,93 | 0,31 | 49 | 38 | 78 |
| 10 | 10 | 1 | | 1 | 6 | 2 | 1,35 | 67 | 0,70 | 0,35 | 46 | 38 | 78 |
| 11 | 11 | 1 | | 14 | 132 | 3 | 0,80 | 27 | 0,96 | 0,32 | 43 | 31 | 78 |
| 12# | 12 | 1 | | 0 | 2 | 3 | 2,18 | 73 | 0,90 | 0,30 | 41 | 30 | 78 |
| 13 | 13 | 1 | | 1 | 11 | 3 | 1,78 | 59 | 0,89 | 0,30 | 52 | 42 | 77 |
| 14 | 14 | 1 | | 3 | 26 | 2 | 0,63 | 32 | 0,63 | 0,31 | 42 | 34 | 78 |
| 15 | 15 | 1 | | 4 | 35 | 3 | 1,20 | 40 | 1,04 | 0,35 | 58 | 47 | 77 |
| 16 | 16 | 1 | | 6 | 53 | 2 | 1,21 | 61 | 0,80 | 0,40 | 54 | 46 | 77 |
| 17 | 17 | 1 | | 3 | 29 | 2 | 1,20 | 60 | 0,76 | 0,38 | 42 | 33 | 78 |

SubGroepnummer : 1 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 933 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 27,07 Standaarddeviatie : 7,13
 Gemiddelde P-waarde : 58,86 Gemiddelde Rit : 0,48
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,79 std meetfout obv Alpha : 3,29
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,84 std meetfout obv GLB : 2,89
 Asymptotische GLB coëf. : 0,83 std meetfout obv asymp. GLB: 2,96
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,23

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,79 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (1): Man Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|------------|----------|------|--------------------|----------|---------------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 2 2 | 5 | 8 | 27 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 48 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 5 | 12 | 33 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 16 15 | 25 | 26 | 19 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 19 12 | 18 | 30 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 2 | 4 | 38 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 37 21 | 31 | 30 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 15 21 | 39 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 5 14 | 36 | 32 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 6 13 | 40 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 14 | 132 51 | 25 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 2 6 | 15 | 34 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 11 8 | 28 | 41 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 26 45 | 47 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 35 32 | 31 | 24 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 6 | 53 23 | 32 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 29 21 | 39 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 1 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 933 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 27,07 Standaarddeviatie : 7,13
 Gemiddelde P-waarde : 58,86 Gemiddelde Rit : 0,48

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,79 std meetfout obv Alpha : 3,29
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,84 std meetfout obv GLB : 2,89
 Asymptotische GLB coëff. : 0,83 std meetfout obv asymp. GLB: 2,96
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,23

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,77 <= 0,79 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,90 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (1): Man Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

| | Subtest | Totale toets | Subtoets(en) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 1 | Scept | 1 | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 2 | Wie i | 2 | 0,81 | 0,53 | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 3 | Elon | 3 | 0,84 | 0,58 | 0,52 | | | | | | | | | | | | |
| Alg2e fase | | 4 | 0,77 | 0,66 | 0,75 | 0,52 | | | | | | | | | | | |
| H1 ScepAlg | | 5 | 0,76 | 0,50 | 0,84 | 0,56 | 0,71 | | | | | | | | | | |
| H2 Metaf | | 6 | 0,80 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,48 | 0,44 | | | | | | | | | |
| H3 Epist | | 7 | 0,75 | 0,73 | 0,46 | 0,67 | 0,74 | 0,41 | 0,50 | | | | | | | | |
| H4 Conc | | 8 | 0,71 | 0,82 | 0,45 | 0,51 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | | | | | | | |
| H5 Wrldb | | 9 | 0,72 | 0,50 | 0,63 | 0,68 | 0,43 | 0,51 | 0,58 | 0,42 | 0,43 | | | | | | |
| Reproductieve v | | 10 | 0,91 | 0,74 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 0,77 | 0,76 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | | | | | |
| Productieve vra | | 11 | 1,00 | 0,85 | 0,81 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,72 | 0,91 | | | | |
| Begrijpen | | 12 | 0,93 | 0,73 | 0,88 | 0,71 | 0,70 | 0,84 | 0,75 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,97 | 0,93 | | | |
| Analyseren | | 13 | 0,89 | 0,81 | 0,59 | 0,82 | 0,67 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 0,54 | 0,67 | 0,82 | 0,89 | 0,80 | | |
| Creëren | | 14 | 0,89 | 0,72 | 0,87 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,53 | 0,62 | 0,56 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,67 | |
| Kritisieren | | 15 | 0,81 | 0,67 | 0,50 | 0,85 | 0,48 | 0,45 | 0,67 | 0,63 | 0,69 | 0,60 | 0,66 | 0,81 | 0,65 | 0,67 | 0,65 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Number of testees : | | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Number of items : | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average test score: | | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard deviation: | | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEM : | | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Average P-value : | | 58,86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coefficient Alpha : | | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guttman's Lambda2 : | | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLB : | | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asymptotic GLB : | | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (2): Vrouw Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | ----- P- en A- waarden ----- | | % # | | ----- Gewogen ----- | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------------------|---------|------|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|----|
| | | | O/D | mis- | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 4 | 3,51 | 88 | 0,81 | 0,20 | 47 | 36 | 76 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 1 | 0,60 | 60 | 0,49 | 0,49 | 29 | 22 | 77 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 3 | 2,34 | 78 | 0,80 | 0,27 | 37 | 27 | 77 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 9 4 | 2,19 | 55 | 1,28 | 0,32 | 59 | 44 | 76 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 10 3 | 2,21 | 74 | 0,93 | 0,31 | 58 | 47 | 75 | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 3 | 2,49 | 83 | 0,62 | 0,21 | 29 | 21 | 77 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 56 3 | 1,47 | 49 | 0,99 | 0,33 | 49 | 37 | 76 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 18 2 | 1,33 | 66 | 0,71 | 0,35 | 55 | 47 | 76 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 10 3 | 1,63 | 54 | 0,96 | 0,32 | 46 | 33 | 77 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 11 2 | 1,50 | 75 | 0,64 | 0,32 | 42 | 34 | 77 | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 221 3 | 0,81 | 27 | 0,94 | 0,31 | 48 | 36 | 76 | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 2 3 | 2,34 | 78 | 0,83 | 0,28 | 37 | 25 | 77 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 10 3 | 1,87 | 62 | 0,87 | 0,29 | 51 | 41 | 76 | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 30 2 | 0,73 | 36 | 0,61 | 0,30 | 47 | 39 | 76 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 52 3 | 1,31 | 44 | 1,06 | 0,35 | 58 | 46 | 76 | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 84 2 | 1,35 | 67 | 0,76 | 0,38 | 59 | 50 | 75 | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 56 2 | 1,30 | 65 | 0,74 | 0,37 | 40 | 30 | 77 | |

 SubGroepnummer : 2 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 1752 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,96 Standaarddeviatie : 6,72
 Gemiddelde P-waarde : 62,95 Gemiddelde Rit : 0,47
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,18
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,89
 Asymptotische GLB coëf. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,96
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,78 std meetfout obv Lambda2 : 3,13

 90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,76 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (2): Vrouw Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|------------|----------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 40 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 36 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 20 | 24 | 25 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 14 | 30 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 56 | 18 | 35 | 29 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | 14 | 39 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 13 | 32 | 33 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 8 | 34 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 13 | 221 | 49 | 27 | 17 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 31 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 10 | 6 | 28 | 40 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 30 | 36 | 56 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 52 | 29 | 28 | 26 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 84 | 18 | 30 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 56 | 17 | 36 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 2 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 1752 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,96 Standaarddeviatie : 6,72
 Gemiddelde P-waarde : 62,95 Gemiddelde Rit : 0,47

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,18
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,82 std meetfout obv GLB : 2,89
 Asymptotische GLB coëff. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,96
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,78 std meetfout obv Lambda2 : 3,13

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,76 <= 0,78 <= 0,79)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (2): Vrouw Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

| | Subtest | Totale toets | Subtoets(en) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Opgave 1 | Scept | 1 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 2 | Wie i | 2 | 0,82 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 3 | Elon | 3 | 0,83 | 0,49 | 0,53 | | | | | | | | | | | | |
| Alg2e fase | | 4 | 0,79 | 0,66 | 0,76 | 0,53 | | | | | | | | | | | |
| H1 ScepAlg | | 5 | 0,76 | 0,47 | 0,83 | 0,57 | 0,74 | | | | | | | | | | |
| H2 Metaf | | 6 | 0,78 | 0,58 | 0,69 | 0,65 | 0,47 | 0,43 | | | | | | | | | |
| H3 Epist | | 7 | 0,75 | 0,72 | 0,48 | 0,66 | 0,77 | 0,42 | 0,47 | | | | | | | | |
| H4 Conc | | 8 | 0,66 | 0,78 | 0,41 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,43 | | | | | | | |
| H5 Wrldb | | 9 | 0,73 | 0,49 | 0,62 | 0,70 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,43 | 0,44 | | | | | | |
| Reproductieve v | | 10 | 0,90 | 0,68 | 0,83 | 0,71 | 0,64 | 0,76 | 0,76 | 0,62 | 0,58 | 0,64 | | | | | |
| Productieve vra | | 11 | 1,00 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,75 | 0,66 | 0,73 | 0,90 | | | | |
| Begrijpen | | 12 | 0,92 | 0,67 | 0,90 | 0,70 | 0,73 | 0,83 | 0,74 | 0,61 | 0,57 | 0,63 | 0,97 | 0,92 | | | |
| Analysen | | 13 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,71 | 0,61 | 0,68 | 0,85 | 0,51 | 0,67 | 0,80 | 0,90 | 0,79 | | |
| Creëren | | 14 | 0,89 | 0,65 | 0,90 | 0,64 | 0,73 | 0,79 | 0,80 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,66 | |
| Kritisieren | | 15 | 0,80 | 0,59 | 0,51 | 0,86 | 0,46 | 0,44 | 0,66 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,80 | 0,63 | 0,67 | 0,63 |
| Number of testees : | | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 |
| Number of items : | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average test score: | | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard deviation: | | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEM : | | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Average P-value : | | 62,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coefficient Alpha : | | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guttman's Lambda2 : | | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLB : | | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asymptotic GLB : | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (3): Profiel C&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. | Item Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|----|
| | | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | | 0 | 1 | 4 | 3,44 | 86 | 0,89 | 0,22 | 51 | 40 | 76 |
| 2 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0,58 | 58 | 0,49 | 0,49 | 24 | 17 | 78 |
| 3 | 3 | 1 | | 0 | 2 | 3 | 2,30 | 77 | 0,84 | 0,28 | 34 | 23 | 77 |
| 4 | 4 | 1 | | 2 | 9 | 4 | 2,05 | 51 | 1,30 | 0,33 | 59 | 45 | 76 |
| 5 | 5 | 1 | | 1 | 8 | 3 | 2,10 | 70 | 0,97 | 0,32 | 58 | 47 | 76 |
| 6# | 6 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 2,51 | 84 | 0,66 | 0,22 | 29 | 20 | 78 |
| 7 | 7 | 1 | | 3 | 17 | 3 | 1,49 | 50 | 1,00 | 0,33 | 49 | 37 | 76 |
| 8 | 8 | 1 | | 2 | 9 | 2 | 1,19 | 60 | 0,73 | 0,36 | 55 | 47 | 76 |
| 9 | 9 | 1 | | 1 | 7 | 3 | 1,59 | 53 | 0,98 | 0,33 | 46 | 34 | 77 |
| 10 | 10 | 1 | | 1 | 6 | 2 | 1,44 | 72 | 0,66 | 0,33 | 45 | 37 | 77 |
| 11 | 11 | 1 | | 14 | 86 | 3 | 0,70 | 23 | 0,92 | 0,31 | 48 | 37 | 76 |
| 12# | 12 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 2,25 | 75 | 0,87 | 0,29 | 37 | 25 | 77 |
| 13 | 13 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 1,73 | 58 | 0,85 | 0,28 | 49 | 38 | 76 |
| 14 | 14 | 1 | | 2 | 14 | 2 | 0,67 | 33 | 0,60 | 0,30 | 45 | 38 | 77 |
| 15 | 15 | 1 | | 4 | 26 | 3 | 1,14 | 38 | 1,08 | 0,36 | 59 | 48 | 75 |
| 16 | 16 | 1 | | 5 | 29 | 2 | 1,24 | 62 | 0,79 | 0,40 | 57 | 49 | 76 |
| 17 | 17 | 1 | | 4 | 23 | 2 | 1,25 | 63 | 0,75 | 0,37 | 41 | 32 | 77 |

SubGroepnummer : 3 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 595 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 27,68 Standaarddeviatie : 6,88
 Gemiddelde P-waarde : 60,18 Gemiddelde Rit : 0,47
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,26
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,83 std meetfout obv GLB : 2,81
 Asymptotische GLB coëf. : 0,82 std meetfout obv asymp. GLB: 2,95
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,78 std meetfout obv Lambda2 : 3,20

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,75 <= 0,78 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (3): Profiel C&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | Code | | | | |
|------------|----------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 35 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 20 | 27 | 21 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 30 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 17 | 18 | 33 | 29 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 19 | 43 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 30 | 33 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 14 | 86 | 56 | 24 | 15 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 33 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 32 | 41 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 40 | 53 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 26 | 37 | 26 | 22 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 29 | 22 | 32 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 4 | 23 | 18 | 38 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 3 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 595 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 27,68 Standaarddeviatie : 6,88
 Gemiddelde P-waarde : 60,18 Gemiddelde Rit : 0,47

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,26
 se coëff. Alpha : 0,01
 GLB : 0,83 std meetfout obv GLB : 2,81
 Asymptotische GLB coëff. : 0,82 std meetfout obv asymp. GLB: 2,95
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,78 std meetfout obv Lambda2 : 3,20

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,75 <= 0,78 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (3): Profiel C&M Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

| | Subtest | Totale toets | Subtoets(en) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Opgave 1 | Scept | 1 | 0,81 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 2 | Wie i | 2 | 0,83 | 0,54 | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 3 | Elon | 3 | 0,82 | 0,47 | 0,51 | | | | | | | | | | | | |
| Alg2e fase | | 4 | 0,80 | 0,69 | 0,75 | 0,52 | | | | | | | | | | | |
| H1 ScepAlg | | 5 | 0,78 | 0,53 | 0,82 | 0,57 | 0,73 | | | | | | | | | | |
| H2 Metaf | | 6 | 0,78 | 0,57 | 0,71 | 0,63 | 0,47 | 0,45 | | | | | | | | | |
| H3 Epist | | 7 | 0,75 | 0,73 | 0,49 | 0,63 | 0,77 | 0,44 | 0,47 | | | | | | | | |
| H4 Conc | | 8 | 0,68 | 0,79 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,46 | | | | | | | |
| H5 Wrldb | | 9 | 0,73 | 0,46 | 0,64 | 0,68 | 0,44 | 0,53 | 0,55 | 0,42 | 0,42 | | | | | | |
| Reproductieve v | | 10 | 0,90 | 0,71 | 0,83 | 0,69 | 0,63 | 0,76 | 0,76 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | | | | | |
| Productieve vra | | 11 | 1,00 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,68 | 0,73 | 0,90 | | | | |
| Begrijpen | | 12 | 0,93 | 0,71 | 0,89 | 0,68 | 0,72 | 0,83 | 0,75 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,97 | 0,93 | | | |
| Analyseren | | 13 | 0,89 | 0,79 | 0,60 | 0,79 | 0,70 | 0,63 | 0,68 | 0,83 | 0,52 | 0,66 | 0,80 | 0,89 | 0,79 | | |
| Creëren | | 14 | 0,89 | 0,69 | 0,89 | 0,62 | 0,73 | 0,79 | 0,80 | 0,53 | 0,57 | 0,56 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,66 | |
| Kritisieren | | 15 | 0,81 | 0,58 | 0,53 | 0,86 | 0,50 | 0,48 | 0,65 | 0,62 | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,81 | 0,65 | 0,67 | 0,64 |
| Number of testees : | | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Number of items : | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average test score: | | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard deviation: | | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEM : | | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Average P-value : | | 60,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coefficient Alpha : | | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guttman's Lambda2 : | | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLB : | | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asymptotic GLB : | | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (4): Profiel E&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | P- en A- waarden | | Mis- | | Gewogen | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------|-------|------|------|---------|------|------|-----|-----|----|
| | | | O/D | singl | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,55 | 89 | 0,75 | 0,19 | 46 | 37 | 77 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,55 | 55 | 0,50 | 0,50 | 33 | 26 | 78 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,28 | 76 | 0,81 | 0,27 | 31 | 20 | 78 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,09 | 52 | 1,28 | 0,32 | 64 | 51 | 76 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,04 | 68 | 0,97 | 0,32 | 61 | 51 | 76 |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,60 | 87 | 0,59 | 0,20 | 16 | 7 | 79 |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1,53 | 51 | 1,05 | 0,35 | 37 | 23 | 78 |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,28 | 64 | 0,74 | 0,37 | 53 | 45 | 76 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,68 | 56 | 0,98 | 0,33 | 34 | 21 | 78 |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,35 | 68 | 0,70 | 0,35 | 51 | 42 | 77 |
| 11 | 11 | 1 | 18 | 21 | 3 | 0,74 | 25 | 0,89 | 0,30 | 44 | 33 | 77 |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,21 | 74 | 0,84 | 0,28 | 43 | 33 | 77 |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,68 | 56 | 0,90 | 0,30 | 61 | 52 | 76 |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0,69 | 34 | 0,56 | 0,28 | 58 | 52 | 76 |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,16 | 39 | 1,02 | 0,34 | 64 | 53 | 75 |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1,27 | 63 | 0,78 | 0,39 | 56 | 47 | 76 |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,30 | 65 | 0,79 | 0,40 | 47 | 37 | 77 |

SubGroepnummer : 4 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 116 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,03 Standaarddeviatie : 6,81
 Gemiddelde P-waarde : 60,94 Gemiddelde Rit : 0,48
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,20
 se coëff. Alpha : 0,03
 GLB : 0,88 std meetfout obv GLB : 2,40
 Asymptotische GLB coëf. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,99
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,10

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,73 <= 0,78 <= 0,83)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (4): Profiel E&M Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|------------|----------|------|--------------------|---------|---------------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 0 | 4 | 3 | 27 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 45 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 3 | 12 | 37 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 17 | 14 | 23 | 34 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 3 9 | 16 | 34 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 2 | 0 | 34 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 7 20 | 29 | 28 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 2 17 | 37 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 11 | 35 | 28 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 0 13 | 39 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 18 | 21 50 | 32 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 0 4 | 14 | 39 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 1 11 | 28 | 43 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 3 36 | 59 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 3 33 | 30 | 25 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 5 | 6 21 | 32 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 3 21 | 28 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 4 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 116 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,03 Standaarddeviatie : 6,81
 Gemiddelde P-waarde : 60,94 Gemiddelde Rit : 0,48

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,78 std meetfout obv Alpha : 3,20
 se coëff. Alpha : 0,03
 GLB : 0,88 std meetfout obv GLB : 2,40
 Asymptotische GLB coëff. : 0,81 std meetfout obv asymp. GLB: 2,99
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,79 std meetfout obv Lambda2 : 3,10

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,73 <= 0,78 <= 0,83)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,89 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (4): Profiel E&M Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

| | Subtest | Totale toets | Subtoets(en) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Opgave 1 | Scept | 1 | 0,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 2 | Wie i | 2 | 0,77 | 0,49 | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 3 | Elon | 3 | 0,86 | 0,61 | 0,47 | | | | | | | | | | | | |
| Alg2e fase | | 4 | 0,77 | 0,67 | 0,79 | 0,49 | | | | | | | | | | | |
| H1 ScepAlg | | 5 | 0,74 | 0,49 | 0,83 | 0,53 | 0,79 | | | | | | | | | | |
| H2 Metaf | | 6 | 0,75 | 0,60 | 0,56 | 0,69 | 0,38 | 0,32 | | | | | | | | | |
| H3 Epist | | 7 | 0,82 | 0,78 | 0,52 | 0,73 | 0,75 | 0,52 | 0,51 | | | | | | | | |
| H4 Conc | | 8 | 0,69 | 0,77 | 0,46 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | 0,46 | 0,46 | | | | | | | |
| H5 Wrldb | | 9 | 0,74 | 0,56 | 0,48 | 0,76 | 0,40 | 0,43 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | | | | | | |
| Reproductieve v | | 10 | 0,91 | 0,72 | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 0,71 | 0,75 | 0,73 | 0,59 | 0,63 | | | | | |
| Productieve vra | | 11 | 1,00 | 0,84 | 0,77 | 0,86 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,82 | 0,69 | 0,74 | 0,91 | | | | |
| Begrijpen | | 12 | 0,92 | 0,70 | 0,89 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,71 | 0,70 | 0,58 | 0,59 | 0,96 | 0,92 | | | |
| Analysen | | 13 | 0,90 | 0,81 | 0,54 | 0,87 | 0,66 | 0,58 | 0,68 | 0,87 | 0,50 | 0,73 | 0,83 | 0,90 | 0,78 | | |
| Creëren | | 14 | 0,85 | 0,67 | 0,89 | 0,59 | 0,77 | 0,77 | 0,71 | 0,58 | 0,58 | 0,48 | 0,85 | 0,85 | 0,91 | 0,62 | |
| Kritiseren | | 15 | 0,82 | 0,69 | 0,44 | 0,86 | 0,41 | 0,39 | 0,71 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,82 | 0,64 | 0,72 | 0,57 |
| Number of testees : | | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Number of items : | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average test score: | | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard deviation: | | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEM : | | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Average P-value : | | 60,94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coefficient Alpha : | | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guttman's Lambda2 : | | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLB : | | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asymptotic GLB : | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (5): Profiel N&G Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | P- en A- waarden | | % | | # | | Gewogen | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------|------|-----|------|----|------|---------|-----|-----|----|--|--|
| | | | O/D | Mis- | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR | | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,42 | 86 | 0,90 | 0,23 | 50 | 39 | 75 | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,52 | 52 | 0,50 | 0,50 | 28 | 21 | 76 | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,28 | 76 | 0,86 | 0,29 | 48 | 37 | 75 | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,00 | 50 | 1,29 | 0,32 | 60 | 46 | 74 | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,09 | 70 | 0,94 | 0,31 | 60 | 50 | 74 | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,46 | 82 | 0,67 | 0,22 | 25 | 16 | 76 | | |
| 7 | 7 | 1 | 7 | 17 | 3 | 1,42 | 47 | 1,03 | 0,34 | 40 | 26 | 76 | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,30 | 65 | 0,70 | 0,35 | 45 | 36 | 75 | | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,54 | 51 | 0,92 | 0,31 | 44 | 32 | 75 | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,30 | 65 | 0,70 | 0,35 | 43 | 34 | 75 | | |
| 11 | 11 | 1 | 16 | 38 | 3 | 0,69 | 23 | 0,92 | 0,31 | 41 | 29 | 76 | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,22 | 74 | 0,89 | 0,30 | 39 | 27 | 76 | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,64 | 55 | 0,94 | 0,31 | 52 | 40 | 75 | | |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0,68 | 34 | 0,60 | 0,30 | 51 | 44 | 75 | | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1,12 | 37 | 0,96 | 0,32 | 53 | 41 | 74 | | |
| 16 | 16 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1,25 | 62 | 0,79 | 0,40 | 58 | 49 | 74 | | |
| 17 | 17 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1,19 | 59 | 0,77 | 0,38 | 35 | 25 | 76 | | |

SubGroepnummer : 5 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 237 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 27,10 Standaarddeviatie : 6,70
 Gemiddelde P-waarde : 58,92 Gemiddelde Rit : 0,46
 ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,76 std meetfout obv Alpha : 3,27
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,86 std meetfout obv GLB : 2,55
 Asymptotische GLB coëf. : 0,84 std meetfout obv asymp. GLB: 2,70
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,77 std meetfout obv Lambda2 : 3,21

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,72 <= 0,76 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (5): Profiel N&G Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code |
|------------|----------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 32 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 | 19 | 23 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 34 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 7 | 17 | 21 | 35 | 24 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 42 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 39 | 32 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 42 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 16 | 38 | 56 | 27 | 11 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 32 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 32 | 35 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 3 | 7 | 39 | 54 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 12 | 30 | 38 | 22 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 6 | 14 | 22 | 31 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 4 | 10 | 22 | 38 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 5 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 237 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 27,10 Standaarddeviatie : 6,70
 Gemiddelde P-waarde : 58,92 Gemiddelde Rit : 0,46

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,76 std meetfout obv Alpha : 3,27
 se coëff. Alpha : 0,02
 GLB : 0,86 std meetfout obv GLB : 2,55
 Asymptotische GLB coëff. : 0,84 std meetfout obv asymp. GLB: 2,70
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,77 std meetfout obv Lambda2 : 3,21

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,72 <= 0,76 <= 0,80)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (5): Profiel N&G Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

| | Subtest | Totale toets | Subtoets(en) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Opgave 1 | Scept | 1 | 0,84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 2 | Wie i | 2 | 0,80 | 0,49 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 3 | Elon | 3 | 0,86 | 0,59 | 0,53 | | | | | | | | | | | | | |
| Alg2e fase | | 4 | 0,76 | 0,61 | 0,74 | 0,55 | | | | | | | | | | | | |
| H1 ScepAlg | | 5 | 0,73 | 0,46 | 0,82 | 0,56 | 0,68 | | | | | | | | | | | |
| H2 Metaf | | 6 | 0,76 | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0,43 | 0,36 | | | | | | | | | | |
| H3 Epist | | 7 | 0,78 | 0,72 | 0,50 | 0,71 | 0,75 | 0,43 | 0,47 | | | | | | | | | |
| H4 Conc | | 8 | 0,67 | 0,82 | 0,40 | 0,45 | 0,35 | 0,33 | 0,42 | 0,44 | | | | | | | | |
| H5 Wrldb | | 9 | 0,71 | 0,52 | 0,58 | 0,66 | 0,41 | 0,42 | 0,55 | 0,44 | 0,46 | | | | | | | |
| Reproductieve v | | 10 | 0,90 | 0,73 | 0,79 | 0,72 | 0,55 | 0,74 | 0,71 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | | | | | | |
| Productieve vra | | 11 | 1,00 | 0,84 | 0,80 | 0,86 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,67 | 0,71 | 0,90 | | | | | |
| Begrijpen | | 12 | 0,91 | 0,70 | 0,86 | 0,72 | 0,66 | 0,82 | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 0,59 | 0,97 | 0,91 | | | | |
| Analysen | | 13 | 0,90 | 0,81 | 0,59 | 0,84 | 0,66 | 0,60 | 0,69 | 0,83 | 0,53 | 0,64 | 0,82 | 0,90 | 0,81 | | | |
| Creëren | | 14 | 0,89 | 0,70 | 0,85 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,78 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,68 | | |
| Kritisieren | | 15 | 0,81 | 0,66 | 0,50 | 0,85 | 0,49 | 0,42 | 0,63 | 0,67 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,81 | 0,62 | 0,68 | 0,64 | |
| Number of testees : | | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Number of items : | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average test score: | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard deviation: | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEM : | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Average P-value : | 58,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coefficient Alpha : | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guttman's Lambda2 : | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLB : | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asymptotic GLB : | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (6): Profiel N&T Items: Alle items

Toets en Item Analyse (1)

| Item Label | Item nr. Gew. | Key | ----- P- en A- waarden ----- | | % # | | ----- Gewogen ----- | | | | | |
|---------------|------------------|-----|------------------------------|-------|------|-----|---------------------|------|-----|-----|-----|----|
| | | | O/D | mis- | Max | Gem | P | Sd | RSK | Rit | Rir | AR |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 4 | 3,45 | 86 | 0,86 | 0,22 | 51 | 41 | 74 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 1 | 0,53 | 53 | 0,50 | 0,50 | 29 | 22 | 76 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 3 | 2,34 | 78 | 0,78 | 0,26 | 47 | 37 | 75 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 4 | 2,25 | 56 | 1,31 | 0,33 | 58 | 43 | 74 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 3 | 2,06 | 69 | 0,97 | 0,32 | 61 | 50 | 73 | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 3 | 2,61 | 87 | 0,57 | 0,19 | 25 | 17 | 76 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 3 | 1,53 | 51 | 0,95 | 0,32 | 43 | 30 | 75 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 2 | 1,25 | 62 | 0,69 | 0,34 | 47 | 38 | 75 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 3 | 1,60 | 53 | 0,94 | 0,31 | 33 | 19 | 76 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 1 2 | 1,41 | 71 | 0,70 | 0,35 | 46 | 37 | 75 | |
| 11 | 11 | 1 | 7 | 7 3 | 0,99 | 33 | 0,97 | 0,32 | 54 | 42 | 74 | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 0 3 | 1,97 | 66 | 0,89 | 0,30 | 36 | 24 | 76 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 1 3 | 1,76 | 59 | 0,81 | 0,27 | 45 | 34 | 75 | |
| 14 | 14 | 1 | 1 | 1 2 | 0,72 | 36 | 0,60 | 0,30 | 43 | 35 | 75 | |
| 15 | 15 | 1 | 2 | 2 3 | 1,26 | 42 | 1,06 | 0,35 | 56 | 43 | 74 | |
| 16 | 16 | 1 | 3 | 3 2 | 1,30 | 65 | 0,79 | 0,39 | 46 | 36 | 75 | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 3 2 | 1,18 | 59 | 0,76 | 0,38 | 48 | 38 | 75 | |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------------------|---|------|
| SubGroepnummer | : | 6 | SubToetsnummer | : | 0 |
| Aantal personen in toets | : | 97 | Aantal geselecteerde items | : | 17 |
| Minimale toetsscore | : | 0 | Maximale toetsscore | : | 46 |
| Gemiddelde toetsscore | : | 28,20 | Standaarddeviatie | : | 6,60 |
| Gemiddelde P-waarde | : | 61,30 | Gemiddelde Rit | : | 0,46 |
| ----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten ----- | | | | | |
| Coëfficiënt Alpha | : | 0,76 | std meetfout obv Alpha | : | 3,23 |
| se coëff. Alpha | : | 0,04 | | | |
| GLB | : | 0,87 | std meetfout obv GLB | : | 2,35 |
| Asymptotische GLB coëf. | : | 0,85 | std meetfout obv asymp. GLB: | : | 2,54 |
| Aantal items in GLB proc. | : | 17 | | | |
| Lambda2 | : | 0,77 | std meetfout obv Lambda2 | : | 3,16 |

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,70 <= 0,76 <= 0,81)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte
 van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (6): Profiel N&T Items: Alle items

Toets en Item Analyse (2)

| Item Label | Item nr. | Gew. | Rir en Rar waarden | | Rel. Score Frequenties (ongewogen, %) | | | | | | | | | | | | | | | | | Code | | | |
|------------|----------|------|--------------------|------|---------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | O/D | Mis- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| 1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 36 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 25 | 24 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 30 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6# | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 28 | 39 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 46 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | 36 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 34 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1 | 7 | 7 | 40 | 28 | 25 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12# | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 45 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | 44 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 36 | 56 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 30 | 31 | 23 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1 | 3 | 3 | 21 | 29 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 3 | 22 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Code legenda: A: Rar >= Rir B: Rir <= 0 C: Rar >= 10

SubGroepnummer : 6 SubToetsnummer : 0
 Aantal personen in toets : 97 Aantal geselecteerde items : 17
 Minimale toetsscore : 0 Maximale toetsscore : 46
 Gemiddelde toetsscore : 28,20 Standaarddeviatie : 6,60
 Gemiddelde P-waarde : 61,30 Gemiddelde Rit : 0,46

----- Betrouwbaarheidsmaten ----- & --- Meetfouten -----
 Coëfficiënt Alpha : 0,76 std meetfout obv Alpha : 3,23
 se coëff. Alpha : 0,04
 GLB : 0,87 std meetfout obv GLB : 2,35
 Asymptotische GLB coëff. : 0,85 std meetfout obv asymp. GLB: 2,54
 Aantal items in GLB proc. : 17
 Lambda2 : 0,77 std meetfout obv Lambda2 : 3,16

90% Betrouwbaarheidsinterval voor Coëfficiënt Alpha: (0,70 <= 0,76 <= 0,81)

Schatting voor Coëfficiënt Alpha bij standaardlengte van 40 items: 0,88 (Spearman-Brown)

Populatie : VWO
 Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
 Datum : 29-5-2018
 Tijd : 21:18
 Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
 Database :
 Missing afhandeling : Missing als Nul

Subgroep (6): Profiel N&T Items: Alle items

Subtoets-intercorrelatie-tabel

| | Subtest | Totale toets | Subtoets(en) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Opgave 1 | Scept | 1 | 0,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 2 | Wie i | 2 | 0,76 | 0,41 | | | | | | | | | | | | | |
| Opgave 3 | Elon | 3 | 0,85 | 0,62 | 0,46 | | | | | | | | | | | | |
| Alg2e fase | | 4 | 0,80 | 0,70 | 0,74 | 0,51 | | | | | | | | | | | |
| H1 ScepAlg | | 5 | 0,74 | 0,45 | 0,83 | 0,54 | 0,73 | | | | | | | | | | |
| H2 Metaf | | 6 | 0,73 | 0,55 | 0,61 | 0,64 | 0,44 | 0,35 | | | | | | | | | |
| H3 Epist | | 7 | 0,72 | 0,78 | 0,33 | 0,64 | 0,70 | 0,30 | 0,46 | | | | | | | | |
| H4 Conc | | 8 | 0,69 | 0,81 | 0,32 | 0,54 | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,50 | | | | | | | |
| H5 Wrldb | | 9 | 0,66 | 0,40 | 0,60 | 0,62 | 0,40 | 0,53 | 0,44 | 0,28 | 0,30 | | | | | | |
| Reproductieve v | | 10 | 0,91 | 0,69 | 0,78 | 0,75 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | | | | | |
| Productieve vra | | 11 | 1,00 | 0,84 | 0,76 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,91 | | | | |
| Begrijpen | | 12 | 0,92 | 0,67 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | 0,82 | 0,71 | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,97 | 0,92 | | | |
| Analysen | | 13 | 0,87 | 0,82 | 0,48 | 0,81 | 0,65 | 0,55 | 0,62 | 0,81 | 0,51 | 0,61 | 0,79 | 0,87 | 0,76 | | |
| Creëren | | 14 | 0,88 | 0,65 | 0,86 | 0,66 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,50 | 0,55 | 0,49 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,60 | |
| Kritisieren | | 15 | 0,79 | 0,67 | 0,40 | 0,85 | 0,46 | 0,39 | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 0,45 | 0,63 | 0,79 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |
| Number of testees : | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Number of items : | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average test score: | | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard deviation: | | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEM : | | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Average P-value : | | 61,30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coefficient Alpha : | | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Guttman's Lambda2 : | | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLB : | | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asymptotic GLB : | | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (0): All items

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden | |
|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 vs 2 | | | |
| (Man - Vrouw) | -6,6457 | 1807 | (Not pooled) |
| 1 vs 3 | | | |
| (Man - Profiel C&M) | -1,6614 | 1301 | (Not pooled) |
| 1 vs 4 | | | |
| (Man - Profiel E&M) | -1,425 | 149 | (Not pooled) |
| 1 vs 5 | | | |
| (Man - Profiel N&G) | -0,0553 | 385 | (Not pooled) |
| 1 vs 6 | | | |
| (Man - Profiel N&T) | -1,5813 | 121 | (Not pooled) |
| 2 vs 3 | | | |
| (Vrouw - Profiel C&M) | 3,9284 | 1006 | (Not pooled) |
| 2 vs 4 | | | |
| (Vrouw - Profiel E&M) | 1,4144 | 131 | (Not pooled) |
| 2 vs 5 | | | |
| (Vrouw - Profiel N&G) | 4,0009 | 304 | (Not pooled) |
| 2 vs 6 | | | |
| (Vrouw - Profiel N&T) | 1,1051 | 108 | (Not pooled) |
| 3 vs 4 | | | |
| (Profiel C&M - Profiel E&M) | -0,5086 | 165 | (Not pooled) |
| 3 vs 5 | | | |
| (Profiel C&M - Profiel N&G) | 1,1204 | 446 | (Not pooled) |
| 3 vs 6 | | | |
| (Profiel C&M - Profiel N&T) | -0,7064 | 133 | (Not pooled) |
| 4 vs 5 | | | |
| (Profiel E&M - Profiel N&G) | 1,2157 | 227 | (Not pooled) |
| 4 vs 6 | | | |
| (Profiel E&M - Profiel N&T) | -0,1752 | 208 | (Not pooled) |
| 5 vs 6 | | | |
| (Profiel N&G - Profiel N&T) | -1,3701 | 183 | (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (1): Opgave 1 Scepticisme en film

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (2): Opgave 2 Wie is de ware scepticus

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (3): Opgave 3 Elon Musk en de simulatiehypothese

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (4): Alg2e fase

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (5): H1 ScepAlg

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (6): H2 Metaf

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (7): H3 Epist

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (8): H4 Conc

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (9): H5 Wrldb

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (10): Reproductieve vragen

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (11): Productieve vragen

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (12): Begrijpen

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (13): Analyseren

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (14): Creëren

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.

Populatie : VWO
Toets : VWO filosofie 2018 tijdvak 1
Datum : 29-5-2018
Tijd : 21:18
Gegevensbestand : N:\EVS\2018\tijdvak 1\TiaEngine\18127\18127_dataset.txt
Database :
Missing afhandeling : Missing als Nul

Subtoets (15): Kritiseren

Vergelijking subgroepen, verschillen tussen gemiddelden (T-toets bij onafhankelijke steekproeven)

| Subgroepen | T-waarde | Vrijheidsgraden |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 vs 2 (Man - Vrouw) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 3 (Man - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 4 (Man - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 5 (Man - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 1 vs 6 (Man - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 3 (Vrouw - Profiel C&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 4 (Vrouw - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 5 (Vrouw - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 2 vs 6 (Vrouw - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 4 (Profiel C&M - Profiel E&M) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 5 (Profiel C&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 3 vs 6 (Profiel C&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 5 (Profiel E&M - Profiel N&G) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 4 vs 6 (Profiel E&M - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |
| 5 vs 6 (Profiel N&G - Profiel N&T) | 0 | 0 (Not pooled) |

Bij een significantieniveau voor alpha van .95 en meer dan 30 vrijheidsgraden is de kritische T-waarde ongeveer 1,65 (absolute waarde).
Cito, Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum. Arnhem, Nederland. © 2012.